

 frucosol



Exprimidoras de Zumo
Orange Juicers
Presse-Agrumes

Maquinaria de Hostelería. Hotel & Restaurant Equipment. Equipment de l'Hotellerie



AUTO
SERVICE.

. Self-Service

MINI

. Reducidas dimensiones

ACERO
INOX.

. Fabricada en acero inoxidable



. Depósito con capacidad de 7L



. Exprimido por presión controlada



. Alimentador



. Contador de frutas



. Fácil limpieza

. Self-Service

. Small dimensions

. Made in stainless steel

. 7 Litres capacity tank

. Controlled pressure squeezing

. Feeder

. Fruits counter

. Easy cleaning

. Self-Service

. Petites dimensions

. Fabriqué en acier inoxydable

. Réservoir de capacité de 7L

. Pression par pression contrôlée

. Dispositif d'alimentation

. Compteur de fruits

. Nettoyage facile



F-Compact . mínimo espacio

■ Producción	10-12 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	3 frutas
■ Diámetro de la fruta	Hasta 70 mm
■ Consumo	125 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso Neto	27 Kg
■ Dimensiones	29 L x 36 An x 72,5 Al cm

ACERO
INOX.



Mini.



VIDEO

■ Production	10-12 fruits/min
■ Feeder capacity	3 fruits
■ Fruit diameter	Up to 70 mm
■ Consumption	125 w
■ Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	27 Kg
■ Dimensions	29 L x 36 D x 72,5 H cm

■ Production	10-12 fruits/min
■ Panier de stockage	3 fruits
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 70 mm
■ Consommation	125 w
■ Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	27 Kg
■ Dimensions	29 L x 36 P x 72,5 H cm

F-50 . 100 % rentabilidad



■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	6-7 frutas
■ Cesta de almacenaje	4Kg de fruta
■ Diámetro de la fruta	Hasta 85 mm
■ Consumo	300 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso neto	36,3 Kg
■ Dimensiones	47 L x 37 An x 73,5 Al cm

ACERO
INOX.



■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	6-7 fruits
■ Storage basket	4Kg of fruit
■ Fruit diameter	Up to 85 mm
■ Consumption	300 w
■ Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	36,3 Kg
■ Dimensions	47 L x 37 D x 73,5 H cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	6-7 fruits
■ Panier de stockage	4Kg de fruits
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 85 mm
■ Consommation	300 w
■ Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	36,3 Kg
■ Dimensions	47 L x 37 P x 73,5 H cm



■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	6-7 frutas
■ Cesta de almacenaje	4 Kg de fruta
■ Diámetro de la fruta	Hasta 85 mm
■ Consumo	300 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso neto	36,3 Kg
■ Dimensiones	47 L x 37 An x 73,5 Al cm

ACERO
INOX.



F-50 C . rentabilidad y control

■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	6-7 fruits
■ Storage basket	4 Kg of fruit
■ Fruit diameter	Up to 85 mm
■ Consumption	300 w
■ Voltage	230-110v / 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	36,3 Kg
■ Dimensions	47 L x 37 D x 73,5 H cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	6-7 fruits
■ Panier de stockage	4 Kg de fruits
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 85 mm
■ Consommation	300 w
■ Alimentation	230-110v / 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	36,3 kg
■ Dimensions	47 L x 37 P x 73,5 H cm



F-50 A . gran autonomía

■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	12 Kg de fruta
■ Diámetro de la fruta	Hasta 80 mm
■ Consumo	460 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso Neto	56 Kg
■ Dimensiones	47 L x 62 An x 78,5 Al cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	12 Kg of fruits
■ Fruit diameter	Up to 80 mm
■ Consumption	460 w
■ Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	56 Kg
■ Dimensions	47 L x 62 D x 78,5 H cm



■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	12 Kg
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 80 mm
■ Consommation	460 w
■ Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	56 Kg
■ Dimensions	47 L x 62 P x 78,5 H cm



F-50 AC . autonomía controlada

■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	12 Kg
■ Diámetro de la fruta	Hasta 80 mm
■ Consumo	460 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso neto	56 Kg
■ Dimensiones	47 L x 62 An x 78,5 Al cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	12 Kg of fruit
■ Fruit diameter	Up to 80 mm
■ Consumption	460 w
■ Voltage	230-110v / 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	56 Kg
■ Dimensions	47 L x 62 D x 78,5 H cm



■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	12 Kg
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 80 mm
■ Consommation	460 w
■ Alimentation	230-110v / 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	56 kg
■ Dimensions	47 L x 62 P x 78,5 H cm



Self-Service . auto servicio

■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	12 Kg
■ Diámetro de la fruta	Hasta 80 mm
■ Consumo	460 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso neto	95 Kg
■ Dimensiones	58 L x 75 An x 162 Al cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	12 Kg of fruit
■ Fruit diameter	Up to 80 mm
■ Consumption	460 w
■ Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	95 Kg
■ Dimensions	58 L x 75 D x 162 H cm




■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	12 Kg
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 80 mm
■ Consommation	460 w
■ Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	95 Kg
■ Dimensions	58 L x 75 P x 162 H cm



Freezer . servicio total

■ Producción	20-25 frutas/min
■ Capacidad del alimentador	12 Kg de fruta
■ Diámetro de la fruta	Hasta 80 mm
■ Consumo	610 w
■ Voltaje	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Seguridad	Sensores automáticos de apagado
■ Peso neto	106 Kg
■ Dimensiones	58 L x 72 An x 179 Al cm

■ Production	20-25 fruits/min
■ Feeder capacity	12 Kg of fruit
■ Fruit Diameter	Up to 80 mm
■ Consumption	610 w
■ Voltage	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Security	Switching off automatic sensors
■ Net weight	106 Kg
■ Dimensions	58 L x 72 D x 179 H cm



■ Production	20-25 fruits/min
■ Capacité du dispositif d'alimentation	12 Kg
■ Diamètre du fruit	Jusqu' à 80 mm
■ Consommation	610 w
■ Alimentation	230 -110v/ 50-60 Hz
■ Sécurité	Capteurs d'arrêt automatique
■ Poids net	106 Kg
■ Dimensions	58 L x 72 P x 179 H cm



Pol.Ind.Tejerías Norte
C/ Los Huertos Nº26
26500. Calahorra. Spain
Tel. + 34 941147653
Fax.+ 34 941148519
frucosol@frucosol.com
www.exprimidorasdezumo.com

