

2019

SAYL ✨



PRODUCTOS EXCLUSIVOS  
**EXCLUSIVE PRODUCTS**  
PRODUITS EXCLUSIFS

Diseñamos y fabricamos todos nuestros productos.

*We design and manufacture all our products.*

Nous dessinons et nous fabriquons tous nos produits.



INNOVACIÓN CONTINUA  
**CONTINUOUS INNOVATION**  
INNOVATION CONTINUE

La obsesión por mejorar nuestros productos y servicios es el eje vertebrador de todas nuestras acciones.

*The obsession to improve our products and services is the backbone for all our actions.*

L'obsession pour améliorer nos produits et services, est la colonne vertébrale de toutes nos actions.



PRODUCTOS SIN INSTALACIÓN  
**PLUG&PLAY PRODUCTS**  
PRODUITS SANS INSTALLATION

Sin necesidad de costes de instalación, conectar y listo para funcionar, sin costes extras.

***There are no installation costs, just plug & play.***

Sans nécessité de coût d'installation connecter et prêt à fonctionner sans coût extra.



CALIDAD  
**QUALITY**  
QUALITÉ

Productos diseñados con los mejores componentes del mercado, pasando los más exhaustivos controles de calidad.

***Our products are designed with the best components of the market, following a rigorous quality control check.***

Produits dessinés avec les meilleurs composants du marché en passant par les plus exhaustifs contrôles de qualité.



SOPORTE  
**SUPPORT**  
SUPPORT

Un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el sector para dar respuesta a todas tus necesidades.

***Our multidisciplinary team with a wide experience on the sector will give an answer to your needs.***

Un équipement multidisciplinaire avec une grande expérience dans le secteur pour donner réponses à toutes vos demandes.



RESPONSABILIDAD  
**RESPONSIBILITY**  
RESPONSABILITÉ

Máximo compromiso en cuidar de nuestro planeta, diseñamos y trabajamos con proveedores alienados con este principio básico.

*We are fully committed to the preservation of our planet, that is why we design and work with supplier in alignment with this basic principle*

Engagement maximum pour le respect de notre planète, nous dessinons et travaillons avec des fournisseurs en accord avec le principe basique.



CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  
**PRODUCTION CONTROL**  
CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

Fabricamos todos nuestros productos para así poder garantizando la calidad y el servicio del los mismos.

***We manufacture all our product to ensure their quality and service.***

Nous fabriquons tous nos produits pour pouvoir ainsi garantir la qualité et le service d'eux-même.



CERCANÍA Y FLEXIBILIDAD  
**CLOSENESS AND FLEXIBILITY**  
PROXIMITÉ ET FLEXIBILITÉ

Trabajamos junto a nuestros partners para crear nuevas líneas de producto, mejorar los existentes o dar respuesta a proyectos personalizados.

***We work with our partners to create new product lines, improve the existing products and to offer a solution for tailor-made projects.***

Nous travaillons près de nos partenaires pour créer de nouvelles lignes de produits, améliorer leur durée de vie et donner des réponses pour des projets personnalisés.



**SAYL** ✨  
BE A "SAYL PARTNER"



+2/+15 °C



TAPAS



+2/+15 °C



SUSHI

+90 °C



TAPAS

+2/+15 °C



GN 1-I

+90 °C



GN 1-I

+90 °C



SPECIAL

+2/+15 °C



SPECIAL

+2/+15 °C

PAK



COMPAK 64



PAK RECTA 60



PAK CURVADA 58



PAK WINE 62



COMPAK WINE 67

2 | 3

INTEGRA

INTEGRA 60 MINI  
20 ❄️  
22 III  
23 N



INTEGRA 60  
24 ❄️  
24 III  
24 N



INTEGRA 100  
26 ❄️  
28 III  
29 N



INTEGRA 120  
30 ❄️  
32 III  
33 N



2 | 3

BUFFETS



MÓDULOS BUFFET 34



BUFFET 360 48



ALEGRIA 53



ALEGRIA 360 50

DROP-IN & REMOTOS



GRUPOS REMOTOS 168



CUBAS DROP-IN 84



BASES CALIENTES 172



VITRINAS DROP-IN 80

NEUTROS



NEUTROS CRUVADOS 174



NEUTROS CUADRADOS 176

MESAS



MESAS 178

**VITRINAS**



VERTICALES  
190



HORIZONTALES  
194

**ELEMENTOS FRIGORÍFICOS**



CONGELADORES  
207



BOTELLEROS  
204



BAJOMOSTRADORES  
202



FRIGOBARES  
205



ABATIDORES  
206

**ARMARIOS**



MINI  
180



ECO  
181



CLASSIC  
182



INNOVA  
184



PLUS  
185



WINE  
188



PHARMA  
187

**PLANCHAS - COCINAS**



FOGONES GRAN POTENCIA  
215

PLANCHAS A GAS  
208



BARBACOAS  
214



SNACK PREMIUM  
216



SNACK FOGON  
217



SNACK LIFE  
218



PLANCHAS ELECTRICAS  
221



VITROCERÁMICA A GAS  
212

**HORNOS**




HORNOS  
227

HORNOS GASTRONOMIA  
228



HORNOS PIZZA  
232

**LAVAVAJILLAS**



ELECTRÓNICOS  
242



MANUALES  
240

**HORECA**



TOSTADORES  
224



GRILLS  
220



FREIDORAS  
222



CRÉPÉS & GOFRES  
246



MICRONDAS  
226



BATIDORAS AMASADORAS  
234



TRITURADORES DE HIELO  
251




CHOCOLATERAS  
251




EXPRIMIDORES DE NARANJAS  
238

GUIA ORIENTATIVA PARA LA LINEA DE EXPOSICIÓN SAYL  
**SAYL EXHIBITION LINE ORIENTATION GUIDE**  
 GUIDANCE LINE GUIDE POUR L'EXPOSITION SAYL

**SANDWICH** 


INTEGRA	20
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80
DOLCE	90
XL	94
BLOCK	98

**DESSERT** 


INTEGRA	20
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80
DOLCE	90
XL	94
BLOCK	98

**TAPAS** 

MAXISELF SAHARA	104
MAXISELF BAÑO MARIA	105
SPLENDID SAHARA	108
SPLENDID BAÑO MARIA	109
LOGIC SAHARA/BM	120
SHARK SAHARA/BM	132
SHARK 2P SAHARA/BM	142
SELF-SERVICE SAHARA	148
SELF-SERVICE BAÑO MARIA	149
STANDARD SAHARA	160
STANDARD BAÑO MARIA	161
DOS PISOS SAHARA	166
DOS PISOS BAÑO MARIA	167

**BAKERY** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
HONDA	86
DOLCE SAHARA	91
MAXISELF SAHARA	104
SPLENDID SAHARA	108
LOGIC SAHARA	120
LOGIC SAHARA 2P	121
SHARK SAHARA	132
SHARK 2P SAHARA	142
SELF-SERVICE SAHARA	148
STANDARD SAHARA	160
DOS PISOS SAHARA	166

**SALAD** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80
DOLCE	90
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	102
SPLENDID	106
LOGIC TAPAS	117
LOGIC SUSHI	118
CUBE	125
SHARK TAPAS	129
SHARK SUSHI	130
SHARK TAPAS	137
SHARK SUSHI 2P	138
SELF-SERVICE TAPAS	146
SLIM TAPAS	150
SLIM SUSHI	151
STANDARD TAPAS	155
STANDARD SUSHI	158
DOS PISOS TAPAS	165
GRUPO REMOTO	168

**TOPPING** 

TOPPING BOX	110
TOPPING MINI	112

**SUSHI** 

INTEGRA	20
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80
XL	94
BLOCK	98
LOGIC SUSHI	118
SHARK SUSHI	130
SHARK SUSHI 2P	138
SLIM SUSHI	151
STANDARD SUSHI	158

**PIZZA** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
HONDA	86
DOLCE SAHARA	91
MAXISELF SAHARA	104
SPLENDID SAHARA	108
LOGIC SAHARA	120
LOGIC SAHARA 2P	121
SHARK SAHARA	132
SHARK 2P SAHARA	142
SELF-SERVICE SAHARA	148
STANDARD SAHARA	160
DOS PISOS SAHARA	166
BASES CALIENTES	172

**FRUIT** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80
DOLCE	90
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	102
SPLENDID	106
LOGIC TAPAS	117
LOGIC SUSHI	118
CUBE	125
SHARK TAPAS	129
SHARK SUSHI	130
SHARK TAPAS	137
SHARK SUSHI 2P	138
SELF-SERVICE TAPAS	146
SLIM TAPAS	150
SLIM SUSHI	151
STANDARD TAPAS	155
STANDARD SUSHI	158
DOS PISOS TAPAS	165
GRUPO REMOTO	168

**SEAFOOD** 


XL	94
BLOCK	98

**BUFFET** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
PAK	58
COMPAK	64
DROP-IN	80
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	104
SELF-SERVICE TAPAS	146
GRUPO REMOTO	168

**BUFFET** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
MAXISELF SAHARA	104
MAXISELF BAÑO MARIA	105
SELF-SERVICE SAHARA	148
SELF-SERVICE BAÑO MARIA	149

**MEAT** 

INTEGRA	30
BUFFET	34
PAK	58
COMPAK	64
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	104
SPLENDID	106

**TAPAS** 


DROP-IN	80
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	102
SPLENDID	106
TOPPING BOX	110
TOPPING MINI	112
LOGIC TAPAS	117
CUBE	125
SHARK TAPAS	129
SHARK TAPAS 2P	137
SELF-SERVICE TAPAS	146
SLIM TAPAS	150
STANDARD TAPAS	155
DOS PISOS TAPAS	165
GRUPO REMOTO	168

**CHURROS** 


INTEGRA	20
BUFFET	34
HONDA	86
DOLCE SAHARA	91
MAXISELF SAHARA	104
SPLENDID SAHARA	108
LOGIC SAHARA	120
LOGIC SAHARA 2P	121
SHARK SAHARA	132
SHARK 2P SAHARA	142
SELF-SERVICE SAHARA	148
STANDARD SAHARA	160
DOS PISOS SAHARA	166
BASES CALIENTES	172

**DRINKS** 

INTEGRA	20
ALEGRIA	53
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80

**SNACKS** 

INTEGRA	20
PAK	58
COMPAK	64
TOWER	68
VELA	72
QBO	76
DROP-IN	80

**SALSAS** 

INTEGRA	20
BUFFET	34
HONDA	86
MAXISELF BAÑO MARIA	105
SPLENDID BAÑO MARIA	109
LOGIC BAÑO MARIA	121
SHARK BAÑO MARIA	133
SELF-SERVICE BAÑO MARIA	149
STANDARD BAÑO MARIA	161
DOS PISOS BAÑO MARIA	167

SAYL ✨

## EL POETA ERES TÚ, NOSOTROS LAS PALABRAS

DISEÑA TU ESTABLECIMIENTO A TU GUSTO Y NOSOTROS TE PROPORCIONAMOS  
LOS ELEMENTOS MÁS INTEGRABLES PARA CADA USO.

## YOU ARE THE POET, WE ARE THE WORDS

DESIGN YOUR BUSINESS JUST LIKE YOU LIKE IT AND WE WILL PROVIDE YOU WITH THE  
MOST INTEGRABLE ELEMENTS FOR EACH USE

## LE POÈTE C'EST TOI, L'ALPHABET C'EST NOUS.

DESSINE TON ÉTABLISSEMENT A TON GOÛT ET NOUS ADAPTERONS LES ÉLÉMENTS  
QUI S'INTÈGRERONT POUR CHAQUE UTILISATION



NUEVA FAMILIA DE VITRINAS SAYL, PERSONALIZABLES Y DISEÑADAS PARA INTEGRAR EN CUALQUIER ESPACIO.

**NEW FAMILY OF SAYL DISPLAYS DESIGNED TO BE INTEGRATED IN ANY KIND OF SPACE**

NOUVELLE FAMILLE DE VITRINES SAYL, PERSONNALISABLES ET DESSINÉES POUR INTÉGRER DANS N'IMPORTE QUEL ESPACE.



SAYL  
**INTEGRA** LINE



VISIBILIDAD SIEMPRE PERFECTA  
**ALWAYS PERFECT VISIBILITY**  
VISIBILITE TOTALE

Construida con cristales cámara de alta calidad para asegurar la perfecta visibilidad, incluso en las condiciones más exigentes de temperatura y humedad.

*The Integra line is built with high quality double glazed glass to ensure perfect visibility, even for the most demanding temperature and humidity conditions.*

Double vitrage de haute qualité pour assurer une parfaite visibilité avec les conditions plus exigeantes de température et d'humidité.



CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA  
**SCREW-LESS CONSTRUCTION**  
CONSTRUCTION SANS VISSERIE

Construida en cristal y con ausencia total de tornillería para que nada interrumpa la visibilidad del producto y facilite las operaciones de limpieza.

*Built in glass without external screws to facilitate the product visibility and the cleaning.*

Construction des vitres avec absence totale de visserie, pour plus de visibilité du produit et plus de facilité de nettoyage.



PLUG&PLAY  
**PLUG&PLAY**  
PLUG&PLAY

Sin necesidad de instalación ni desagüe, aparato compacto listo para ser usado.

*No need of installation and drainage. Compact device ready to be used.*

Sans nécessité d'installation ni de vidange, appareil compact prêt à l'emploi.



POTENTE  
**POWERFUL**  
PUISSANCE

Equipadas con potentes grupos frigoríficos y con los mejores componentes del mercado, para asegurar las mejores prestaciones en todo momento.

*Equipped with the most powerful refrigeration unit and with the best components of the market to ensure the highest performance a all times.*

Équipées de groupes frigorifiques puissants, et avec les meilleurs composants du marché pour assurer une meilleure prestation à tous moments.





OPCIÓN AUTOSERVICIO  
**SELF-SERVICE OPTION**  
 OPTION SELF-SERVICE

Posibilidad de autoservicio gracias al acceso delantero mediante puertas o con opción grab&go.

*Self-service option thanks to front access sliding doors or to the grab&go option.*

Possibilité de self-service grâce à l'accès à l'avant au moyen de portes ou option sans portes.



DOBLE LED EN CADA ALTURA  
**DOUBLE LED IN EVERY SHELF**  
 DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

Se ilumina el producto desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

*The product is illuminated from two light lines to obtain the perfect lighting of the product without unwanted shadows.*

Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière, afin d'avoir une illumination des produits sans ombre indésirable.



PERSONALIZABLE  
**CUSTOMIZABLE**  
 CUSTOMISABLE

Bases personalizables en altura, colores y acabados.

*The bottom structure can be personalized in height and colour.*

Bases personnalisables en hauteur et coloris.




ESPECTACULAR TERMOSTATO  
**BIG SIZE THERMOSTAT**  
 THERMOSTAT SPECTACULAIRE

Termostato táctil de gran tamaño de última generación fácil e intuitivo con posibilidades de conectividad para tareas de supervisión.

*Self-service option thanks to front access sliding doors or to the grab&go option.*

Thermostat digital grande dimension de dernière génération, facile et intuitif avec possibilités de connectivité pour tâches de supervision.



HABILABILIDAD REGULABLE  
**OPTIMISATION OF SPACE**  
 HABITABILITÉ RÉGLABLE

Grandes estantes de cristal templado regulables que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo.

*Large adjustable double glazed shelves to make the best use of the interior available space.*

Grandes étagères réglables en verre trempé qui permettent d'augmenter au maximum l'habitabilité de l'espace intérieur.





COMBINA MÓDULOS FRÍO, NEUTRO Y CALIENTE CON EL MISMO ACABADO  
 YOU CAN COMBINE COLD, NEUTRAL AND WARM UNITS WITH THE SAME FINISHING  
 DESSINÉS AFIN D'OBTENIR UN MAXIMUM DE CAPACITÉ ET UNE PARFAITE VISIBILITÉ DU PRODUIT




RUEDAS CON FRENOS INCLUIDAS  
 WHEELS WITH BRAKES INCLUDED  
 ROULETTES ET FREINS INCLUS



VERSIONES COMPACTAS DE TODOS LOS MODELOS PARA INSTALAR SOBRE-BARRA  
 COMPACT DESIGN OF ALL MODELS FOR COUNTERTOP INSTALLATION  
 VERSIONS COMPACTES A INSTALLER SUR DES COMPTOIRS DE BAR DE TOUS MODÈLES.



DISEÑADOS PARA OBTENER LA MÁXIMA CAPACIDAD CON UNA PERFECTA VISIBILIDAD DEL PRODUCTO  
 DESIGNED TO OBTAIN THE HIGHEST CAPACITY WITH A PERFECT VISIBILITY OF THE PRODUCT  
 DESSINÉS AFIN D'OBTENIR UN MAXIMUM DE CAPACITÉ ET UNE PARFAITE VISIBILITÉ DU PRODUIT.



IN-60-85



IN-60-115



IN-60-115A





**VITRINA INTEGRA COMPACTA REFRIGERADA 60**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-60-85</b>	600x600x850	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
<b>IN-60-115</b>	600x600x1150	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
<b>IN-60-115A</b>	600x600x1150	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI

SAYL

INTEGRA LINE



IN-60-90C



IN-60-90AC



IN-60-60C



**VITRINA INTEGRAL COMPACTA CALIENTE 60**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
		REGULABLES	FRONTAL	TRASERO			ESTANTE
<b>IN-60-60C</b>	600x600x600	2	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-90C</b>	600x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-90AC</b>	600x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI

IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN



**VITRINA INTEGRAL COMPACTA NEUTRA 60**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
		REGULABLES	FRONTAL	TRASERO			ESTANTE
<b>IN-60-50N</b>	600x600x520	2	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
<b>IN-60-80N</b>	600x600x820	3	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
<b>IN-60-80AN</b>	600x600x820	3	SI	SI	NEUTRAL	NO	SI



**VITRINA INTEGRA CON BASE 60**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-60-110</b>	600x600x1100	2	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140</b>	600x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140A</b>	600x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140G</b>	600x600x1400	3	ABIERTO	SI	+6/+10°C	SI	SI
<b>IN-60-110C</b>	600x600x1100	2	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140C</b>	600x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140AC</b>	600x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140GC</b>	600x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-110N</b>	600x600x1100	2	NO	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140N</b>	600x600x1400	3	NO	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140AN</b>	600x600x1400	3	SI	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140GN</b>	600x600x1400	3	SI	SI	NEUTRAL	SI	SI



IN-100-140





IN-100-140A



VITRINA INTEGRAL CON BASE 100

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-100-140</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-100-140A</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-100-140C</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-100-140AC</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-100-140N</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	NEUTRA	SI	SI
<b>IN-100-140PN</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	NEUTRA	SI	SI



IN-100-90C

IN-100-90AC

IN-100-80N

IN-100-80AN



VITRINA INTEGRAL COMPACTA CALIENTE 100

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
		REGULABLES	FRONTAL	TRASERO			
<b>IN-100-90C</b>	1000x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-100-90AC</b>	1000x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI

VITRINA INTEGRAL COMPACTA NEUTRA 100

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
		REGULABLES	FRONTAL	TRASERO			
<b>IN-100-80N</b>	1000x600x820	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-100-80AN</b>	1000x600x820	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI



IN-120-140



IN-120-140A




VITRINA INTEGRAL CON BASE 120

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-120-140</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-120-140A</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-120-140C</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-120-140AC</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-120-140N</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	NEUTRA	SI	SI
<b>IN-120-140AN</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	NEUTRA	SI	SI

SAYL  
INTEGRA LINE

INTEGRA





IN-120-90C



IN-120-90AC



IN-120-80N



IN-120-80AN



VITRINA INTEGRAL COMPACTA CALIENTE 120

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-120-90C</b>	1200x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-120-90AC</b>	1200x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI


VITRINA INTEGRAL COMPACTA NEUTRA 120

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-120-80N</b>	1200x600x820	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-120-80AN</b>	1200x600x820	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI


SAYL ✨



Show Must Go On !



NEW



OPCIÓN DE ANTIESPUTO ILUMINADO DE DISEÑO  
*OPTIONAL ILLUMINATED DESIGNER PROTECTION COVER*  
 OPTION ANTI POSTILLONS AU DESIGN ILLUMINÉ

PIEZA CONTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE.  
*STAINLESS STEEL PROTECTION COVER*  
 PIÈCE CONSTRUITE EN ACIER INOXYDABLE

MÓDULOS CALIENTES EN CRISTAL O BAÑO MARIA  
*GLASS OR BAIN-MARIE HOT MODULE*  
 MODULES CHAUDS EN VERRE OU BAIN MARIE

PLACA FRÍA CON BANDEJAS GASTRONORM O CUBA PLANA  
*COLD PLATE WITH GASTRONORM TRAYS OR FLAT PLATE*  
 PLAQUE FROIDE AVEC BACS GASTRONORMES OU CUVE PLANE SANS BACS

SOBRE EFECTO PIEDRA DE HPL  
*HIGH PRESSURE LAMINATED STONE EFFECT*  
 DESSUS FAIT DE PIERRE HPL

ESTANTES INTERIORES  
*INTERIOR SHELVES*  
 ETAGÈRES INTÉRIEURES


PASABANDEJAS OPCIONAL EN TODOS LOS MODELOS  
*OPTIONAL TRAY RAILS IN ALL MODELS*  
 PASSE PLATS OPTIONNEL DANS TOUS LES MODÈLES

MÓDULOS INDEPENDIENTES CON RUEDAS  
*INDEPENDENT MODULE WITH WHEELS*  
 MODULES INDÉPENDANTS AVEC ROULETTES


OPCIÓN DE ZÓCALO CON ILUMIANCIÓN INDIRECTA  
*OPTIONAL INDIRECT LIGHTING BASE*  
 OPTION D'UN SOCLE AVEC ILLUMINATION INDIRECTE

CONSULTAR PERSONALIZACIÓN  
*ASK FOR CUSTOMIZATION*  
 CONSULTER POUR PERSONNALISATION


SAYL ✨  
**BUFFET LINE**




**BUF65A**

 +4°C/+8°C


**BUF120IA**

 +2°C/+6°C

**BUBA**

 +80°C

**BUSA**

 +60°C



**S360**

**AL360P**


**BUF360P**

**AL360SP**

**ES** Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cócteles, buffet y autoservicio, tanto para alimentos como en todo tipo de bebidas.

**EN** Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

**FR** Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-services aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.





TU BUFFET, A TU GUSTO!  
 YOUR BUFFET, AT YOUR TASTE!  
 VOTRE BUFFET, A VOTRE GOÛT!



**ES** Usa nuestros módulos estándar para realizar la configuración que más se adapte a tus necesidades, cuéntanos que necesitas y nuestro equipo de ingenieros y decoradores te harán una propuesta a medida para que tu proyecto sea un éxito.





**EN** Use our standard modules to create the set up most convenient for your needs, tell us what you need and our team of designers and engineers will prepare a tailor-made proposal that will be a guarantee for the success of your project.

**FR** Utilisez nos modules standard afin de réaliser la configuration qui s'adapte le plus à vos besoins, dites nous ce dont vous avez besoin, et notre équipe d'ingénieurs et décorateurs vous fera une proposition afin que votre projet soit un succès.



#### BUFFETS CON ANTIESPUTOS

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTES INTERIORES	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	MÓDULO BASE	PUERTAS TRASERAS	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILLUMINADO
<b>BUF65A</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	2.830€	125 €		
<b>BUF15A</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	2.795 €	125 €		
<b>BUNA</b>	1300x700	NEUTRAL	NO	2	SI	NEUTRAL	NO	1.920 €	250 €	470€	250 €
<b>BUSA</b>	1300x700	CRISTAL CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	2.550 €	125 €		
<b>BUBA</b>	1300x700	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	2.650 €	125 €		





**BUFFETS SERVICIO**

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTES INTERIORES	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	MÓDULO BASE	PUERTAS TRASERAS	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILLUMINADO
<b>BUF65E</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	2.630 €	125 €		
<b>BUF15E</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	2.595 €	125 €		
<b>BUNE</b>	1300x700	NEUTRAL	NO	2	SI	NEUTRAL	NO	1.720 €	250 €	470€	250 €
<b>BUSE</b>	1300x700	CRISTAL CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	2.350 €	125 €		
<b>BUBE</b>	1300x700	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	2.450 €	125 €		

**BUFFETS BASE**

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTES INTERIORES	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	MÓDULO BASE	PUERTAS TRASERAS	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILLUMINADO
<b>BUF65</b>	1300x600	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	2.230 €	125 €		
<b>BUF15</b>	1300x600	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	2.195 €	125 €		
<b>BUN</b>	1300x600	NEUTRAL	NO	2	SI	NEUTRAL	NO	1.320 €	250 €	470€	250 €
<b>BUS</b>	1300x600	CRISTAL CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	1.950 €	125 €		
<b>BUB</b>	1300x600	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	2.050 €	125 €		
<b>BUN90</b>	1200x600	NEUTRAL	NO	0	SI	NEUTRAL	NO	1.220 €	NO		





SAYL  
**BUFEET**  
 LINE

**BUFFETS POSTRES**

	MEDIDAS	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTES INTERIORES	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	ESTANTES ILLUMINADOS	MÓDULO BASE	PUERTAS TRASERAS	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILLUMINADO
<b>BUF601</b>	1300x700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+2°C/+6°C	3	3.870 €	125 €		
<b>BUF601A</b>	1300x700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+2°C/+6°C	3	3.960 €	125 €		
<b>BUF601G</b>	1300x700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+6°C/+10°C	3	4.495 €	250 €	470€	250 €
<b>BUF1201</b>	1300x700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+2°C/+6°C	3	4.960 €	125 €		
<b>BUF1201A</b>	1300x700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+2°C/+6°C	3	5.070 €	125 €		





ESPECTACULAR TERMOSTATO DE GRAN TAMAÑO EN ANTIESPUTO  
**BIG SIZE THERMOSTAT ON THE PROTECTION COVER**  
 THERMOSTAT SPECTACULAIRE DE GRANDE DIMENSION ANTI-POSTILLONS




GRAN ILUMINACIÓN INTEGRADA EN ANTIESPUTO  
**GREAT LIGHTING INTEGRATED ON THE PROTECTION COVER**  
 ILLUMINATION IMPORTANTE INTÉGRÉE DANS LA PROTECTION ANTI POSTILLONS



PERFECTAMENTE COMBINABLE CON LA GAMA BUFFET 360  
**EASILY COMBINABLE WITH BUFFET 360 LINE**  
 PARFAITEMENT COMBINABLE AVEC LA GAMME BUFFET 360°



CON PUERTAS DE CRISTAL EN MUEBLES BUFFET OPCIONALES  
**OPTIONAL GLASS DOORS CABINETS ON THE BUFFET UNITS**  
 OPTION DE FERMETURE AVEC PORTES EN VERRE DANS LES MEUBLES BUFFET.



OPCIÓN DE ZÓCALO ILUMINADO PARA UNA MAYOR SENSACIÓN DE LIGEREZA.  
**OPTIONAL INDIRECT LIGHTING BASE FOR A LIGHTNESS SENSATION**  
 OPTION SOCLE ILLUMINÉ POUR UNE MEILLEURE SENSATION DE LÉGÈRETÉ.




INTERIORES DE LOS BUFFETS CON ESTANTES PARA ALMACENAJE  
**BUFFET INNER PART WITH SHELVES FOR STOCKING**  
 INTÉRIEURS DES BUFFETS AVEC ÉTAGÈRES POUR STOCKER.



REALIZACIÓN DE PROYECTOS A MEDIDA - TAILOR-MADE PROJECTS - RÉALISATION DE PROJETS SUR MESURES.





**BUF360**

**ES** Espectacular vitrina circular, especial para autoservicio en buffets. Muy versátil por sus pequeñas dimensiones, pero de gran capacidad.

Opcional : bandejas especiales diseño buffet para optimizar el espacio interior.

Construidas en acero inoxidable con desagüe incorporado.

Estante intermedio neutro para aumentar su capacidad.

Sistema de iluminación de última generación; HIGH POWER LEDS.

Modelo compacto de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

Cúpula de metacrilato fácilmente extraíble para su limpieza.

**EN** Spectacular circular display cabinet for self-service. Versatile thanks to its high capacity in a reduced size .

Optional special buffet glass design trays to optimize the interior space.

Middle neutral glass shelf to improve the capacity.

Compact models designed for countertop use no installation needed, adjustable legs.

Removable methacrylate dome for easy cleaning.

Strategically placed openings to improve the access to the food without the need to withdraw the protective dome.

**FR** Spectaculaire vitrine circulaire, spéciale pour auto-service en buffet, très versatile par ses petites dimensions mais de grande capacité.

En option bacs spéciaux design buffet pour optimiser l'espace intérieur.


Construite en acier inoxydable avec vidange incorporée.

Etagère intermédiaire neutre pour augmenter sa capacité.


Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.

Modèle compact de comptoirs de bar, sans nécessité d'installation, avec pieds réglables.

Coupole en méthacrylique facilement retirable pour le nettoyage.



NEW




BANDEJA DISEÑO BUFFET DE CRISTAL "NO INCLUIDAS"  
 BUFFET GLASS DESIGN TRAYS "NOT INCLUDED"  
 BACS EN VERRÉ DESIGN BUFFET "NON INCLUS"

**BUFFETS 360**

	MEDIDAS VITRINA	BANDEJAS OPCIONALES	CUBA EMBUTIDA	ENCIMERA HPL	TERMOSTATO	PROFUNDIDAD CUBA	RUEDAS	DESAGUE	TEMP. (FOOD ZONE)	RGB
<b>S360</b>	600x600x920	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NEUTRO	NO
<b>AL360NP</b>	600x600x920	NO	SI	SI	NO	200mm	SI	SI	NEUTRO	NO
<b>AL360FP</b>	600x600x920	NO	SI	SI	SI	200mm	SI	SI	+2/+6°C	NO
<b>AL360NSP</b>	1000x600x920	NO	SI	SI	NO	200mm	SI	SI	NEUTRO	OPCIONAL
<b>AL360FSP</b>	1000x600x920	NO	SI	SI	SI	200mm	SI	SI	+2/+6°C	OPCIONAL
<b>BUF360</b>	950x950x750	8 UNIDADES	SI	SI	SI	35mm	NO	SI	+4/+8°C	SI
<b>BUF360P</b>	950x950x350	8 UNIDADES	SI	SI	SI	35mm	SI	SI	+4/+8°C	SI

SAYL  
**BUFFET 360** LINE



**ES** Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cócteles, buffet y autoservicio, tanto en alimentos como en todo tipo de bebidas.

**EN** Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

**FR** Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-services aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.



DISEÑADA PARA UNA VISIÓN 360º DE LAS BOTELLAS  
DESIGNED FOR A 360º VISION OF THE BOTTLES  
CONÇUE POUR UNE VISION DES BOUTEILLES A 360º



"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN CON LED  
POSSIBILITY OF LED LIGHTING  
POSSIBILITÉ ÉCLAIRAGE LED

Capacidad para 8 botellas. MEDIDAS : 435x435x370mm

Espectacular y atractivo diseño que dan prestigio y elegancia a su establecimiento.

Posibilidad de iluminación con LEDs.

Gran visibilidad de la marca del producto expuesto con visión de 360º lo que lo convierte en un magnífico reclamo publicitario.

Temperatura regulable a la necesidad del tipo de producto a contener, desde 6º - 8ºC para espumosos, rosados y blancos o 12º - 15ºC para vinos jóvenes, hasta 20ºC para crianzas o grandes añadas.

Capacity for 8 bottles. Measures : 435 x 435 x 370 mm

Spectacular and attractive design that gives prestige and elegance to your establishment.

Possibility of LED lighting.

Great visibility of the product brand thanks to the 360º vision what makes it a commercial claim .

Temperature adjustable to the type of product: 6º-8ºC for sparkling wine, white and rosé wine 12º-15ºC for young wines 20ºC for crianza wines.

Capacité pour 8 bouteilles DIMENSIONS 435x435x370mm

Design spectaculaire et attractif ce qui donne prestige et élégance à votre établissement

Possibilité éclairage LEDs




Grande visibilité de la marque du produit exposé avec une vision de 360º offrant une magnifique publicité

Température réglable selon le type de produit à présenter, de 6º - 8ºC mousseux, rosés et blancs , ou 12º - 15ºC pour vins jeunes, jusqu'à 20ºC pour les vins de bonne qualité et les grands millésimes.

**VITRINA ALEGRIA**

	MEDIDAS	CAPACIDAD	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>AL</b>	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+4/+1.5°C	NO
<b>ALL</b>	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+4/+1.5°C	SI



-  FAN
-  +4°C/+8°C
-  INCLUIDO
-  DESSERTS
-  SANDWICH
-  SUSHI
-  SALAD
-  BUFFET
-  FRUIT
-  DRINKS
-  SNACKS

PAK RECTA

PAK CURVADA



COMPAK

SAYL  
PAK LINE



VISIBILIDAD TOTAL  
**FULL VISIBILITY**  
 VISIBILITE TOTALE

La zona de exposición se aumenta al máximo eliminando el espacio visual del motor! Maximizando la zona más valiosa de los restauradores para mostrar sus productos!

*The exhibit area is increased through the elimination of the motor visual space, maximizing restaurateurs' most valued area to show their products!*

L'espace d'exposition est maximisée en éliminant l'espace visuel du moteur! En maximisant la zone la plus précieuse de les restaurateurs pour montrer ses produits!



RECLAMO TOTAL  
**FULL CLAIM**  
 PUBLICITE TOTALE

Frontales y laterales con iluminación integrada (RGB opcional. Controlada con mando a distancia para conseguir el mayor impacto en el cliente).

*Integrated lighting on front and side (RGB optional remote controlled to obtain the greatest possible impact on the client)*

Façades et latéraux avec illumination intégrale (RGB optionel contrôlé avec télé-commande à distance pour obtenir le meilleur impact sur le client)



ACCESIBILIDAD TOTAL  
**FULL ACCESS**  
 ACCESSIBILITE TOTALE

Pak nos ofrece la opción de acceder a ella por ambos lados mediante puertas correderas (cristal cámara) que no invaden el espacio útil, ideal tanto para autoservicio, como para islas independientes, encastrable en barra delantera o contra barra.

*PAK offer us the option to access from both sides through sliding double glazed window doors Suitable for self-service, to create an independent island, or to be flush-mounted on the back/front counter bar*

La Pak nous offre l'option d'accéder en elle des deux côtés au moyen des portes coulissantes (verre double vitrage) qui n'envahissent pas l'espace utile, idéale aussi bien pour self-service, qu'en îlots indépendants, encastrable devant un bar ou sur un arrière bar.

AHORRO TOTAL  
**FULL SAVINGS**  
 ECONOMIE TOTALE

Los grandes cristales cámara de hasta 22mm de aislamiento garantizan el máximo rendimiento con el mínimo consumo!

*The large double glazed glasses of 22 mm of thermal insulation ensure the highest performance with the lowest consumption*

Les grandes vitres double vitrage de 22mm d'isolation, garantissent un maximum de rendement avec un minimum de consommation !



ILUMINACIÓN TOTAL  
**FULL LIGHTING**  
 ILLUMINATION TOTALE

Cada estante dispone de doble iluminación, específicamente colocada para mantener el producto en un inmejorable aspecto y evitando sombras y malas incidencias de luz.

*Every shelf of the pack has a double illumination system strategically placed to keep your products with an unbeatable appearance avoiding all kinds of shades.*

Chaque étagère de la Pak dispose d'une double illumination spécifiquement placée pour maintenir les produits dans un aspect parfait évitant des zones d'ombre et des mauvaises incidences de lumière.

OPTIMIZACIÓN TOTAL  
**FULL OPTIMIZATION**  
 OPTIMISATION TOTALE

Increíbles estantes regulables y extraíbles de gran capacidad, con iluminación integrada sin cables! No es magia! Es PAK!

*Incredible adjustable and removable high capacity shelves with integrated wireless lighting It is not magic! It is PAK!*

Incroyables étagères réglables et retirables de grande capacité, avec illumination intégrée sans câble ! Ce n'est pas de la magie! C'est PAK !

MODULARES, CON POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA GRAN LINEA DE EXPOSICIÓN  
**MODULAR DESIGN THAT OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE A LARGE EXHIBITION LINE**  
 MODULAIRES, POSSIBILITÉ DE CRÉATION D'UNE GRANDE LIGNE D'EXPOSITION

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
**ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY**  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**SELF-CLOSING DOUBLE GLAZED DOORS**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

ACCESORIO RUEDAS OPCIONAL  
**OPTIONAL WHEELS ACCESSORY**  
 ACCESSOIRE DE ROUE OPTIONNELLES

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
**OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA**  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUNDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

CRISTAL CÁMARA EN TODOS LOS CRISTALES  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

ESTANTES REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELVES**  
 TABLETTE RÉGLABLE

ILUMINACIÓN RECLAMO CON LED FRONTAL  
**FRONT LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT**  
 FRONTALE LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP**  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

GRAN ACCESIBILIDAD CON PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

VITRINA CON TODO EL ESPACIO VISUAL DISPONIBLE  
**THE ONLY DISPLAY CABINET WITH ALL THE VISUAL SPACE AVAILABLE**  
 UNIQUE VITRINE AVEC TOUT L'ESPACE VISUEL DISPONIBLE

PROTECTOR DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN/INTENSIDAD INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL MUY INTUITIVO DE GRAN TAMAÑO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF.



**PAK CURVADA**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RGB	LED FRONTAL	LEDS ESTANTE
<b>PAK - CAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI
<b>PAK - CCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI
<b>PAK - CAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI

MEDIDAS ESTANTES  
**SHELVES MEASURES**  
 DIMENSIONS ÉTAGÈRES

900x200

900x300

900x360

ILUMINACIÓN RECLAMO LATERAL  
**LATERAL LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT**  
 LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME



MODULARES, CON POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA GRAN LÍNEA DE EXPOSICIÓN  
**MODULAR DESIGN THAT OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE A LARGE EXHIBITION LINE**  
 MODULARES, POSSIBILITÉ DE CRÉATION D'UNE GRANDE LIGNE D'EXPOSITION



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
**OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA**  
 APPROVISIONNEMENT MAXIMUM DANS L'ESPACE INTÉRIEUR

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
**ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY**  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

REFRIGERACIÓN POR FRÍO VENTILADO  
**VENTED REFRIGERATION SYSTEM**  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

ACCESORIO RUEDAS OPCIONAL  
**OPTIONAL WHEELS ACCESSORY**  
 ACCESSOIRE DE ROUE OPTIONNELLES



MEDIDAS ESTANTES  
**SHELVES MEASURES**  
 DIMENSIONS ÉTAGÈRES

900x360

900x360

900x360

ILUMINACIÓN RECLAMO LATERAL  
**LATERAL LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT**  
 LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP**  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



GRAN ACCESIBILIDAD CON PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE



RECLAMO LED FRONTAL  
**FRONT LED AS ADVERTISEMENT**  
 FRONTALE LED COMME RÉCLAME

PROTECTOR DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN/INTENSIDAD INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL MUY INTUITIVO DE GRAN TAMAÑO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF



**PAK RECTA**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP. (FOOD ZONE)	RGB	LED FRONTAL	LEDS ESTANTE
<b>PAK - RAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI
<b>PAK - RCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI
<b>PAK - RAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI	SI

MODULARES, CON POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE UNA GRAN LÍNEA DE EXPOSICIÓN  
**MODULAR DESIGN THAT OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE A LARGE EXHIBITION LINE**  
 MODULARES, POSSIBILITÉ DE CRÉATION D'UNE GRANDE LIGNE D'EXPOSITION

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**TOP FLAT**  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

PUERTAS DE CRISTAL CAMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE



REFRIGERACIÓN POR FRÍO VENTILADO  
**VENTED REFRIGERATION SYSTEM**  
 SYSTÈME DE REFRIGÉRATION VENTILÉE

TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

GRAN ACCESABILIDAD CON PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
**OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA**  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUM DANS L'ESPACE INTÉRIEUR

ESTANTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA  
**COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS PAK Y COMPAK**  
**SHELF WITH INCLUDED LIGHTING COMPATIBLE**  
**WITH ALL PAK AND COMPAK MODELS**  
 ÉTAGÈRE AVEC ILLUMINATION INCORPORÉE COMPATIBLE  
 AVEC TOUS LES MODÈLES PAK ET COMPAK.



CAPACIDAD PARA 9 BOTELLAS POR ESTANTE  
**CAPACITY FOR 9 BOTTLES ON EACH SHELF**  
 CAPACITÉ DE 9 BOUTEILLES PAR ÉTAGÈRE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL DE GRAN TAMAÑO MUY INTUITIVO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF



DISEÑADO PARA MANTENER EL CONTACTO  
 EL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA  
**DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE**  
**WINE WITH THE CORK STOPPER**  
 PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN  
 AVEC LE BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE



ILUMINACIÓN RECLAMO LED FRONTAL  
**FRONT LED LIGHTING AS ADVERTISEMENT**  
 FRONTALE LED ILLUMINATION COMME RÉCLAME


PERFECTA VISUALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LAS BOTELLAS  
**PERFECT VIEW AND LIGHTING OF THE BOTTLES**  
 PARFAITE VISUALISATION ET ILLUMINATION DES BOUTEILLES

PROTECTOR DE MÁXIMA Y  
 MÍNIMA TENSIÓN/INTENSIDAD INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION  
 MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

#### PAK WINE

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED FRONTAL	LEDS ESTANTE
<b>PAK-RAA-W</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>PAK-RCA-W</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	SI	SI
<b>PAK-RAC-W</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI





FAN +4°C/+8°C INCLUIDO DESSERTS SANDWICH SUSHI SALAD BUFFET FRUIT DRINKS SNACKS

VITRINA PERFECTA PARA INTEGRAR BAJOBARRA Y TRASBARRA  
 PERFECT TO USE AS WALL AND UNDER THE COUNTER DISPLAY  
 VITRINE PARFAITE POUR INTÉGRER SOUS UN COMPTOIR DE BAR  
 ET DERRIÈRE UN COMPTOIR DE BAR

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
 TOP FLAT  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

TODOS LOS CRISTALES CON CRISTAL CÁMARA  
 ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE



ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
 ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

REFRIGERACION POR FRIO VENTILADO  
 VENTED REFRIGERATION SYSTEM  
 SYSTEME DE REFRIGERATION VENTILÉE

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
 FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
 OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUNDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

COMPAK LINE

COMPAK



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
**OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA**  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUNDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

GRAN ACCESIBILIDAD CON PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP**  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

POSIBILIDAD DE COMBINAR ESTANTES DE CRISTAL CON ESTANTES PARA BOTELLAS  
**POSSIBILITY TO COMBINE GLASS AND BOTTLE SHELVES**  
 POSSIBILITÉ DE COMBINER LES ÉTAGÈRES EN VERRE AVEC LES ÉTAGÈRES POUR BOUTEILLES

DISEÑADO PARA MANTENER EN CONTACTO EL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA  
**DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE WINE WITH THE CORK STOPPER**  
 PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN AVEC LE BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE.

ESTANTES REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ESTANTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS PAK Y COMPAK  
**SHELF WITH INCLUDED LIGHTING COMPATIBLE WITH ALL PAK AND COMPAK MODELS**  
 ÉTAGÈRE AVEC ILLUMINATION INCORPORÉE COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES PAK ET COMPAK

CAPACIDAD PARA 9 BOTELLAS POR ESTANTE  
**CAPACITY FOR 9 BOTTLES IN EVERY SHELF**  
 CAPACITÉ DE 9 BOUTEILLES PAR ÉTAGÈRE



ESTANTE EXTRA

PROTECTOR DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN/INTENSIDAD INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE



ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL MUY INTUITIVO DE GRAN TAMAÑO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF



PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

POTENTE GRUPO FRIGORÍFICO DE ALTAS PRESTACIONES  
**HIGH PERFORMANCE POWERFUL REFRIGERATION SYSTEM**  
 GROUPE FRIGORIFIQUE PUISSANT DE HAUTES PERFORMANCES

**COMPAK**



	MEDIDAS	N° ESTANTES		ACCESO PARTE		TEMP. (FOOD ZONE)	LED	
		CRISTAL	VINO	DELANTERA	TRASERA		FRONTAL	ESTANTE
<b>CPAK - RAA</b>	1015x620x950	2	0	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>CPAK - RAC</b>	1015x620x950	2	0	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>CPAK - RAA-W</b>	1015x620x950	0	2	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>CPAK-RAC-W</b>	1015x620x950	0	2	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI



SAYL  
**COMPAK LINE**



SAYL  
TOWER LINE

-  FAN
-  +4°C/+8°C
-  INCLUIDO
-  DESSERTS
-  SANDWICH
-  SUSHI
-  SALAD
-  BUFFET
-  FRUIT
-  DRINKS
-  SNACKS

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN CADA ESTANTE  
 INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
 ILLUMINATION INTERIEURE A CHAQUE ÉTAGE

CRISTAL SUPERIOR CÁMARA  
 DOUBLE GLAZED GLASSES  
 CHAMBRE FROIDE EN VERRE


NEW

CRISTAL FRONTAL CÁMARA  
 DOUBLE GLAZED GLASSES  
 CHAMBRE FROIDE EN VERRE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
 MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE POUR LE CLIENT

BLANCO ÓPTICO  
 OPTICAL WHITE  
 BLANC OPTIQUE



TWB



TW

ES

Versátil vitrina refrigerada de gran capacidad de líneas rectas, ideal para sobre mostrador o empotrar con un diseño apto para los entornos más sobrios.

Dotada de 3 grandes estantes independientes de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Opcionalmente se pueden adquirir más estantes.

Potente grupo frigorífico y una sólida construcción en acero inoxidable y cristales templados

Sin necesidad de instalación.

EN

Versatile straight refrigerated display cabinet with high capacity, ideal for countertop use or to be flush mounted. Suitable for the most restrained environments.

3 large independent glass shelves with maximum visibility+ 2 exhibit levels on the base.

Optionally, you can order more shelves.

Powerful refrigerating unit and a robust structure manufactured in stainless steel and tempered glass.

No installation required.

FR

Vitrine réfrigérée versatile de grande capacité aux lignes droites, idéale pour comptoirs de bar ou dans un environnement plus sobre.

Équipée de 3 grandes étagères en verre indépendantes, maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Optionnellement on peut acquérir plus d'étagères

Groupe frigorifique puissant, solide construction en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Sans nécessité d'installation

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
 INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

PLANO SUPERIOR 700X300  
 700 X 300 FLAT TOP  
 PLAN SUPÉRIEUR 700X300

CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRE EN VERRE TREMPÉ



ZONA DE SERVICIO  
 SERVICE AREA  
 ZONE DE SERVICE

ESTANTES REGULABLES  
 ADJUSTABLE SHELF  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES


ESTANTE (250mm)  
 SHELF (250mm)  
 ÉTAGÈRE (250mm)

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
 OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUM DANS L'ESPACE INTÉRIEUR

TOWER	MEDIDAS	ESTANTES (x3)	TEMP.	C.HUMEDAD	COLOR	POWER LED
<b>TW</b>	710X535X900	695X250	+4/+8°C	NO	NEGRO	SI
<b>TWB</b>	710X535X900	695X250	+4/+8°C	NO	BLANCO	SI

SAYL  
 TOWER LINE

TOWER  
 71



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



ACRISTALAMIENTO COMPLETO CON VIDRIOS CÁMARA  
 ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre una visibilidad del producto expuesto impecable, además de favorecer un ahorro energético excelente.

Capacidad para 2 estantes regulables de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Iluminación en cada línea de exposición regulable y sin cables.

Vitrina compacta y versátil apta para conservar todo tipo de productos con una visibilidad e iluminación excepcional.

Refrigerated display entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Capacity for 2 adjustable glass shelves with maximum visibility and 2 display levels on the base.

Wireless lighting in every display level.

Compact and versatile display case suitable to preserve all kind of products with exceptional lighting and visibility.

Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Capacité pour 2 étagères réglables en verre avec un maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Illumination sans câble à chaque ligne d'exposition réglable.

Vitrine compacte et versatile apte à conserver tous types de produits avec une visibilité et une illumination exceptionnelles.



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL BLUE"  
**"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT**  
 THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE "SAYL BLUE"

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE  
**"BUY ME" DESIGN FOCUSED ON THE CLIENT**  
 DESIGN "ACHÈTE MOI" VISANT LE CLIENT

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT**  
 VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

PUERTAS EN CRISTAL CÁMARA  
**DOUBLE GLAZED GLASS DOORS**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE

SOBRE MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA  
**ONE-PIECE COVER**  
 MOULÉ D'UNE SEULE PIÈCE



ACCESORIO  
**ACCESSORY**  
 ACCESSOIRE  
 PGS. 178



ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
**ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY**  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

ZONA DE SERVICIO  
**SERVICE AREA**  
 ZONE DE SERVICE

EXTERIOR TOTALMENTE EN CRISTAL CON ACABADOS PREMIUM  
**COMPLET GLASS EXTERIOR AND PREMIUM FINISHINGS**  
 EXTÉRIEUR COMPLET EN VERRE ET FINITIONS PREMIUM



ESTANTES REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
**NO NEED OF INSTALLATION AND DRAINAGE**  
 PAS DE DRAINAGE OU D'INSTALLATION

**VELA**

	MEDIDAS	ESTANTES (x2)	TEMP.	ESTANTES REGULABLES	CRISTALES CÁMARA	ILUMINACIÓN
<b>VV</b>	800x700x740	695x250	+2/+6°C	SI	SI	SI



QBO lleva la exposición a otro nivel;  
Convierte tus elaboraciones en verdaderas joyas.

*QBO brings display to a whole new level.  
It turns your products into authentic jewels.*

QBO apporte l'exposition à un niveau totalement nouveau.  
Transforme votre produit en bijoux authentiques.

SAYL +  
**QBO LINE**



BASE COMPLETAMENTE RETROILUMINADA  
**BACKLIGHTED BASE**  
BASE COMPLÈTEMENT RÉTRO ILLUMINÉE

RECLAMO ASEGURADO PARA SU LOCAL  
**GREAT ADVERTISEMENT FOR YOUR BUSINESS**  
ATTRAIT ASSURÉ POUR N'IMPORTE QUEL LOCAL

**ES** Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre la máxima visibilidad del producto expuesto, además de favorecer un ahorro energético excelente.

Diseño de última generación de líneas rectas y angulosas con una gran apertura trasera a 90° que facilita tanto su uso como su limpieza.

Perfecta para exponer productos gourmet, tales como quesos, caviar, vino, champagne, postres, frutas exóticas, ensaladas.. y realzar la importancia de estos.

Base completamente retro iluminada, con posibilidad de iluminación con RGB lo que la convierte en la vitrina más camaleónica jamás construida.

**EN** Refrigerated display case entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Latest technology angular designed in straight lines with a large 90° back opening to facilitate the use and the cleaning of the display case.

The perfect way to expose gourmet products such as cheese, caviar, champagne and exotic fruits.

Backlighted base with optional RGB what makes this display case the most chameleonic of the market.

**FR** Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Design de dernière génération en lignes droites et anguleuses avec une grande ouverture arrière de 90° qui facilite aussi bien l'usage que le nettoyage.


Parfaite pour exposer plats cuisinés, fromages, caviar, vin, champagne, desserts, fruits, salades... et rehausser leur importance.

Base complètement rétro illuminée avec possibilité d'illumination RGB ce qui la rend caméléonique (multicolore) jamais construite.


MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT**  
 VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

EXTERIOR COMPLETO EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM  
**DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING**  
 EXTÉRIEUR COMPLET EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM

SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
**NO NEED OF DRAINAGE AND INSTALLATION**  
 SANS NÉCESSITÉ DE DÉGIVRAGE NI INSTALLATION



EL EFECTO LEVITANTE DE QBO, NOS PERMITE COLOCARLA EN BARRAS DE LA MANERA MÁS LLAMATIVA, CONSIGUIENDO UN ESPACIO DE TRABAJO MUY ÚTIL EN SU PARTE POSTERIOR  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT**  
 L'EFFET DE LÉVITATION DE QBO PERMET DE L'INSTALLER DE FAÇON PLUS CONSTANTE AFIN D'OBTENIR UN ESPACE DE TRAVAIL TRÈS UTILE DANS SA PARTIE ARRIÈRE



RGB REMOTE CONTROL



AHORRO ENERGÉTICO Y GAS ECOLÓGICO  
**ENERGY SAVING AND ECOLOGIC GAS**  
 ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET GAZ ÉCOLOGIQUE



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
**SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING**  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



1 ESTANTE /SHELF/ ÉTAGÈRE = 85 €  
 2 ESTANTES /SHELVES/ ÉTAGÈRES = 150 €

MÁXIMO ANGULO DE APERTURA PARA FACILITARLA MANIPULACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS  
**MAXIMUM OPENING ANGLE TO FACILITATE THE HANDLING OF ALL KINDS OF PRODUCTS**  
 ANGLE D'OUVERTURE MAXIMUM POUR FACILITER LA MANIPULATION DE TOUS TYPES DE PRODUITS

AMPLIA ZONA DE SERVICIO  
**WIDE SERVICE ÁREA**  
 ZONE DE SERVICE



20L



QBO


	MEDIDAS	ESTANTE	TEMP.	BASE RETROILUMINADA	RGB
<b>QBO</b>	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	NO	NO
<b>QBO-L</b>	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	SI	NO
<b>QBO-R</b>	620x670x670	OPCIONAL	+2/+6°C	SI	SI





SAYL

**DROP-IN**



**ES** Vitrinas refrigeradas para incorporar en barra con el método drop-in con idénticas características que nuestra gama Integra, cristales cámara, sin tornillería exterior, doble iluminación en cada estante, estantes regulables, potentes y con gran estabilidad de temperaturas.

Ideales para proyectos nuevos en donde se requiera de una vitrina completamente integrada en la decoración del establecimiento.

Perfectamente combinables con los modelos caliente y neutro de la gama integra.

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos excepto DP60-50.

**EN** Refrigerated display cases to integrate in the counter with the drop-in method, with identical features to our Integra Line: tempered glasses, outside screw-less, double lighting in every shelf, adjustable shelves, powerful and steady temperatures.

Perfect for new projects that require a completely integration of the display case with the business decoration.

Combinable with the same version of heated and neutral Integra Line display cases

Self-service double door option in all models except DP60-50.

**FR** Vitrine réfrigérée à incorporer dans un bar, système drop-in avec les mêmes caractéristiques que toute notre gamme Integra, double vitrage, sans visserie extérieure, double illumination à chaque étagère, étagères réglables, puissance et grande stabilité des températures.

Idéales pour un nouveau projet qui requiert une vitrine complémentaire. S'intègre dans la décoration de l'établissement.

Parfaitement combinable avec les vitrines chaudes et neutres de la gamme INTEGRA.

Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service sauver DP60-50.


VITRINA CON TODO EL ESPACIO VISUAL DISPONIBLE  
 THE ONLY DISPLAY CABINET WITH ALL THE VISUAL SPACE AVAILABLE  
 UNIQUE VITRINE AVEC TOUT L'ESPACE VISUEL DISPONIBLE

ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERIA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

EXTERIOR COMPLETO EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM  
 DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING  
 EXTÉRIEUR COMPLET EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM

ESTANTES ILUMINADAS DE GRAN CAPACIDAD  
 ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT




SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
 NO NEED OF DRAINAGE AND INSTALLATION  
 SANS NÉCESSITÉ DE DÉGIVRAGE NI INSTALLATION

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
 "SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
 THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE "SAYL-BLUE"


**DROP - IN**

	MEDIDAS VITRINA	MEDIDA TOTAL	MEDIDA ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	Nº ESTANTES REGULABLES	MEDIDAS ESTANTE	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	LEDS ESTANTE
<b>DP-60-50</b>	600x600x515	600x600x850	560x560	100mm	2	520x360	NO	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-60-80</b>	600x600x815	600x600x1150	560x560	100mm	3	520x360	NO	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-60-80A</b>	600x600x815	600x600x1150	560x560	100mm	3	520x360	SI	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-60-80G</b>	600x600x815	600x600x1200	560x560	100mm	3	520x300	SI	SI	+6/+10°C	SI
<b>DP-100-80</b>	1000x600x815	1000x600x1200	960x560	100mm	3	920x360	NO	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-100-80A</b>	1000x600x815	1000x600x1200	960x560	100mm	3	920x360	SI	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-120-80</b>	1200x600x815	1200x600x1200	1160x560	100mm	3	1120x360	NO	SI	+4/+8°C	SI
<b>DP-120-80A</b>	1200x600x815	1200x600x1200	1160x560	100mm	3	1120x360	SI	SI	+4/+8°C	SI



**CUBAS DROP - IN**

	MEDIDAS CUBA	MEDIDAS ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	CAPACIDAD GN	PROFUNDIDAD CUBA	TEMP. (FOOD ZONE)	GRUPO REMOTO
<b>D-4B</b>	700x310x40	740x350	90mm	4GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-6B</b>	1050x310x40	1095x350	90mm	6GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-8B</b>	1400x310x40	1445x350	90mm	8GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-4BP</b>	700x310x15	740x350	90mm	4GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-6BP</b>	1050x310x15	1095x350	90mm	6GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-8BP</b>	1400x310x15	1445x350	90mm	8GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-2B</b>	665x540x65	695x570	90mm	2GN 1/1-65	65mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-3B</b>	990x540x65	1020x570	90mm	3GN 1/1-65	65mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-2BP</b>	665x540x20	695x570	90mm	2GN 1/1-65	20mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-3BP</b>	990x540x20	1020x570	90mm	3GN 1/1-65	20mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL



Con sus líneas sugerentes HONDA podrá elevar la temperatura de su interior, para mantener sus productos calientes con una imagen exuberante.

*With its lines HONDA will raise its interior temperature to maintain the products hot with an exuberant character*

Avec ses lignes suggestives HONDA pourra élever la température de son intérieur pour maintenir ses produits chauds avec une image exubérante.

HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS  
HIGH POWER LEDS ON BOTH FLOORS  
LUMIÈRE LEDS AUX DEUX ÉTAGES

VISIÓN PANORÁMICA  
PANORAMIC VISION  
VISION PANORAMIQUE



FABRICADAS EN ACERO INOX.  
BUILT IN STEEL INOX.  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

INTERIOR DESMONTABLE SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERATE GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

RESISTENCIAS BLINDADAS  
ARMOURED RESISTANCES  
RÉSISTANCES BLINDÉES



+++  
+90°C

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER  
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
MAXIMUM VERSATILITY TO EXHIBIT ANY  
KIND OF PRODUCT  
VERSATILITÉ MAXIMALE D' EXPOSITION  
QUELQUE SOIT LE TYPE DE PRODUIT

BANDEJA DE AGUA PARA EVITAR RESECAR LOS ALIMENTOS EXPUESTOS  
TRAY WITH WATER TO PREVENT DRYING OF THE FOOD DISPLAYED  
PLATEAU A EAU AFIN D'ÉVITER LE DESSÈCHEMENT DES ALIMENTS EXPOSÉS





CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE



DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE  
"BUY ME" DESIGN FOCUSED ON THE CLIENT  
DESIGN "ACHÈTE MOI" VISANT LE CLIENT



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE  
PGS. 178

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

TEMPERATURA REGULABLE  
ADJUSTABLE TEMPERATURE  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL TEMPLADO  
TEMPERED GLASS REAR DOORS  
PORTES ARRIÈRE EN VERRE TREMPÉ

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ



BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
INVISIBLE FRONT HINGE  
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE


BANDEJAS INCLUIDAS GN 2/3 X 20  
TRAYS INCLUDED GN 2/3 X 20  
BACS INCLUS GN 2/3 X 20

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE  
DESIGN "ORDER ME" CUSTOMER FOCUSED  
DESIGN "ACHÈTE MOI" AXÉ VERS LE CLIENT



**HONDA**

	MEDIDA	TIPO	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP	LED
<b>HONDA</b>	1100x510x635	SECO	6GN 2/3 x 20	1.800W	+30 +90°C	SI




FLUJO DE AIRE SUPER LENTO  
PARA EVITAR RESECAR EL PRODUCTO  
*SUPER SLOW AIRFLOW TO KEEP THE  
PRODUCT FROM DRYING OUT*  
FLUX D'AIR SUPER LENT ÉVITANT LE  
DESSÈCHEMENT DU PRODUIT.

UNICA CON FRONTAL DE CRISTAL  
*FRONT PART COMPLETELY MADE  
OF GLASS (UNIQUE IN THE MARKET)*  
DEVANTURE COMPLÈTEMENT EN VERRE  
(UNIQUE SUR LE MARCHÉ).

POTENTES LEDS DE 3500K  
*POWERFUL LED LIGHTS 3500K*  
PUISSANCE DES LEDS 3500K

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO  
*MORE REDUCED ENGINE SPACE*  
GROUPE MOTEUR PLUS RÉDUIT




ESTANTE DE CRISTAL EFECTO FLOTANTE  
*GLASS FLYING SHELVES*  
ÉTAGÈRE TOURNANTE EN VERRE

APERTURA DE PUERTAS DE 180°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y ACCESO  
*DOOR OPENING AT 180°  
TO EASE CLEANING OUVERTURE  
DES PORTES A 180° FACILITANT LE  
NETTOYAGE*

ESTANTES REGULABLES EN ALTURA  
*ADJUSTABLE HEIGHT SHELVES*  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR

MENOR CONSUMO  
*LESS ENERGY CONSUMPTION*  
CONSUMATION MOINDRE

	MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMP.	LED
<b>VD</b>	435x435x900	Ø 315	+8/+12°C	SI



FRONTAL TOTALMENTE DE CRISTAL  
(UNICA DEL MERCADO)  
**FRONT PART COMPLETELY MADE  
OF GLASS (UNIQUE IN THE MARKET)**  
DEVANTURE COMPLÈTEMENT EN VERRE  
(UNIQUE SUR LE MARCHÉ).

POTENTES LEDS DE 3500K  
**POWERFUL LED LIGHTS 3500K**  
PUISSANCE DES LEDS 3500K



APERTURA DE PUERTAS DE 180°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
**DOOR OPENING AT 180°  
TO EASE CLEANING OUVERTURE  
DES PORTES A 180° FACILITANT LE  
NETTOYAGE**

**EXPOSITOR DOLCE**

	MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMPERATURA	LED
<b>EDL</b>	435x435x710	Ø 315	NEUTRA	SI
<b>ED</b>	435x435x710	Ø315	NEUTRA	NO



FRONTAL TOTALMENTE DE CRISTAL  
(UNICA DEL MERCADO)  
**FRONT PART COMPLETELY MADE  
OF GLASS (UNIQUE IN THE MARKET)**  
DEVANTURE COMPLÈTEMENT EN VERRE  
(UNIQUE SUR LE MARCHÉ).


POTENTES LEDS DE 3500K  
**POWERFUL LED LIGHTS 3500K**  
PUISSANCE DES LEDS 3500K



APERTURA DE PUERTAS DE 180°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
**DOOR OPENING AT 180°  
TO EASE CLEANING OUVERTURE  
DES PORTES A 180° FACILITANT LE  
NETTOYAGE**

**CALENTADOR DOLCE**

	MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMPERATURA	LED
<b>CEDL</b>	435x435x710	Ø 315	+60°C	SI
<b>CED</b>	435x435x710	Ø315	+60°C	NO



AHORA CON GUÍAS DE ACERO  
**NOW WITH STEEL GUIDES**  
 MAINTENANT AVEC DES GUIDES EN ACIER

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
**COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR**  
 PLAQUE FROIDE ET EVAPORATEUR STATIQUE

HIGH POWER LEDS

CRISTAL CORREDERO  
**SLIDING GLASS**  
 VITRE COULISSANTE



ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
**MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT**  
 MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

FABRICADAS EN ACERO INOX. AISI 316  
**MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL**  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI 316

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

VISIÓN PANORÁMICA  
**PANORAMIC VISION**  
 VISION PANORAMIQUE

SAYL  
**XL LINE**



DISPONIBLE EN 3 COLORES  
AVAILABLE IN 3 COLORS  
DISPONIBLE EN 3 COLORIS



VX3S

DOBLE ZONA DE SERVICIO  
DOUBLE SERVICE AREA  
DOUBLE ZONE DE SERVICE



CARRO ACERO INOX

BANCO DE TRABAJO PLANO DE ACERO  
FLAT STAINLESS STEEL WORKBENCH  
PLAN DE TRAVAIL EN ACIER



ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
SPECIAL STEEL FOR FISH  
ACIER SPÉCIAL POISSONS



VX2S

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS (2GN 1/1 Y 3GN 1/1)  
AVAILABLE IN 2 GN 1/1 AND 3 GN 1/1  
DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS (2GN 1/1 ET 3GN 1/1)



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE  
PGS. 178



"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

Vitrina refrigerada de doble acceso para la exposición de pescados, ensaladas, postres y alimentos frescos en general.

Equipada con placa fría + evaporador estático para garantizar el frío en toda la "food zone" sin reseca el producto.

Modelos especiales contruidos en acero inoxidable AISI316 para ambientes salinos (pescados, mariscos...)

ES Sin necesidad de instalación

Double access refrigerated display cabinet for the exhibition of fish, salads, desserts and fresh food in general

Equipped with a cold tray and a static evaporator to ensure coolness at the "food zone" without making the product dry

Special models manufactured in AISI 316 stainless steel appropriate for saline environments

EN No need of installation

Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.

Equipée d'une plaque froide + évaporateur statique garantissant le froid dans toute la zone des aliments sans assécher le produit.

Modèles spéciaux construits en acier inoxydable AISI316 pour ambiances salées (poissons, crustacés)

FR Sans nécessité d'installation

XL

	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	COLORES	BANDEJA	POWER LED
<b>VX2S</b>	680x882x400	AISI 316	+2 /+6 °C		2 GN 1/1x65	SI
<b>VX3S</b>	1000x882x400	AISI 316	+2 /+6 °C		3 GN 1/1x65	SI



CRISTAL CORREDERO  
SLIDING GLASS  
COULISSANTE EN VERRE

HIGH POWER LEDS

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

PLANO SUPERIOR  
TOP FLAT  
PLAN SUPÉRIEUR

ROBUSTA GUÍA DE ACERO INOX.  
SOLID STAINLESS STEEL GUIDE  
GLISSIÈRE ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE

FABRICADAS EN ACERO INOX. AISI 316  
MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX. AISI316

ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
SPECIAL STEEL FOR FISH  
ACIER SPÉCIAL POISSONS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET ÉVAPORATEUR STATIQUE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

3 BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
3 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
3 BACS INCLUS GN 1/1 X 65

2 BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
2 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
2 BACS INCLUS GN 1/1 X 65

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE

ESTANTE - 990 X195mm

ESTANTE - 670 X195mm

BLK3

BLK2

CRISTAL DELANTERO ABATIBLE Y OCULTABLE, DEJANDO LA VITRINA COMPLETAMENTE ABIERTA  
FOLDING AND CONCEALABLE FRONT GLASS THAT LEAVES THE DISPLAY CABINET COMPLETELY OPENED  
VITRE AVANT ABATTABLE ET OCCULTABLE LAISSANT LA VITRINE COMPLÈTEMENT OUVERTE

**BLOCK**

	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJA	POWER LED
<b>BLK2</b>	680X882X400	AISI 316	+2 /+6 °C	2 GN 1/1x65	SI
<b>BLK3</b>	1000x882x400	AISI 316	+2/+6 °C	3 GN 1/1x65	SI



90°C

90°C

+2°C/+6°C

650mm

MAXISELF LINE

ES

Modelos con apertura delantera y trasera, ideales para autoservicio o doble servicio.

Vitrinas de gran capacidad para bandejas gastronómicas GN1/1x65mm

Opción de estante superior para aumentar su capacidad.

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

Desagüe incorporado para facilitar su limpieza.

EN

Models with front and back opening, ideal for self-service or double service.

Three large capacity models for GN 1/6x65 trays

Optional top shelf to increase capacity

Manufactured in stainless steel and tempered glass

Latest technology HIGH POWER LEDS lighting system

Compact models designed for countertop use, No need of installation, adjustable legs

Easy cleaning drainage

FR

Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.

Trois modèles de grande capacité pour plateaux gastronomiques GN1/1-65mm


Construit en acier inoxydable et verre trempé.

Étage du milieu du verre trempé pour la capacité accrue.

Système d'éclairage de dernière génération HIGH POWER LEDS.

Modèles de comptoir compacts, sans installation, avec pieds réglables

Construit avec vidange pour un nettoyage facile.



**AVMX2 - AVMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
 OPTIONAL: TOP GLASS SHELF  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE



ESPACIO MOTOR "MINI"  
 "MINI" SPACE MOTOR  
 ESPACE MOTEUR "MINI"

ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
 SPECIAL STEEL FOR FISH  
 ACIER SPÉCIAL POISSONS

PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
 FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
 MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX 316



AHORA CON GUIAS DE ACERO  
 NOW WITH STEEL GUIDES  
 MAINTENANT AVEC DES GUIDES EN ACIER



"SAYL BLUE"  
 DIGITAL CONTROL

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
 PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



ZONA DE SERVICIO  
 SERVICE AREA  
 ZONE DE SERVICE




ACCESORIO  
 ACCESSORY  
 ACCESSOIRE  
 PGS. 178

**MAXISELF TAPAS**

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VMX2</b>	880x650x320	NO	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3</b>	1210x650x320	NO	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX2E</b>	880x650x320	SI	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3E</b>	1210x650x320	SI	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - .MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



**ACMX2 - ACMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
 OPTIONAL: TOP GLASS SHELF  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE



CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 TEMPÉRÉE VERRE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
 MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
 FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
 REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
 NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
 GN 1/6 X 65 TRAYS INCLUDED  
 PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
 FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO



ACCESORIO  
 ACCESSORY  
 ACCESSOIRE  
 PGS.178



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
 REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
 NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
 MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304


**ACMX2 - ACMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
 OPTIONAL: TOP GLASS SHELF  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE

**MAXISELF SAHARA**

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CSMX2</b>	690x650x320	NO	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX3</b>	1020x650x320	NO	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX2E</b>	690x650x320	SI	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX3E</b>	1020x650x320	SI	1.210W	90°C	SI

**MAXISELF BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CMX2</b>	690x650x320	NO	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX3</b>	1020x650x320	NO	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX2E</b>	690x650x320	SI	2 GN 1/1 1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX3E</b>	1020x650x320	SI	3 GN 1/1 1x65	1.210W	90°C	SI



ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
SPECIAL STEEL FOR FISH  
ACIER SPÉCIAL POISSONS



FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI 316

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

**SPLENDID TAPAS**

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VS2</b>	880x650x420	600x195	2 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI
<b>VS3</b>	1210x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)


SAYL  
LINE  
SPLENDID

**ES** Seis modelos de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Estante intermedio de cristal templado para aumentar su capacidad.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.  
Desagüe incorporado para facilitar la limpieza.

**EN** Six large capacity models for GN 1/6x65 trays.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Middle tempered glass shelf designed to improve capacity  
Latest technology high power leds lighting system  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs  
Easy cleaning drainage


**FR** Six modèles de grande capacité pour bacs gastronorm GN1/1-65mm.  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Étagère intermédiaire en verre trempé pour augmenter sa capacité.  
Système d'illumination de dernière génération  
Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation  
Vidange incorporée facilitant le nettoyage.

SPLENDID  
107



CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



90°C



DIGITAL CONTROL

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304



HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



90°C



DIGITAL CONTROL

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65

SAYL  
LINE  
SPLENDID

**SPLENDID SAHARA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2S</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CS3S</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI

**SPLENDID BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CS3</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI



CRISTAL TEMPLADO  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ

HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS GN1/6 X 65  
CAPACITY FOR 8 GN 1/6X65 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 8 BACS GN 1/6 X 65

BANDEJAS INCLUIDAS (PC)  
TRAYS INCLUDED (PC)  
BACS INCLUS (PC)



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE  
PGS. 178



SISTEMA DE CIERRE EN ACERO PARA MANTENER RESGUARDADO EL PRODUCTO EN LOS MOMENTOS DE NO USO  
STAINLESS CLOSING SYSTEM TO MAINTAIN THE PRODUCT PROTECTED AT NON-USE PERIODS  
SYSTÈME DE FERMETURE EN ACIER INOXYDABLE POUR PROTEGER LE PRODUIT EN PÉRIODE DE NON UTILISATION



ACABADO EN FORMA DE DIAMANTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO VISUAL  
FINISHED IN DIAMOND SHAPE TO OPTIMIZE VISUAL SPACE.  
FINITION EN FORME DE DIAMANT POUR L'OPTIMISATION DE L'ESPACE VISUEL



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE

**ES** Espectacular diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados.  
Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.  
8 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm  
Construidas en acero inoxidable y cristal templado.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.  
Posibilidad de personalización para grandes series.

**EN** Spectacular refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghourts and ice creams.  
Ideal for yoghourt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.  
8 GN 1/6X65 trays included.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Latest technology HIGH POWER LEDS lighting system.  
Compact models for countertop use No need of installation.  
Customisation possible for large orders.

**FR** Design spectaculaire d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts.  
Idéale pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.  
8 Bacs gastronorm GN1/6 - 65mm  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS  
Modèles compacts de comptoirs sans nécessité d'installation  
Possibilité de personnalisation pour grandes séries.

**TOPPING BOX**


	MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>TBT</b>	785 X 675 X 525/300	8 GN 1/6X65	+2/+6°C	SI

SAYL  
LINE  
**TOPPING BOX**





CAPACIDAD PARA 6 BANDEJAS GN1/6 X 65 (PC)  
CAPACITY FOR FOR 6 GN 1/6X65 TRAYS (PC)  
CAPACITÉ POUR 6 BACS GN 1/6 X 65 (PC)



**TOPPING MINI**

	MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>TBM</b>	575 X 610 X 400	6 GN 1/6X65	+4/+8°C	SI

Práctico diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados

Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.

6 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.

Posibilidad de personalización para grandes series.

Funny refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghourts and ice creams.

Ideal for yoghourt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.

8 GN 1/6X65 trays included.

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Last generation lighting system HIGH POWER LEDS .

Compact models for countertop use No need of installation.

Customisation possible for large orders

Design sympathique d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts

Ideal pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.

6 Bacs gastronorme GN1/6 - 65mm

Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS

Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation

Possibilité de personnalisation pour grandes séries



SAYL  
LOGIC LINE




SENCILLEZ Y ELEGANCIA PARA LA MEJOR EXPOSICIÓN DE UN PRODUCTO TRADICIONAL  
 SIMPLICITY AND ELEGANCE FOR THE BEST EXPOSURE OF A TRADITIONAL PRODUCT  
 SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE POUR LA MEILLEURE EXPOSITION D'UN PRODUIT TRADITIONNEL

❄️  
 +2°C/+6°C  
 LOGIC TAPAS

UNICA VITRINA DEL MERCADO CON CRISTALES CÁMARA EN TODOS LOS VIDRIOS  
 UNIQUE IN THE MARKET COMPLETELY WITH DOUBLE GLAZING  
 UNIQUE SUR LE MARCHÉ ENTièrement DOUBLE VITRAGE



❄️  
 +0°/+4°C  
 LOGIC SUSHI



AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
**COMPLETE FRONT GLASS**  
VITRE FRONTALE COMPLÈTE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
**THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET**  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

OPCIÓN MOTOR EN EL LADO CONTRARIO  
**OPTIONAL SIDE OPTION**  
OPTION MOTEUR A CÔTÉ OPPOSÉ

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
**AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES**  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**TOP FLAT**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

VITRINA INTEGRABLE EN BARRA  
**CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP**  
VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTIVE PROFILE**  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL"  
SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
**"EASY TO CLEAN" SYSTEM**  
VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE"  
SANS ANGLE DANS LA CUVE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
**HIGHEST QUALITY COMPONENTS**  
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
**"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT**  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



PIES REGULABLES  
**ADJUSTABLE LEGS**  
PIEDS RÉGLABLES

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
**GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED**  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DESAGÜE INCORPORADO  
**BUILT-IN DRAINAGE**  
VIDANGE INCORPORÉ

ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante. Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones. Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza. Puertas correderas de fácil extracción y limpieza. Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales. Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone". Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss. Cuba con capacidad para 4,6 y 8 bandejas gastronorm 1/3-40 AISI INOX incluidas. Todos los modelos disponibles con cuba plana. Construidas en acero inoxidable y cristales templados. Modelos compactos de sobremostador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading. Hidden electronic sensors without possibility of handling. Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning. Sliding doors easy to extract and clean. Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents. Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone". High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser. Vat capacity for 4, 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi). All models are available on flat vat. Manufactured in stainless steel and tempered glass. Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante. Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations. Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage. Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles. Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels. Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs. Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss. Cuve avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus. Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac). Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé. Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

**LOGIC TAPAS**

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG4</b>	970x380x225	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG6</b>	1320x380x225	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG8</b>	1680x380x225	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



UNICA VITRINA SUSHI CONSTRUIDA CON CRISTAL CÁMARA  
**THE ONLY SUSHI DISPLAY CASE OF THE MARKET BUILT WITH DOUBLE GLAZED GLASS**  
 UNIQUE VITRINE SUSHI CONSTRUITE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

POTENTE EVAPORADOR DE FÁCIL LIMPIEZA  
**EASY-CLEANING POWERFUL EVAPORATOR**  
 PUISSANT ÉVAPORATEUR FACILITANT LE NETTOYAGE

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTIVE PROFILE**  
 PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
**THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET**  
 GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
**COMPLETE FRONT GLASS**  
 VITRE FRONTALE COMPLÈTE

+0°/+4°C

PUERTAS DE CRISTAL  
**DOUBLE GLAZED GLASS DOORS**  
 PORTES EN VERRE

MÁXIMA VISIBILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD DESFAVORABLES  
**MAXIMUM VISIBILITY EVEN UNDER HUMIDITY UNFAVOURABLE CONDITIONS**  
 VISIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES CONDITIONS DÉFAVORISANT L' HUMIDITÉ

SUPERIOR CRISTAL CÁMARA  
**TOP DOUBLE GLAZED GLASS**  
 VITRE SUPÉRIEURE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

LATERAL EN CRISTAL CÁMARA  
**LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS**  
 LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
**AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES**  
 CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

FRONTAL EN CRISTAL CÁMARA  
**FRONTAL DOUBLE GLAZED GLASS**  
 VITRE FRONTALE EN VERRE DOUBLE VITRAGE

VITRINA INTEGRABLE EN BARRA  
**CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP**  
 VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR

**ES** Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
 Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
 Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
 Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
 Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
 Conserva los alimentos entre 0°C y 4°C en la "food zone".  
 Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
 Cuba con capacidad para 6 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
 Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
 Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
 Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

**EN** Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
 Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
 Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
 Sliding doors easy to extract and clean.  
 Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents.  
 Food preservation from 0°C to 4°C at the "food zone".  
 High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
 Vat capacity for 6 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
 All models are available on flat vat .  
 Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
 Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

**FR** Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
 Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
 Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
 Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
 Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
 Conservation des aliments entre 0°C et 4°C dans la zone des bacs.  
 Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
 Cuve avec une capacité de 6 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
 Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
 Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
 Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

**LOGIC SUSHI**

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG65</b>	1320x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



NEW



CALENTADOR LOGIC 1P SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO4S</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>CLO6S</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4SL</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>CLO6SL</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI

CALENTADOR LOGIC 1P BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO4B</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CLO6B</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4BL</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CLO6BL</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



**CLO26S**



**CLO26B**



**CALENTADOR LOGIC 2P - SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO24S</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>CLO26S</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>CLO24SL</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>CLO26SL</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



**CALENTADOR LOGIC 2P - BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO24B</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CLO26B</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CLO24BL</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CLO26BL</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI

**NEW**



TRIPLE EXPOSICIÓN EN EL MISMO ESPACIO  
 TRIPLE EXHIBITION ON THE SAME SPACE  
 TRIPLE EXPOSITION LE MÊME ESPACE

PLANO SUPERIOR  
 FLAT TOP  
 PLAN SUPÉRIEUR

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
 MIDDLE GLASS SHELF  
 ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

HIGH POWER LEDS

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



+2°C/+6°C



ESPECTACULAR DISEÑO CUBE  
 SPECTACULAR CUBE DESIGN  
 SPECTACULAIRE DESIGN DE LA VITRINE CUBE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
 MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
 GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
 BACS INCLUS GN 1/3 X 40



VCB4



VCB6



VCB8

DOBLE ESTANTE DE CRISTAL TEMPLADO  
 DOUBLE TEMPERED GLASS SHELF  
 DOUBLE EN VERRE TREMPÉ



CUBE

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
VCB4	1085x395x350	720x195	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
VCB6	1438x395x350	1075x195	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
VCB8	1788x395x350	1425x195	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA  
 MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT  
 MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL  
 OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF  
 EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



❄️  
SHARK SUSHI 1P  
+2°C / +6°C

❄️  
SHARK TAPAS 1P  
+2°C / +6°C

ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provista de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal serigrafado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 6, 8 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents.  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

127





SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
 SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
 SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL ABATIBLE  
 FOLDING GLASS  
 VITRE ABATTABLE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
 HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
 LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
 AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
 CUVÉ MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

+2°C/+6°C

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
 INVISIBLE FRONT HINGE  
 CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

SK6P

HIGH POWER LEDS



SK6GR

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
 AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
 DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE

PLACA FRÍA  
 COLD TRAY  
 PLAQUE FROIDE

ZONA DE SERVICIO  
 SERVICE AREA  
 ZONE DE SERVICE



SK6P



SHARK 1P TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
SK6	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
SK8	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
SK6P	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
SK8P	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET ÉVAPORATEUR STATIQUE

DOBLE EVAPORADOR SUPERIOR ESTÁTICO  
DOUBLE SUPERIOR STATIC EVAPORATOR  
DOUBLE ÉVAPORATEUR STATIQUE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



SK6PS

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
PRESSED VAT AISI304 WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

+2°C/+6°C

BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUA AUTOMÁTICA  
AUTOMATIC WATER COLLECTION TRAY  
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU AUTOMATIQUE

SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS



ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE




BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
INVISIBLE FRONT HINGE  
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE



SHARK 1P SUSHI

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
SK6S	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
SK8S	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
SK6SP	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
SK8SP	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE

HIGH POWER LEDS



+++  
+90°C

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
BAC RAMASSE MIETTES

#### SHARK 1P SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SHK4</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SHK6</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SHK4L</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SHK6L</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

HIGH POWER LEDS

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304  
STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



+++  
+90°C

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR UN NETTOYAGE FACILE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INTÉRIEUR DÉMONTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

#### SHARK 1P BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CK4</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CK6</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CK4L</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CK6L</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 6, 8 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents.  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

135





VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE MAXIMUM DE VISIBILITÉ

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE

SK26P

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE

HIGH POWER LEDS



SK26GR

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40


ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE



SK26P

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE

PLACA FRÍA  
COLD TRAY  
PLAQUE FROIDE



SHARK 2P TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
SK26	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK28	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK26P	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK28P	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



LA UNICA VITRINA SUSHI 2 PISOS  
THE ONLY 2 FLOOR SUSHI DISPLAY  
L'UNIQUE VITRINE SUSHI 2 ÉTAGES

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE EVAPORATEUR STATIQUE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE




SK26S

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE


CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE



BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUA AUTOMÁTICA  
AUTOMATIC WATER COLLECTION TRAY  
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU AUTOMATIQUE

DOBLE EVAPORADOR SUPERIOR ESTÁTICO  
DOUBLE SUPERIOR STATIC EVAPORATOR  
DOUBLE ÉVAPORATEUR SUPÉRIEUR STATIQUE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40





SK26SP

+8°C / +12°C  
+2°C / +6°C



SK26S

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



SHARK 2P SUSHI

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
SK26S	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
SK28S	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
SK26SP	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
SK28SP	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL-POSSIBILITY OF LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA  
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION  
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITE MAXIMALE



CAPACIDAD PARA 6 BANDEJAS GN 1/6 X 40 + 4 BANDEJAS 1/3 X 40  
CAPACITY FOR 6 GN 1/6X40 TRAYS + 4 GN 1/3X40 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 6 BACS GN 1/6X 40 + 4 BACS 1/3 X 40

V46



+2°C/+6°C

+2°C/+6°C



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ

+2°C/+6°C

+2°C/+6°C

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS GN 1/6 X 40 + 6 BANDEJAS 1/3 X 40  
CAPACITY FOR 8 GN 1/6X40 TRAYS + 6 GN 1/3X40 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 8 BACS GN 1/6X 40 + 6 BACS 1/3 X 40

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE


HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS  
HIGH POWER LEDS IN BOTH LEVELS  
HIGH POWER LEDS SUR LES DEUX ÉTAGES!

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA  
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION  
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE



V68



SHARK 46 - 68



DOBLE

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
V46	1084x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI
V68	1438x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*INTERMEDIATE GLASS SHELF*  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
VITRE ABATTABLE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURE-REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



**SHK26L**

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
*REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING*  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

BANDEJA RECOGEMIGAS  
*REMOVABLE CRUMB TRAY*  
BAC RAMASSE MIETTES

+90°C

**SHARK 2P SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>SHK24</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SHK26</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SHK24L</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SHK26L</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*MIDDLE GLASS SHELF*  
ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
PLIANTE VERRE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURE-REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



CRISTALES TEMPLADOS  
*TEMPERED GLASS*  
TEMPÉRÉE VERRE

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
*EASY CLEANING DRAINAGE*  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
*GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED*  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

+90°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

**SHARK 2P BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CK24</b>	840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CK26</b>	1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CK24L</b>	840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CK26L</b>	1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI





SELF SERVICE  
SAHARA  
90°C 

SELF SERVICE  
BAÑO MARÍA  
90°C 

SELF SERVICE TAPAS  
 +2°C / +6°C



**ES** Vitrina especial con puertas delanteras y traseras abatibles para facilitar la función autoservicio.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
Puertas abatibles de cristal de fácil limpieza.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbe ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6,8,10, bandejas gastronorm 1/3x40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

**EN** Special display cabinet with front and rear folding doors to facilitate the self-service function.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Pmma sliding doors easy to extract and clean.  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi).  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

**FR** Vitrine spéciale avec portes avant et arrière abattables pour faciliter la fonction self-service.  
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes abattables de PMMA avec extraction et nettoyage faciles.  
Conserve les aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 – 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



PUERTAS DELANTERAS PARA AUTOSERVICIO  
**FRONT DOORS FOR SELF SERVICE**  
 PORTES AVANT POUR AUTO-SERVICE

HIGH POWER LEDS

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
**"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT**  
 THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



**SN6**

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
**HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING**  
 CAPTEURS CACHÉ POUR UN NETTOYAGE FACILE

PLACA FRIA  
**COLD TRAY**  
 PLAQUE FROIDE

+2°C/+6°C

PUERTAS TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
**REAR DOORS FOR SELF SERVICE**  
 PORTES ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE  
 CALIENTE AL USUARIO O EL CLIENTE  
**DESIGNED TO PREVENT THE EXPULSION OF HOT**  
**AIR DIRECT TO THE USER OR THE CLIENT**  
 CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD  
 SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
 TEMPÉRÉE VERRE




IDEAL PARA BUFFETS AUTOSERVICIO  
**IDEAL FOR SELF-SERVICE BUFFETS**  
 IDÉALE POUR BUFFETS SELF-SERVICE



**SELF - SERVICE TAPAS**

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	N° PUERTAS		BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
			DELANTAREAS	TRASERAS				
CUBA GN	<b>S4N</b>	1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>S6N</b>	1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>S8N</b>	1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	<b>S0N</b>	2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>S4NP</b>	1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	<b>S6NP</b>	1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	<b>S8NP</b>	1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	<b>S0NP</b>	2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI



PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE  
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
SAC RECUEILLE LES MIETTES

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



**SHS4**

+++  
+90°C

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



**SHM**

**SELF - SERVICE SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	N° PUERTAS		POTENCIA	TEMP. (MAX)	CONTROL	
			DELANTERAS	TRASERAS			DIGITAL	LED
<b>SHM</b>	500x350x230	SECO	1	1	400W	60°C	NO	NO
<b>SHS4</b>	840x395x245	SECO	2	2	800W	90°C	SI	NO
<b>SHS6</b>	1190x395x245	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	NO
<b>SHS4L</b>	840x395x240	SECO	2	2	800W	90°C	SI	SI
<b>SHS6L</b>	1190x395x245	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	SI

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE



**CSS6L**

+++  
+90°C

PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE  
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3X40

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



**SELF - SERVICE BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	N° PUERTAS		TEMP. (MAX)	LED
					DELANTERAS	TRASERAS		
<b>CSS4</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	NO
<b>CSS6</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	NO
<b>CSS4L</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	SI
<b>CSS6L</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	SI



LA VITRINA MÁS ESTRECHA DEL MERCADO  
 THE NARROWEST DISPLAY CABINET IN THE MARKET  
 LA VITRINE LA PLUS ÉTROITE DU MARCHÉ

HIGH POWER LEDS

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
 THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
 GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ



260mm

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
 MIDDLE GLASS SHELF  
 ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/6 X 40  
 GN 1/6 X 40 TRAYS INCLUDED  
 BACS INCLUS GN 1/6 X 40

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

+2°C/+6°C



GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
 THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
 GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRE EN VERRE TREMPÉ



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
 COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
 PLAQUE FROIDE ET ÉVAPORATEUR STATIQUE

+8°C /+12°C

+2°C /+6°C

SLIM TAPAS - SLIM SUSHI

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>VSL7</b>	1350x260x400	1130 x150	7 GN 1/6x40	+2/+6°C	NEUTRAL	SI
<b>VSL7S</b>	1350x260x400	1130 x150	7 GN 1/6x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI

NEW

SAYL  
 LINE  
 SLIM



STANDARD SAHARA  
90°C

STANDARD BAÑO MARIA  
90°C



STANDARD SUSHI  
+2°C /+6°C

STANDARD TAPAS  
+2°C /+6°C

ES Disponible en 5 colores estándar. Otros colores consultar.  
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6,8,10, bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN Available in 5 standard colours other colours on request.  
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8, 10 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Latest technology high power leds lighting system.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR Disponible en 5 coloris standard. Pour autres coloris, consulter.  
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
 VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
 AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
 DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
 "SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



V8N

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
 INVISIBLE FRONT HINGE  
 CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

+2°C/+6°C

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE CALIENTE AL USUARIO O AL CLIENTE  
 DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT  
 CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT

PLACA FRÍA  
 COLD PLATE  
 PLAQUE FROIDE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
 TRAYS INCLUDED GN 1/3 X 40  
 BACS INCLUS GN 1/3X40

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
 MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING  
 CAPTEURS INVISIBLES FACILITANT LE NETTOYAGE



V10B

SAYL  
 STANDARD LINE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
 FLAT TOP SURFACE  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
 AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
 CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
 HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
 LES COMPOSANTS SONT DE QUALITÉ MAXIMALE



V4B

HIGH POWER LEDS



POSIBILIDAD DE CUBA PLANA  
 POSSIBILITY OF FLAT VAT  
 POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

**V10R**



**V8R**



**V6R**



**V4R**




SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

**V8R**



ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE



DESAGÜE INCORPORADO  
BUILT-IN DRAINAGE  
VIDANGE INCORPORÉ

ZONA MOTOR PROTEGIDA  
MOTOR AREA PROTECTED  
ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

SISTEMA ANTIVUELCO DEL CRISTAL  
GLASS WITH ROLL-OVER PROTECTION SYSTEM  
VITRE AVEC SYSTÈME ANTI-CAPOTAGE

RECOMENDACIÓN SAYL




JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS PARA VITRINA  
CANTILEVER SUPPORT SET FOR THE DISPLAY CABINET  
JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE POUR VITRINE



STANDARD TAPAS

						MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
CUBA GN	<b>V4E</b>	<b>V4A</b>	<b>V4R</b>	<b>V4N</b>	<b>V4NI</b>	<b>V4B</b>	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V6E</b>	<b>V6A</b>	<b>V6R</b>	<b>V6N</b>	<b>V6NI</b>	<b>V6B</b>	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V8E</b>	<b>V8A</b>	<b>V8R</b>	<b>V8N</b>	<b>V8NI</b>	<b>V8B</b>	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>V10E</b>	<b>V10A</b>	<b>V10R</b>	<b>V10N</b>	<b>V10NI</b>	<b>V10B</b>	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	<b>V4EP</b>	<b>V4AP</b>	<b>V4RP</b>	<b>V4NP</b>	<b>V4NPI</b>	<b>V4BP</b>	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V6EP</b>	<b>V6AP</b>	<b>V6RP</b>	<b>V6NP</b>	<b>V6NPI</b>	<b>V6BP</b>	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V8EP</b>	<b>V8AP</b>	<b>V8RP</b>	<b>V8NP</b>	<b>V8NPI</b>	<b>V8BP</b>	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	<b>V10EP</b>	<b>V10AP</b>	<b>V10RP</b>	<b>V10NP</b>	<b>V10NPI</b>	<b>V10BP</b>	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET L'ÉVAPORATEUR STATIQUE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

+2°C/+6°C

CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUA AUTOMÁTICA  
AUTOMATIC WATER COLLECTION TRAY  
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU AUTOMATIQUE

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"


CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE



VS4NP



VS6NP



VS8NP



VS10NP


STANDARD SUSHI

						MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
CUBA GN	VS4E	VS4A	VS4R	VS4N	VS4NI	VS4B	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	VS6E	VS6A	VS6R	VS6N	VS6NI	VS6B	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	VS8E	VS8A	VS8R	VS8N	VS8NI	VS8B	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	VS10E	VS10A	VS10R	VS10N	-	VS10B	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
CUBA PLANA	VS4EP	VS4AP	VS4RP	VS4NP	VS4NPI	VS4BP	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	VS6EP	VS6AP	VS6RP	VS6NP	VS6NPI	VS6BP	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	VS8EP	VS8AP	VS8RP	VS8NP	VS8NPI	VS8BP	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	VS10EP	VS10AP	VS10RP	VS10NP	-	VS10BP	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI

STANDARD LINE

STANDARD





SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE



BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
BAC RAMASSE MIETTES

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

+++  
+90°C

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING INTÉ-  
RIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE



#### STANDARD SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SH4</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SH6</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SH4L</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SH6L</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



HIGH POWER LEDS



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

+++  
+90°C

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR UN NETTOYAGE FACILE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAIN-  
LESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE




CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

#### STANDARD BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>C6</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>C4L</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>C6L</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



DOS PISOS SAHARA  
90°C

DOS PISOS  
BAÑO MARÍA  
90°C

DOS PISOS TAPAS  
+2°C / +6°C



ES Disponible en 5 colores estándar. Otros colores consultar.  
Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Serigrafía vitrificada resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6,8 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

EN Available in 5 standard colours other colours on request.  
Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents habituales.  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Latest technology high power leds lighting system.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

FR Disponible en 5 coloris standard. Pour autres coloris, consulter.  
Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
*FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING*  
 VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*MIDDLE GLASS SHELF*  
 ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

HIGH POWER LEDS

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
*"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT*  
 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
*HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING*  
 CAPTEURS INVISIBLES FACILITANT LE NETTOYAGE

PLACA FRÍA  
*COLD TRAY*  
 PLAQUE FROIDE

+2°C / +6°C

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
*MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET*  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
*AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS*  
 DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
*INVISIBLE FRONT HINGE*  
 CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE CALIENTE AL USUARIO O AL CLIENTE  
*DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT*  
 CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT.


SAYL  
**DOS PISOS LINE**



V26A



V26B




V26R

**DOS PISOS TAPAS**

CUBA GN	CUBA PLANA	CUBA GN	CUBA GN	CUBA GN	MEDIDAS	CUBA	ESTANTE	BANDEJA	TEMP.		
									(FOOD ZONE)	TEMP. ESTANTE	LED
V24E	V24A	V24R	V24N	V24B	1085x395x360	40mm	720x195	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V26E	V26A	V26R	V26N	V26B	1438x395x360	40mm	1075x195	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V28E	V28A	V28R	V28N	V28B	1788x395x360	40mm	1425x195	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24BP	1085x395x360	15mm	720x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26BP	1438x395x360	15mm	1075x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28BP	1788x395x360	15mm	1425x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI

\*POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - POSSIBILITY OF LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE




ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*INTERMEDIATE GLASS SHELF*  
ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
VITRE ABATTABLE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURA REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



+++  
+90°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
*REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING*  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE.

**DOS PISOS - SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>SH24</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SH26</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SH24L</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SH26L</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
PLIANTE VERRE

CRISTALES TEMPLADOS  
*TEMPERED GLASS*  
TEMPÉRÉE VERRE



+++  
+90°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
*GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED*  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

**DOS PISOS - BAÑO MARIA**


	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C24</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>C26</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>C24L</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>C26L</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*MIDDLE GLASS SHELF*  
ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURA REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
*EASY CLEANING DRAINAGE*  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE



NEW

COMBINABLES CON LOS CALENTADORES/ NEUTROS DEL MISMO MODELO  
 COMBINABLES AVEC LES VITRINES CHAUDES/ NEUTRE DU MÊME MODÈLE  
 COMBINABLE WITH SAME MODELS HEATED/NEUTRAL DISPLAY CASES

CRISTALES TEMPLADOS EN TODOS LOS MODELOS  
 VERRES TREMPÉS DANS TOUS LES MODÈLES  
 TEMPERED GLASS IN ALL MODELS

IDEAL PARA INTEGRAR EN LA DECORACIÓN  
 IDÉAL POUR INTÉGRER DANS LA DÉCORATION  
 PERFECT TO INTEGRATE IN YOUR DECORATION



+2°C/+6°C  
 FOOD ZONE

HIGH POWER LED

TERMOSTATO EN ZONA DE USO  
 THERMOSTAT DANS LA ZONE DE TRAVAIL  
 THERMOSTAT IN THE WORK AREA

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
 AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
 CUVÉ MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.

POSSIBILIDAD DE CUBA PLANA EN TODOS LOS MODELOS  
 POSSIBILITÉ DE CUVÉ PLANE SANS BAC DANS TOUS LES MODÈLES  
 ALL MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT

POSSIBILIDAD DE SALIDA DE TUBERIAS EN LADO CONTRARIO  
 POSSIBILITÉ DE LA SORTIE DU TUBE DE L'AUTRE CÔTÉ  
 POSSIBILITY OF EXIT PIPE ON BOTH SIDES

GRUPO FRIGORÍFICO OPCIONAL EN TODOS LOS MODELO  
 GROUPE FRIGORIFIQUE EN OPTION DANS TOUS LES MODÈLES  
 OPTIONAL REFRIGERATION UNIT IN ALL MODELS

### STANDARD GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>V4GR</b>	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	840 €	1.110 €
<b>V6GR</b>	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	940 €	1.220 €
<b>V4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	810 €	1.080 €
<b>V6GRP</b>	1190x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	910 €	1.170 €



### DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>V24GR</b>	840x395x360	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	970 €	1.250 €
<b>V26GR</b>	1190x395x360	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.115 €	1.395 €
<b>V24GRP</b>	840x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	940 €	1.220 €
<b>V26GRP</b>	1190x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.065 €	1.345 €



### LOGIC GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>VTLG4GR</b>	825x385x225	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	780 €	1.020 €
<b>VTLG6GR</b>	1175x385x225	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	930 €	1.170 €
<b>VTLG8GR</b>	1540x385x225	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.090 €	1.330 €
<b>VTLG4GRP</b>	840x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	750 €	990 €
<b>VTLG6GRP</b>	1175x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	880 €	1.120 €
<b>VTLG8GRP</b>	1540x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.030 €	1.270 €

\*CONSULTAR VERSIÓN LOGIC DOS PISOS.

### SHARK GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>SK4GR</b>	840x395x270	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	970 €	1.210 €
<b>SK6GR</b>	1190x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.075 €	1.315 €
<b>SK4GRP</b>	840x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	940 €	1.180 €
<b>SK6GRP</b>	1190x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.025 €	1.265 €





### SHARK DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>SK24GR</b>	840x395x340	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.035 €	1.275€
<b>SK26GR</b>	1190x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.205 €	1.445 €
<b>SK24GRP</b>	840x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.005 €	1.245 €
<b>SK26GRP</b>	1190x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.155 €	1.395 €

### SELF SERVICE GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>S4GR</b>	825x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.055 €	1.295 €
<b>SG6GR</b>	1175x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.155 €	1.395 €
<b>S8GR</b>	1540x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	1.285 €	1.525 €
<b>S4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.025 €	1.265 €
<b>S6GRP</b>	1175x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.105 €	1.345 €
<b>S8GRP</b>	1540x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	1.225 €	1.465 €





BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN  
AISI304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

+80°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE


+80°C

#### BASES CALIENTES - BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4Z</b>	840x395x80	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	80°C	NO
<b>C6Z</b>	1190x395x80	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO

#### BASES CALIENTES - SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4ZS</b>	840x395x80	SECO	NO	800W	80°C	NO
<b>C6ZS</b>	1190x395x80	SECO	NO	1.000W	80°C	NO



**ES4**  
840X380X170



**ES6**  
1190X380X170



**E26L**  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195



**E6L**  
1190X380X170



**E6L**  
1190X380X170



**E26L**  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195




**EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL CURVADO**

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>E4</b>	840X380X170	NO	SI	SI	NO
<b>E4L</b>	840X380X170	NO	SI	SI	SI
<b>E24</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	NO
<b>E24L</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	SI
<b>E6</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	NO
<b>E6L</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	SI
<b>E26</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	NO
<b>E26L</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	SI

	MEDIDAS	BASE	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>ES4</b>	840X380X170	NO	NO	SI	NO	NO
<b>ES6</b>	1190X380X170	NO	NO	SI	NO	NO





**EP30**  
920X330X315  
ESTANTE :200X900



CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

**EP20**  
920X330X215

LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO CON PINTURA VITRIFICADA  
**TEMPERED GLASS LATERAL WITH VITRIFIED PAINT**  
LATERAUX EN VERRE TREMPÉ AVEC PEINTURE VITRIFIÉE

POSIBILIDAD DE SERVIR DESMONTADOS CON SU MALETA DE TRANSPORTE  
**IT CAN BE SERVED UNASSEMBLED IN A TRANSPORT CASE**  
POSSIBILITÉ D'ÊTRE FOURNIS DÉMONTÉS DANS UNE MALETTE DE TRANSPORT



#### EXPOSITORES NEUTROS DESMONTADOS

	MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS (PMMA)	LED
<b>EP10D</b>	555X390X375	300X535	NO	SI	SI	NO
<b>EP20D</b>	920X330X215	NO	NO	SI	SI	NO
<b>EP30D</b>	920X330X315	200X900	NO	SI	SI	NO
<b>EP36D</b>	920X390X375	300X900	NO	SI	SI	NO
<b>EP10LD</b>	555X390X375	300X535	NO	SI	SI	SI
<b>EP20LD</b>	920X330X215	NO	NO	SI	SI	SI
<b>EP30LD</b>	920X330X315	200X900	NO	SI	SI	SI
<b>EP36LD</b>	920X390X375	300X900	NO	SI	SI	SI

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

**EP10**  
555X390X375  
ESTANTE :300X535

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTOR PROFILE**  
PROFILÉ PROTECTEUR DE LA VITRE



**EP36**  
920X390X375  
ESTANTE :300X900



AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



VITRINA CON LA MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL RECTO - MONTADOS

	MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS (PMMA)	LED
<b>EP10</b>	555X390X375	300X535	SI	SI	SI	NO
<b>EP20</b>	920X330X215	NO	SI	SI	SI	NO
<b>EP30</b>	920X330X315	200X900	SI	SI	SI	NO
<b>EP36</b>	920X390X375	300X900	SI	SI	SI	NO
<b>EP10L</b>	555X390X375	300X535	SI	SI	SI	SI
<b>EP20L</b>	920X330X215	NO	SI	SI	SI	SI
<b>EP30L</b>	920X330X315	200X900	SI	SI	SI	SI
<b>EP36L</b>	920X390X375	300X900	SI	SI	SI	SI

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.


### ISÓSCELES 700



COMPATIBILIDAD  
**COMPATIBILITY**  
COMPATIBILITÉ

VT XL 2B  
VT BLOCK 2B  
CT SPLENDID 2B  
CT MAXISELF 2B  
VITRINA BUFFET  
TOWER  
QBO

### ISÓSCELES 1200



COMPATIBILIDAD  
**COMPATIBILITY**  
COMPATIBILITÉ

VT XL 3B  
VT BLOCK 3B  
VT MAXISELF 3B  
VT MAXISELF 2B  
VT SPLENDID 3B  
VT SPLENDID 2B  
CT SPLENDID 3B  
CT MAXISELF 3B  
VT HONDA



HONDA + ISÓSCELES 1200



QBO + ISÓSCELES 710



XL2B + ISÓSCELES 710



XL 3B + ISÓSCELES 1200



CT MAXISELF 3B + ISÓSCELES 1200

#### ISÓSCELES 710

MEDIDAS

710X850X775

ESTANTES

SI

RUEDAS

SI

CRISTALES TEMPLADOS

SI

#### ISÓSCELES 1200

1200X850X775

SI

SI

SI

\*SE SIRVEN DESMONTADAS - ARE SERVED DISASSEMBLED - SONT SERVIS DÉMONTÉS



**AOMOP**  
+1°C / +8°C



**AOMCN**  
-18°C / -22°C



**A1MON**  
-18°C / -22°C



**A2BCP-E**  
+1°C / +8°C



**A4BCP-E**  
+1°C / +8°C



**A4BCP-C**  
+1°C / +8°C



**A24MC-C**  
+1°C / +8°C  
PUERTA CORREDERA DOBLE

**ARMARIOS GAMMA "MINI"**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>AOMOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	49LT	450x470x740	34KG	2	OPACA	REGULABLES	112 W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>AOMCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	49LT	450x470x740	37KG	2	CRISTAL	REGULABLES	112 W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>AOMON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	50LT	450x470x740	36KG	2	OPACA	REGULABLES	81W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>AOMCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	50LT	450x470x740	38KG	2	CRISTAL	REGULABLES	91W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	122LT	600x600x835	51KG	2	OPACA	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	114LT	600x600x835	45KG	2	OPACA	REGULABLES	102W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX

**ARMARIOS GAMMA "ECO"**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A2BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	115LT	440x460x1605	50KG	4	CRISTAL	REGULABLES	185W	230V-50HZ	SI	MECANICO	BLANCO
<b>A4BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x600x1820	76KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	MECANICO	BLANCO
<b>A4BCP-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	360LT	580x610x1980	75KG	4 (495x435)	CRISTAL	REGULABLES	280W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A24MC-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	800LT	1180x700x2023	160KG	4 (495x435)	CRISTAL	REGULABLES	750W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO



**A4BOP**  
+1°C / +8°C



**A4BON**  
-18°C / -22°C



**A4BCN**  
-18 °C / -22°C



**A4BAP**  
+4°C / +8°C

380/400 UD  
200/214 UD



**A4MCP**  
+1°C / +8°C



**A4MOP**  
+1°C / +8°C



**A4MCN**  
-18°C / -22°C



**A4MON**  
-18°C / -22°C

**ARMARIOS GAMMA "CLASSIC WHITE"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A4BOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1820	71KG	5 (495x428)	OPACA	REGULABLES	280W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1820	72KG	6 (495x380)	OPACA	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1820	92KG	6 (495x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BAP</b>	POSITIVO	+4°C / +15°C	275LT	595x650x1880	77KG	4 (495x360)	ABIERTA	REGULABLES	700W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	BLANCO

**ARMARIOS GAMMA "CLASSIC INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A4MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1820	81KG	5 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1820	71KG	5 (495x428)	OPACA	REGULABLES	250W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1820	92KG	4 (493x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	320W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	330LT	620x665x1820	68KG	6 (493x380)	OPACA	ESTÁTICOS	300W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	INOX



**A3MCP**  
+1°C / +8°C



**A3MOP**  
+1°C / +8°C



**A3MON**  
-18°C / -22°C



**A6MCP**  
+1°C / +8°C



**A6MOP**  
+1°C / +8°C



**A6MON**  
-18 °C / -22°C

Capacidad para 14 cestas (50X19X17).

**ARMARIOS GAMMA "INNOVA INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A3MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1950	105KG	5	CRISTAL	REGULABLES	226W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1950	93KG	5	OPACA	REGULABLES	226W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	406LT	600x700x1950	93KG	5	OPACA	REGULABLES	320W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX

**ARMARIOS GAMMA "PLUS INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A6MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x765x1970	115KG	5	CRISTAL	REGULABLES	380W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	INOX
<b>A6MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x765x1970	100KG	5	OPACA	REGULABLES	360W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	INOX
<b>A6MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	511LT	750x765x1970	96KG	6	OPACA	ESTATICOS	400W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	INOX



**A24MO**  
+1°C/+8°C



**A24MC**  
+1°C/+8°C

960/1152 UD  
590/715 UD



pharmacy



**A0FCP**  
+1°C/+8°C



**A1FCP**  
+1°C/+8°C



**A3FCP**  
+1°C/+8°C



**A4FCP**  
+1°C/+8°C

PROFESIONAL

ARMARIOS

**ARMARIOS GAMMA "MAXI" INOX**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A24MO</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	663LT	1180x645x1980	170KG	4	CRISTAL	REGULABLES	288W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A24MC</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	663LT	1180x645x1980	151KG	4	OPACA	REGULABLES	263W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX

**ARMARIOS GAMMA "FARMA"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A0FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	49LT	450x510x740	36KG	3	CRISTAL	REGULABLES	112W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A1FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	122LT	600x640x835	54KG	3	CRISTAL	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A3FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	342LT	600x740x1500	91KG	5	CRISTAL	REGULABLES	156W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	600x645x1860	81KG	5	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO

ARMARIOS



**A0NCP**  
+3°C / +18°C

15 UD - 75CL



**A1NCP**  
+3°C / +18°C

42 UD - 75CL



**A3NCP**  
+3°C / +18°C

108 UD - 75CL

DOBLE TEMPERATURA

**ARMARIOS GAMMA "WINE"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A0NCP</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	49LT	450x470x740	35KG	1+1	CRISTAL	REGULABLES	112W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A1NCP</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	122LT	600x640x835	54KG	2	CRISTAL	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A3NCP</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	187+171LT	600x700x1500	91KG	4	CRISTAL	REGULABLES	236W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO



**A4NCP-E**  
+3°C / +18°C

120 UD - 75CL



**A4WCP**  
+3°C / +18°C

148 UD - 75CL

DOBLE TEMPERATURA



**A4NCP**  
+3°C / +18°C

148 UD - 75CL

DOBLE TEMPERATURA

**ARMARIOS GAMMA "WINE"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A4NCP-E</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	317LT	590x645x1820	81KG	5	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A4WCP</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	236+229LT	600x740x1865	115KG	6	CRISTAL	REGULABLES	236W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	MADERA
<b>A4BCP</b>	POSITIVO	+3°C / +18°C	236+229LT	600x740x1865	115KG	6	CRISTAL	REGULABLES	236W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

PROFESIONAL

ARMARIOS VINO

ARMARIOS



VITRINAS VERTICALES - NEGATIVOS

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV6N</b>	NEGATIVO	-12°C / -20°C	R404a	620x660x1960	165KG	6	CRISTAL ESTÁTICOS	700 W	230V-50HZ	SI	385 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.




VITRINAS VERTICALES - POSITIVOS

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV6P</b>	POSITIVO	+5°C / +15°C	R404a	620x660x1960	160KG	5	CRISTAL REGULABLES	650 W	230V-50HZ	SI	385 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.





**VITRINAS VERTICALES - POSITIVOS**

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV4P</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	R134a	473x405x1842	60KG	4	CRISTAL REGULABLES	240 W	230V-50HZ	SI	280 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAIALBILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

**VITRINAS VERTICALES - CALIENTES**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	LATERALES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	LED
<b>AVV9C</b>	CALIENTE	+30°C / +60°C	820LT	960x660x2040	160KG	4	CRISTAL REGULABLES	4.700 W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAIALBILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

PROFESIONAL

VITRINAS HORIZONTALES



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA  
 STATIC REFRIGERATION SYSTEM  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION STATIQUE



FRONTAL BASE COMBINABLE CON PANELES DE ACABADOS PERSONALIZADOS  
 FRONT BASE SHEETS AND FRONT PANEL WITH COLOR-COATED SHEET  
 FEUILLES DE BASE AVANT ET PANNEAU AVANT AVEC FEUILLES DE BASE SHFRONT REVÊTUES EN COULEUR ET PANNEAU AVANT AVEC FEUILLE REVÊTUE EN COULEUR

CRISTAL FRONTAL RECTO MONOLÍTICO  
 MONOLITHIC STRAIGHT FRONT GLASS  
 VITRE FRONTALE DROIT MONOLITHIQUE



CÁMARA FRIGORÍFICA INTERIOR  
 INTERNAL REFRIGERATOR CAMERA  
 CAMÉRA RÉFRIGÉRATEUR INTERNE

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
 AUTOMATIC EVAPORATION  
 ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR

VITRINAS HORIZONTALES - MULTIUSOS

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PFRIGORÍFICA	ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE100P</b>	POSITIVO +1°C/+10°C	160 LT	1060x860x1230	412W	1 (0.5M2)	286 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE130P</b>	POSITIVO +1°C/+10°C	210 LT	1300x860x1230	412W	1 (0.6M2)	286 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE150P</b>	POSITIVO +1°C/+10°C	240 LT	1500x860x1230	412W	1 (0.7M2)	290W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE170P</b>	POSITIVO +1°C/+10°C	270 LT	1700x860x1230	549W	1 (0.8M2)	365 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE200P</b>	POSITIVO +1°C/+10°C	330 LT	2040x860x1230	549W	1 (1M2)	365 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAIALBILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
**INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF**  
ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTE REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
**AUTOMATIC DEFROSTING**  
DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

LATERALES DE ACERO REVESTIDOS EN NEGRO  
**BLACK COATED STEEL LATERAL**  
LATÉRAUX EN ACIER RECOUVERTS EN NOIR



PUERTAS TRASERAS CORREDERAS CON DOBLE CRISTAL  
**SLIDING BACK DOOR WITH DOUBLE GLASS**  
PORTES ARRIÈRE COULISSANTES DOUBLE VITRAGE

CRISTAL FRONTAL RECTO MONOLÍTICO  
**MONOLITHIC STRAIGHT FRONT GLASS**  
VITRE FRONTALE DROITE MONOLITHIQUE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
**VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM**  
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
**AUTOMATIC EVAPORATION**  
ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
**INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF**  
ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE


ESTANTE REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
**AUTOMATIC DEFROSTING**  
DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

LATERALES DE MADERA EN COLOR A ESCOGER  
**WOOD SIDES IN COLOR TO CHOOSE**  
CÔTÉS EN BOIS DE COULEUR À CHOISIR

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
**AUTOMATIC EVAPORATION**  
ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR



CRISTAL FRONTAL CURVO MONOLÍTICO  
**MONOLITHIC CURVED FRONT GLASS**  
VITRE FRONTALE COURBÉE MONOLITHIQUE

PUERTAS TRASERAS CORREDERAS CON DOBLE CRISTAL  
**SLIDING BACK DOOR WITH DOUBLE GLASS**  
PORTES ARRIÈRE COULISSANTES DOUBLE VITRAGE

CONSULTAR PARA OTROS MODELOS Y COLORES  
**OTHER MODELS AND COLOURS TO BE CONSULTED**  
CONSULTER POUR AUTRES MODÈLES OU COLORIS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
**VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM**  
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

**VITRINAS HORIZONTALES -RECTAS MONOLÍTICO**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	320 LT	610x835x1280	90KG	2 (0.8M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	480 LT	910x835x1280	140KG	2 (1.3M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	690 LT	1310x835x1280	180KG	2 (1.9M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	320 LT	610x835x1280	90KG	2 (0.8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	480 LT	910x835x1280	140KG	2 (1.3M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	690 LT	1310x835x1280	180KG	2 (1.9M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

**VITRINAS HORIZONTALES -CURVADA MONOLÍTICO**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	334 LT	705x970x1370	120KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	496 LT	1005x970x1370	170KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	715 LT	1405x970x1370	220KG	3 (2.6M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	334 LT	705x970x1370	110KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	496 LT	1005x970x1370	160KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	715 LT	1405x970x1370	210KG	3 (2.6M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
**INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF**  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTE REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
**AUTOMATIC DEFROSTING**  
 DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

LATERALES DE ACERO REVESTIDOS EN BLANCO  
**WHITE COATED STEEL LATERAL**  
 LATÉRAUX EN ACIER RECOUVERTS EN BLANC

CRISTAL ABATIBLE  
**FOLDING GLASS**  
 PLIANTE VERRE

PUERTAS TRASERAS CORREDERAS CON DOBLE CRISTAL  
**SLIDING BACK DOOR WITH DOUBLE GLASS**  
 PORTES ARRIÈRE COULISSANTES DOUBLE VITRAGE

CRISTAL FRONTAL CURVADO MONOLÍTICO  
**MONOLITHIC CURVED FRONT GLASS**  
 VITRE FRONTALE COURBÉ MONOLITHIQUE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
**VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM**  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
**AUTOMATIC EVAPORATION**  
 ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

**VITRINAS HORIZONTALES -RECTA RADIO CURVO 2P**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	288 LT	610x835x1200	20KG	2 (0,75M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	440 LT	910x835x1200	130KG	2 (1,16M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	640 LT	1310x835x1200	170KG	2 (1,70M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	288 LT	610x835x1200	80KG	2 (0,75M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	440 LT	910x835x1200	130KG	2 (1,16M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	640 LT	1310x835x1200	170KG	2 (1,70M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
**INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF**  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTE REGULABLES  
**ADJUSTABLE SHELF**  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
**AUTOMATIC DEFROSTING**  
 DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

LATERALES DE ACERO REVESTIDOS EN BLANCO  
**WHITE COATED STEEL LATERAL**  
 LATÉRAUX EN ACIER RECOUVERTS EN BLANC

CRISTAL ABATIBLE  
**FOLDING GLASS**  
 PLIANTE VERRE

PUERTAS TRASERAS CORREDERAS CON DOBLE CRISTAL  
**SLIDING BACK DOOR WITH DOUBLE GLASS**  
 PORTES ARRIÈRE COULISSANTES DOUBLE VITRAGE

CRISTAL FRONTAL CURVADO MONOLÍTICO  
**MONOLITHIC CURVED FRONT GLASS**  
 VITRE FRONTALE COURBÉ MONOLITHIQUE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
**VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM**  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
**AUTOMATIC EVAPORATION**  
 ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

**VITRINAS HORIZONTALES -RECTA RADIO CURVO 3P**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	360 LT	610x835x1380	90KG	3 (1,13M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	550 LT	910x835x1380	140KG	3 (1,74M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	800 LT	1310x835x1380	180KG	3 (2,55M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	360 LT	610x835x1380	90KG	3 (0,8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	550 LT	910x835x1380	140KG	3 (1,3M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	800 LT	1310x835x1280	180KG	3 (1,9M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
*INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF*  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTE REGULABLES  
*ADJUSTABLE SHELF*  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
*AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL*  
 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
*AUTOMATIC DEFROSTING*  
 DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

CONSULTAR PARA OTROS MODELOS Y COLORES  
*OTHER MODELS AND COLOURS TO BE CONSULTED*  
 CONSULTER POUR AUTRES MODÈLES OU COLORIS

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
*AUTOMATIC EVAPORATION*  
 ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR



CRISTAL CÁMARA EN TODOS LOS CRISTALES  
*ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED*  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

INNOVADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL CRISTAL  
 CON CIERRE ELEECTROMAGNETICO  
*INNOVATIVE SYSTEM OF WITHDRAWABLE FRONT  
 WITH ELECTROMAGNETIC LOCK*  
 SYSTEME D'EXTRACTION DE CRISTAUX INNOVANT  
 AVEC FERMETURE ELEECTROMAGNETIQUE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
*VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM*  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE


ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
*INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF*  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTE REGULABLES  
*ADJUSTABLE SHELF*  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA  
*AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL*  
 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA  
*AUTOMATIC DEFROSTING*  
 DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADO  
*AUTOMATIC EVAPORATION*  
 ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR



INNOVADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL CRISTAL  
 CON CIERRE ELEECTROMAGNETICO  
*INNOVATIVE SYSTEM OF WITHDRAWABLE FRONT  
 WITH ELECTROMAGNETIC LOCK*  
 SYSTEME D'EXTRACTION DE CRISTAUX INNOVANT  
 AVEC FERMETURE ELEECTROMAGNETIQUE

CONSULTAR PARA OTROS MODELOS Y COLORES  
*OTHER MODELS AND COLOURS TO BE CONSULTED*  
 CONSULTER POUR AUTRES MODÈLES OU COLORIS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA  
*VENTILATED REFRIGERATION SYSTEM*  
 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION VENTILÉE

### VITRINAS HORIZONTALES -RECTA CRISTALES CÁMARA 3P

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70I</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	395 LT	700x835x1400	90KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	295 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100I</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	582 LT	1000x835x1400	140KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	550 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140I</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	825 LT	1400x835x1400	180KG	3 (2.5M2)	REGULABLES	797 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	395 LT	700x835x1400	90KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	582 LT	1000x835x1400	140KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	825 LT	1400x835x1400	180KG	3(2.5M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

### VITRINAS HORIZONTALES -RECTA CRISTALES CÁMARA 1P


	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70IS</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	245 LT	700x835x1100	2 (0.6M2)	REGULABLES	290 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100IS</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	362 LT	1000x835x1100	2 (1.0M2)	REGULABLES	545 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140IS</b>	POSITIVO	+2°C/+1.5°C	513 LT	1400x835x1100	2 (1.2M2)	REGULABLES	791W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	245 LT	700x835x1100	2 (0.6M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	362 LT	1000x835x1100	2 (1.0M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	513 LT	1400x835x1100	2 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



**BAJOMOSTRADORES SIN PETO**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>BJ15</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	235LT	1500x600x850	90KG	OPACA	180W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	2
<b>BJ20</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	361LT	2000x600x850	110KG	OPACA	224W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	3
<b>BJ25</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	2500x600x850	140KG	OPACA	344W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	4



**BAJOMOSTRADORES CON PETO**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>BJ15P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	234LT	1500x600x850	90KG	OPACA	180W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	2
<b>BJ20P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	361LT	2000x600x850	110KG	OPACA	224W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	3
<b>BJ25P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	2500x600x850	140KG	OPACA	244W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	4



**BOTELLEROS**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	BOTELAS	LATAS	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>B015</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	382T	1500x580x875	77KG	OPACA	260W	230V-50HZ	405	595	DIGITAL	3
<b>B020</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	535LT	2000x580x875	92KG	OPACA	260W	230V-50HZ	570	849	DIGITAL	4

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



**FRIGOBARES**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	BOTELAS	LATAS	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>FG2</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	312LT	1255x565x905	92KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	264	432	DIGITAL	2
<b>FG3</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	1775x565x905	108KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	440	744	DIGITAL	3

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

MANTIENE INTACTAS LA FRESCURA DE LOS ALIMENTOS  
*IT KEEPS THE FRESHNESS OF THE PRODUCT INTACT*  
MAINTIEN INTACTE LA FRAICHEUR DES ALIMENTS.

FABRICADAS EN ACERO INOX  
*MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE USO  
*RELIABILITY AND EASY TO USE*  
FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

EVITA PÉRDIDAS DE PESO DEL PRODUCTO  
*IT HELPS TO KEEP THE PRODUCT HYDRATED*  
ÉVITE DES PERTES DE POIDS DU PRODUIT

EL ABATIMIENTO RÁPIDO PERMITE PROTEGER LOS ALIMENTOS CONTRA LA AGRESIÓN BACTERIANA  
*BLAST CHILLING PROTECTS FOOD AGAINST BACTERIAL AGGRESSION*  
LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PERMET DE PROTÉGER LES ALIMENTS CONTRE LES AGRESSIONS BACTÉRIENNES.

DOS METODOS DE CONFIGURACIÓN; POR TIEMPO O POR SONDA EN EL INTERIOR DEL PRODUCTO  
*TWO SETTING MODES: TIME MODE OR PROBE INSIDE THE PRODUCT MODE*  
DEUX MÉTHODES DE CONFIGURATION : PAR TEMPS OU PAR SONDÉ DANS LE COEUR DU PRODUIT

POSIBILIDAD DE PLANIFICAR CUALQUIER PRODUCCIÓN EVITANDO DESPERDICIOS  
*IT GIVES YOU THE POSSIBILITY TO PLAN ANY PRODUCTION AVOIDING WASTE*  
POSSIBILITÉ DE PLANIFIER N'IMPORTE QUELLE PRODUCTION EN ÉVITANT DES PERTES




**ABATIDORES DE TEMPERATURA**

	DIMENSIONES	CAPACIDAD BANDEJAS	SEPARACIÓN BANDEJAS	RENDIMIENTO 90°/3°C	RENDIMIENTO 90°/-18°C	POTENCIA ABSORBIDA	POTENCIA FRIGORIFICA	TERMOSTATO	VOLTAJE
<b>AB5</b>	800X700X900	5 GN1/1	67MM	18KG	11KG	1.185W	807W	DIGITAL	230V-50Hz
<b>AB10</b>	800X780X1700	10 GN1/1	67MM	34KG	22KG	2.010W	1.547W	DIGITAL	230V-50Hz

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

CON TERMÓMETRO ANALÓGICO EXTERIOR  
*EXTERNAL ANALOGICAL THERMOMETER*  
AVEC THERMOMÈTRE ANALOGIQUE EXTERNE

TERMOSTATO REGULABLE  
*ADJUSTABLE THERMOSTAT*  
THERMOSTAT RÉGLABLE



RUEDAS INCORPORADAS  
*ROLLERS INTEGRATED*  
ROUES INTÉGRÉES

EVAPORADOR ESTÁTICO  
*STATIC EVAPORATOR*  
ÉVAPORATEUR STATIQUE

**CONGELADORES**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	CESTAS
<b>C1</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	150LT	660x680x870	34KG	ABATIBLE	105W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	OPCIONAL
<b>C2</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	240LT	890x680x870	38KG	ABATIBLE	148W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1
<b>C3</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	320LT	1050x680x870	44KG	ABATIBLE	192W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1
<b>C4</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	370LT	1240x680x870	50KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1
<b>C5</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	460LT	1450x680x870	58KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	2
<b>C6</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	550LT	1640x680x870	6434KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	2



PETO SOLDADO AL MÓDULO POR LA PARTE SUPERIOR, EN TODOS LOS MODELOS  
**EDGE WELDED AT THE TOP OF THE MODULE IN ALL MODELS**  
 MODULE DE PETO SOUDÉ À LA PARTIE SUPÉRIEURE DANS TOUS LES MODÈLES

2 ACABADOS - ROYAL - CROMO  
**2 FINISHINGS: ROYAL - CHROME**  
 2 TERMINÉS - ROYAL - CHROME

FOGÓN DE GRAN CALIDAD  
 COMBINABLE CON TODOS LOS MODELOS  
**HIGH QUALITY STOVE COMBINABLE IN ALL MODELS**  
 FEU DE GRANDE QUALITÉ  
 COMBINABLE AVEC TOUS LES MODÈLES

GRASERA DE GRAN CAPACIDAD Y FÁCIL EXTRACCIÓN PARA RESIDUOS  
**EASY REMOVAL AND LARGE CAPACITY**  
 GREASE FITTING FOR WASTE  
 CONTENEURS POUR GRAISSE DE GRANDE CAPACITÉ ET FACILE ENLÈVEMENT

FABRICADAS EN ACERO INOX  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOX

ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN DE UNA SOLA PIEZA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
**ONE PIECE EQUIPMENT FOR EASY CLEANING**  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION D'UNE SEULE PIÈCE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN EQUIPADAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
**HIGH PRECISION PLUMBING EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE**  
 ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

PIES REGULABLES EN ALTURA  
**HEIGHT-ADJUSTABLE FEET**  
 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



**P30F**



**P60F2**

POSIBILIDAD DE MODULO FRANKURT EN TODOS LOS MODELOS  
**POSSIBILITY OF A FRANKFURT MODULE IN ALL MODELS**  
 POSSIBILITÉ DE MODULE DE FRANKFURT



**MODULO FRANKFURT**



**P90F3**

**COCINAS SAYL**

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº FOGONES	POTENCIA
<b>P30F</b>	300/370X400X200	A GAS	-	1	3.6KW
<b>P60F2</b>	600/670X400X200	A GAS	-	2	7.2KW
<b>P90F3</b>	900/970X400X200	A GAS	-	3	10.8KW



P60



P60F



P90F



PC60



PC60F



PC90F2



P90



P30



P90F2



PC60F



PC30



PC90

PLANCHAS ROYAL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº FOGONES	POTENCIA
<b>P30</b>	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW
<b>P60</b>	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW
<b>P90</b>	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW
<b>P60F</b>	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW
<b>P90F</b>	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW
<b>P90F2</b>	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW

PLANCHAS CROMO

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº FOGONES	POTENCIA
<b>PC30</b>	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW
<b>PC60</b>	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW
<b>PC90</b>	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW
<b>PC60F</b>	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW
<b>PC90F</b>	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW
<b>PC90F2</b>	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW

EN 3 MINUTOS ALCANZA UNA TEMPERATURA DE 300°C  
 IT REACHES A TEMPERATURE OF 300°C IN 3 MINUTES  
 LA TEMPÉRATURE MONTE A 300°C EN 3 MINUTES

AHORRO EN EL COSUMO DE GAS AL NO REQUERIR QUE ESTE  
 ENCENDIDA TODA LA JORNADA  
 GAS SAVING AS IT DOES NOT NEED TO BE SWITCHED ON THE  
 ENTIRE DAY  
 ÉCONOMIE DE CONSOMMATION DE GAZ A CONDITION QUE  
 CELA NE SOIT PAS ALLUMÉ TOUTE LA JOURNÉE.

PETO DE ACERO INOXIDABLE  
 STAINLESS STEEL SPLASHGUARD  
 CORPS EN ACIER INOXYDABLE



TEMPERATURA MÁXIMA DE 440°C  
 MAXIMUM TEMPERATURE OF 440°C  
 TEMPÉRATURE MAXIMUM DE 440°C

EXCELENTE Y FACIL LIMPIEZA  
 EXCELLENT AND EASY CLEANING  
 EXCELLENTE FACILITÉ DE NETTOYAGE

SIN MEZCLA DE SABORES GRACIAS A SU SUPERFICIE NO POROSA  
 UNMIXED FLAVOURS THANKS TO ITS POROUS SURFACE  
 SANS MÉLANGE DES SAVEURS GRÂCE A SA SUPERFICIE NON POREUSE

PLACA VITROCERAMICA EXTRAIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
 REMOVABLE VITROCERAMIC HOB FOR EASY CLEANING  
 PLAQUE VITROCÉRAMIQUE RETIRABLE FACILITANT LE NETTOYAGE



PVI40

PVI60

PVI80

PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICAS

	MEDIDAS	MEDIDAS PLACA VITRO	TIPO	NºQUEMADORES	POTENCIA	GRIFOS
<b>PVI40</b>	440X500X290	400X400	A GAS	2	5.2KW	2
<b>PVI60</b>	640X500X290	600X400	A GAS	3	7.70KW	2
<b>PVI80</b>	840X500X290	800X400	A GAS	4	10.30KW	2

PARRILLA ACANALADA DE ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL ANGLED CAST  
PLAQUE CANNELÉE EN ACIER INOX

QUEMADORES TUBULARES POLIDORO DE ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TUBULAR POLIDORO BURNERS  
BRÛLEURS TUBULAIRES EN ACIER INOXYDABLE.



AJUSTABLE A 3 ALTURAS  
3 SCALED MOVEMENT COOKING SURFACE  
AJUSTABLE EN 3 HAUTEURS.

PIES NIVELADOS REGULABLES EN ALTURA  
ADJUSTABLE HEIGHT FEET  
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR.



POSIBILIDAD DE INCORPORAR PETO EN CUALQUIER  
MOMENTO PARA COCINAR EN 3 ALTURAS SIMULTÁNEAS  
OPTIONAL SPLASHGUARD CAN BE INCORPORATED  
ANYTIME TO COOK SIMULTANEOUSLY IN 3 HEIGHTS  
POSSIBILITÉ D'INCORPORER UN REBORD A N'IMPORTE QUEL  
MOMENT POUR CUISINER SUR 3 HAUTEURS SIMULTANÉES



PLANCHA OPCIONAL DE HIERRO FUNDIDO  
OPTIONAL CAST IRON  
FONTE EN FONTE EN OPTION

BARBACOA A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA

	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS PARRILLA	TIPO	Nº QUEMADORES	Nº GRIFOS	POTENCIA	BOLSA LAVA 4KG
<b>BAR-35</b>	370X600X260	280X500	A GAS	2	1	7.2KW	1
<b>BAR-60</b>	600X600X260	530X500	A GAS	4	2	14.4KW	2
<b>BAR-90</b>	900X600X260	830X500	A GAS	6	3	21.6KW	3

7.5KW

FOGÓN DE GRAN POTENCIA  
HIGH POWERFUL STOVE  
FEU DE GRANDE PUISSANCE



COC-1

15KW

FOGÓN DE GRAN POTENCIA  
HIGH POWERFUL STOVE  
FEU DE GRANDE PUISSANCE



COC-2

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO  
CAST-IRON COOKING GRID  
GRILLE EN FONTE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN  
EQUIPADAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
HIGH PRECISION PLUMBING  
EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE  
ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE  
ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

COCINAS A GAS DE GRAN POTENCIA

	MEDIDAS	TIPO	Nº FOGONES	POTENCIA	PESO
<b>COC-1</b>	390X600X250	A GAS	1	7.5KW	16 KG
<b>COC-2</b>	740X600X250	A GAS	2	15KW	26 KG
<b>COC-3</b>	1090X600X250	A GAS	3	22.5KW	37 KG



**SPBM4**



**SPFTE4**



**SPCP4**

CESTAS NO INCLUIDAS  
BASKETS NOT INCLUDED  
PANIERS NON INCLUS



**SPFE8**

**COCINA SNACK PROFESIONAL - PREMIUM -**

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA
<b>SPFE8</b>	FREIDORA 8L	400X600X270	ELÉCTRICO	5.1KW
<b>SPFE88</b>	FREIDORA 8+8 L	600X600X270	ELÉCTRICO	10.2KW
<b>SPFTE4</b>	FRY-TOP 400	400X600X270	ELÉCTRICO	3.6KW
<b>SPFTE6</b>	FRY-TOP 600	600X600X270	ELÉCTRICO	4.8KW
<b>SPBM4</b>	BAÑO MARÍA	400X600X270	ELÉCTRICO	1.0KW
<b>SPCP4 (13L)</b>	CUECEPASTAS	400X600X270	ELÉCTRICO	3.0KW
<b>SPMF</b>	MANTENEDOR FRITOS	400X600X270	ELÉCTRICO	0.35KW
<b>SPMN</b>	MUEBLE NEUTRO	400X600X270	NEUTRO	-
<b>SPCE2P</b>	COCINA 2 PLACAS	400X600X270	ELÉCTRICO	3.5KW
<b>SPCE4P</b>	COCINA 4 PLACAS	600X600X270	ELÉCTRICO	7.0KW

PARRILLA SUPERIOR DE HIERRO VITRIFICADO  
UPPER GRILL IN VITRIFIED CAST IRON  
GRILLE SUPERIEUR EN FONTE VETRIFIE



**SP2FW**

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN  
EQUIPADAS CON VALVULA DE SEGURIDAD  
HIGH PRECISION PLUMBING  
EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE  
ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE  
ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

QUEMADORES EN ALUMINIO CON PIEZO-ELÉCTRICO INCORPORADO  
ALUMINIUM BURNERS WITH INTEGRATED PIEZOELECTRIC  
BRÛLEURS EN ALUMINIUM AVEC PIEZOELECTRIQUE INTEGRE



**SP4FW**

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

GRIFOS CON REGULACIÓN  
PROGRESIVA DE LA POTENCIA  
TAPS WITH PROGRESSIVE  
REGULATION OF POWER  
ROBINETS AVEC REGLAGE PROGRESSIF  
DE LA PUISSANCE



**SP4FY**

**COCINA SNACK PROFESIONAL - PREMIUM -**

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA
<b>SP2FW</b>	400X600X270	A GAS	-	2	7.4KW
<b>SP4FW</b>	600X600X270	A GAS	-	4	14.8KW
<b>SP4FY</b>	800X700X900	A GAS	-	4	23.6KW



LINEA SNACK LIFE -ELÉCTRICA-

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO
<b>SLN46</b>	CONTENEDOR NEUTRO	400X600X300	NEUTRO	-	-	15 KG
<b>SLN46S</b>	MUEBLE NEUTRO 400	400X550X560	NEUTRO	-	-	15 KG
<b>SLN86S</b>	MUEBLE NETRO 800	800X550X560	NEUTRO	-	-	24 KG
<b>SLE46F</b>	FREIDORA 9UTROS	400X600X300	ELÉCTRICO	7.5KW	400 V	28 KG
<b>SLE46P</b>	FRY-TOP 400	400X600X300	ELÉCTRICO	3.6KW	400 V	45 KG
<b>SLE86P</b>	FRY-TOP 800	800X600X300	ELÉCTRICO	7.2KW	400 V	75 KG
<b>SLE46M</b>	MANTENEDOR GN2/3 150	400X600X300	ELÉCTRICO	1.0KW	230 V	22 KG
<b>SLE46C</b>	BAÑO MARÍA GN2/3 150	400X600X300	ELÉCTRICO	0.65KW	230 V	20 KG
<b>SLE46U</b>	CUECEPASTAS	400X600X300	ELÉCTRICO	5.0KW	400 V	28 KG

LINEA SNACK LIFE -GAS-

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	Kcal	PESO
<b>SLG46P</b>	FRY-TOP GAS 400	400X600X300	GAS	4.5 KW	3.870 kcal	15 KG
<b>SLG86P</b>	FRY-TOP GAS 800	800X600X300	GAS	9.0 KW	7.738 kcal	28 KG
<b>SLG46B</b>	BARBACOA GAS 400	400X600X300	GAS	5 KW	4.299 kcal	50 KG
<b>SLG86B</b>	BARBACOA GAS 800	800X600X300	GAS	10 KW	7.738 kcal	96 KG
<b>SLG46F</b>	FOGONES GAS 400	400X600X300	GAS	12.6 KW	10.834 kcal	24 KG
<b>SLG86F</b>	FOGONES GAS 800	800X600X300	GAS	25.2 KW	21.668 kcal	37 KG

GRILLS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL GRILLS**  
 GRILLS CONSTRUITS EN ACIER INOXYDABLE



**GR02**



**GR22**

SUPERFICIE ANTIADHERENTE  
**NON-STICK SURFACE**  
 SURFACE ANTIADHÉRENTE

PLACAS DE ACERO FORJADOS ACANALADAS O LISA  
**RIBBED OR FLAT FORGED STEEL PLATE**  
 PLAQUES EN FER FORGÉ CANNELÉES OU LISSES



**GR01**



**GR11**

FÁCIL LIMPIEZA  
**EASY CLEANING**  
 NETTOYAGE FACILE

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS  
**COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK**  
 REBORDS LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUSSURES



**PEC40**

CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE  
**REMOVABLE FAT TRAY**  
 TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE

PLACA DE CROMO DE 12MM Y 12 MICRAS  
**12MM AND 12 MICRO CHROME PLATE**  
 12MM ET 12 PLAQUE MICRO CHROME



**PEC60**

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
 CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

**GRILLS ELÉCTRICOS**

	POTENCIA	DIMENSIONES	VOLTAJE	DIM. GRILL SUPERIOR	DIM. GRILL INFERIOR	TEXTURA GRILL SUPERIOR	TEXTURA GRILL INFERIOR
<b>GR01</b>	1.800W	320x410x190	230V-50Hz	214x214	218x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR11</b>	2.200W	440x410x190	230V-50Hz	340x220	340x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR02</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR22</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	LISO

**PLANCHA CROMO ECO**

	MEDIDAS	TIPO	CONTROL TEMPERATURA	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO DE MODULO	MICRAS CROMO	GRASERA EXTRAÍBLE
<b>PEC40</b>	400X500X270	ELECTRICO	SI	3KW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA
<b>PEC60</b>	400X500X270	ELECTRICO	SI	3KW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES COMPONENTES PARA OBTENER LA MÁXIMA FIABILIDAD  
 BUILT WITH THE BEST COMPONENTS FOR THE MAXIMUM RELIABILITY  
 CONSTRUITE AVEC LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR OBTENIR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

**CABEZALES SAYL**

CABEZALES	FREIDORA	POTENCIA	VOLTAJE
<b>CB4G</b>	F4 G/ F44G	1.800W	230V
<b>CB8G</b>	F8G / F88G	3.000W	230V
<b>CB10</b>	F10	3.500W	230V
<b>CB15</b>	F8 / F15	3.500W	230V

FABRICADAS EN ACERO INOX  
 MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX

TERMOSTATO DE TEMPERATURAS  
 TEMPERATURE THERMOSTAT  
 THERMOSTAT DE TEMPÉRATURES

CABEZAL EXTRAIBLE CON MICROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN  
 REMOVABLE HEAD WITH A DISCONNECTION MICRO SWITCH  
 TÊTE EXTRACTION AVEC MICRO INTERRUPTEUR DE DÉCONNEXION

GRIFO DE VACIADO EN CUBA  
 EN MODELOS INDICADOS  
 DRAINING TAP IN SELECTED  
 MODELS  
 ROBINET DE VIDANGE DE LA  
 CUVE SUR LES MODÈLES  
 INDIQUÉS.

REJILLA PERFORADA EN CUBA  
 PERFORATED GRID  
 GRILLE PERFORÉE DANS LA CUVE

CABEZAL DESMONTABLE  
 REMOVABLE HEAD  
 TÊTE DÉMONTABLE



**F4G**



**F10F**



**F88G**



**F6X**




**F9X**



**F99X**

**FREIDORAS ELÉCTRICAS SAYL**

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	COTA A	COTA B	COTA C	COTA D	COTA E	CON GRIFO
<b>F4G</b>	4 LITROS	1.800W	230V	175	325	420	230	295	<b>F4F</b>
<b>F44G</b>	4 + 4 LITROS	1.800W + 1800W	230V	350	325	420	230	295	<b>F44F</b>
<b>F8G</b>	8 LITROS	3.000W	230V	265	325	420	230	295	<b>F8F</b>
<b>F88G</b>	8 + 8 LITROS	3.000W + 3.000W	230V	530	325	420	230	295	<b>F88F</b>
<b>F10G</b>	10 LITROS	3.500W	230V	355	325	420	230	295	<b>F10F</b>



**FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO**

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES	DIMENSIONES CESTA	GRIFO
<b>F6X</b>	6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	290x440x290	200x220x100	NO
<b>F9X</b>	9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	SI
<b>F44X</b>	4+4 LITROS	3.000W	230V-50Hz	390x440x275	130x220x100	NO
<b>F66X</b>	6+6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	NO
<b>F99X</b>	9+9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	SI



TOSTADOR IDEAL PARA BUFFETS Y HOTELES  
**TOASTER PERFECT FOR BUFFETS AND HOTELS**  
 GRILLE-PAIN PARFAIT POUR LES BUFFETS ET LES HOTELES

TOSTADOR DE PAN DE CUALQUIER FORMATO  
*IT CAN TOAST ANY KIND OF BREAD*  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX

**TR- GIRATORIO**

REDUCIDAS DIMENSIONES Y GRAN PRODUCCIÓN (250 TOSTADAS/HORA)  
*SMALL DIMENSIONS AND GREAT PRODUCTIVITY (250 TOASTS PER HOUR)*  
 DIMENSIONS RÉDUITES ET GRANDE PRODUCTION (250 TOASTS / HEURE)

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
*MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL*  
 CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

RESISTENCIAS BLINDADAS  
*ARMOURED RESISTANCES*  
 RÉSISTANCES BLINDÉES

RESISTENCIAS INDEPENDIENTES PARA TOSTAR  
 AMBAS CARAS O ÚNICAMENTE GRATINAR  
*INDEPENDENT RESISTANCES*  
**TO TOAST BOTH SIDES OR JUST GRILL**  
 RÉSISTANCES INDÉPENDANTES POUR TOASTER DES  
 DEUX CÔTÉS OU GRATINER UNIQUEMENT

BANDEJA RECOJEMIGAS  
*REMOVABLE CRUMB TRAY*  
 PLATEAU RAMASSE MIETTES

	DIMENSIONES	POTENCIA	TIPO DE RESISTENCIAS	BANDEJA RECOJEMIGAS	ACABADO	VOLTAJE	PIES
<b>TR</b>	380x400x270	1.800W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI



**TOSTADOR 1P CUARZO - (1TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM



**TOSTADOR 2P CUARZO - (2TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM



**TOSTADOR 2P BLINDADO - TH2**



**TOSTADOR DE CINTA (TCTX)**  
 1.50 TOSTADAS /HORA  
 VELOCIDAD REGULABLE  
 SELECTOR DE RESISTENCIAS



**SALAMANDRA60 - (SA60X)**  
 MEDIDA PARRILLA : 450x250mm  
 TEMPORIZADOR 15 MIN



**SALAMANDRA TECHO MÓVIL (SA90M)**  
 MEDIDA PARRILLA : 557x325mm  
 ALTURA MÁXIMA : 220mm  
 CABEZAL REGULABLE  
 2 ZONAS INDEPENDIENTES DE CALOR

**TOSTADORES**

	DIMENSIONES	POTENCIA	TIPO DE RESISTENCIAS	BANDEJA RECOJEMIGAS	ACABADO	VOLTAJE	PIES
<b>1TPX</b>	440x260x290	1.700W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>2TPX</b>	440x260x400	3.000W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>TH2</b>	500x250x320	3.600W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>TCTX</b>	420x370x390	2.240W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>SA60X</b>	610x345x280	2.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>SA90M</b>	625x515x530	4.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI

SIN PLATO GIRATORIO PARA MAYOR CAPACIDAD  
**WITHOUT TURNTABLE FOR GREATER CAPACITY**  
 SANS PLATEAU TOURNANT POUR UNE MEILLEURE CAPACITÉ

5 NIVELES DE POTENCIA  
**5 POWER LEVELS**  
 5 NIVEAUX DE PUISSANCE



**MI-10**

ALCANZAN SU PLENA POTENCIA MÁS RAPIDAMENTE QUE  
 LOS MICROONDAS DOMESTICOS  
**REACH THEIR FULL POWER MORE QUICKLY THAN DOMESTIC  
 MICROWAVES.**  
 IL ATTEINT SA PLEINE PUISSANCE PLUS RAPIDEMENT QUE  
 LES MICRO-ONDES MÉNAGERS

ZONA DE COCCIÓN GN2/3  
**COOKING ZONE GN2/3**  
 ZONE DE CUISSON GN2/3



**MI-20**

DOBLE MAGNETRÓN DE PROYECCIÓN DESDE ARRIBA  
 QUE GARANTIZA UNA COCCIÓN UNIFORME  
**DUAL MAGNETRON TOP FEEDING MICROWARE  
 DISTRIBUTIONENSURES EVEN COOKING**  
 MAGNÉTRON A DOUBLE PROJECTION DEPUIS LE HAUT  
 GARANTISSANT UNE CUISSON UNIFORME

APILABLES  
**STACKABLE**  
 EMPILABLES

PARA TRABAJAR INTESAMENTE DURANTE LARGOS PERODOS DE TIEMPO  
**ARE DESIGNED TO WORK INTENSELY FOR LONG PERIODS OF TIME**  
 POUR TRAVAILLER INTENSÉMENT DURANT DE GRANDES PÉRIODES DE TEMPS



**MI-20**



**H-G3X**  
 BANDEJA 600x400 MM



**H-G4X**  
 BANDEJA 600x400 MM



**H-G2X**  
 BANDEJA 315x435 MM

**HORNOS MICROONDAS**

	TIPO	CAPACIDAD	CONTROL	TENSIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES EXTERIORES	DIMENSIONES INTERIORES	PESO
<b>MI-10</b>	ELECTRICO	26 LI	MANUAL	230V - 50HZ	1.100KW	514X380X295	796X670X580	18KG
<b>MI-20</b>	ELECTRICO	26 LI	MANUAL	230V - 50HZ	1.500KW	464X559X372	796X670X580	32KG

**HORNOS APERTURA SUPERIOR**

	Nº BANDEJAS	ACABADO	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES	BANDEJA	ALTURA BOCA	DOBLE PUERTA	TEMPORIZADOR	VENTILADORES	HUMIDIFICADOR	PESO
<b>H-G2X</b>	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	2.7KW	300°C	595x530x570mm	315x435mm	70mm	SI	0-120MIN	2	NO	38KG
<b>H-G3X</b>	3	ACERO INOX	230V - 50HZ	3.5KW	300°C	835x765x500mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	NO	50KG
<b>H-G4X</b>	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	6.5KW	300°C	835x765x570mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	SI	67KG

HORNOS MIXTOS DE CONVECCIÓN Y VAPOR PARA GASTRONOMÍA PAN Y PASTELERÍA  
**CONVECTION AND STEAM MIXED OVEN FOR GASTRONOMY, BREAD AND BAKERY**  
 FOURS MIXTES A CONVECTION ET A VAPEUR POUR GASTRONOMIE PAIN ET PÂTISSERIE

SE SUMINISTRA CON 4 PARRILLAS GN 1/1  
**WITH 4 GN 1/1 GRILLS**  
 FOURNI AVEC 4 GRILLES GN 1/1

DOTADO DE HUMIDIFICADOR  
**EQUIPPED WITH AN HUMIDIFIER**  
 ÉQUIPÉ D'HUMIDIFICATEUR

1 TURBINA DE ALTAS PRESTACIONES  
**1 HIGH PERFORMANCE TURBINE**  
 1 TURBINE DE HAUTE PRESTATION

TEMPERATURA DE 50°C A 270°C  
**50°C A 270°C TEMPERATURE**  
 TEMPÉRATURE DE 50°C A 270°C

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
**BUILT IN STAINLESS STEEL**  
 CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

PUERTA LATERAL CON DOBLE CRISTAL TEMPLADO  
**DOUBLE TEMPERED GLASS LATERAL DOOR**  
 PORTE LATÉRALE DOUBLE VITRAGE EN VERRE TREMPÉ

RESISTENCIAS INFERIORES Y SUPERIORES  
**TOP AND BOTTOM RESISTANCE**  
 RÉSISTANCES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

**HH-GX**  
**PROFESIONAL**  
 GN - 600 X 400MM

CONTROL DEL TIEMPO Y TEMPERATURA DE COCCIÓN  
**COOKING TEMPERATURE AND TIME CONTROL**  
 CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE DE CUISSON.

PUERTA LATERAL CON DOBLE CRISTAL TEMPLADO  
**DOUBLE TEMPERED GLASS LATERAL DOOR**  
 PORTE LATÉRALE DOUBLE VITRAGE EN VERRE TREMPÉ



**HGN06**



LIMITADOR DE LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES  
**FAN SPEED CONTROL**  
 LIMITEUR DE LA VITESSE DES VENTILATEURS

**HORNOS MIXTOS PROFESIONALES**

	TIPO	CAPACIDAD	DISTANCIA BANDEJAS	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES	PESO
<b>HGN06 - E</b>	ELECTRICO	6 GN1/1	80	230V - 50HZ	10.7KW	270°C	850X890X1130	82KG
<b>HGN06 - G</b>	A GAS	6 GN1/1	80	230V - 50HZ	14.5KW	270°C	850X890X1130	100KG
<b>HGN10 - E</b>	ELECTRICO	10 GN 1/1	80	230V - 50HZ	16KW	270°C	850X890X1130	110KG
<b>HGN10 - G</b>	A GAS	10 GN 1/1	80	230V - 50HZ	17.5KW	270°C	850X890X1130	130KG

**HORNO GASTRONOMIA PROFESIONAL**

	TIPO	CAPACIDAD	DISTANCIA BANDEJAS	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES INT.	DIMENSIONES EXT.	PESO
<b>HH-GX</b>	ELECTRICO	4 PARRILLAS 1/1	60-65	230V - 50HZ	3.1KW	270°C	552X430X418	796X670X580	70KG

PROFESIONAL

**HORNOS**

HORNOS

PANEL FRONTAL Y PUERTA EN ACERO INOX  
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL  
PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

RESISTENCIAS BIINDADAS  
ARMoured RESISTANCES  
RÉSISTANCES BIINDÉES

HORNO 2 PIZZAS  
2 PIZZAS OVEN  
FOUR 2 PIZZAS



SUELO DE PIEDRA REFRACTARIAS DE 12MM  
12 MM REFRACTORY STONE FLOOR  
SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 12MM

PANEL FRONTAL Y PUERTA EN ACERO INOX  
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL  
PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

CRISTAL REFORZADO DE ALTA TEMPERATURA  
HIGH TEMPERATURE REINFORCED GLASS  
VITRE RENFORCÉE A HAUTE TEMPÉRATURE

SUELO DE PIEDRA REFRACTARIAS DE 14MM  
STONE FLOOR  
14MM REFRACTORY STONE  
SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 14MM



RESISTENCIA INFERIORES Y SUPERIORES CON TERMOSTATOS SEPARADOS  
TOP AND BOTTOM RESISTANCE WITH SEPARATE THERMOSTAT  
RÉSISTANCES INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE AVEC THERMOSTATS SÉPARÉS

HORNO 2 PIZZAS CON DOBLE PUERTA  
DOUBLE DOOR 2 PIZZAS OVENS  
FOUR 2 PIZZAS AVEC DOUBLE PORTE

#### HORNOS PIZZA ECO

	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE
HP 33X	515X465X365	300X330X2	1.800W	2 X 33 CM	230V
HP 40X	585X570X430	400X400X115X2	2.400W	2X40 CM	230V

SUELO DE COCCIÓN DE PIEDRA DE 14MM  
14 MM REFRACTORY STONE FLOOR  
SOL DE CUISSON EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 14MM

HORNOS PIZZA 1 CÁMARA  
ONE CHAMBER PIZZA OVEN  
FOURS PIZZAS 1 CHAMBRE

PANEL FRONTAL Y PUERTA DE ACERO INOX  
STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL  
PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

CÁMARA DE CHAPA DE ACERO ALUMINIZADA  
SHEET STEEL ALUMINIUM CHAMBER  
CHAMBRE AVEC PLAQUE D'ACIER D'ALUMINIUM




LUZ INTERIOR DE LARGA VIDA  
LONG-LASTING INTERIOR LIGHT  
LUMIÈRE INTÉRIEURE LONGUE VIE

COCCIÓN RÁPIDA EN 5 MINUTOS  
5 MINUTES QUICK COOKING  
CUISSON RAPIDE EN 5 MINUTES

CRISTAL REFORZADO DE ALTA TEMPERATURA  
HIGH TEMPERATURE REINFORCED GLASS  
VITRE RENFORCÉE A HAUTE TEMPÉRATURE

#### HORNOS PIZZA 1 CÁMARA

	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE
HP 66X	975X945X415	660X660X135	4.500W	4 X 33CM	230V
HP 99X	975X1230X415	660X990X135	6.900W	6 X 33CM	230V



**HORNOS PIZZA PROFESIONAL MONOCAMARA**

	Nº CAMARAS	Nº PIZZAS	DIMENSIONES		POTENCIA	VOLTAJE	PESO	VALVULA VAPOR	TEMPERATURA MIN/MAX
			INTERIORES	EXTERIORES					
<b>HPTM4</b>	1	4	700X700X150	1014X1120X430	4.8KW	380V	80 KG	INCLUIDA	60°C/450°C
<b>HPTM6</b>	1	6	1050X700X150	1363X1120X430	7.2KW	380V	105 KG	INCLUIDA	60°C/450°C

**HORNOS PIZZA PROFESIONAL BICAMARA**

	Nº CAMARAS	Nº PIZZAS	DIMENSIONES		POTENCIA	VOLTAJE	PESO	VALVULA VAPOR	TEMPERATURA MIN/MAX
			INTERIORES	EXTERIORES					
<b>HPTB4</b>	2	4+4	700X700X150	1014X1120X430	9.2KW	380V	150 KG	INCLUIDA	60°C/450°C
<b>HPTB6</b>	2	6+6	1050X700X150	1363X1120X430	14.4KW	380V	200 KG	INCLUIDA	60°C/450°C

CUBA EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TANK  
CUVE EN ACIER INOXYDABLE.

CUERPO DE ACERO DE ESPESOR GRUESO  
THICK STEEL BODY  
CORPS EN ACIER DE GROSSE ÉPAISSEUR

PREPARADA PARA MASSAS DURAS Y BLANDAS  
FOR HARD AND SOFT DOUGHS  
PRÉPARÉ POUR DES PÂTES DURES ET MOLLES.

ESPIRAL Y ASTA EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL COIL AND POLE  
SPIRALE ET BRAS EN ACIER INOXYDABLE



**AMS10**

ESTRUCTURA REVESTIDA DE ESMALTE ANTIRAYADURAS  
STRUCTURE COATED WITH SCRATCH-RESISTANT TREATMENT  
STRUCTURE RECOUVERTE D'ÉMAIL ANTI RAYURES



**AMS20**

FACILIDAD DE LIMPIEZA  
EASY CLEANING  
FACILITÉ DE NETTOYAGE.



**AMS30**

EQUIPADAS CON RUEDAS CON FRENOS  
WHEELS WITH BRAKES INCLUDED  
ÉQUIPÉS DE ROUES ET DE FREINS

PROTECCIÓN Y CUADRO  
ELECTRICO HOMOLOGADO  
CERTIFIED PROTECTION  
AND ELECTRICAL PANEL  
PROTECTION ET CADRE  
ÉLECTRIQUE HOMOLOGUÉ

**AMASADORAS**

	TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	CAPACIDAD HARINA SECA	VELOCIDAD CUBA	VELOCIDAD GANCHO	PESO
<b>AMS10</b>	ELÉCTRICO	730X300X635	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	400W	10L	4KG	19 RPM	193 RPM	70KG
<b>AMS20</b>	ELÉCTRICO	840X420X900	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	1.500W	20L	8KG	19 RPM	193 RPM	124KG
<b>AMS30</b>	ELÉCTRICO	1005X530X1110	TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES	380V - 50HZ	2.500W	50L	20KG	19-13 RPM	193 RPM	177KG

**KENWOOD**  
BATIDORA DE 7 LITROS PROFESSIONAL  
7 LITRES PROFESSIONAL BLENDER  
BATTEUR DE 7 LITRES PROFESSIONNEL



MASA PASTELES DE 20GR A 4.5KG  
CAKE DOUGH 20 GR- 4,5 KG  
PÂTE POUR PÂTISSERIE DE 20GR A 4,5KG

16 CLARAS DE HUEVO  
16 EGG WHITES  
16 BLANCS D'ŒUF

TRANSMISIÓN POR ENGRANAJE  
GEAR TRANSMISSION  
TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

CUERPO CONSTRUIDO EN HIERRO  
FUNDIDO PINTADO EN BLANCO  
BODY MADE IN CAST  
IRON PAINTED IN WHITE  
CORPS CONSTRUIT EN  
FONTE PEINT EN BLANC

**BATIDORAS**

	TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	VELOCIDAD	PESO
<b>BAT07</b>	ELÉCTRICO	400X250X350	REGULABLE	230V - 50HZ	1.200W	6.7L	147-918 RPM	22KG
<b>BAT10</b>	ELÉCTRICO	470X450X600	3	230V - 50HZ	600W	10L	148 - 244 - 480 RPM	58KG
<b>BAT20</b>	ELÉCTRICO	540X490X780	3	230V - 50HZ	1.100W	20L	197 - 317 - 462 RPM	98KG

BATIDORA DE 10 LITROS  
10 LITRES BLENDER  
BATTEUR DE 10 LITRES



PARADA DE SEGURIDAD SI ALGUN ELEMENTO NO ESTA COLOCADO CORRECTAMENTE  
EMERGENCY STOP IF ANY ELEMENT IS NOT PLACED CORRECTLY  
ARRÊT DE SÉCURITÉ SI QUELQUE ÉLÉMENT N'EST PAS PLACÉ CORRECTEMENT

DESPLAZAMIENTO  
VERTICAL DEL BOWL  
MEDIANTE PALANCA  
VERTICAL BOWL MOVEMENT  
THROUGH LEVER  
DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA  
CUVE AU MOYEN DU LEVIER

CUBA, PROTECCIÓN Y AGITADORES  
EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TANK,  
PROTECTION AND MIXERS  
CUVE, PROTECTION ET  
AGITATEURS EN ACIER INOXYDABLE

PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS, CREAMAS Y HUEVOS  
FOR LIQUID FOODS, CREAMS AND EGGS  
POUR ALIMENTS LIQUIDES, CRÈMES ET OEUFS

PARA MASAS DE HARINA PESADAS (ALTA VISCOSIDAD)  
FOR HEAVY FLOUR DOUGHS  
POUR PÂTE LOURDE (HAUTE VISCOSITÉ)

PARA MANTEQUILLA, PASTELES, PASTA Y RELLENOS  
FOR BUTTER, CAKES, PASTA AND FILLINGS  
POUR BEURRE, GÂTEAUX, PÂTE ET GARNITURES

BATIDORA DE 20 LITROS  
20 LITRES BLENDER  
BATTEUR DE 20 LITRES



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

x18

FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

PIÑONES DE ACERO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y TENSADO  
STEEL PINIONS, EASY TIGHTENING AND MINIMAL MAINTENANCE  
PIGNONS EN ACIER ENTRETIEN FACILE.

x24



**AV3-18**



**AV4-24**

OPCIONAL  
OPTIONAL  
EN OPTION

x36

RESISTENCIAS DE MÁXIMA CALIDAD  
TOP QUALITY RESISTORS  
RÉSISTANCES DE QUALITÉ MAXIMALE



**AV6-36**

INCLUIDO  
INCLUDED  
INCLUS



**AV8-48**

x48



BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PARA ASADO DE PATATAS Y GUARNICIONES  
LARGE CAPACITY TRAY SPECIALLY DESIGNED FOR ROASTING POTATOES & VEGETABLES  
BAC DE GRANDE CAPACITÉ POUR CUISSON DE POMMES DE TERRE OU AUTRES LÉGUMES

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW	EUROS
<b>AV3-18-E</b>	ELECTRICO	3	18	1098X480X820	80	-	9.9	2.215
<b>AV3-18-G</b>	GAS	3	18	1098X480X820	86	13.674	-	2.110
<b>AV4-24-E</b>	ELECTRICO	4	24	1098X480X1000	95	-	13.2	2.610
<b>AV4-24-G</b>	GAS	4	24	1098X480X1000	103	18.232	-	2.510

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW	EUROS
<b>AV6-36-E</b>	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8	3.475
<b>AV6-36-G</b>	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-	3.340
<b>AV8-48-E</b>	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4	4.315
<b>AV8-48-G</b>	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-	4.090



PROFESIONAL  
**EXPRIMIDORES**

25 NARANJAS POR MINUTO  
**25 ORANGES PER MINUTE**  
25 ORANGES PAR MINUTE

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
**EXCELLENT VALUE FOR MONEY**  
EXCELLENTE RELATION QUALITÉ-PRIX

DESMTABLE : FACILIDAD DE LIMPIEZA  
**REMOVABLE: EASY CLEANING**  
DÉMONTABLE : FACILITÉ DE NETTOYAGE



**ZUX-M**



**ZUX-EG**



**ZUX-E**

PARA NARANJAS DE ENTRE 60 Y 90 MM  
**60-90 MM ORANGE SIZE**  
POUR DES ORANGES DE 60 A 90 MM

CON ALIMENTADOR INCLUIDO  
**FEEDER INCLUDED**  
AVEC PANIER INCLUS

ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL**  
**STRONG CONSTRUCTION**  
ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

CUERPO ENTERO  
**FULL-STRENGHT**  
CORPS ENTIER

CON FUSIBLE SALVAMOTOR INCORPORADO  
**EQUIPPED WITH PROTECTION FUSE**  
AVEC FUSIBLE PROTÈGE MOTEUR INCORPORÉ

	MEDIDAS	POTENCIA	GRIFO	DIAM.	PRODUCCIÓN
<b>ZUX-E</b>	400x300x770	200W - 230V	NO	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-EG</b>	400x300x850	200W - 230V	SI	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-M</b>	360x240x490	230W - 230V	NO	-	-



FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FACIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
 FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGETICO Y DE DETERGENTE  
**ENERGY AND DETERGENT SAVING**  
 ÉPARGNEMENT D'ÉNERGIE ET D'EAU

GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO  
**LONG-LASTING MACHINES**  
 GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS

DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO  
**LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS**  
 PANNEAU DE CONTRÔLE EN VÈRE TEMPRÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA  
 INSTALACIÓN  
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE  
 FIRST INSTALLATION**  
 RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PENDANT  
 LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR  
 INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS  
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD  
 EQUIPMENT IN EVERY MODEL**  
 DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE  
 INSTALLÉ D'USINE SU TOUS MODÈLES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETERGENTE  
**PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETERGENT**  
 RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPÉRATURES ET DOSAGES DES  
 PRODUITS LESSIVIELS



**LAVAVAJILLAS ELECTRÓNICO**

	<b>K209E</b>	<b>K540E</b>
MEDIDAS	470X555X710	585X680X815
MEDIDAS CESTA	40X40	50X50
CICLO DE LAVADO	75/90/110/130 S	90/110/120/300 S
N ° CESTAS / HORA	48	40
ALTURA MAX VIDRIO	275MM	310MM
DIÁMETRO MAX PLATO	295MM	350MM
POTENCIA RESISTENCIA	2.6KW	2.6KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	2.5KW	2.5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0.26KW/0.35HP	0.52KW/0.7HP
POTENCIA TOTAL	2.86KW/16A	3.12KW/16A
TENSIÓN	230V	230V
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	55°C	55°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2L	2L
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	SI	SI
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	SI	SI



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA  
 GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT  
 STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
 BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN  
 DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



FRONTAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO  
**EASY FRONT-SIDE MAINTENANCE**  
 PRÊT ENTRETIEN FRONTAL



VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ABRILLANTADOR REGULABLE  
**ADJUSTABLE RINSE ROTATION SPEED**  
 VITESSE DE RINÇAGE RÉGLABLE

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
**MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT**  
 SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE

PANEL DE CONTROL CON BOTONES  
**BUTTON'S CONTROL PANEL**  
 PANNEAU DE COMMANDES AVEC BOUTONS

LAVAVAJILLAS DE LARGA DURACIÓN  
**LONG LASTING MACHINES**  
 FIABILITÉ DAS LE TEMPS INSUPÉRABLE

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RINSING ARMS**  
 BRAS DE LAVAGE ET RINÇAGE EN ACIER INOX

FÁCIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
 GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION


**C327**



**C42**



**C432**



DOBLE FILTRO DE LAVADO Y DESAGÜE QUE RETIENE HASTA LAS IMPUREZAS MÁS PEQUEÑAS  
**DOUBLE WASHING AND DRAIN FILTER WHICH HOLDS ALSO THE SMALLEST IMPURITIES**  
 DOUBLE FILTRE D'ASPIRATION LAVAGE ET VIDANGE QUI RETIENE AUSSI LES PLUS PETITES IMPURITÉS

**LAVAVAJILLAS MECÁNICO**

	<b>C327</b>	<b>C426</b>	<b>C432</b>
MEDIDAS	42X50X65H	47X55.5X66H	47X55.5X69.5H
MEDIDAS CESTA	35X35X15 (CM)	40X40X15 (CM)	40X40X15 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ./HORA	30PZ./HORA	30PZ./HORA
ALTURA MAX VIDRIO	24CM	23,5CM	27,5CM
DIÁMETRO MAX PLATO	15CM	25.5CM	29.5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	3KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	3,3KW	3,3KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,26KW/ 0,35HP	0,26KW/ 0,35HP	0,35KW/ 0,5HP
BOMBA DE LAVADO	180LT/MIN	180LT/MIN	220LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,56KW	3,56KW	3,56KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO



LAVAVAJILLAS CON CUPULA, LO MEJOR PARA LA GRAN RESTAURACION  
**PASS-THROUGH MODELS,**  
**THE BEST FOR CATERING ACTIVITIES**  
 LAVE-VAISSELLE À CAPOT, LE MIEUX POUR LA GRANDE RESTAURATION

SISTEMA "PUSH TO START" QUE ASEGURA UN MENOR CONSUMO  
**"PUSH TO START" SYSTEM THAT ENSURES LESS CONSUMPTION**  
 DÉMARRAGE "PUSH TO START" QUI ASSURE MOINS DE CONSOMMATIONS

SOPORTE DE LA CESTA DE FÁCIL EXTRACCIÓN  
**EASY-REMOVABLE BASKET SUPPORT**  
 SUPPORT PANIER SIMPLE À ENLEVER

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA  
**HYGIENIC PRINTED MOLDED TANK**  
 CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET EMBOUTIE

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE DE SERIE INTEGRADO EN LA CUBA  
**INTEGRAL TANK STAINLESS STEEL FILTERS AS STANDARD EQUIPMENT**  
 FILTRES INOX INTÉGRAUX DE CUVE EN DOTATION STANDARD

**K1100**

SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
**MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT**  
 SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE



**C537T**

**C537**

FIJACIÓN DE LAS PUERTAS EN 20/10 PARA GARANTIZAR UNA GRAN ROBUSTEZ  
**DOOR REINFORCEMENT BRACKETS 20/10 TO GUARANTEE A TIMELESS STRENGTH**  
 FIXATION DES PORTES EN 20/10 AFIN DE GARANTIR UNE ROBUSTESSE INFINIE

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA E INCLINADA PARA UN MEJOR DESAGÜE  
**HYGIENIC PRINTED INCLINED TANK FOR A BETTER DRAIN**  
 CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET INCLINÉE POUR UN MEILLEUR VIDANGE



**LAVAVAJILLAS MECÁNICO**

	<b>C537</b>	<b>C537T</b>	<b>K1100</b>
MEDIDAS	58,5X68X80H	58,5X68X80H	62X76X190H
MEDIDAS CESTA	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	60/90/120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30/40/60PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	31CM	31CM	43CM
DIÁMETRO MAX PLATO	33CM	33CM	45.5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	2,5KW+2,5
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	4,5KW	4,5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,52KW/ 0,7HP	0,52KW/ 0,7HP	1,5KW/ 1,12HP
BOMBA DE LAVADO	300LT/MIN	300LT/MIN	400LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,82KW	5,02KW	6,12/16KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
 BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



PIRULETA AGBAR



GALLETA



PIRULETA CORAZÓN



PIRULETA GOFRE



MINI-DONUT



CHURROS



MINI DONNUT



LA FACILIDAD DE INTERCAMBIAR LAS PLACAS DE COCCIÓN, PERMITE PRODUCIR FORMAS COMPLETAMENTE DIFERENTES  
 THE EASY EXCHANGE SYSTEM ENABLES YOU TO PRODUCE COMPLETELY DIFFERENT SHAPES  
 LA FACILITÉ D'INTERCHANGER LES PLAQUES DE CUISSON PERMET DE PRODUIRE DES FORMES COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTES



CHURROS



PLACAS DE COCCIÓN INTERCAMBIABLES  
 CHANGEABLE BAKING PLATES  
 PLAQUES DE CUISSON INTERCHANGEABLES



PIRULETA AGBAR



GARANTIZA EL TIEMPO EXACTO PARA CONSEGUIR EL WAFFLE PERFECTO  
 REMINDS YOU AT THE RIGHT TIME TO TAKE OFF THE WAFFLE FROM THE MACHINE  
 GARANTIE DE TEMPS EXACT POUR OBTENIR UN RÉSULTAT PARFAIT



PIRULETA GOFRE



GALLETA




TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACUSTICA  
 DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL  
 TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACOUSTIQUE



PIRULETA CORAZÓN



**MULTI-GOFRESYSTEM**



DOSIFICADOR DE MASA PRECISO  
 PRECISE DOUGH DISPENSER  
 DOSEUR DE PÂTE PRÉCIS

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO  
 6LITROS (OPCIONAL)

PLATINA EXTRA

ESPACIO AISLANTE DE CALOR Y FÁCIL LIMPIEZA  
 HEAT INSULATION AND CLEANING SPACE  
 ESPACE ISOLANT LA CHALEUR ET NETTOYAGE FACILE

MULTI-GOFRESYSTEM CON PLATINA

MEDIDAS

POTENCIA

VOLTAJE

305x450x320/615

2.200W

230V

ACERO ANTIADHERENTE DE ALTA CALIDAD  
 HIGH QUALITY NON-STICK CAST IRON SURFACE AREA  
 ACIER ANTIADHÉRENT DE HAUTE QUALITÉ



PIES REGULABLES EN ALTURA  
 HEIGHT-ADJUSTABLE FEET  
 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

PLACA FIJA DE HIERRO FUNDIDO 400 MM  
 FIX MOUNTED CAST IRON BAKING PLATE 400MM  
 PLAQUE FIXE EN ACIER 400 MM Ø

**PREMIUM CREPS I**



**PREMIUM CREPS II**

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE
<b>PREMIUM CREPS I</b>	400x400x165	3.200W	230V
<b>PREMIUM CREPS II</b>	845x400x165	3.200W + 3.200W	230V



**BURBUJAS**



**TANGO**



**DONG**



**TANGO**

TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACUSTICA  
 DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL  
 TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACOUSTIQUE

180° GIRATORIO PARA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA MASA  
 180° LEFT/RIGHT PIVOTING FOR OPTIMAL DOUGH DISTRIBUTION  
 180° GIRATOIRE POUR UNE DISTRIBUCION UNIFORME DE LA PATE

PLACAS DE COCCIÓN DE ALUMINIO FIJAS  
 CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE  
 NON-STICK COATED ALUMINIUM BAKING  
 PLATES FIX MOUNTED  
 PLAQUES DE CUISSON FIXES EN ALUMINIUM  
 AVEC REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF

CARCARA DE ACERO INOXIDABLE  
 STAINLESS STEEL CASING  
 CARCASSE EN ACIER INOXYDABLE



**BURBUJAS**



**DONG**

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE
<b>TANGO</b>	410x280x230	2.000W	230V
<b>BURBUJAS</b>	415x300x190	2.000W	230V
<b>DONG</b>	415x300x190	2.000W	230V



**SINGLE CREP**



**DOUBLE CREP**

**SINGLE SQUARE WAFFLE**



	MEDIDAS	SUPERFICIE	POTENCIA	VOLTAJE
<b>SINGLE CREP ECO</b>	450X500X220	DIAM. 400	3.000W	230V
<b>DOUBLE CREP ECO</b>	900X500X220	DIAM 400 X 2	6.000W	400V
<b>SINGLE SQUARE WAFFLE ECO</b>	300X320X300	-	2.200W	230V

DISEÑADAS PARA CALENTAR Y MEZCLAR CUALQUIER TIPO DE BEBIDA  
 DESIGNED TO HEAT AND MIX ANY KIND OF DRINK  
 CONÇU POUR CHAUFFER ET MÉLANGER TOUT TYPE DE BOISSON

CALENTAMIENTO POR BAÑO MARIA  
 HEATING BY BATH MARIA  
 CHAUFFAGE PAR BAIN MARIA



**CH5X**

GRIFO ESPECIAL ANTI-OBSTRUCCIÓN  
 SPECIAL ANTI-OBSTRUCTION FAUCET  
 ROBINET SPÉCIAL ANTI-OBSTRUCTION



**CH10X**

CALDERA CONSTRUIDA EN AISI304  
 BOILER BUILT IN AISI304  
 CHAUDIÈRE CONSTRUITE EN AISI304

	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	TEMP.
<b>CH5X</b>	410x280x465	5 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C
<b>CH10X</b>	410x280x580	10 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C

TRITURADOR PARA MOJITOS, RASPADOS...  
 CRUSHER FOR MOJITOS, SCRATCHES...  
 CONCASSEUR POUR MOJITOS, ÉGRATIGNES...

TRITURADOR DISEÑADO PARA TODO TIPO DE COCKTAILS  
 SHREDDER DESIGNED FOR ALL KINDS OF COCKTAILS  
 BROYEUR CONÇU POUR TOUT GENRE DE COCKTAILS



**TRI90**

CUERPO DE ACERO Y BASE DE ALUMINIO PULIDO  
 STEEL BODY AND POLISHED ALUMINIUM BASE  
 CORPS EN ACIER ET BASE EN ALUMINIUM POLI



**TRI120**

CONTENEDOR INTERIOR EN AISI 304  
 INTERIOR CONTAINER IN AISI 304  
 CONTENEUR INTERIEUR EN AISI 304

	MEDIDAS	POTENCIA	ESPEJOR	PRODUCCIÓN
<b>TRI90</b>	420x175x260	250W - 230V	FINO	90kg/h
<b>TRI120</b>	290x360x450	360W - 230V	FINO - 2.5mm	120kg/h

VITRINA ROBUSTA DE DISEÑO CLÁSICO  
STURDY CLASSIC DESIGN SHOWCASE  
ROBUSTE VITRINE DE CLASSIQUE DESIGN

ILUMINACION TIRA DE LED  
LED STRIP LIGHTING  
ÉCLAIRAGE LED STRIP



V6AS

CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA  
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL  
CONTRÔLE DIGITAL DE LA TEMPERATURE



C4AS

FABRICADAS EN ACERO INOX  
BUILT IN STEEL INOX  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

	TIPO	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>V4SA</b>	REFRIGERADO	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V6SA</b>	REFRIGERADO	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V8SA</b>	REFRIGERADO	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>C4SA</b>	CALENTADOR	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+90°C	SI
<b>C6SA</b>	CALENTADOR	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+90°C	SI

**CRISTALES FRONTALES (TODOS LOS COLORES) VITRINAS**

PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 4BJS-	161 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 6BJS	187 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 8BJS	217 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / 10BJS	259 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 4BJS	181 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 6BJS	231 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 8BJS	303 €
PARA VITRINA SHARK TAPAS / SUSHI / 6BJS	195 €
PARA VITRINA SHARK TAPAS / SUSHI / 8BJS	225 €
PARA VITRINA SHARK 2 PISOS TAPAS / SUSHI / 6BJS	205 €
PARA VITRINA SHARK 2 PISOS TAPAS / SUSHI / 8BJS	305 €
PARA VITRINA SLIM TAPAS / SUSHI / 6BJS	195 €
PARA VITRINA SLIM TAPAS / SUSHI / 8BJS	225 €
PARA VITRINA CUBE 4 BJS	76 €
PARA VITRINA CUBE 6 BJS	98 €
PARA VITRINA CUBE 8 BJS	125 €
PARA VITRINA LOGIC LINE TAPAS 4BJS	98 €
PARA VITRINA LOGIC LINE TAPAS 6BJS	125 €
PARA VITRINA / EXPOSITOR DOLCE	150 €
PARA VITRINA TOWER	298 €
PARA VITRINA VELA STANDARD 2012-2017	200 €
PARA VITRINA VX2	175 €
PARA VITRINA VX3	205 €
PARA SPLENDID 2BJS /VITRINA	185 €
PARA SPLENDID 3BJS /VITRINA	240 €
PARA MAXISELF 2BJS /VITRINA/CALENTADOR	150 €
PARA MAXISELF 3BJS /VITRINA/CALENTADOR	175 €

**PUERTAS TRASERAS**

PARA VITRINAS 1 PISO 4BJS	11 €
PARA VITRINAS 1 PISO 6BJS	16 €
PARA VITRINAS 1 PISO 8BJS	18 €
PARA VITRINAS 1 PISO 10BJS	22 €
PARA VITRINAS 2 PISO 4BJS	15 €
PARA VITRINAS 2 PISO 6BJS	18 €
PARA VITRINAS 2 PISO 8BJS	22 €
PARA VITRINAS SELF SERVICE	38 €

**TERMOSTATOS**

DIGITAL T20	65 €
DIGITAL F20 BLUE CLICK SAYL	85 €
DIGITAL F1 ROJO	85 €
DIGITAL OK33	250 €
TERMOSTATO MANUAL CALENTADORES 90G°	24 €
TERMOSTATO MANUAL CALENTADORES 60G°	24 €
TERMOSTATO FREIDORA	28 €
TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA	25 €

**CRISTALES FRONTALES CALENTADORES Y EXPOSITORES**

PARA CALENTADOR STANDARD 1 Y 2 PISOS 4BJS	120 €
PARA CALENTADOR STANDARD 1 Y 2 PISOS 6BJS	150 €
PARA CALENTADOR SHARK 1 Y 2 PISOS 4BJS	130 €
PARA CALENTADOR SHARK 1 Y 2 PISOS 6BJS	160 €
PARA EXPOSITOR 1 Y 2 PISOS 4BJS	120 €
PARA EXPOSITOR 1 Y 2 PISOS 6BJS	150 €
PARA SPLENDID 2BJS / CALENTADOR	136 €
PARA SPLENDID 3BJS / CALENTADOR	200 €
PARA EP36	50 €
PARA EP30	45 €
PARA EP20	35 €

**LATERALES**

PARA VITRINAS Y CALENTADORES 1 PISO	60 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES STANDARD 2 PISOS	65 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES SHARK 1 PISO	70 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES SHARK 2 PISOS	75 €
PARA VITRINAS SLIM	50 €
PARA VITRINAS CUBE	65 €
PARA VITRINAS LOGIC	35 €
PARA VITRINAS LOGIC SUSHI CLIMALIT	115 €
PARA EXPOSITOR CURVADO 1 PISO	30 €
PARA EXPOSITOR CURVADO 2 PISOS	40 €
PARA EXPOSITOR PLANO EP30/36	55 €
PARA EXPOSITOR PLANO EP20	40 €
PARA VITRINA TOWER	160 €
PARA VITRINA VELA STANDARD	200 €
PARA VITRINA XL	150 €
PARA VITRINA / CALENTADOR MAXISELF	150 €
PARA VITRINA / CALENTADOR SPLENDID	90 €

**LED - INTERRUPTORES -RESISTENCIAS -VARIOS**

CONJUNTO COMPLETO GUIA XL / MAXISELF	45 €
KID -LEDS 4	110 €
KID -LEDS 6	150 €
KID -LEDS 8	175 €
KID -LEDS SAGA 4	45 €
KID -LEDS SAGA 6	67 €
KID -LEDS SAGA 8	82 €
DRIVER LEDES	45 €
DRIVER LEDES VENTILADOR DOLCE	45 €
INTERRUPTOR AZUL REDONDO	7 €
INTERRUPTOR ENCAPUCHADO CALENTADOR	8 €
CONMUTADOR TR / TOSTAMATIC	21 €
BANDEJA GN 1/3X4	17 €
BANDEJA GN 1/1X65	35 €
RESISTENCIA CALENTADORES 700 W	54 €
RESISTENCIA CALENTADORES 1000 W	58 €

## CONDICIONES DE VENTA

### PEDIDOS

La solicitud de pedidos deberá dirigirse a nuestras instalaciones centrales en Sayl Barcelona S.L. vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: info@saylbarcelona.com  
Desde Sayl Barcelona SL se enviará una confirmación del pedido que el cliente deberá verificar e informarnos de si observa algún tipo de discrepancia. De no recibir ninguna notificación al respecto, se dará por entendido que es correcto y se procederá a su gestión habitual. Una vez efectuada la expedición los pedidos no podrán anularse.

### PORTES

La mercancía se envía a portes pagados a partir de un importe mínimo neto de 500,00€ en Península (resto a consultar). En este caso, Sayl Barcelona S.L. se hará cargo de los daños derivados del transporte siempre y cuando se haga constar en el albarán de transporte en el momento de la recepción de la mercancía, los desperfectos ocasionados. Es aconsejable firmar el albarán con la indicación "conforme salvo examen" para facilitar las reclamaciones.  
En caso de que el albarán no estuviera perjudicado, el comprador tiene 24 horas para notificar cualquier anomalía. Pasado este periodo, Sayl Barcelona S.L. no podrá atender ninguna reclamación por este motivo.

### EMBALAJE

El embalaje estándar de SAYL Barcelona SL está incluido en el precio. Los embalajes marítimos y especiales, se cargarán en factura.

### GARANTÍA

La garantía es válida por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de factura del distribuidor o el número de serie/fabricación de la máquina. Todos los componentes quedan cubiertos por esta garantía, exceptuando los cristales y el equipo eléctrico o electrónico sujetos a variaciones impredecibles de tensión. La garantía quedará anulada si el aparato se ha sometido a un mal uso, el mantenimiento ha sido defectuoso y la sociedad haya perjudicado cualquier elemento de la máquina.  
En ningún caso la garantía cubre los gastos de transporte, mano de obra, ni indemnizaciones de ningún tipo.  
SAYL Barcelona S.L. se reserva el derecho de solicitar el envío de la pieza a sustituir sin cargo y a portes pagados para su comprobación.

### PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa son precios venta al público y no incluyen los impuestos vigentes. SAYL Barcelona SL se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

En caso de ser necesario un montaje o instalación, este correrá a cargo del comprador.

### FORMA DE PAGO

El pago de las facturas será realizado al contado en nuestras instalaciones, o por transferencia bancaria antes de la salida del material. Si se otorga crédito al cliente, el pago se efectuará en la forma y lugar convenidos.

### DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones salvo expresa autorización de Sayl Barcelona SL. En todo caso el material debe remitirse en su embalaje original, libre de portes y gastos.  
Se abonará al cliente como máximo el 90% de su precio de venta siempre que el material se encuentre en perfectas condiciones y no haya sido utilizado ni desprecintado. El 10% restante se facturará en concepto de gastos de revisión y nuevo embalaje, junto con los portes de ida en caso de que hayan sido abonados por SAYL Barcelona S.L.  
Los importes abonados en concepto de la máquina devuelta, se mantendrán en la cuenta del cliente y serán descontados en la próxima factura.

### RECAMBIOS

Los cambios retirados de nuestros almacenes serán pagados en efectivo. El envío de los mismos será siempre previa transferencia y con portes debidos o cargados en factura. La facturación mínima será de 30€.

### PROPIEDAD DE LA MERCANCIA

Continúa siendo propiedad de Sayl Barcelona SL toda la mercancía que no esté totalmente pagada aunque permanezca en stock del comprador.

### JURISDICCIÓN

En caso de litigio, serán los tribunales de Barcelona a los que las dos partes se someten con renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponder.

SAYL BARCELONA S.L. En su afán de mejorar e innovar se reserva el derecho de efectuar variantes de diseño, fotografías, características técnicas y acabados sin previo aviso.

## TERMS AND CONDITIONS OF SALE

### ORDERS

The orders have to be addressed to Sayl Barcelona SL by email to info@saylbarcelona.com.  
The company will send an order confirmation. The client must check if the information is correct and inform the company if there is any kind of discrepancy. If we do not receive any reply, we understand that the order is correct and we will proceed as usual. Once the order has been sent it will not be possible to cancel it.

### SHIPPING FEES

Shipping fees are included if the net amount is more than 500 € to the Peninsula (the rest to be consulted). In this case, SAYL Barcelona SL will cover the cost of the damaged occurred during transport provided that it is mentioned at the delivery note. Goods have to be checked at arrival. We advise you to sign the delivery order indicating "" delivery acknowledged"  
There are 24 hours to make a complaint. After this time, we will not attend any complain for this reason.

### PACKAGING

Standard packaging is included in the price. Special and maritime packaging will be charged.

### GUARANTEE

The guarantee is valid for a period of 12 months from the billing date or the serial number. All the components are covered by the guarantee, except for the glasses and the electrical unit subject to unforeseen power variations.  
The guarantee will be cancelled if the item has been subject to an incorrect use or maintenance.  
The guarantee does not cover in any case, the shipment fee, labour cost or any kind of compensation.  
If an item has to be checked, the company reserves the right to ask for the shipment of the good free of charge.

### PRICES

The prices of the catalogue are public prices and do not include taxes. The company reserves the right to modify the prices without notice. If there is need of installation, this will be charged apart.

### METHOD OF PAYMENT

Payment has to be made in our facilities in cash or via bank transfer before the shipment of the goods. If the client has credit, the payment will be made as agreed.

### RETURN POLICY

No refunds will be made unless there is an express authorization from SAYL Barcelona SL. In any case, the items must be returned free of shipment fees.  
The company will refund a maximum of 90% of the selling price provided that the equipment is in perfect conditions and has not been used. The other 10% will be charged as inspection, packing and delivery fees.

### SPARE PARTS

The spare parts collected in our premises will be paid in cash. Payment has to be made by bank transfer if the spare parts have to be sent. There has to be a minimum purchase of 30€.

The equipment that is not fully paid is property of SAYL Barcelona S.L. even if the equipment it's on the buyer's premises.


### JURISDICTION

Any disputes that may arise between the parties related to this agreement shall be submitted to the Courts and Tribunals of Barcelona

SAYL BARCELONA S.L. reserves the right to change the design, technical details, pictures or any other characteristic of the equipment without prior notice.  
The photos and measures presented in this catalogue are not contractual. We highly recommend the clients to ask for a technical drawing in case of installation.

This price list supersedes all previous versions.

## PORQUÉ LA ELECCIÓN DE LA VITRINA ES TAN IMPORTANTE PARA UN NEGOCIO ? WHY IS IT SO IMPORTANT FOR YOUR BUSINESS THE ELECTION OF THE DISPLAY CASE ? POURQUOI LE CHOIX DE LA VITRINE EST SI IMPORTANT POUR UN COMMERCE ?



**PUBLICIDAD  
ADVERTISING**  
PUBLICITÉ

Es el mejor medio publicitario, el más directo y el que mejor convierte.  
***It encourages the purchase as it is the best advertising medium.***  
C'est la meilleure publicité la plus directe et celle qui convertit le mieux.



**MUESTRA Y CONSERVA  
SHOWS AND PRESERVES**  
MONTRER ET GARDER

Lo que no se ve, no se vende,  
Lo que no se conserva bien, no apetece.  
***What it is not seen, can not be sold.***  
***What it is not well preserved, it is not appealing.***  
Ce qui ne se voit pas ne se vend pas  
Ce qui se conserve mal ne donne pas envie.



**RENTABILIDAD  
COST EFFECTIVENESS**  
RENTABILITÉ

La vitrina es el vendedor silencioso y más rentable de tus productos.  
***The display case is a silent seller and your most profitable product.***  
Le vitrine c'est le vendeur silencieux et plus rentable de vos produits.



**RESPONSABILIDAD  
RESPONSIBILITY**  
RESPONSABILITE

Es el primer impacto que recibe el consumidor al entrar al establecimiento y tiene gran responsabilidad sobre su idea del mismo.  
***It is the first impact that the customer receives and it has responsibility in the image that he creates about your business***  
C'est le premier impact que reçoit le consommateur en rentrant dans l'établissement et il a une grande responsabilité à propos de son idée.



**AUMENTO VALOR  
INCREASE VALUE**  
AUGMENTER LA VALEUR

Dependiendo de la vitrina el consumidor percibirá mayor o menor valor del producto expuesto.  
***Depending on the display case, the seller will perceive a greater or lesser value of the exhibited product.***  
Dépendant de la vitrine, le consommateur percevra la valeur plus ou moins grande du produit exposé.



**LA SUMA MULTIPLICA, LA RESTA DIVIDE  
THE SUM MULTIPLIES, THE SUBTRACTION DIVIDES**  
LA SOMME MULTIPLIE, LE REPOS SE DIVISE

Un buen producto con una buena exposición es un tandem imbatible, un buen producto con una mala exposición sale caro.  
***A good product with a good exhibition is an unbeatable tandem. a good product with a bad exhibition, can become expensive.***  
Un bon produit avec une bonne exposition c'est un tandem imbatta-ble, un bon produit avec une mauvaise exposition cela revient cher.





SAYL BARCELONA S.L. | C/ CAN CUYÁS NUM. 80 – POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CUYÁS 08110 MONTCADA I REIXAC | BARCELONA - SPAIN

(0034) 93-515-14-15 | [info@saylbarcelona.com](mailto:info@saylbarcelona.com) | [www.saylbarcelona.com](http://www.saylbarcelona.com)