

SAYL ✰

2020



### PRODUCTOS EXCLUSIVOS **EXCLUSIVE PRODUCTS** PRODUITS EXCLUSIFS

Diseñamos y fabricamos todos nuestros productos.

We design and manufacture all our products.

Nous dessinons et nous fabriquons tous nos produits.




### INNOVACIÓN CONTINUA **CONTINUOUS INNOVATION** INNOVATION CONTINUE

La obsesión por mejorar nuestros productos y servicios es el eje vertebrador de todas nuestras acciones.

The obsession to improve our products and services is the backbone for all our actions.

L'obsession pour améliorer nos produits et services, est la colonne vertébrale de toutes nos actions.




### PRODUCTOS SIN INSTALACIÓN **PLUG&PLAY PRODUCTS** PRODUITS SANS INSTALLATION

Sin necesidad de costes de instalación, conectar y listo para funcionar, sin costes extras.

*There are no installation costs, just plug & play.*

Sans nécessité de coût d'installation connecter et prêt à fonctionner sans coût extra.




### CALIDAD **QUALITY** QUALITÉ

Productos diseñados con los mejores componentes del mercado, pasando los más exhaustivos controles de calidad.

*Our products are designed with the best components of the market, following a rigorous quality control check.*

Produits dessinés avec les meilleurs composants du marché en passant par les plus exhaustifs contrôles de qualité.



### SOPORTE **SUPPORT** SUPPORT

Un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el sector para dar respuesta a todas tus necesidades.

*Our multidisciplinary team with a wide experience on the sector will give an answer to your needs.*

Un équipement multidisciplinaire avec une grande expérience dans le secteur pour donner réponses à toutes vos demandes.




### RESPONSABILIDAD **RESPONSIBILITY** RESPONSABILITÉ

Máximo compromiso en cuidar de nuestro planeta, diseñamos y trabajamos con proveedores alineados con este principio básico.

*We are fully committed to the preservation of our planet, that is why we design and work with supplier in alignment with this basic principle.*

Engagement maximum pour le respect de notre planète, nous dessinons et travaillons avec des fournisseurs en accord avec ce principe basique.



### CONTROL DE LA PRODUCCIÓN **PRODUCTION CONTROL** CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

Fabricamos todos nuestros productos para así poder garantizando la calidad y el servicio del los mismos.

*We manufacture all our product to ensure their quality and service.*

Nous fabriquons tous nos produits pour pouvoir ainsi garantir la qualité et le service d'eux-même.

### CERCANÍA Y FLEXIBILIDAD **CLOSENESS AND FLEXIBILITY** PROXIMITÉ ET FLEXIBILITÉ

Trabajamos junto a nuestros partners para crear nuevas líneas de producto, mejorar los existentes o dar respuesta a proyectos personalizados.

*We work with our partners to create new product lines, improve the existing products and to offer a solution for tailor-made projects.*

Nous travaillons près de nos partenaires pour créer de nouvelles lignes de produits, améliorer leur durée de vie et donner des réponses pour des projets personnalisés.




**SAYL** \*

BE A "SAYL PARTNER"







## COMPROMETIDOS CON NUESTRO PLANETA WE ARE COMMITTED TO THE ENVIRONMENT NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR NOTRE PLANÈTE



Comparativa realizada con las vitrinas LOGIC TAPAS de Sayl de nueva generación estimando un uso de 16h diarias durante 5 años a 0.1169€/kWh.  
**Cost comparison of new generation SAYL LOGIC TAPAS estimated usage of 16 hours daily during 5 years at 0.1169€/kWh**

Comparatif avec les vitrines LOGIC TAPAS de Sayl nouvelle génération, estimation d'une utilisation de 16 h par jour pendant 5 ans à 0.1169€/kWh



**ZEPPELIN** →

¡Especialmente diseñado para proteger los productos y hacer de barrera protectora con el cliente sin renunciar a la practicidad de trabajar en barra!

*Specially designed to protect the products and act as a protective barrier with the customer without giving up the practicality of working at the counter.*

Spécialement conçue pour protéger les produits et faire une barrière protectrice avec le client sans renoncer à la pratique de travailler au bar.

← **LOGIC TRIPLE**

Máxima capacidad y flexibilidad ! Con uno o dos estantes regulables con iluminación incorporada, la nueva Logic Triple es la vitrina de tapas más versátil del mercado.

*Maximum capacity and flexibility! With one or two adjustable shelves with built-in lighting, the new Triple Logic is the most versatile tapas display case of the market!*

Capacité et maniabilité maximum ! avec une ou deux étagères réglables avec illumination incorporée la nouvelle Logic Triple est la vitrine à tapas la plus versatile du marché.

← **PITAGORAS**

Nuevo expositor Pitágoras, la opción más económica para realizar una sencilla barrera de protección entre tus productos y clientes.

*New Pitagoras display, the cheapest option to create a simple protection barrier between your products and customers.*

Nouvelle vitrine neutre Pythagore, l'option la plus économique pour réaliser une simple barrière de protection entre les produits et les clients.

← **VISION**

Los expositores más completos del mercado! Completamente transparentes, sin estructura que perjudique la visualización del producto, y con estantes regulables con doble iluminación en cada estante.

*The most complete exhibitors on the market! Completely transparent, without structure that prevents the visualization of the product, with adjustable shelves with double lighting on each one*

Les vitrines neutres les plus complètes du marché! Complètement transparentes sans structures qui pourraient porter préjudice à la visualisation des produits, avec étagères réglables, et double illumination à chaque étage.

→ **INTEGRAS GRAB&GO**

Sin barreras para el autoservicio, las nuevas Integras Grab&Go mantienen tus productos a la temperatura deseada sin puertas ni elementos que pueden bloquear la venta.

*Without barriers for self-service, the new Integras Grab&Go keep your products at the desired temperature without doors or elements that could block sales.*

Sans barrières pour le libre service, les nouvelles Integras maintiennent vos produits à la température désirée sans portes ni éléments qui peuvent bloquer la vente.



# SAYL

# INDEX

+2/+15 °C  
PAK



INTEGRA



+2/+15 °C  
INTEGRA DROP-IN



GN 1-1




+2/+15 °C  
GN 1-1



+90 °C  
GN 1-1



+2/+15 °C  
SPECIAL






# INDEX

## ELEMENTOS VERTICALES

## HORizontales



## HORECA



## PLANCHAS - COCINAS



**GUIA ORIENTATIVA PARA LA LINEA DE EXPOSICIÓN SAYL**  
**SAYL EXHIBITION LINE ORIENTATION GUIDE**  
**GUIDANCE LINE GUIDE POUR L'EXPOSITION SAYL**

<b>SANDWICH</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
DOLCE	72
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108

<b>TAPAS</b>	
INTEGRAC*	16
HONDA	70
DOLCE	75
MAXISELF BAÑO MARIA	107
SPLENDID BAÑO MARIA	111
LOGIC BAÑO MARIA	123
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA	133
SHARK BAÑO MARIA	141
SHARK 2P BAÑO MARIA	147
SELF SERVICE BAÑO MARIA	151
STANDAR BAÑO MARIA	157
DOS PISOS BAÑO MARIA	161

<b>DESSERT</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
HONDA	70
DOLCE	72
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
BLOCK	100
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>BAKERY</b>	
INTEGRAC*	16
HONDA	70
DOLCE	75
MAXISELF BAÑO MARIA	107
SPLENDID BAÑO MARIA	111
LOGIC BAÑO MARIA	123
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA	133
SHARK BAÑO MARIA	141
SHARK 2P BAÑO MARIA	147
SELF SERVICE BAÑO MARIA	151
STANDAR BAÑO MARIA	157
DOS PISOS BAÑO MARIA	161

<b>SALAD</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
HONDA	70
DOLCE	72
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
BLOCK	100
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>SUSHI</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
HONDA	70
DOLCE	72
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
BLOCK	100
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>FRUIT</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
HONDA	70
DOLCE	72
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
BLOCK	100
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>BUFFET</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
HONDA	70
DOLCE	72
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
BLOCK	100
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>TAPAS</b>	
BUFFET	72
XL	94
BLOCK	98
MAXISELF	100
SPLENDID	102
TOPPING	108
LOGIC	112
LOGIC SUSHI	118
LOGIC TRIPLE	122
CUBE	128
SHARK	134
SELF SERVICE	136
SLIM	148
STANDAR	152
4 CARAS PASTRY	154
TOPPING	112
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>DRINKS</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
BUFFET	76
ALEGRIA	94
XL	98
BLOCK	100
MAXISELF	102
SPLENDID	108
TOPPING	108
LOGIC	112
LOGIC SUSHI	118
LOGIC TRIPLE	122
CUBE	128
SHARK	134
SELF SERVICE	136
SLIM	148
STANDAR	152
4 CARAS PASTRY	154
TOPPING	112
LOGIC	118
LOGIC SUSHI	122
LOGIC TRIPLE	128
CUBE	134
SHARK	136
SELF SERVICE	148

<b>SNACKS</b>	
INTEGRA*	16
PAK - COMPAK*	44
TOWER*	58
VELA*	64
QBO*	66
DOLCE	72
INTEGRAC*	16
HONDA	70
DOLCE	75
MAXISELF BAÑO MARIA	107
SPLENDID BAÑO MARIA	111
LOGIC BAÑO MARIA	123
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA	133
SHARK BAÑO MARIA	141
SHARK 2P BAÑO MARIA	147
SELF SERVICE BAÑO MARIA	151
STANDAR BAÑO MARIA	157
DOS PISOS BAÑO MARIA	161

**PIZZA**	

SAYL

EL POETA ERES TÚ,  
NOSOTROS LAS PALABRAS

DISEÑA TU ESTABLECIMIENTO A TU GUSTO Y NOSOTROS TE PROPORCIONAMOS  
LOS ELEMENTOS MÁS INTEGRABLES PARA CADA USO.

YOU ARE THE POET,  
WE ARE THE WORDS

DESIGN YOUR BUSINESS JUST LIKE YOU LIKE IT AND WE WILL PROVIDE YOU WITH THE  
MOST INTEGRABLE ELEMENTS FOR EACH USE

LE POÈTE C'EST TOI,  
L'ALPHABET C'EST NOUS.

DESSINE TON ÉTABLISSEMENT À TON GOÛT ET NOUS ADAPTERONS LES ÉLÉMENS  
QUI S'INTÈGRERONT POUR CHAQUE UTILISATION.



NUEVA FAMILIA DE VITRINAS SAYL, PERSONALIZABLES Y DISEÑADAS PARA INTEGRAR EN CUALQUIER ESPACIO.

**NEW FAMILY OF SAYL DISPLAYS DESIGNED TO BE INTEGRATED IN ANY KIND OF SPACE**

NOUVELLE FAMILLE DE VITRINES SAYL, PERSONNALISABLES ET DESSINÉES POUR INTÉGRER DANS N'IMPORTE QUEL ESPACE.



VISIBILIDAD SIEMPRE PERFECTA  
**ALWAYS PERFECT VISIBILITY**  
VISIBILITÉ TOTALE

Construida con cristales cámara de alta calidad para asegurar la perfecta visibilidad, incluso en las condiciones más exigentes de temperatura y humedad.

*The Integra line is built with high quality double glazed glass to ensure perfect visibility, even for the most demanding temperature and humidity conditions.*

Double vitrage de haute qualité pour assurer une parfaite visibilité avec les conditions plus exigeantes de température et d'humidité.

CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA  
**SCREW-LESS CONSTRUCTION**  
CONSTRUCTION SANS VISSERIE

Construida en cristal y con ausencia total de tornillería para que nada interrumpe la visibilidad del producto y facilite las operaciones de limpieza.

*Built in glass without external screws to facilitate the product visibility and the cleaning.*

Construction des vitres avec absence totale de visserie, pour plus de visibilité du produit et plus de facilité de nettoyage.

PLUG&PLAY  
**PLUG&PLAY**  
PLUG&PLAY

Sin necesidad de instalación ni desagüe, aparato compacto listo para su uso.

*No need of installation and drainage. Compact device ready to be used.*

*Sans nécessité d'installation ni de vidange, appareil compact prêt à l'emploi.*

POTENTE  
**POWERFUL**  
PUISSANCE

Equipadas con potentes grupos frigoríficos y con los mejores componentes del mercado, para asegurar las mejores prestaciones en todo momento.

*Equipped with the most powerful refrigeration unit and with the best components of the market to ensure the highest performance at all times.*

Equipées de groupes frigorifiques puissants, et avec les meilleurs composants du marché pour assurer une meilleure prestation à tous moments.



**PERSONALIZABLE  
CUSTOMIZABLE  
CUSTOMISABLE**

Bases personalizables en altura, colores y acabados.

The bottom structure can be personalized in height and colour

Bases personnalisables en hauteur et coloris.



**ESPECTACULAR TERMOSTATO  
BIG SIZE THERMOSTAT  
THERMOSTAT SPECTACULAIRE**

Termostato táctil de gran tamaño de última generación, fácil e intuitivo, con posibilidades de conectividad para tareas de supervisión.

Large size lastest generation touch-screen thermostat, easy and intuitive with possibility of connectivity for monitoring task.

Thermostat digital grande dimension de dernière génération, facile et intuitif avec possibilités de connectivité pour tâches de supervision.



**OPCIÓN AUTOSERVICIO  
SELF-SERVICE OPTION  
OPTION SELF-SERVICE**

Posibilidad de autoservicio gracias al acceso delantero mediante puertas o con opción grab&go.

*Self-service option thanks to front access sliding doors or to the grab&go option.*

Possibilité de self-service grâce à l'accès à l'avant au moyen de portes ou option sans portes.



**DOBLE LED EN CADA ALTURA  
DOUBLE LED IN EVERY SHELF  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE**

El producto se ilumina desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

*The product is illuminated from two light lines to obtain the perfect lighting of the product without unwanted shadows.*

Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière, afin d'avoir une illumination des produits sans ombre indésirable.



**HABITABILIDAD REGULABLE  
OPTIMISATION OF SPACE  
HABITABILITÉ RÉGLABLE**

Grandes estantes de cristal templado regulables, que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo.

*Large adjustable double glazed shelves to make the best use of the interior available space.*




Grandes étagères réglables en verre trempé qui permettent d'augmenter au maximum l'habitabilité de l'espace intérieur.





COMBINA MÓDULOS FRÍO, NEUTRO Y CALIENTE CON EL MISMO ACABADO  
YOU CAN COMBINE COLD, NEUTRAL AND HOT UNITS WITH THE SAME FINISHING  
DESSINÉS AFIN D'OBtenir UN MAXIMUM DE CAPACITÉ ET UNE PARFAITE VISIBILITÉ DU PRODUIT



RUEDAS CON FRENOs INCLUIDAS  
WHEELS WITH BRAKES INCLUDED  
ROULETTES ET FREINS INCLUS



VERSIONES COMPACTAS DE TODOS LOS MODELOS PARA INSTALAR SOBRE-BARRA  
COMPACT DESIGN OF ALL MODELS FOR COUNTERTOP INSTALLATION  
VERSIONS COMPACTES A INSTALAR SUR DES COMPTOIRS DE BAR DE TOUS MODÈLES.



DISEÑADAS PARA OBTENER LA MÁXIMA CAPACIDAD CON UNA  
PERFECTA VISIBILIDAD DEL PRODUCTO  
DESIGNED TO OBTAIN THE HIGHEST CAPACITY WITH A PERFECT VISIBILITY  
OF THE PRODUCT  
DESSINÉS AFIN D'OBtenir UN MAXIMUM DE CAPACITÉ ET UNE PARFAITE  
VISIBILITÉ DU PRODUIT.



IN-60-115A



IN-60-85




IN-60-115



## VITRINA INTEGRA COMPACTA REFRIGERADA 60

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
		REGULABLES	FRONTAL	TRASERO			ESTANTE
<b>IN-60-85</b>	600x600x850	2	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
<b>IN-60-115</b>	600x600x1150	3	NO	SI	+4/+8°C	NO	SI
<b>IN-60-115A</b>	600x600x1150	3	SI	SI	+4/+8°C	NO	SI





IN-60-90CG



IN-60-90C



IN-60-90AC



IN-60-60C



IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN




## VITRINA INTEGRA COMPACTA CALIENTE 60

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO		TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
			REGULABLES	FRONTEL			
<b>IN-60-60CG</b>	600x600x650	2	ABIERTO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-60C</b>	600x600x600	2	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-90C</b>	600x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-90AC</b>	600x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-60-90CG</b>	600x600x950	3	ABIERTO	SI	+60°C	NO	SI

## VITRINA INTEGRA COMPACTA NEUTRA 60

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO		TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
			REGULABLES	FRONTEL	TRASERO		
<b>IN-60-50N</b>	600x600x520	2	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
<b>IN-60-80N</b>	600x600x820	3	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI
<b>IN-60-80AN</b>	600x600x820	3	SI	SI	NEUTRAL	NO	SI



IN-60-140G



IN-60-110



IN-60-140A



IN-60-140

## VITRINA INTEGRA CON BASE 60

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-60-110</b>	600x600x1100	2	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140</b>	600x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140A</b>	600x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-60-140G</b>	600x600x1400	3	ABIERTO	SI	+6/+10°C	SI	SI
<b>IN-60-110CG</b>	600x600x110	2	ABIERTO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-110C</b>	600x600x1100	2	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140C</b>	600x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140AC</b>	600x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-140GC</b>	600x600x1400	3	ABIERTO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-60-110N</b>	600x600x1100	2	NO	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140N</b>	600x600x1400	3	NO	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140AN</b>	600x600x1400	3	SI	SI	NEUTRAL	SI	SI
<b>IN-60-140GN</b>	600x600x1400	3	SI	SI	NEUTRAL	SI	SI



IN-100-140



IN-100-140A



#### VITRINA INTEGRA CON BASE 100

MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTEL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS	
						ESTANTE	
<b>IN-100-140</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-100-140A</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-100-140CG</b>	1000x600x1400	3	ABIERTO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-100-140C</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-100-140AC</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-100-140N</b>	1000x600x1400	3	NO	SI	NEUTRA	SI	SI
<b>IN-100-140PN</b>	1000x600x1400	3	SI	SI	NEUTRA	SI	SI



IN-100-90C



IN-100-90AC



IN-100-80N



IN-100-80AN

**VITRINA INTEGRA COMPACTA CALIENTE 100**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS		
								ESTANTE	ESTANTE
<b>IN-100-90CG</b>	1000x600x950	3	ABIERTO	SI	+60°C	NO	SI		
<b>IN-100-90C</b>	1000x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI		
<b>IN-100-90AC</b>	1000x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI		

**VITRINA INTEGRA COMPACTA NEUTRA 100**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS		
								ESTANTE	ESTANTE
<b>IN-100-80N</b>	1000x600x820	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI		
<b>IN-100-80AN</b>	1000x600x820	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI		



IN-120-140



IN-120-140A



## VITRINA INTEGRA CON BASE 120

	MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS
	REGULABLES	REGULABLES	FRONTEL	TRASERO		ESTANTE	ESTANTE
<b>IN-120-140</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-120-140A</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>IN-120-140C</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-120-140AC</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	+60°C	SI	SI
<b>IN-120-140N</b>	1200x600x1400	3	NO	SI	NEUTRA	SI	SI
<b>IN-120-140AN</b>	1200x600x1400	3	SI	SI	NEUTRA	SI	SI



IN-120-90C



IN-120-90AC



IN-120-80N



IN-120-80AN

**VITRINA INTEGRA COMPACTA CALIENTE 120**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTEL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-120-90C</b>	1200x600x900	3	NO	SI	+60°C	NO	SI
<b>IN-120-90AC</b>	1200x600x900	3	SI	SI	+60°C	NO	SI

**VITRINA INTEGRA COMPACTA NEUTRA 120**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTEL	ACCESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-120-80N</b>	1200x600x820	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-120-80AN</b>	1200x600x820	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI



**INTEGRA DROP-IN**

**ES**

Vitrinas refrigeradas para incorporar en barra con el método drop-in, con idénticas características que nuestra gama Integra, cristales cámara , sin tornillería exterior, doble iluminación en cada estante, estantes regulables, potentes y con gran estabilidad de temperaturas.

Ideales para proyectos nuevos donde se requiera de una vitrina completamente integrada en la decoración del establecimiento.

Perfectamente combinables con los modelos caliente y neutro de la gama integra.

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos excepto DP60-50.

**EN**

Refrigerated display cases to integrate in the counter with the drop-in method, with identical features to our Integra Line: tempered glasses, outside screw-less, double lighting in every shelf, adjustable shelves, powerful and steady temperatures.

Perfect for new projects that require a completely integration of the display case with the business decoration.

Combinable with the same version of heated and neutral Integra Line display cases

Self-service double door option in all models except DP60-50.

**FR**

Vitrine réfrigérée à incorporer dans un bar, système drop-in avec les mêmes caractéristiques que toute notre gamme Integra, double vitrage, sans visserie extérieure, double illumination à chaque étagère, étagères réglables, puissance et grande stabilité des températures.

Idéales pour un nouveau projet qui requiert une vitrine complémentaire. S'intègre dans la décoration de l'établissement.

Parfaitement combinable avec les vitrines chaudes et neutres de la gamme INTEGRA.

Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service sauf DP60-50.

INTEGRA DROP IN

39



## INTEGRA DROP-IN

COMBINA ELEMENTOS ESTÉTICAMENTE IGUALES CON FUNCIONALIDADES DISTINTAS.  
YOU CAN COMBINE VISUALLY IDENTICAL ELEMENTS THAT OFFER DIFFERENT FUNCTIONALITIES  
COMBINAISON DES ÉLÉMENS ESTHÉTIQUEMENT ÉGAL AVEC LEUR PROPRE FONCTIONNALITÉ.

**FAN** **DRY** **NEUTRAL** **LED** **+4°C/+70°C** **HIGH POWER** **BUFFET** **TAPAS** **SALAD** **DESSERT** **FRUIT** **BAKERY** **PIZZA** **SALSAS** **CHURROS**

**REFRIGERACIÓN, CALOR Y NEUTRO CON ACCESO GRAB&GO, AUTOSERVICIO O SERVICIO REFRIGERATED, HEATED AND NEUTRAL. GRAB&GO AND SELF-SERVICE OPTIONAL RÉFRIGÉRATION, CHALEUR ET NEUTRE AVEC ACCÈS SELF-SERVICE OU SERVICE**

**ESTANTES REGULABLES CON DOBLE ILUMINACIÓN INCORPORADA SIN CABLES**  
**REGULABLE SHELVES WITH WIRELESS BUILT-IN DOUBLE LIGHTING**  
**ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC DOUBLE ILLUMINATION INCORPORÉE SANS CÂBLE.**

**EXTERIOR EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM**  
**DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING**  
**EXTÉRIEUR EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM**

**ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE**  
**MOTOR SPACE HIDDEN TO THE CLIENT**  
**ESPACE MOTEUR OCULTÉ AU CLIENT**

**MÁXIMA FACILIDAD DE INSTALACIÓN**  
**SISTEMAS COMPACTOS, COLOCAR Y FUNCIONAR!**  
**MAXIMUM EASE OF INSTALLATION, COMPACT SYSTEMS, JUST PLUG&PLAY**  
**MAXIMUM DE FACILITÉ D'INSTALLATION**  
**SYSTÈMES COMPACTS, INSTALLER ET FONCTIONNER**

**LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA INTEGRACIÓN**  
**THE MOST SUITABLE SOLUTION TO OBTAIN THE MAXIMUM INTEGRATION**  
**LA SOLUTION LA PLUS ADÉQUATE POUR OBTENIR UN MAXIMUM D'INTÉGRATION**

**OLVÍDATE DE CONSTRUIR UNA VITRINA A MEDIDA, USANDO NUESTROS MODULOS DROP-IN GANARAS EN RAPIDEZ, COSTES, FIABILIDAD, FLEXIBILIDAD, PRESTACIONES Y CONSUMO**  
**FORGET ABOUT BUILDING A CUSTOM MADE DISPLAY CASE, USING OUR DROP-IN MODULES YOU GAIN IN EFFECTIVENESS, RELIABILITY, FLEXIBILITY, PERFORMANCE AND CONSUMPTION**  
**OUBLIEZ L'IDÉE D'UNE VITRINE SUR MESURE EN UTILISANT NOS MODULES DROP-IN VOUS GAGNEREZ EN RAPIDITÉ, COÛTS, FIABILITÉ, FLEXIBILITÉ, PRESTATIONS ET CONSOMMATION**

# INTEGRA DROP-IN



CAJÓN GUIADO PARA FACILITAR EL ACCESO A  
LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO  
GUIDED DRAWER TO FACILITATE THE ACCESS TO  
THE CONDENSER FOR CLEANING AND MAINTENANCE  
TIROIR A GUISIÈRE FACILITANT L'ACCÈS AU CONDENSATEUR  
POUR LE FONCTIONNEMENT ET LE NETTOYAGE



ACCESO POSTERIOR A LOS CONTROLES DE LAS VITRINAS  
REAR ACCESS TO THE DISPLAY CASE CONTROLS  
ACCÈS ARRIÈRE AUX CONTRÔLES DES VITRINES



INTEGRA DROP-IN REFRIGERADA		MEDIDAS VITRINA	MEDIDA TOTAL	MEDIDA ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	Nº ESTANTES REGULABLES	MEDIDAS ESTANTE	ACESO FRONTEL	ACESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	LEDS ESTANTE
DP-60-50	600x600x515	600x600x850	560x560	100mm	2	520x360	NO	SI	+4/+8°C	SI	
DP-60-50G	600x600x515	600x600x850	560x560	100mm	1	520x360	GRAB&GO	SI	+6/+10°C	SI	
DP-60-80	600x600x815	600x600x1200	560x560	100mm	3	520x360	NO	SI	+4/+8°C	SI	
DP-60-80A	600x600x815	600x600x1200	560x560	100mm	3	520x360	SI	SI	+4/+8°C	SI	
DP-60-80G	600x600x815	600x600x1200	560x560	100mm	3	520x300	GRAB&GO	SI	+6/+10°C	SI	
DP-100-80	1000x600x815	1000x600x1200	960x560	100mm	3	920x360	NO	SI	+4/+8°C	SI	
DP-100-80A	1000x600x815	1000x600x1200	960x560	100mm	3	920x360	SI	SI	+4/+8°C	SI	
DP-120-80	1200x600x815	1200x600x1200	1160x560	100mm	3	1120x360	NO	SI	+4/+8°C	SI	
DP-120-80A	1200x600x815	1200x600x1200	1160x560	100mm	3	1120x360	SI	SI	+4/+8°C	SI	

\* modelos disponibles en grupo remoto.

INTEGRA DROP-IN CALENTADOR		MEDIDAS VITRINA	MEDIDA TOTAL	MEDIDA ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	Nº ESTANTES REGULABLES	MEDIDAS ESTANTE	ACESO FRONTEL	ACESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	LEDS ESTANTE
DP-60-50C	600x600x515	600x600x680	560x560	100mm	2	520x360	NO	SI	+70°C	SI	
DP-60-50CG	600x600x515	600x600x680	560x560	100mm	2	520x360	GRAB&GO	SI	+70°C	SI	
DP-60-80C	600x600x815	600x600x980	560x560	100mm	3	520x360	NO	SI	+70°C	SI	
DP-60-80CA	600x600x815	600x600x980	560x560	100mm	3	520x360	SI	SI	+70°C	SI	
DP-60-80CG	600x600x815	600x600x980	560x560	100mm	3	520x300	GRAB&GO	SI	+70°C	SI	
DP-100-80C	1000x600x815	1000x600x980	960x560	100mm	3	920x360	NO	SI	+70°C	SI	
DP-100-80CA	1000x600x815	1000x600x980	960x560	100mm	3	920x360	SI	SI	+70°C	SI	
DP-100-80CG	1000x600x815	1000x600x980	960x560	100mm	3	920x360	GRAB&GO	SI	+70°C	SI	
DP-120-80C	1200x600x815	1200x600x980	1160x560	100mm	3	1120x360	NO	SI	+70°C	SI	
DP-120-80CA	1200x600x815	1200x600x980	1160x560	100mm	3	1120x360	SI	SI	+70°C	SI	

INTEGRA NEUTRA		MEDIDAS VITRINA	MEDIDA TOTAL	MEDIDA ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	Nº ESTANTES REGULABLES	MEDIDAS ESTANTE	ACESO FRONTEL	ACESO TRASERO	TEMP. (FOOD ZONE)	LEDS ESTANTE
IN-60-50N	600x600x515	600x600x515	SIN ENCASTE	100mm	2	520x360	NO	SI	NEUTRO	SI	
IN-60-80N	600x600x815	600x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	520x360	NO	SI	NEUTRO	SI	
IN-60-80AN	600x600x815	600x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	520x360	SI	SI	NEUTRO	SI	
IN-100-80N	1000x600x815	1000x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	920x360	NO	SI	NEUTRO	SI	
IN-100-80AN	1000x600x815	1000x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	920x360	SI	SI	NEUTRO	SI	
IN-120-80N	1200x600x815	1200x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	1120x360	NO	SI	NEUTRO	SI	
IN-120-80AN	1200x600x815	1200x600x815	SIN ENCASTE	100mm	3	1120x360	SI	SI	NEUTRO	SI	





VISIBILIDAD TOTAL  
FULL VISIBILITY  
VISIBILITE TOTALE

La zona de exposición es optimizada al máximo eliminando el espacio visual del motor! Maximizando la zona más valiosa de los restauradores para mostrar sus productos!

*The exhibit area is increased through the elimination of the motor visual space, maximizing restaurateurs' most valued area to show their products!*

L'espace d'exposition est maximisé en éliminant l'espace visuel du moteur! En maximisant la zone la plus précieuse de les restaurateurs pour montrer ses produits!



RECLAMO TOTAL  
FULL ADVERTISING  
PUBLICITE TOTALE

Frontales y laterales con iluminación integrada RGB controlada con control remoto para conseguir el mayor impacto en el cliente.

*Integrated lighting on front and side RGB remote controlled to obtain the greatest possible impact on the client*

Façades et latéraux avec illumination intégrale RGB contrôlé avec télé-commande à distance pour obtenir le meilleur impact sur le client



ILUMINACIÓN TOTAL  
FULL LIGHTING  
ILLUMINATION TOTALE

Cada estante dispone de doble iluminación, específicamente colocada para exponer el producto en un inmejorable aspecto, evitando sombras y malas incidencias de luz.

*Every shelf of the pack has a double illumination system strategically placed to keep your products with an unbeatable appearance avoiding all kinds of shades.*

Chaque étagère de la Pak dispose d'une double illumination spécifiquement placée pour maintenir les produits dans un aspect parfait évitant des zones d'ombre et des mauvaises incidences de lumière.



AHORRO TOTAL  
FULL SAVINGS  
ECONOMIE TOTALE

Los cristales con cámara de hasta 22mm de aislamiento garantizan el máximo rendimiento con el mínimo consumo!

*The large double glazed glasses of 22 mm of thermal insulation ensure the highest performance with the lowest consumption*

Les grandes vitres double vitrage de 22mm d' isolation, garantissent un maximum de rendement avec un minimum de consommation !



ACCESIBILIDAD TOTAL  
FULL ACCESS  
ACCESSIBILITE TOTALE

PAK nos ofrece la opción de acceder a ella por ambos lados mediante puertas correderas (cristal cámara) que no invaden el espacio útil, ideal tanto para autoservicio, como para islas independientes, encastreble en barra delantera o contra barra.

*PAK offer us the option to access from both sides through sliding double glazed window doors. Suitable for self-service, to create an independent island, or to be flush-mounted on the back/front counter bar*

PAK nous offre l' option d' accéder en elle des deux côtés au moyen des portes coulissantes (verre double vitrage) qui n' envahissent pas l' espace utile, idéale aussi bien pour self-service, qu' en îlots indépendants, encastrable devant un bar ou sur un arrière bar.

OPTIMIZACIÓN TOTAL  
FULL OPTIMIZATION  
OPTIMISATION TOTALE

Increíbles estantes regulables y extraíbles de gran capacidad, con iluminación integrada sin cables! No es magia! Es PAK!

*Incredible adjustable and removable high capacity shelves with integrated wireless lighting. It is not magic! It is PAK!*

Incroyables étagères réglables et retirables de grande capacité, avec illumination intégrée sans câble ! Ce n'est pas de la magie! C'est PAK !



PAK LINE

PAK CURVADA

MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO	ACCESO	TEMP. (FOOD ZONE)	LED FRONTAL RGB
	REGULABLES	FRONTAL	TRASERO		
<b>PAK - CAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C
<b>PAK - CCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C
<b>PAK - CAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C

PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**SELF-CLOSING DOUBLE GLAZED DOORS**  
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

SUPERFICIE SUPERIOR PL  
FLAT  
SURFACE SUPERIEURE PI

A  
OP  
IE

CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE CON  
*ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED*  
TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE



N  
NGE  
ON  
M/INTENSITÉ



**LARGE SIZE INTUITIVE  
TOUCHSCREEN**

200

900x3

900x'

900x2

MEDIDAS ESTANTES REGULABLES  
*SHELVES MEASURES ADJUSTABLE*  
DIMENSIONS ÉTAGÈRES RÉGLABLES

200

900x3

900x'

200

54°C



#### PAK RECTA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED FRONTEL RGB	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>PAK - RAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - RCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+4/+8°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - RAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+4/+8°C	INCLUIDO	SI



COMPACT		MEDIDAS	Nº ESTANTES	ACCESO PARTE CRISTAL	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED RGB FRONTAL	LEDS DOBLE ESTANTE
<b>CPAK - RAA</b>		1015x620x950	2	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI	
<b>CPAK - RAC</b>		1015x620x950	2	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI	

FAN +4°C / +8°C INCLUIDO DESSERTS SANDWICH SUSHI SALAD BUFFET FRUIT DRINKS SNACKS

VITRINA PERFECTA PARA INTEGRAR BAJOBARRA Y TRASBARRA  
PERFECT TO USE AS WALL AND UNDER THE COUNTER DISPLAY  
VITRINE PARFAITE POUR INTÉGRER SOUS UN COMPTOIR DE BAR ET DERRIÈRE UN COMPTOIR DE BAR

CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE CON DOBLE CRISTAL  
ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED  
TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY  
ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE  
GRANDE ACCESIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT


MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA  
APPROVISIONNEMENT MÁXIMUM DANS L'ESPACE INTÉRIEUR

RECLAMO RGB LED FRONTEL FRONT LED AS ADVERTISEMENT FRONTALE LED COMME RÉCLAME

PROTECTOR DE TENSIÓN INCORPORADO.  
BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR  
PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL DE GRAN TAMAÑO Y MUY INTUITIVO  
LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN  
SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF

COMPACT



DISEÑADO PARA MANTENER EN CONTACTO  
EL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA  
DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE WINE WITH THE  
CORK STOPPER  
PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN AVEC LE  
BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE.

ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES



COMPAK	MEDIDAS	Nº ESTANTES VINO INCLUIDOS	CAPACIDAD MÁXIMA	ACCESO PARTE		TEMP. (FOOD ZONE)	LED FRONTEL	LED ESTANTE
				DELANTERA	TRASERA			
<b>PAK-RAA-W</b>	1015x620x1240	3	50 BOTELLAS	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>PAK-RCA-W</b>	1015x620x1240	3	50 BOTELLAS	SI	NO	+4/+8°C	SI	SI
<b>PAK-RAC-W</b>	1015x620x1240	3	50 BOTELLAS	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>CPAK -RAA-W</b>	1015x620x950	2	40 BOTELLAS	SI	SI	+4/+8°C	SI	SI
<b>CPAK-RAC-W</b>	1015x620x950	2	40 BOTELLAS	NO	SI	+4/+8°C	SI	SI



**SUSHI**

**PASTELERIA**



**TAKE-AWAY**

**QUESOS**




**ZUMOS**



**PAK LINE**

**VINO**



**Y MUCHO MÁS...**

**VERSATILIDAD**

**si tu negocio cambia, PAK cambia con él !**



TOWER LINE

NEW

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN CADA ESTANTE  
INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

CRISTAL SUPERIOR CÁMARA  
DOUBLE GLAZED GLASSES  
CHAMBRE FROIDE EN VERRE

CRISTAL FRONTEL CÁMARA  
DOUBLE GAZED GLASSES  
CHAMBRE FROIDE EN VERRE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
MOTEUR INVISIBLE POUR LE CLIENT

BLANCO ÓPTICO  
OPTICAL WHITE  
BLANC OPTIQUE

TOWER

TWB

TW

# TOWER LINE

ES

Versátil vitrina refrigerada de gran capacidad de líneas rectas, ideal para sobre mostrador o empotrar con un diseño apto para los entornos más sobrios.

Dotada de 3 grandes estantes independientes de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Opcionalmente se pueden adquirir más estantes.

Potente grupo frigorífico y una sólida construcción en acero inoxidable y cristales templados

Sin necesidad de instalación.

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ETAGE



EN

Versatile straight refrigerated display cabinet with high capacity, ideal for countertop use or to be flush mounted. Suitable for the most restrained environments.

3 large independent glass shelves with maximum visibility + 2 exhibit levels on the base.

Optionally, you can order more shelves.

Powerful refrigerating unit and a robust structure manufactured in stainless steel and tempered glass.

No installation required.

PLANO SUPERIOR 700X300  
700 X 300 FLAT TOP  
PLAN SUPÉRIEUR 700X300

Vitrine réfrigérée versatile de grande capacité aux lignes droites, idéale pour comptoirs de bar ou dans un environnement plus sobre.

Equipée de 3 grandes étagères en verre indépendantes, maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Optionnellement on peut acquérir plus d'étagères

Groupe frigorifique puissant, solide construction en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Sans nécessité d'installation

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ



FR

SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
NO NEED OF INSTALLATION AND DRAINAGE  
PAS DE DRAINAGE OU D'INSTALLATION

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE



MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA  
APPROVISIONNEMENT MÁXIMUNDANS L'ESPACE INTÉRIEUR

## TOWER

	MEDIDAS	ESTANTES (x3)	TEMP.	C.HUMEDAD	COLOR	LED ESTANTES
<b>TW</b>	710X535X900	695X250	+4/+8°C	NO	NEGRO	SI
<b>TWB</b>	710X535X900	695X250	+4/+8°C	NO	BLANCO	SI




ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ESTANTE  
(250X670mm)  
SHELF  
(250X670mm)  
ÉTAGÈRE  
(250X670mm)

TOWER

61



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
**SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING**  
**SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIEEXTÉRIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE**



ACRISTALAMIENTO COMPLETO CON VIDRIOS CÁMARA  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
**TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE**

Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre una visibilidad del producto expuesto impecable, además de conseguir un ahorro energético excelente.

Capacidad para 2 estantes regulables de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Iluminación en cada línea de exposición regulable y sin cables.

Vitrina compacta y versátil apta para conservar todo tipo de productos con una visibilidad e iluminación excepcional.

Refrigerated display entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Capacity for 2 adjustable glass shelves with maximum visibility and 2 display levels on the base.

Wireless lighting in every display level.

Compact and versatile display case suitable to preserve all kind of products with exceptional lighting and visibility.

Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Capacité pour 2 étagères réglables en verre avec un maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Illumination sans câble à chaque ligne d'exposition réglable.

Vitrine compacte et versatile apte à conserver tous types de produits avec une visibilité et une illumination exceptionnelles.

**SAYL**  
**VELA LINE**



ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE "SAYL BLUE"

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE  
"BUY ME" DESIGN FOCUSED ON THE CLIENT  
DESIGN "ACHÈTE MOI" VISANT LE CLIENT

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPE

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT  
VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

PUERTAS EN CRISTAL CÁMARA  
DOUBLE GLAZED GLASS DOORS  
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE

SOBRE MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA  
ONE-PIECE COVER  
MOULÉ D'UNE SEULE PIÈCE

ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESOIRE  
PGS. 178



VV	MEDIDAS	ESTANTES (x2)	TEMP.	ESTANTES REGULABLES	CRISTALES CAMARA	ILUMINACIÓN
	800x700x740	700x250	+2/+6°C	SI	SI	SI

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY  
ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ



EXTERIOR TOTALMENTE EN CRISTAL CON ACABADOS PREMIUM  
COMPLET GLASS EXTERIOR AND PREMIUM FINISHINGS  
EXTÉRIEUR COMPLET EN VERRE ET FINITIONS PREMIUM

VELA

65



**QBO LINE**

QBO lleva la exposición a otro nivel;  
Convierte tus elaboraciones en verdaderas joyas.

*QBO brings display to a whole new level.  
It turns your products into authentic jewels.*

QBO apporte l'exposition à un niveau totalement nouveau.  
Transforme votre produit en bijoux authentiques.



BASE COMPLETAMENTE RETROILUMINADA  
**BACKLIT BASE**  
BASE COMPLÈTEMENT RÉTRO ILLUMINÉE

RECLAMO ASEGUROADO PARA SU LOCAL  
**GREAT ADVERTISEMENT FOR YOUR BUSINESS**  
ATTRAIT ASSURÉ POUR N'IMPORTE QUEL LOCAL

Vitrina refrigerada completamente construida con cristales  
cámara para evitar condensación y mantener siempre la  
máxima visibilidad del producto expuesto, además de favorecer a  
un ahorro energético excelente.

Diseño de última generación de líneas rectas y angulosas con  
una gran apertura trasera a 90° que facilita tanto su uso como su  
limpieza.

Perfecta para exponer productos gourmet,tales como quesos,  
caviar, vino, champagne, postres, frutas exóticas, ensaladas  
realizando la importancia de estos.

Base completamente retro iluminada, con posibilidad de ilumina-  
ción con RGB lo que la convierte en la vitrina más camaleónica  
jamás construida.

Refrigerated display case entirely built with double glazed win-  
dows to avoid condensation, encourage energy saving and help  
you to give great visibility to your product.

Latest technology angular designed in straight lines with a large  
90° back opening to facilitate the use and the cleaning of the  
display case.

The perfect way to expose gourmet products such as cheese,  
caviar, champagne and exotic fruits.

Backlit base with optional RGB what makes this display case  
the most chameleonic of the market.

Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage  
pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité  
impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une  
excellente économie énergétique.

Design de dernière génération en lignes droites et anguleuses  
avec une grande ouverture arrière de 90° qui facilite aussi bien  
l'usage que le nettoyage.

Parfaite pour exposer plats cuisinés, fromages, caviar, vin,  
champagne, desserts, fruits, salades... et rehausser leur importan-  
ce.

Base complètement rétro illuminée avec possibilité d'illumination  
RGB ce qui la rend caméléonique (multicolore) jamais construite.

**QBO LINE**

**SAYL** ♦


MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPOSER  
CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE  
ANY KIND OF PRODUCT**  
VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER  
N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

EXTERIOR COMPLETO EN CRISTAL CÁMARA  
CON ACABADOS PREMIUM  
**DOUBLE GLAZED GLASSES AND  
QUALITY FINISHING**  
EXTÉRIEUR COMPLÉT EN DOUBLE  
VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM


SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
**NO NEED OF DRAINAGE AND INSTALLATION**  
SANS NÉCESSITÉ DE DÉGIVRAGE NI INSTALLATION



RGB REMOTE  
CONTROL



EL EFECTO LEVITANTE DE QBO, NOS PERMITE COLOCARLA EN  
BARRAS DE LA MANERA MÁS LLAMATIVA, CONSIGUENDO UN  
ESPACIO DE TRABAJO MUY ÚTIL EN SU PARTE POSTERIOR  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE  
ANY KIND OF PRODUCT**  
L'EFFET DE LÉVITATION DE QBO PERMET DE L'INSTALLER  
DE FAÇON PLUS CONSTANTE AFIN D'OBTENIR UN ESPACE  
DE TRAVAIL TRÈS UTILE DANS SA PARTIE ARRIÈRE



AHORRO ENERGÉTICO Y GAS ECOLÓGICO  
**ENERGY SAVING AND ECOLOGIC GAS**  
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET GAZ ÉCOLOGIQUE



QBO

	MEDIDAS	ESTANTE	TEMP.	BASE RETROILUMINADA	RGB
<b>QBO</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	NO	NO
<b>QBO-L</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	SI	NO
<b>QBO-R</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	SI	SI

ESECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
**SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING**  
SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSEERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



QBO

1 ESTANTE / SHELF / ÉTAGÈRE  
2 ESTANTES / SHELVES / ÉTAGÈRES  
420mm x 220mm

69

**HONDA**

SAYL



Con sus líneas sugerentes HONDA podrá elevar la temperatura de su interior para mantener sus productos calientes con una imagen exuberante.

*With its lines HONDA will raise its interior temperature to mantain the products hot with an exuberant character*

Avec ses lignes suggestives HONDA pourra élever la température de son intérieur pour maintenir ses produits chauds avec une image exubérante.



FABRICADAS EN ACERO INOX.  
BUILT IN STEEL INOX.  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

INTERIOR DESMONTABLE SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

HIGH POWER  
LEDS EN LOS DOS PISOS  
HIGH POWER LEDS ON BOTH FLOORS  
LUMIÈRE LEDS AUX DEUX ÉTAGES

VISION PANORÁMICA  
PANORAMIC VISION  
VISION PANORAMIQUE



PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL templado  
TEMPERED GLASS REAR DOORS  
PORTES ARRIÈRE EN VERRE TREMPÉ

BANDEJAS INCLUIDAS GN 2/3 X 20  
TRAYS INCLUDED GN 2/3 X 20  
BACS INCLUS GN 2/3 X 20

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJA DE AGUA PARA EVITAR RESECAR LOS ALIMENTOS EXPOSTOS  
TRAY WITH WATER TO PREVENT DRYING OF THE FOOD DISPLAYED  
PLATEAU A EAU AFIN D'ÉVITER LE DESSÉCHEMENT DES ALIMENTS EXPOSÉS

**HONDA**

	MEDIDA	TIPO	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP	LED
<b>HONDA</b>	1100x510x635	CALOR SECO	6GN 2/3 x 20	1.650 W	+30 +90°C	SI
<b>HONDA-N</b>	1100x510x635	NEUTRO	6GN 2/3 x 20	50 W	NEUTRO	SI

CRISTALES templados  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

RESISTENCIAS BLINDADAS  
ARMoured RESISTANCES  
RÉSISTANCES BLINDÉES

ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCÉSsoIRE

**HONDA**



FLUJO DE AIRE SUPER LENTO  
PARA EVITAR RESECAR EL PRODUCTO  
**SUPER SLOW AIRFLOW TO KEEP THE PRODUCT FROM DRYING OUT**  
FLUX D'AIR SUPER LENT ÉVITANT LE DESÉCHEMENT DU PRODUIT.

FRONTEL DE CRISTAL  
**FRONT PART MADE OF GLASS**  
DEVANTURE EN VERRE

POTENTES LEDS DE 4000K  
**POWERFUL LED LIGHTS 4000K**  
PUISSEANCE DES LEDS 4000K

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO  
**MORE REDUCED ENGINE SPACE**  
GROUPE MOTEUR PLUS RÉDUIT



**DOLCE**

VD	MEDIDA	ESTANTES	TEMP.	ESTANTES CRISTAL	LED	PVP - ESTANTE EXTRA
	435x435x900	Ø 315	+8/+12°C	3	SI	




ESTANTES REGULABLES EN ALTURA  
**ADJUSTABLE HEIGHT SHELVES**  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR

MENOR CONSUMO  
**LESS ENERGY CONSUMPTION**  
CONSOMMATION MOINDRE




ESTANTE DE CRISTAL EFECTO FLOTANTE  
**GLASS FLYING SHELVES**  
ÉTAGÈRE TOURNANTE EN VERRE

APERTURA DE PUERTAS DE 175°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y ACCESO  
**DOOR OPENING AT 175°**  
TO EASE CLEANING OUVERTURE DES PORTES A 175° FACILITANT LE NETTOYAGE





Show Must Go On !





**SAYL ★ BUFFET LINE**

**BUFFET LINE**

**BUF65A**  
+4°C/+8°C

**BUF120IA**  
+2°C/+6°C

**BUBA**  
+80°C

**BUSA**  
+60°C

**S360**

**AL360P**

**BUF360P**


**AL360SP**

**ES** | Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cócteles, buffet y autoservicio, tanto para alimentos como en todo tipo de bebidas.


**EN** | Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

**FR** | Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-services aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.

**CONTACT** **DRY** **BAIN-MARIE** **+4°C/+90°C** **HIGH POWER** **BUFFET** **TAPAS** **SALAD** **DESSERT** **FRUIT** **BAKERY** **PIZZA** **SALSAS** **CHURROS**



**TU BUFFET, A TU GUSTO!**  
**YOUR BUFFET, AT YOUR TASTE!**  
**VOTRE BUFFET, A VOTRE GOÛT!**



**ES** | Usa nuestros módulos estándar para realizar la configuración que más se adapte a tus necesidades, cuéntanos que necesitas y nuestro equipo de ingenieros y decoradores te harán una propuesta a medida para que tu proyecto sea un éxito.

**EN** | Use our standard modules to create the set up most convenient for your needs, tell us what you need and our team of designers and engineers will prepare a tailor-made proposal that will be a guarantee for the success of your project.

**FR** | Utilisez nos modules standard afin de réaliser la configuration qui s'adapte le plus à vos besoins, dites nous ce dont vous avez besoin, et notre équipe d'ingénieurs et décorateurs vous fera une proposition afin que votre projet soit un succès.



**BUFFET LINE**

900 mm

CONTACT DRY BAIN-MARIE +4°C/+90°C HIGH POWER BUFFET TAPAS SALAD DESSERT FRUIT BAKERY PIZZA SALSAS CHURROS

**BUBA**  
+80°C

**BUSA**  
+60°C



**BUNA**

**BUF15A**  
+4°C/+8°C

**BUF65A**  
+4°C/+8°C

**BUFFETS CON AUTOSERVICIO**

MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED
<b>BUF65A</b> 1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	SI
<b>BUF15A</b> 1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	SI
<b>BUNA</b> 1300x700	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>BUA</b> 1300x700	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	SI
<b>BUBA</b> 1300x700	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	SI



**SAYL** **BUFFET LINE**

#### BUFFETS SERVICIO

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED
<b>BUF65E</b>	1300x700x1300	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	SI
<b>BUF15E</b>	1300x700x1300	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	SI
<b>BUNE</b>	1300x700x1300	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>BUSE</b>	1300x700x1300	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	SI
<b>BUBE</b>	1300x700x1300	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	SI

#### BUFFETS BASE

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED
<b>BUF65</b>	1300x700x900	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	NO
<b>BUF15</b>	1300x700x900	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	NO
<b>BUN</b>	1300x700x900	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	NO
<b>BUS</b>	1300x700x900	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	NO
<b>BUB</b>	1300x700x900	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	NO
<b>BUN90</b>	1300x700x900	NEUTRAL	NO	0	SI	NEUTRA	NO	NO



SAYL  
BUFFET LINE

#### BUFFETS POSTRES

	MEDIDAS	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	ESTANTES ILUMINADOS
<b>BUF60I</b>	1300x700x1700	FRIÓ VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3
<b>BUF60IA</b>	1300x700x1700	FRIÓ VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3
<b>BUF60IG</b>	1300x700x1700	FRIÓ VENTILADO	SI	1	SI	+6°C/+10°C	3
<b>BUF120I</b>	1300x700x1700	FRIÓ VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3
<b>BUF120IA</b>	1300x700x1700	FRIÓ VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3





CRISTALES TEMPLADOS CERRADOS CON PASAPLATOS DE SERVICIO  
TEMPERED GLASSES CLOSED WITH SERVICE PADS  
LUNETTES TREMPÉES FERMÉES AVEC DES PADS DE SERVICE



SAYL ★  
**BUFFET LINE**

OPCIONES BUFFET SERVICIO CERRADO "COVID"  
BUFFET OPTIONS CLOSED SERVICE "COVID"  
OPTIONS DE BUFFET SERVICE FERMÉ "COVID"

TRIPLE ILUMINACIÓN  
TRIPLE ILUMINACIÓN  
ECLAIRAGE TRIPLE



REALIZACIÓN DE PROYECTOS A MEDIDA -  
TAILOR-MADE PROJECTS -  
RÉALISATION DE PROJETS SUR MESURES.

**BUFFETS**



## BUFFET 360 LINE

**BUF360**

**ES**

Espectacular vitrina circular, especial para autoservicio en buffets. Muy versátil por sus pequeñas dimensiones, pero de gran capacidad.

Opcional : bandejas especiales diseño buffet para optimizar el espacio interior.

Construidas en acero inoxidable con desague incorporado.

Estante intermedio neutro para aumentar su capacidad.

Sistema de iluminación de última generación; HIGH POWER LEDS.

Modelo compacto de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

Cúpula de metacrilato fácilmente extraíble para su limpieza.

**EN**

Spectacular circular display cabinet for self-service. Versatile thanks to its high capacity in a reduced size .

Optional special buffet glass design trays to optimize the interior space.

Middle neutral glass shelf to improve the capacity.

Compact models designed for countertop use no installation needed, adjustable legs.

Removable methacrylate dome for easy cleaning.

Strategically placed openings to improve the access to the food without the need to withdraw the protective dome.

**FR**

Spectaculaire vitrine circulaire, spéciale pour auto-service en buffet, très versatile par ses petites dimensions mais de grande capacité.

En option bacs spéciaux design buffet pour optimiser l'espace intérieur.

Construite en acier inoxydable avec vidange incorporée.

Etagère intermédiaire neutre pour augmenter sa capacité.

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.

Modèle compact de comptoirs de bar, sans nécessité d'installation, avec pieds réglables.

Coupe en méthacrylique facilement retirable pour le nettoyage.

**HIGH POWER LEDS**

**ESTANTE NEUTRO**

**ZONA DE SERVICIO**

**BUF360**

**SOBRE MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA**

**CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS BUFFET SAYL**

**+4°C/+8°C**

**BUFFETS 360**





**BUFFET 360 LINE**



NEW



#### BUFFETS 360

	MEDIDAS VITRINA	BANDEJAS OPCIONALES	CUBA EMBUTIDA	ENCIMERA HPL	TERMOSTATO	PROFUNDIDAD CUBA	RUEDAS	DESAGUE	TEMP (FOOD ZONE)	RGB
<b>S360</b>	600x600x920	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NEUTRO	NO
<b>AL360NP</b>	600x600x920	NO	SI	SI	NO	200mm	SI	SI	NEUTRO	NO
<b>AL360FP</b>	600x600x920	NO	SI	SI	SI	200mm	SI	SI	+2/+6°C	NO
<b>AL360NSP</b>	1000x600x920	NO	SI	SI	NO	200mm	SI	SI	NEUTRO	OPCIONAL
<b>AL360FSP</b>	1000x600x920	NO	SI	SI	SI	200mm	SI	SI	+2/+6°C	OPCIONAL
<b>BUF360</b>	950x950x750	8 UNIDADES	SI	NO	SI	35mm	NO	SI	+4/+8°C	NO
<b>BUF360P</b>	950x950x1350	8 UNIDADES	SI	NO	SI	35mm	SI	SI	+4/+8°C	OPCIONAL

## BUFFET 360 LINE



**ES** Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cócteles, buffet y autoservicio, tanto en alimentos como en todo tipo de bebidas.

**EN** Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

**FR**

**FR** Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-services aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.

### VITRINA ALEGRIA

	MEDIDAS	CAPACIDAD	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>AL</b>	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+7/+15°C	NO
<b>ALL</b>	435x435x370	8BOTELLAS 90mm	+7/+15°C	SI

DISEÑADA PARA UNA VISIÓN 360º DE LAS BOTELLAS  
DESIGNED FOR A 360° VISION OF THE BOTTLES  
CONÇUE POUR UNE VISION DES BOUTEILLES A 360°



"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

POSIbilIDAD DE ILUMINACIÓN CON LED  
POSSIBILITY OF LED LIGHTING  
POSSIBILITÉ ÉCLAIRAGE LED



**ES**

Capacidad para 8 botellas. MEDIDAS : 435x435x370mm  
Espectacular y atractivo diseño que dan prestigio y elegancia a su establecimiento.

**EN**

Posibilidad de iluminación con LED.  
Gran visibilidad de la marca del producto expuesto con visión de 360º lo que lo convierte en un magnífico reclamo publicitario.

**FR**

Capacity for 8 bottles. Measures : 435 x 435 x 370 mm  
Spectacular and attractive design that gives prestige and elegance to your establishment.  
Possibility of LED lighting.  
Great visibility of the product brand thanks to the 360° vision what makes it a commercial claim .

**FR**  
Capacité pour 8 bouteilles DIMENSIONS 435x435x370mm  
Design spectaculaire et attractif ce qui donne prestige et élégance à votre établissement  
Possibilité éclairage LED

Grande visibilité de la marque du produit exposé avec une visión de 360° offrant une magnifique publicité







**ES** Vitrina refrigerada de doble acceso para la exposición de pescados, ensaladas, postres y alimentos frescos en general.  
Equipada con placa fría + evaporador estático para garantizar el frío en toda la "food zone" sin resecar el producto.  
Modelos especiales construidos en acero inoxidable AISI316 para ambientes salinos (pescados, mariscos...)  
Sin necesidad de instalación

	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	COLORES	BANDEJA	POWER LED
<b>VX2S</b>	680x882x400	AISI 316	+2 / +6 °C	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 GN 1/1x65	SI
<b>VX3S</b>	1000x882x400	AISI 316	+2 / +6 °C	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3 GN 1/1x65	SI



**EN** Double access refrigerated display cabinet for the exhibition of fish, salads, desserts and fresh food in general.  
Equipped with a cold tray and a static evaporator to ensure coolness at the "food zone" without making the product dry.  
Special models manufactured in AISI 316 stainless steel appropriate for saline environments  
No need of installation

**FR** Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.  
Equipée d'une plaque froide + évaporateur statique garantissant le froid dans toute la zone des aliments sans assécher le produit.  
Modèles spéciaux construits en acier inoxydable AISI316 pour ambiances salées (poissons, crustacés)  
Sans nécessité d'installation



BLOCK	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJA	POWER LED
<b>BLK2</b>	680x882x400	AISI 316	+2 /+6 °C	2 GN 1/1x65	SI
<b>BLK3</b>	1000x882x400	AISI 316	+2 /+6 °C	3 GN 1/1x65	SI



## MAXISELF LINE



**ES**

Modelos con apertura delantera y trasera, ideales para autoservicio o doble servicio.

Vitrinas de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm

Opción de estante superior para aumentar su capacidad.

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

Desagüe incorporado para facilitar su limpieza.

**EN**

Models with front and back opening, ideal for self-service or double service.

Three large capacity models for GN 1/6x65 trays

Optional top shelf to increase capacity

Manufactured in stainless steel and tempered glass

Latest technology HIGH POWER LEDs lighting system

Compact models designed for countertop use ( no need of installation) , adjustable legs

Easy cleaning drainage

**FR**

Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.

Trois modèles de grande capacité pour plateaux gastronom GN1/1-65mm


Etage du milieu du verre are trempé pour la capacité increase.

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDs.

Modèles de comptoir compacts, sans installation, avec pieds réglables

Construit vidange pour un nettoyage facile.

# MAXISELF LINE



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCÉSORE  
PGS. 185

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VMX2</b>	880x650x320	NO	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3</b>	1210x650x320	NO	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX2E</b>	880x650x320	SI	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3E</b>	1210x650x320	SI	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



MAXISELF SAHARA					
	MEDIDAS	ACCESORIO Estante	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CSMX2</b>	690x650x320	NO	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX3</b>	1020x650x320	NO	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX2E</b>	690x650x320	SI	1.210W	90°C	SI
<b>CSMX3E</b>	1020x650x320	SI	1.210W	90°C	SI



MAXISELF BAÑO MARIA						
	MEDIDAS	ACCESORIO Estante	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CMX2</b>	690x650x320	NO	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX3</b>	1020x650x320	NO	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX2E</b>	690x650x320	SI	2 GN 1/1 1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CMX3E</b>	1020x650x320	SI	3 GN 1/1 1x65	1.210W	90°C	SI



## SPLENDID LINE



Seis modelos de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Estante intermedio de cristal templado para aumentar su capacidad.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.

Desagüe incorporado para facilitar la limpieza.

Six large capacity models for GN 1/6x65 trays.

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Middle tempered glass shelf designed to improve capacity

Latest technology high power leds lighting system

Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs

Easy cleaning drainage

Six modèles de grande capacité pour bacs gastronomie GN1/1-65mm.

Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.

Etagère intermédiaire en verre trempé pour augmenter sa capacité.

Système d'illumination de dernière génération Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation

Vidange incorporée facilitant le nettoyage.

FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI 316

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

### SPLENDID TAPAS

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
--	---------	----------------	---------	-------------------	-----

<b>VS2</b>	880x650x420	600x195	2 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI
------------	-------------	---------	-------------	----------	----

<b>VS3</b>	1210x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI
------------	--------------	----------	-------------	----------	----

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

**SPLENDID SAHARA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2S</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CS3S</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI



FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI 304

**SPLENDID BAÑO MARÍA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI
<b>CS3</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	90°C	SI

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



# TOPPING BOX LINE



**ES**

Espectacular diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados  
Ideal para heladerías, yogurerías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.  
8 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm  
Construidas en acero inoxidable y cristal templado.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.  
Customización posible para grandes series.  
Posibilidad de personalización para grandes series.

## TOPPING BOX

MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
TBT 785 X 675 X 525/300	8 GN 1/6X65	+2/+6°C	SI



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESOIRE  
PGS. 185

ACABADO EN FORMA DE DIAMANTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO VISUAL  
FINISHED IN DIAMOND SHAPE TO OPTIMIZE VISUAL SPACE.  
FINITION EN FORME DE DIAMANT POUR L'OPTIMISATION DE L'ESPACE VISUEL



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE

**EN**

Spectacular refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghurts and ice creams.  
Ideal for yoghurt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.  
8 GN 1/6X65 trays included.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Lastest technology HIGH POWER LEDS lighting system.  
Compact models for countertop use No need of installation.  
Customisation possible for large orders.  
Possibility of personalization for large series.

**FR**

Design spectaculaire d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts et glaces.  
Idéale pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.

8 Bacs gastronorm GN1/6 - 65mm  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS  
Modèles compacts de comptoirs sans nécessité d'installation  
Possibilité de personnalisation pour grandes séries.

# TOPPING MINI LINE


**FR**

Possibilité de personnalisation pour grandes séries

Design sympathique d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts  
Ideal pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.  
6 Bacs gastronorme GN1/6 - 65mm  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS  
Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation

**ES**

Posibilidad de personalización para grandes series.

Práctico diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados

Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.

6 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm

Construidas en acero inoxidable y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.

Posibilidad de personalización para grandes series.

Funny refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghurts and ice creams.

Ideal for yoghurt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.

8 GN 1/6X65 trays included.

Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Last generation lighting system HIGH POWER LEDS .

Compact models for countertop use No need of installation.

Customisation possible for large orders

**EN**

Design sympathetic refrigerated display, very versatile, to accommodate toppings (fruits, chocolates) for yoghurts and ice creams

Ideal for yoghurt and ice cream shops, breakfast buffets, with a very reduced volume adapting to any space.

6 GN 1/6X65 trays included.

Constructed in stainless steel and tempered glass.

High power LED lighting system.

Compact countertop models, no installation required.

**FR**

Possibilité de personnalisation pour grandes séries

# TAPAS



4B



6B



8B



10B




CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.



POSSIBILIDAD DE CUBA PLANA  
POSSIBILITY OF FLAT VAT  
POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)



PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



ZONA MOTOR PROTEGIDA  
MOTOR AREA PROTECTED  
ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
FLAT TOP SURFACE  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ




JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS COMPATIBLES  
CANTILEVER SUPPORT SET COMPATIBLE  
JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE COMPATIBLE

## LOGIC TRIPLE



## SLIM



## CUBE



## SHARK -2P



## DOS PISOS



## LOGIC SUSHI




## SHARK



## SELF-SERVICE



## STANDARD



STANDARD

117



+2°C/+6°C  
LOGIC TRIPLE

+2°C/+6°C  
LOGIC TAPAS

+70°C  
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA

+0°/+4°C  
LOGIC SUSHI


## MODELOS LOGIC



LOGIC TAPAS

LOGIC SUSHI

LOGIC TRIPLE



**VTLG8**



PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTIVE PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES



**VTLG8**





#### CALENTADOR LOGIC 1P SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO4S</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>CLO6S</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4SL</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>CLO6SL</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



#### CALENTADOR LOGIC 1P BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO4B</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CLO6B</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CLO4BL</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CLO6BL</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



La única vitrina sushi del mercado construida en cristales dobles.

Porque siempre mantiene una perfecta visibilidad del producto sin producir condensación en los cristales, tengo una mejor estabilidad de temperatura interior y consumo mucha menos energía!


***The only sushi display case of the market built with double glazind glass.***

Perfect visibility in unfavorable humidity conditions, greater temperature stability and reduced energy consumption.



L'unique vitrine à Sushi sur le marché fabriquée en double vitrage.

Parce que je maintiens toujours une parfaite visibilité des aliments présentés sans produire de condensation sur les vitres, j'ai une meilleure stabilité de température intérieure et je consomme beaucoup moins d'énergie !



VIDRIO TEMPLADO PARA GANAR MÁS ESPACIO DE TRABAJO  
TEMPERED CRYSTALS TO GAIN MORE WORKSPACE ON TOP  
VERRE TREMPÉ POUR GAGNER PLUS D'ESPACE DE TRAVAIL.

SIN SOMBRAS INDESEABLES EN TU PRODUCTO  
ALWAYS WITHOUT UNDESIRABLE SHADOWS ON THE PRODUCT  
POUR NE PAS CRÉER DE ZONES D'OMBRES SUR LES PRODUITS.

PARA PODER TRABAJAR EN SU INTERIOR CÓMODAMENTE  
TO WORK COMFORTABLY INSIDE.  
POUR TRAVAILLER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA VITRINE.

CUBA INTERIOR EMBUTIDA SIN ÁNGULOS Y CON DESAGÜE  
PRESSED VAT PROVIDED WITH DRAINAGE, WITHOUT ANGLES  
CUVE INTÉRIEURE MARQUETÉE SANS ANGLE ET AVEC ÉVACUATION

### LOGIC SUSHI

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG6S</b>	1320x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI
<b>VTLG6SP</b>	1320x380x300	SI	CUBA PLANA	+0/+4°C	SI



MÁXIMA VISIBILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD DESFAVORABLES  
MAXIMUM VISIBILITY EVEN UNDER HUMIDITY UNFAVOURABLE CONDITIONS  
VISIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES CONDITIONS DÉFAVORISANT L'HUMIDITÉ



POTENTE EVAPORADOR DE FÁCIL LIMPIEZA  
EASY-CLEANING POWERFUL EVAPORATOR  
PUISSANT ÉVAPORATEUR FACILITANT LE NETTOYAGE

LATERAL EN CRISTAL CÁMARA  
LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS  
LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE



# LOGIC TRIPLE

SAYL



ES

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provista de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza.  
Cubierta de cristal vitrificado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6 y 8 bandejas gastronorm 1/3-40 inox aisi.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

LOGIC TRIPLE  
SAHARA  
70°C

EN

Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual  
turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6, 8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.

Compact models designed for countertop use no need of  
installation, adjustable legs.

LOGIC TRIPLE  
BAÑO MARÍA  
80°C

FR

Thermostat électrique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électriques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuvé avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 – 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

LOGIC

129

# LOGIC TRIPLE



ESCOGE UNO O DOS ESTANTES :



VERSIONES BANDEJAS GN



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40

## VITRINAS LOGIC 2P - COMPACTAS - REGULABLES.

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG24</b>	970x380x460	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG26</b>	1320x380x460	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG28</b>	1680x380x460	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG24P</b>	970x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VTLG26P</b>	1320x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VTLG28P</b>	1680x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
EN VERSIONES CALENTADOR Y NEUTRO .



VTLG24



VTLG26



PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES

VTLG28

LOGIC

131

# LOGIC TRIPLE



	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO24S</b>	840x395x460	SECO	SIN BANDEJAS	800W	70°C	SI
<b>CLO26S</b>	1190x395x460	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	SI



	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO24B</b>	840x395x460	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	80°C	SI
<b>CLO26B</b>	1190x395x460	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	SI

LOGIC

NEW

**SAYL**

**CUBE LINE**

CONTACT    +2°C/+6°C    LED    GN    1/3 x 40mm    TAPAS    SALAD    FRUIT

TRIPLE EXPOSICIÓN EN EL MISMO ESPACIO  
TRIPLE EXHIBITION ON THE SAME SPACE  
TRIPLE EXPOSITION LE MÊME ESPACE

PIANO SUPERIOR  
FLAT TOP  
PLAN SUPÉRIEUR

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

HIGH POWER LEDS

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

+2°C/+6°C

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 x 40

ESPECTACULAR DISEÑO CUBE  
SPECTACULAR CUBE DESIGN  
SPECTACULAIRE DESIGN DE LA VITRINE CUBE

**VCB4**

**VCB6**

**VCB8**

**DOBLE ESTANTE DE CRISTAL TEMPLADO**  
**DOUBLE TEMPERED GLASS SHELF**  
**DOUBLE EN VERRE TREMPÉ**

**CUBE**

CUBE	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VCB4</b>	1085x395x350	720x195	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VCB6</b>	1438x395x350	1075x195	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VCB8</b>	1788x395x350	1425x195	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VCB4P</b>	1085x395x350	720x195	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VCB6P</b>	1438x395x350	1075x195	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VCB8P</b>	1788x395x350	1425x195	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE




SHARK TAPAS 1P  
+2°C / +6°C



SHARK SUSHI 1P  
+2°C / +6°C




SHARK TAPAS 2P  
+2°C / +6°C



SHARK SUSHI 2P  
+2°C / +6°C





AYL ★  
SHARK LINE

## **WORK 1P TAPAS**


MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
K6	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C
K8	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C
K6P	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C
K8P	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C



SHARK


**DOBLE FRÍO**

MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)
1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C
1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C
1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C
1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C



## SHARK 1P SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SHK4</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SHK6</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SHK4L</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SHK6L</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI



## SHARK 1P BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CK4</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>CK6</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>CK4L</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>CK6L</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI

**SHARK 2P TAPAS**

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>SK26</b>	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
<b>SK28</b>	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
<b>SK26P</b>	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI
<b>SK28P</b>	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>SK26S</b>	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
<b>SK28S</b>	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
<b>SK26SP</b>	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI
<b>SK28SP</b>	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	+8/+12°C	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE




DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA  
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION  
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE



V46

**SAYL**

**SHARK LINE**



+2°C/+6°C

+2°C/+6°C



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ



V68



SHARK 46 - 68



DOBLE

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>V46</b>	1084x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI
<b>V68</b>	1438x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

SHARK

145




SAYL  
SHARK LINE



**RK 2P SAHARA**

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>K24</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C
<b>K26</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C
<b>K24L</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C
<b>K26L</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C



**ERP BAÑO MARIA**


MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)
840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C
1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C
840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C
1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C

# SELF-SERVICE LINE



	SELF - SERVICE TAPAS		Nº PUERTAS	Nº PUERTAS			
	MEDIDAS	PROFUNDAD CUBA	DELANTAREAS	TRASERAS	BANDEJA	TEMP (FOOD ZONE)	POWER LED
CUBA GN	<b>S4N</b> 1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA GN	<b>S6N</b> 1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA GN	<b>S8N</b> 1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA GN	<b>SON</b> 2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>S4NP</b> 1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>S6NP</b> 1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>S8NP</b> 1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	<b>SONP</b> 2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI





#### SELF - SERVICE SAHARA

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	Nº PUERTAS	Nº PUERTAS	CONTROL			
				DELANTERAS	TRASERAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)
<b>SHM</b>	SECO	1	1	400W	60°C	NO	NO
<b>SHS4</b>	SECO	2	2	800W	90°C	SI	NO
<b>SHS6</b>	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	NO
<b>SHS4L</b>	SECO	2	2	800W	90°C	SI	SI
<b>SHS6L</b>	SECO	3	3	1.000W	90°C	SI	SI

#### SELF - SERVICE BAÑO MARIA


MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	DELANTERAS	TRASERAS	TEMP. (MAX)	LED	Nº PUERTAS	
								Nº PUERTAS	Nº PUERTAS
<b>CSS4</b>	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	NO		
<b>CSS6</b>	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	NO		
<b>CSS4L</b>	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	SI		
<b>CSS6L</b>	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	SI		

**SAYL**  
LINE  
**SLIM**



**NEW**

# STANDARD LINE



**SAVL**



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD

+2°C/+6°C

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

V8N

+2°C/+6°C

V4B

V4N

+2°C/+6°C

V4NI

V8E

+2°C/+6°C

V8N

V10E

+2°C/+6°C

V10N

V10R

+2°C/+6°C

V10B

V4EP

+2°C/+6°C

V4AP

V4RP

+2°C/+6°C

V4NP

V4NPI

+2°C/+6°C

V4BP

V6EP

+2°C/+6°C

V6AP

V6RP

+2°C/+6°C

V6NP

V6NPI

+2°C/+6°C

V6BP

V8EP

+2°C/+6°C

V8AP

V8RP

+2°C/+6°C

V8NP

V8NPI

+2°C/+6°C

V8BP

V10EP

+2°C/+6°C

V10AP

V10RP

+2°C/+6°C

V10NP

-

-

V10BP

1085x395x245

1438x395x245

1788x395x245

2140x395x245

1085x395x245

1438x395x245

1788x395x245

2140x395x245

1788x395x245

2140x395x245

1085x39



**STANDARD SAHARA**


	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SH4</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SH6</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SH4L</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SH6L</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI

**STANDARD BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA
<b>C4</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W
<b>C6</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W
<b>C4L</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W
<b>C6L</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W




## DOS PISOS LINE



### DOS PISOS TAPAS

CUBA PLANA	CUBA GN								MEDIDAS	CUBA	ESTANTE	BANDEJA	(FOOD ZONE)	TEMP. ESTANTE	LED
<b>V24E</b>	<b>V24A</b>	<b>V24R</b>	<b>V24N</b>	<b>V24NI</b>	<b>V24B</b>				1085x395x360	40mm	720x195	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
<b>V26E</b>	<b>V26A</b>	<b>V26R</b>	<b>V26N</b>	<b>V26NI</b>	<b>V26B</b>				1438x395x360	40mm	1075x195	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
<b>V28E</b>	<b>V28A</b>	<b>V28R</b>	<b>V28N</b>	<b>V28NI</b>	<b>V28B</b>				1788x395x360	40mm	1425x195	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
<b>V24EP</b>	<b>V24AP</b>	<b>V24RP</b>	<b>V24NP</b>	<b>V24NIP</b>	<b>V24BP</b>				1085x395x360	15mm	720x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
<b>V26EP</b>	<b>V26AP</b>	<b>V26RP</b>	<b>V26NP</b>	<b>V26NIP</b>	<b>V26BP</b>				1438x395x360	15mm	1075x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
<b>V28EP</b>	<b>V28AP</b>	<b>V28RP</b>	<b>V28NP</b>	<b>V28NIP</b>	<b>V28BP</b>				1788x395x360	15mm	1425x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI

\*POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - POSSIBILITY OF LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



#### DOS PISOS - SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>SH24</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	NO
<b>SH26</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	NO
<b>SH24L</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	800W	90°C	SI
<b>SH26L</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	90°C	SI

#### DOS PISOS - BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C24</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	NO
<b>C26</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	NO
<b>C24L</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	90°C	SI
<b>C26L</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	90°C	SI



# GRUPO REMOTO

SAYL



NEW

**LOGIC TRIPLE - GRUPO REMOTO**

**GRUPO REMOTO**

**IDEAL PARA INTEGRAR EN LA DECORACIÓN  
IDÉAL POUR INTÉGRER DANS LA DÉCORATION  
PERFECT TO INTEGRATE IN YOUR DECORATION**

**COMBINABLES CON LOS CALENTADORES Y NEUTROS DEL MISMO MODELO  
COMBINABLES AVEC LES VITRINES CHAUDES/NEUTRE DU MÊME MODÈLE  
COMBINABLE WITH SAME MODELS HEATED/NEUTRAL DISPLAY CASES**

**POSIBILIDAD DE CUBA PLANA EN TODOS LOS MODELOS  
POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE SANS BAC DANS TOUS LES MODÈLES  
ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT**

**+2°C/+6°C FOOD ZONE**

**GRUPO FRIGORÍFICO OPCIONAL EN TODOS LOS MODELOS  
GROUPE FRIGORIFIQUE EN OPTION DANS TOUS LES MODÈLES  
OPTIONAL REFRIGERATION UNIT IN ALL MODELS**

**TERMOSTATO EN ZONA DE USO  
THERMOSTAT DANS LA ZONE DE TRAVAIL  
THERMOSTAT IN THE WORK AREA**

**2m**

**POSIBILIDAD DE SALIDA DE TUBERIAS EN LADO CONTRARIO  
POSSIBILITÉ DE LA SORTIE DU TUBE DE L'AUTRE CÔTÉ  
POSSIBILITY OF EXIT PIPE ON BOTH SIDES**

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>VTLG24GR</b>	825x385x460	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG26GR</b>	1175x385x460	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG28GR</b>	1540x385x460	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG24GRP</b>	840x385x460	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VTLG26GRP</b>	1175x385x460	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI
<b>VTLG28GRP</b>	1540x385x460	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI

163

## STANDARD GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>V4GR</b>	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V6GR</b>	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>V6GRP</b>	1190x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



## LOGIC GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>VTLG4GR</b>	850x385x225	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG6GR</b>	1175x385x225	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG8GR</b>	1540x385x225	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>VTLG4GRP</b>	850x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>VTLG6GRP</b>	1175x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>VTLG8GRP</b>	1540x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI

## DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>V24GR</b>	840x395x360	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V26GR</b>	1190x395x360	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V24GRP</b>	840x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>V26GRP</b>	1190x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



## SHARK GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>SK4GR</b>	840x395x270	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK6GR</b>	1190x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK4GRP</b>	840x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>SK6GRP</b>	1190x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI




## SHARK DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>SK24GR</b>	840x395x340	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK26GR</b>	1190x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK24GRP</b>	840x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>SK26GRP</b>	1190x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



## SELF SERVICE GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>S4GR</b>	825x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S6GR</b>	1175x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S8GR</b>	1540x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>S6GRP</b>	1175x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>S8GRP</b>	1540x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



D-2B



## CUBAS DROP - IN

	MEDIDAS CUBA	MEDIDAS ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	CAPACIDAD GN	PROFUNDIDAD CUBA	TEMP. (FOOD ZONE)	GRUPO REMOTO
<b>D-4B</b>	700x310x40	740x350	90mm	4GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-6B</b>	1050x310x40	1095x350	90mm	6GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-8B</b>	1400x310x40	1445x350	90mm	8GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-4BP</b>	700x310x15	740x350	90mm	4GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-6BP</b>	1050x310x15	1095x350	90mm	6GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-8BP</b>	1400x310x15	1445x350	90mm	8GN 1/3-40	15mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-2B</b>	665x540x65	695x570	90mm	2GN 1/1-65	65mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-3B</b>	990x540x65	1020x570	90mm	3GN 1/1-65	65mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-2BP</b>	665x540x20	695x570	90mm	2GN 1/1-65	20mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL
<b>D-3BP</b>	990x540x20	1020x570	90mm	3GN 1/1-65	20mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL

## BASES CALIENTES




### BASES CALIENTES - BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4Z</b>	840x395x80	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	80°C	NO
<b>C6Z</b>	1190x395x80	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO

### BASES CALIENTES - SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4ZS</b>	840x395x80	SECO	NO	800W	80°C	NO
<b>C6ZS</b>	1190x395x80	SECO	NO	1.000W	80°C	NO





NEUTRAL LINE

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTOR PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DE LA VITRE

MEJOR CON ILUMINACIÓN!  
BETTER WITH LIGHTING!  
MIEUX AVEC L'ÉCLAIRAGE!

SERIGRAFÍA VITRIFICADA  
VITRIFIED SCREENPRINT  
ÉCRAN VITRIFIÉ

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

VISION

PITAGORAS

ZEPPELIN

RECTOS

CURVADOS

NEUTRAL

NEUTRAL LINE

LED

NEUTRAL

OPCIONAL

BAKERY

BUFFET

SANDWICH


SNACKS



### EXPOSITORES NEUTROS PITAGORAS

	MEDIDAS	BASE	ESTANTES	CRISTALES	TEMPLADOS	TRASERAS	PUERTAS	LED
<b>ESR36-S</b>	555X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<b>ESR36-M</b>	920X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
<b>ESR36-L</b>	1120X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

**ES4**  
840X380X170



NEUTRAL



**E6L**  
1190X380X170



**E6L**  
1190X380X170



**E26L**  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195



**E26L**  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195

**SAYL**   
**NEUTRAL LINE**

#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL CURVADO

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>E4</b>	840X380X170	NO	SI	SI	NO
<b>E4L</b>	840X380X170	NO	SI	SI	SI
<b>E6</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	NO
<b>E6L</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	SI




#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL CURVADO CON ESTANTE

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>E24</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	NO
<b>E24L</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	SI
<b>E26</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	NO
<b>E26L</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	SI





EL PRIMER EXPOSITOR VOLADOR PARA NO RENUNCIAR A LA BARRA!  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



#### EXPOSITORES NEUTROS ZEPPELIN - CON ESTANTE Y PASAPLATOS

	MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>EP36Z-S</b>	555X390X635	300X535	NO	SI	SI	NO
<b>EP36LZ-S</b>	555X390X635	300X535	NO	SI	SI	SI
<b>EP36Z-M</b>	920X390X635	300X900	NO	SI	SI	NO
<b>EP36LZ-M</b>	920X390X635	300X900	NO	SI	SI	SI

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

**EP30**  
920X330X315  
ESTANTE :200X900

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

**EP20**  
920X330X215

LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO CON PINTURA VITRIFICADA  
**TEMPERED GLASS LATERAL WITH VITRIFIED PAINT**  
LATERAUX EN VERRE TREMPÉ AVEC PEINTURE VITRIFIÉE

POSIÓN DE SERVIDO DESMONTADOS CON SU MALETA DE TRANSPORTE  
**IT CAN BE SERVED UNASSEMBLED IN A TRANSPORT CASE**  
POSSIBILITÉ D'ÊTRE FOURNIS DÉMONTÉS DANS UNE MAIETTE DE TRANSPORT

#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL RECTO 1 PISO

	MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>EP20-S</b>	555X330X215	NO	NO	SI	SI	NO
<b>EP20L-S</b>	555X330X215	NO	NO	SI	SI	SI
<b>EP20-M</b>	920X330X215	NO	NO	SI	SI	NO
<b>EP20L-M</b>	920X330X215	NO	NO	SI	SI	SI
<b>EP20-B</b>	1820X330X215	NO	SI	SI	SI	NO
<b>EP20L-B</b>	1820X330X215	NO	SI	SI	SI	SI

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

**EP10**  
550X390X375  
ESTANTE :300X535

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
**GLASS PROTECTOR PROFILE**  
PROFIL PROTECTEUR DE LA VITRE

**EP36**  
920X390X375  
ESTANTE :300X900

VITRINA CON LA MÁXIMA VISIBILIDAD  
**MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET**  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL RECTO 2P

	MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>EP36-S</b>	555X390X375	300X535	NO	SI	SI	NO
<b>EP36L-S</b>	555X390X375	300X535	NO	SI	SI	SI
<b>EP30-M</b>	920X330X315	200X900	NO	SI	SI	NO
<b>EP30L-M</b>	920X330X315	200X900	NO	SI	SI	SI
<b>EP36-M</b>	920X390X375	300X900	NO	SI	SI	NO
<b>EP36L-M</b>	920X390X375	300X900	NO	SI	SI	SI
<b>EP36-B</b>	1820X390X375	300X900 (x2)	SI	SI	SI	NO
<b>EP36L-B</b>	1820X390X375	300X900 (x2)	SI	SI	SI	SI

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

NEUTRAL

179



**EPV60**  
600X600X515




MÁXIMA TRANSPARENCIA  
MAXIMUM TRANSPARENCY  
TRANSPARENCE MAXIMALE

Cristales completamente limpios de estructuras para conseguir una la máxima visión del producto sin interferencias.

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*

Vitres sans structure afin d'obtenir un maximum de visibilité du produit sans interférence.



**EPV100**  
1000X600X515



#### EXPOSITORES VISION

	MEDIDAS	ESTANTES	BASE	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS CRISTAL	DOBLE LED
<b>EPV60</b>	600X600X515	500X400	NO	SI	SI	SI
<b>EPV100</b>	1000X600X515	900X400	NO	SI	SI	SI



#### HABITABILIDAD REGULABLE

#### ADJUSTABLE HABITABILITY

#### HABITACLE RÉGLABLE

Grandes estantes de cristal templado regulables que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*

Grandes étagères réglables en verre trempé permettant d'augmenter au maximum l'habitacle de l'espace intérieur



#### DOBLE LED EN CADA ALTURA

#### DOUBLE LED AT EVERY HEIGHT

#### DOUBLE LED A CHAQUE ÉTAGE

Se ilumina el producto desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*

Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière afin d'obtenir une parfaite illumination des produits sans ombres indésirables


**ES**  
Tanto si ya tienes una vitrina de tapas o sushi Sayl y quieres ampliar la línea o si quieres exponer producto neutro combinado con frío y/o caliente, estos expositores son tu mejor opción para obtener la máxima integración.

**EN**

Whether you already have a SAYL showcase of tapas or sushi and want to expand the line, or if you want to display a neutral product combined with cold and / or hot, these displays are the best option for maximum integration.

**FR**

Si vous avez déjà une vitrine à tapas ou sushi Sayl et que vous désirez agrandir la ligne ou exposer des produits neutres combinés avec du froid et du chaud, ces vitrines sont votre meilleure option pour obtenir une intégration maximale.



**V24-NE**  
840X395X360



**V4-NE**  
840X395X245



**SK6-NE**  
1190X395X270



**SK26-NE**  
1190X395X340




**S4-NE**  
825X395X245



**VTLG6-NE**  
1175X395X245

#### EXPOSITORES NEUTROS TAPAS

	FAMILIA	MEDIDAS	CRISTAL	ESTANTES	ACCESO DELANTERO	ACCESO TRASERO	VERSIÓN FRIA	VERSIÓN CT
<b>VTLG4-NE</b>	LOGIC	825x385x225	PIANO	NO	NO	SI		
<b>VTLG6-NE</b>	LOGIC	1175x385x225	PIANO	NO	NO	SI	PAG. 120	PAG. 122
<b>VTLG8-NE</b>	LOGIC	1540x385x225	PIANO	NO	NO	SI		
<b>VTLG24-NE</b>	LOGIC TRIPLE	840x385x460	PIANO	SI	NO	SI		
<b>VTLG26-NE</b>	LOGIC TRIPLE	1175x385x460	PIANO	SI	NO	SI	PAG. 130	PAG. 133
<b>VTLG28-NE</b>	LOGIC TRIPLE	1540x385x460	PIANO	SI	NO	SI		
<b>V4-NE</b>	STANDARD	840x395x245	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 154	PAG. 140
<b>V6-NE</b>	STANDARD	1190x395x245	CURVADO	NO	NO	SI		
<b>V24-NE</b>	DOS PISOS	840x395x360	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 159	PAG. 160
<b>V26-NE</b>	DOS PISOS	1190x395x360	CURVADO	SI	NO	SI		
<b>SK4-NE</b>	SHARK	840x395x270	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 138	PAG. 140
<b>SK6-NE</b>	SHARK	1190x395x270	CURVADO	NO	NO	SI		
<b>SK24-NE</b>	SHARK 2P	840x395x340	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 142	PAG. 146
<b>SK26-NE</b>	SHARK 2P	1190x395x340	CURVADO	SI	NO	SI		
<b>S4-NE</b>	SELF-SERVICE	825x395x245	CURVADO	NO	SI	SI		
<b>S6-NE</b>	SELF-SERVICE	1175x395x245	CURVADO	NO	SI	SI	PAG. 148	PAG. 150
<b>S8-NE</b>	SELF-SERVICE	1540x395x245	CURVADO	NO	SI	SI		



	MEDIDAS	ESTANTES	RUEDAS	CRISTALES TEMPLADOS
<b>ISÓSCELES 710</b>	710X850X775	SI	SI	SI
<b>ISÓSCELES 1200</b>	1200X850X775	SI	SI	SI

\*SE SIRVEN DESMONTADAS - ARE SERVED DISASSEMBLED - SONT SERVIS DÉMONTÉS

## VITRINAS VERTICALES



### VITRINAS VERTICALES - PASTELERIA

	TIPO	RANGO	TIPO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV6P</b>	POSITIVO	+5°C / +15°C	VENTILADA	R290a	620x660x1960	195KG	5	CRISTAL	REGULABLES	650 W	230V-50HZ	SI	420 LT	DIGITAL	SI
<b>AVV6N</b>	NEGATIVO	-14°C / -24°C	ESTATICA	R290a	620x660x1960	195KG	6	CRISTAL	ESTATICOS	700 W	230V-50HZ	SI	420 LT	DIGITAL	SI
<b>AVV12P</b>	POSITIVO	+5°C / +15°C	VENTILADA	R290a	1250x660x1960	390KG	5	CRISTAL	REGULABLES	1.300 W	230V-50HZ	SI	900 LT	DIGITAL	SI
<b>AVV12N</b>	NEGATIVO	-14°C / -24°C	ESTATICA	R290a	1250x660x1960	390KG	6	CRISTAL	ESTATICOS	1.400 W	230V-50HZ	SI	900 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

RESISTENCIA ANTCONDENSACIÓN  
ANTCONDENSATION HEATING RESISTANCE  
RÉSISTANCE ANTCONDENSATION

FABRICADAS EN ACERO INOX ASISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI304



EXPOSICIÓN 4 LADOS  
4 SIDES DISPLAY  
EXPOSITION SUR LES 4 COTÉS

5 ESTANTES REGULABLES  
5 ADJUSTABLE SHELVES  
5 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

DOBLE CRISTAL CAMARA  
DOUBLE GLAZED WINDOWS  
DOUBLE VITRAGE

TRIPLE CRISTAL CAMARA  
TRIPLE GLAZED WINDOWS  
TRIPLE VITRAGE

+5°C / +15°C  
-14°C / -24°C



187

## VITRINAS VERTICALES



PROFESIONAL

### VITRINAS VERTICALES - CARNE

	TIPO	RANGO	HUMEDAD	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAGE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV6P</b>	POSITIVO	-2°C / +4°C	60 - 90%	R290a	620x660x1960	195KG	3	CRISTAL	REGULABLES	650 W	230V-50HZ	SI	420 LT	DIGITAL	SI
<b>AVV12P</b>	POSITIVO	-2°C / +4°C	60 - 90%	R290a	1250x660x1960	390KG	3	CRISTAL	REGULABLES	1.300 W	230V-50HZ	SI	900 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN  
ANTICONDENSATION HEATING RESISTANCE  
RESISTANCE ANTI-CONDENSATION

CIERRE AUTOMÁTICO  
SELF-CLOSING  
FERMETURE AUTOMATIQUE

PUERTAS REVERSIBLES  
REVERSIBLE DOORS  
PORTES REVERSIBLES

LAMPARA UV - GERMICIDA  
UV LAMP - GERMICIDAL  
LAMPE UV - GERMICIDAL

CONTROL DIGITAL  
DIGITAL CONTROL  
CONTROLE DIGITAL



DOBLE CRISTAL CAMA  
DOUBLE GLAZED WINDOWS  
DOUBLE VITRAGE

EXPOSICIÓN 4 LADOS  
4 SIDES DISPLAY  
EXPOSITION SUR LES 4 COTÉS

3 ESTANTES ACERO -CARNE  
3 STEEEL SHELVES  
3 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ILUMINACIÓN ESPECIFICA CARNE  
MEAT SPECIFIC LIGHTING  
ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE À LA VIANDE

-2°C / +4°C  
H: 60-90%





**AOMOP**  
+1°C / +8°C



**AOMCN**  
-10°C / -14°C



**A1MON**  
-18°C / -22°C



**A2BCP-E**  
+1°C / +8°C



**A4BCP-E**  
+1°C / +8°C



**A4BCP-C**  
+1°C / +8°C



**A24MC-C**  
+1°C / +8°C  
PUERTA CORREDERA DOBLE

#### ARMARIOS GAMMA "MINI"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A0MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	49LT	450x470x740	37KG	2	CRISTAL	REGULABLES	85WV	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A0MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	50LT	450x470x740	42KG	3	CRISTAL	REGULABLES	110W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	122LT	600x600x835	51KG	2	OPACA	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	114LT	600x600x835	45KG	2	OPACA	REGULABLES	102W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX

#### ARMARIOS GAMMA "ECO"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A2BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	115LT	440x460x1605	50KG	4	CRISTAL	REGULABLES	185W	230V-50HZ	SI		MECANICO	BLANCO
<b>A4BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x600x1820	76KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	190W	230V-50HZ	SI		MECANICO	BLANCO
<b>A4BCP-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	360LT	580x610x1980	75KG	4 (495x435)	CRISTAL	REGULABLES	280W	230V-50HZ	SI	SI	MECANICO	BLANCO
<b>A24MC-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	800LT	1180x700x2023	160KG	4 (495x435)	CRISTAL	REGULABLES	750W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO



**A4BOP**  
+1°C / +8°C



**A4BON**  
-18°C / -22°C



**A4BCN**  
-18 °C / -22°C



**A4NCP**  
+1°C / +8°C  
\*consultar color



**A4MCP**  
+1°C / +8°C



**A4MOP**  
+1°C / +8°C



**A4MCN**  
-18°C / -22°C



**A4MON**  
-18°C / -22°C

PROFESIONAL

ARMARIOS

## ARMARIOS GAMMA "CLASSIC WHITE"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A4BOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	71KG	4 (495x428)	OPACA	REGULABLES	210W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	72KG	6 (495x380)	OPACA	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	92KG	6 (495x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4NCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	90KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	210W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

## ARMARIOS GAMMA "CLASSIC INOX"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A4MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	81KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	71KG	4 (495x428)	OPACA	REGULABLES	250W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	92KG	6 (493x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	320W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	330LT	620x665x1860	68KG	6 (493x380)	OPACA	ESTÁTICOS	300W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX

NEW  
DESIGNS

+ CAPACIDAD



**A3MCP**  
+1°C / +8°C



**A3MOP**  
+1°C / +8°C



**A3MON**  
-18°C / -22°C



**A6MCP**  
+1°C / +8°C



**A6MOP**  
+1°C / +8°C



**A6MON**  
-18°C / -22°C

Capacidad para 14 cestas (50X19X17).  
NO INCLUIDAS

PROFESIONAL

ARMARIOS

#### ARMARIOS GAMMA "INNOVA INOX"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A3MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1975	105KG	4	CRISTAL	REGULABLES	226W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1975	93KG	4	OPACA	REGULABLES	210W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	406LT	600x700x1975	93KG	4	OPACA	REGULABLES	430W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX

#### ARMARIOS GAMMA "PLUS INOX"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A6MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x720x1995	115KG	4	CRISTAL	REGULABLES	225W	230V-50HZ	NO		DIGITAL	INOX
<b>A6MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x720x1995	100KG	4	OPACA	REGULABLES	220W	230V-50HZ	NO		DIGITAL	INOX
<b>A6MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	511LT	750x720x1995	96KG	6	OPACA	ESTATICOS	330W	230V-50HZ	NO		DIGITAL	INOX
<b>A6MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	511LT	750x720x1995	96KG	6	CRISTAL	ESTATICOS	345W	230V-50HZ	NO		DIGITAL	INOX

ARMARIOS

197



**A24MO**  
+1°C/+8°C



**A24MC**  
+1°C/+8°C



**A24MON**  
-20°C/-15°C

#### ARMARIOS GAMMA "MAXI" INOX - FRÍO POSITIVO

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A24MO</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	765LT	1180x645x1980	170KG	4	CRISTAL	REGULABLES	460W	230V-50Hz	OP.	SI	DIGITAL	INOX
<b>A24MC</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	765LT	1180x645x1980	151KG	4	OPACA	REGULABLES	450W	230V-50Hz	OP.	SI	DIGITAL	INOX
<b>A24MON</b>	NEGATIVO	-20°C/-15°C	964LT	1250x690x2075	170KG	6	OPACA	REGULABLES	850W	230V-50Hz	OP.	NO	DIGITAL	INOX

960/1152 UD  
590/715 UD



pharmacy



**AOFOP**  
+1°C / +8°C



**AOFCP**  
+1°C / +8°C



**A1FCP**  
+1°C / +8°C



**A3FCP**  
+1°C / +8°C




**A4FCP**  
+1°C / +8°C

#### ARMARIOS GAMMA "FARMA"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>AOFOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	30LT	450x470+40x540	30KG	2	OPACO	REGULABLES	85W	230V-50Hz	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>AOFCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	52LT	450x470+40x740	36KG	3	CRISTAL	REGULABLES	85W	230V-50Hz	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A1FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	122LT	600x640+50x835	54KG	3	CRISTAL	REGULABLES	123W	230V-50Hz	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A3FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	324LT	600x700+50x1500	88KG	5	CRISTAL	REGULABLES	190W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4FCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	386LT	600x645+45x1860	98KG	5	CRISTAL	REGULABLES	220W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	BLANCO

## ARMARIOS VINO



PUERTA CON PROTECTOR ANTIUV  
DOOR WITH UV PROTECTION  
PORTE AVEC PROTECTION ANTI UV



ESTANTES CON GUIAS  
SLIDING SHELVES  
ÉTAGÈRES A GLISSIÈRES



FILTRO DE CARBON ACTIVO  
ACTIVE CHARCOAL FILTER  
FILTRE A CHARBON ACTIF



ILUMINACIÓN LED  
LED LIGHTING  
ILLUMINATION LEDS



ACCESORIO PARA INCLINAR BOTELLAS  
ACCESSORY TO TILT BOTTLES  
ACCESOIRE POUR INCLINAISON BOUTEILLES



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN  
ANTI VIBRATION FILTER  
SYSTÈME ANTIVIBRATION

## ARMARIOS VINO

PROFESIONAL



**A0NCP**  
+3°C / +18°C



**A1NCP**  
+3°C / +18°C



+3°C / +18°C

15 UD

42 UD

1 UD



DOBLE  
TEMPERATURA



**A3NCP-2**  
+3°C / +18°C



**A4NCP-E**

130 UD

1 UD

127 UD

1 UD



177 UD

1 UD

DOBLE  
TEMPERATURA



ARMARIOS

ARMARIOS

### ARMARIOS GAMMA "WINE"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TEMPERATURAS	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A0NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	49LT	450x470x740	35KG	1+1	1	REGULABLES	112W	230V-50Hz	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A1NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	122LT	600x640x835	54KG	2	1	REGULABLES	123W	230V-50Hz	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A3NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	187+171LT	600x700x1500	91KG	4	1	REGULABLES	236W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

### ARMARIOS GAMMA "WINE"

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TEMPERATURAS	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO
<b>A3NCP-2</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	187+171LT	600x700x1500	91KG	7+1	2	REGULABLES	250W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A4NCP-E</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	130LT	590x645x1860	81KG	5	1 ZONA	REGULABLES	260W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A4NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	236+229LT	600x740x1865	115KG	10+1	2 ZONAS	REGULABLES	250W	230V-50Hz	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

# VITRINAS VERTICALES

## VITRINAS VERTICALES - POSITIVOS

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED	
<b>AVV4P</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	R134a	515X485X1842	60KG	4	CRISTAL	REGULABLES	240 W	230V-50HZ	SI	280 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



## VITRINAS VERTICALES - CALIENTES

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	LATERALES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	LED	
<b>AVV9C</b>	CALENTADA	+30°C / +60°C	820LT	960x660x2040	160KG	4	CRISTAL	REGULABLES	4.700 W	230V-50HZ	SI	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



## VITRINAS HORIZONTALES



### VITRINAS HORIZONTALES - MULTIUSOS

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	P. FRIGORÍFICA	ESTANTES	ESTANTES	SUPERFICIE EXPO	PUERTAS CORREDERAS	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE100P</b>	POSITIVO	+1°C/+10°C	160 LT	1060x860x1230	412W	1 [0.5M2]				286 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE130P</b>	POSITIVO	+1°C/+10°C	210 LT	1300x860x1230	412W	1 [0.6M2]				286 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE150P</b>	POSITIVO	+1°C/+10°C	240 LT	1500x860x1230	412W	1 [0.7M2]				290W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE170P</b>	POSITIVO	+1°C/+10°C	270 LT	1700x860x1230	549W	1 [0.8M2]				365 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE200P</b>	POSITIVO	+1°C/+10°C	330 LT	2040x860x1230	549W	1 [1M2]				365 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO, ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -



## VITRINAS HORIZONTALES -RECTAS MONOLÍTICO

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	320 LT	610x835x1280	90KG	2 (0.8M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	480 LT	910x835x1280	140KG	2 (1.3M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	690 LT	1310x835x1280	180KG	2 (1.9M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	320 LT	610x835x1280	90KG	2 (0.8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	480 LT	910x835x1280	140KG	2 (1.3M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN</b>	NEUTRO	NEUTRO	690 LT	1310x835x1280	180KG	2 (1.9M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.




## VITRINAS HORIZONTALES -CURVADA MONOLÍTICO

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	334 LT	705x970x1370	120KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	496 LT	1005x970x1370	170KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140C</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	715 LT	1405x970x1370	220KG	3 (2.6M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	334 LT	705x970x1370	110KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	496 LT	1005x970x1370	160KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140CN</b>	NEUTRO	NEUTRO	715 LT	1405x970x1370	210KG	3 (2.6M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.


# VITRINAS HORIZONTALES



## VITRINAS HORIZONTALES -RECTA RADIO CURVO 2P

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	288 LT	610x835x1200	20KG	2 (0,75M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	440 LT	910x835x1200	130KG	2 (1,16M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R2</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	640 LT	1310x835x1200	170KG	2 (1,70M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	288 LT	610x835x1200	80KG	2 (0,75M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	440 LT	910x835x1200	130KG	2 (1.16M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN2</b>	NEUTRO	NEUTRO	640 LT	1310x835x1200	170KG	2 (1.70M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



## VITRINAS HORIZONTALES -RECTA RADIO CURVO 3P

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	360 LT	610x835x1380	90KG	3 (1.13M2)	REGULABLES	309 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	550 LT	910x835x1380	140KG	3 (1.74M2)	REGULABLES	542 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140R3</b>	POSITIVO	+5°C/+15°C	800 LT	1310x835x1380	180KG	3 (2.55M2)	REGULABLES	715 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	360 LT	610x835x1380	90KG	3 (0.8M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	550 LT	910x835x1380	140KG	3 (1.3M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140RN3</b>	NEUTRO	NEUTRO	800 LT	1310x835x1280	180KG	3 (1.9M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

# VITRINAS HORIZONTALES

## PROFESIONAL



VITRINAS HORIZONTALES -RECTA CRISTALES CÁMARA 3P											
	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED
<b>VSE70I</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	395 LT	700x835x1400	90KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	295 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE100I</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	582 LT	1000x835x1400	140KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	550 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE140I</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	825 LT	1400x835x1400	180KG	3 (2.5M2)	REGULABLES	797 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI
<b>VSE70IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	395 LT	700x835x1400	90KG	3 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE100IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	582 LT	1000x835x1400	140KG	3 (1.8M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI
<b>VSE140IN</b>	NEUTRO	NEUTRO	825 LT	1400x835x1400	180KG	3 (2.5M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



## INNOVADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL CRISTAL CON CIERRE ELECTROMAGNETICO

## INNOVATIVE SYSTEM OF WITHDRAWABLE FRONT WITH ELECTROMAGNETIC LOCK

## SYSTEME D'EXTRACTION DE CRISTAUX INNOVANT AVEC FERMETURE ELECTROMAGNETIQUE



VITRINAS HORIZONTALES -RECTA CRISTALES CÁMARA 1P											
	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	ESTANTES	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	
<b>VSE70IS</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	245 LT	700x835x1100	2 (0.6M2)	REGULABLES	290 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI	
<b>VSE100IS</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	362 LT	1000x835x1100	2 (1.0M2)	REGULABLES	545 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI	
<b>VSE140IS</b>	POSITIVO	+2°C/+15°C	513 LT	1400x835x1100	2 (1.2M2)	REGULABLES	791W	230V-50HZ	DIGITAL	SI	
<b>VSE70ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	245 LT	700x835x1100	2 (0.6M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI	
<b>VSE100ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	362 LT	1000x835x1100	2 (1.0M2)	REGULABLES	25W	230V-50HZ	-	SI	
<b>VSE140ISN</b>	NEUTRO	NEUTRO	513 LT	1400x835x1100	2 (1.2M2)	REGULABLES	25 W	230V-50HZ	-	SI	

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

## VITRINAS HORIZONTALES

## INNOVADOR SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL CRISTAL CON CIERRE ELECTROMAGNETICO

## INNOVATIVE SYSTEM OF WITHDRAWABLE FRONT WITH ELECTROMAGNETIC LOCK

## SYSTEME D'EXTRACTION DE CRISTAUX INNOVANT AVEC FERMETURE ELECTROMAGNETIQUE

# BAJOMOSTRADORES

PROFESIONAL



## BAJOMOSTRADORES SIN PETO

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>BJ15</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	235LT	1500x600x850	90KG	OPACA	180W	230V-50Hz	NO	DIGITAL	2
<b>BJ20</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	361LT	2000x600x850	110KG	OPACA	224W	230V-50Hz	NO	DIGITAL	3
<b>BJ25</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	2500x600x850	140KG	OPACA	344W	230V-50Hz	NO	DIGITAL	4



OPCIÓN PUERTA DE CRISTAL BAJO PEDIDO  
GLASS DOOR ON REQUEST  
OPTION PORTE EN VERRE SUR COMMANDE



## BAJOMOSTRADORES CON PETO

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>BJ15P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	234LT	1500x600x850	90KG	OPACA	180W	230V-50Hz	SI	DIGITAL	2
<b>BJ20P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	361LT	2000x600x850	110KG	OPACA	224W	230V-50Hz	SI	DIGITAL	3
<b>BJ25P</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	2500x600x850	140KG	OPACA	244W	230V-50Hz	SI	DIGITAL	4

**CAF100****CAF150****CAF200****EST100****EST150****EST200****FRE200C****FRE150C****FRE200****FRE150****MUEBLES CAFETEROS Y ESTANERIAS**

TIPO	RANGO	PIES REGULABLES	DIMENSIONES	CAJONES	TOVIA CAFÉ	ACERO INOX	PETO
<b>CAF100</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	990x600x1040	1	SI	SI
<b>CAF150</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	1495x600x1040	1	SI	SI
<b>CAF200</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	2020x600x1040	1	SI	SI
<b>EST100</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	990x600x1040	NO	NO	SI
<b>EST100</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	1495x600x1040	NO	NO	SI
<b>EST100</b>	NEUTRO	ACERO INOX	SI	2020x600x1040	NO	NO	SI

**FRENTEMOSTRADORES**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PUERTA	POTENCIA	VOLTaje	PETO	LEDS	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>FRE150</b>	POSITIVO	-2°C / +8°C	325LT	1495x600x1040	OPACA	235W	230V-50HZ	SI	NO	DIGITAL 2
<b>FRE200</b>	POSITIVO	-2°C / +8°C	504LT	2020x600x1040	OPACA	238W	230V-50HZ	SI	NO	DIGITAL 3
<b>FRE150C</b>	POSITIVO	-2°C / +8°C	325LT	1495x600x1040	CRISTAL	247W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL 2
<b>FRE200C</b>	POSITIVO	-2°C / +8°C	504LT	2020x600x1040	CRISTAL	255W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL 3

## BOTELLEROS Y FRIGOBARES

PROFESIONAL



**B025**

**B020**

**B015**

**B010**

### BOTELLEROS

	TIPO	RANGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	PUERTAS	PUERTA	SEPARADOR	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO
<b>B010</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	1010x550x850	270 L	2	OPACA	1	175W	230V-50HZ	MECANICO
<b>B015</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	1500x550x850	420 L	3	OPACA	2	205W	230V-50HZ	MECANICO
<b>B020</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	1990x550x850	580 L	4	OPACA	3	304W	230V-50HZ	MECANICO
<b>B025</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	2480x550x850	720 L	5	OPACA	4	502W	230V-50HZ	MECANICO

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



**FG3**

**FG2**

### FRIGOBARES

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	BOTELLAS	LATAS	TERMOSTATO	PUERTAS
<b>FG2</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	312LT	1255x565x905	92KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	264	432	DIGITAL	2
<b>FG3</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	1775x565x905	108KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	440	744	DIGITAL	3

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

MANTIENE INTACTAS LA FRESCURA  
DE LOS ALIMENTOS  
**IT KEEPS THE FRESHNESS OF  
THE PRODUCT INTACT**  
MAINTIENT INTACTE LA FRAICHEUR  
DES ALIMENTS.

FABRICADAS EN ACERO INOX  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE USO  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

EVITA PÉRDIDAS DE PESO DEL PRODUCTO  
**IT HELPS TO KEEP THE PRODUCT HYDRATED**  
ÉVITE DES PERTES DE POIDS DU PRODUIT



EL ABATIMENTO RÁPIDO PERMITE PROTEGER LOS ALIMENTOS CONTRA LA AGRESIÓN BACTERIANA  
**BLAST CHILLING PROTECTS FOOD AGAINST BACTERIAL AGGRESSION**  
LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PERMET DE PROTÉGER LES ALIMENTS CONTRE LES AGRESSIONS BACTÉRIENNES.

DOS MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN; POR TIEMPO  
O POR SONDA EN EL INTERIOR DEL PRODUCTO  
**TWO SETTING MODES: TIME MODE  
OR PROBE INSIDE THE PRODUCT MODE**  
DEUX MÉTHODES DE CONFIGURATION : PAR TEMPS  
OU PAR SONDE DANS LE COEUR DU PRODUIT



POSSIBILIDAD DE PLANIFICAR  
CUALQUIER PRODUCCIÓN EVITANDO DESPERDICIOS  
**IT GIVES YOU THE POSSIBILITY TO PLAN ANY  
PRODUCTION AVOIDING WASTE**  
POSSIBILITÉ DE PLANIFIER N'IMPORTE QUELLE  
PRODUCTION EN ÉVITANT DES PERTES


#### ABATIDORES DE TEMPERATURA

	DIMENSIONES	CAPACIDAD BANDEJAS	SEPARACIÓN BANDEJAS	RENDIMIENTO 90°/3°C	RENDIMIENTO 90°/-18°C	POTENCIA ABSORBIDA	POTENCIA FRIGORIFICA	TERMOSTATO	VOLTAJE
<b>AB5</b>	800x700x900	5 GN1/1	67MM	18KG	11KG	1.185W	807W	DIGITAL	230V-50Hz
<b>AB10</b>	800x780x1700	10 GN1/1	67MM	34KG	22KG	2.010W	1.547W	DIGITAL	230V-50Hz

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTEZ LA DISPONIBILITÉ.

#### CONGELADORES

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	CESTAS
<b>C1</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	150LT	660x680x870	34KG	ABATIBLE	105W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	OPCIONAL
<b>C2</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	240LT	890x680x870	38KG	ABATIBLE	148W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	1
<b>C3</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	320LT	1050x680x870	44KG	ABATIBLE	192W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	1
<b>C4</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	370LT	1240x680x870	50KG	ABATIBLE	217W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	1
<b>C5</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	460LT	1450x680x870	58KG	ABATIBLE	217W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	2
<b>C6</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	550LT	1640x680x870	6434KG	ABATIBLE	217W	230V-50Hz	SI	ANALOGICO	2



## LÍNEA SNACK LINE



MODELOS DISPONIBLES EN VERSIÓN  
ELECTRICA Y DE GAS  
ELECTRICAL AND GAS VERSIONS AVAILABLE  
MODÈLES DISPONIBLES EN VERSIONS  
ÉLECTRIQUE ET GAZ.



CONSTRUCCIÓN DE EXTREMA  
ROBUSTEZ Y POTENCIA  
EXTREMELY STURDY  
AND POWERFUL CONSTRUCTION  
CONSTRUCTION D'UNE EXTRÊME  
ROBINETTERIE DE GRANDE PRÉCISION  
ROUSTESSE ET DE PUISSANCE

DISPONIBLES TAMBÍEN  
EN PROFUNDAD 700 Y 900  
700 AND 900 DEPTH ALSO AVAILABLE  
DISPONIBLES ÉGALEMENT  
EN 700 ET 900 DE PROFONDEUR



COMBINA DIFERENTES ACCESORIOS EN  
LA MISMA LÍNEA SNACK  
IT COMBINES MULTIPLE AC-  
CESSORIES ON THE SAME LINE  
COMBINE DIFFÉRENTS ACCESSOIRE  
DANS LA MÊME LIGNE SNACK



GRIERIA DE GRAN PRECISIÓN  
EQUIPADA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
HIGH PRECISION PLUMBING  
EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE  
ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE  
ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX



SLE46P



SLE66P



SLE86P



SLE46R



SLE66R



SLE86R



SLE46U



SLE36F



SLE46F



SLE66F



SLE46M



SLE46C



SLE46FO



SLE66PA

## FRY-TOP SNACK LIFE -ELÉCTRICA-

	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MÓDULO	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO
<b>SLE46P</b>	FRY-TOP 400	ACERO	400X600X300	ELÉCTRICO	4.8kW	400 V	45 KG
<b>SLE66P</b>	FRY-TOP 600	ACERO	600X600X300	ELÉCTRICO	6.4kW	400 V	60 KG
<b>SLE86P</b>	FRY-TOP 800	ACERO	800X600X300	ELÉCTRICO	9.6kW	400 V	75 KG
<b>SLE46R</b>	FRY-TOP 400 - CROMO	CROMO	400X600X300	ELÉCTRICO	4.8kW	400 V	45 KG
<b>SLE66R</b>	FRY-TOP 600 - CROMO	CROMO	600X600X300	ELÉCTRICO	6.4kW	400 V	60 KG
<b>SLE86R</b>	FRY-TOP 800 - CROMO	CROMO	800X600X300	ELÉCTRICO	9.6kW	400 V	75 KG

## LINEA SNACK LIFE -ELÉCTRICA-

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO
<b>SLE36F</b>	FREIDORA 9 LITROS	300X600X300	ELÉCTRICO	7.5kW	400 V	18 KG
<b>SLE46F-M</b>	FREIDORA 12 LITROS	400X600X300	ELÉCTRICO	9kW	230 V	25 KG
<b>SLE46F</b>	FREIDORA 12 LITROS	400X600X300	ELÉCTRICO	9kW	400 V	28 KG
<b>SLE66F</b>	FREIDORA 9+9 LITROS	600X600X300	ELÉCTRICO	15kW	400 V	28 KG
<b>SLE46M</b>	MANTENEDOR GN2/3 150	400X600X300	ELÉCTRICO	1.0kW	230 V	22 KG
<b>SLE46C</b>	BAÑO MARÍA GN2/3 150	400X600X300	ELÉCTRICO	0.65kW	230 V	20 KG
<b>SLE46U</b>	CUECEPASTAS	400X600X300	ELÉCTRICO	5.0kW	400 V	28 KG
<b>SLE46FO</b>	2 FOGONES	400X600X300	ELÉCTRICO	4kW	400 V	25 KG
<b>SLE66PA</b>	PARRILLA ELECTRICA GRILL	600X600X300	ELÉCTRICO	7.5kW	400 V	32 KG



GAS



SLG46P



SLG66P



SLG86P



SLG46R



SLG66R



SLG86R

PROFESIONAL



SLG36F



SLG46F



SLG66F



SLG86F



SLG46B



SLG66B



SLG86B



SLP2

## FRY-TOP SNACK LIFE -GAS-

	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MÓDULO	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	Kcal	PESO
<b>SLG46P</b>	FRY-TOP GAS 400	ACERO	400X600X300	GAS	4.5 KW	3.870 kcal	15 KG
<b>SLG66P</b>	FRY-TOP GAS 600	ACERO	600X600X300	GAS	6.75 KW	5.805 kcal	22 KG
<b>SLG86P</b>	FRY-TOP GAS 800	ACERO	800X600X300	GAS	9.0 KW	7.738 kcal	28 KG
<b>SLG46R</b>	FRY-TOP GAS 400 - CROMO	CROMO	400X600X300	GAS	4.5 KW	3.870 kcal	15 KG
<b>SLG66R</b>	FRY-TOP GAS 600 - CROMO	CROMO	600X600X300	GAS	6.75 KW	5.805 kcal	22 KG
<b>SLG86R</b>	FRY-TOP GAS 800 - CROMO	CROMO	800X600X300	GAS	9.0 KW	7.738 kcal	28 KG

## LINEA SNACK LIFE -GAS-

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	Kcal	PESO
<b>SLG46B</b>	BARBACOA GAS 400	400X600X300	GAS	5 KW	4.299 kcal	50 KG
<b>SLG66B</b>	BARBACOA GAS 600	600X600X300	GAS	7.5 KW	5.804 kcal	75 KG
<b>SLG86B</b>	BARBACOA GAS 800	800X600X300	GAS	10 KW	7.738 kcal	96 KG
<b>SLG36F</b>	FOGONES GAS 300	300X600X300	GAS	12.6 KW	10.834 kcal	20 KG
<b>SLG46F</b>	FOGONES GAS 400	400X600X300	GAS	12.6 KW	10.834 kcal	24 KG
<b>SLG66F</b>	FOGONES GAS 600	600X600X300	GAS	25.2 KW	21.668 kcal	30 KG
<b>SLG86F</b>	FOGONES GAS 800	800X600X300	GAS	25.2 KW	21.668 kcal	37 KG
<b>SLP2</b>	PAELLO DE DOBLE CORONA	600X740X590	GAS	19 KW	16.337 kcal	56 KG

# LINEA SNACK LIFE

PROFESIONAL



**SLN46**



**SLN46S**



**SLN66S**

**SLN106S**

## LINEA SNACK LIFE MÓDULOS NEUTROS

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	PESO
<b>SLN46</b>	CONTENEDOR NEUTRO	400X600X300	NEUTRO	15 KG
<b>SLN36S</b>	MUEBLE NEUTRO 300	300X550X560	NEUTRO	16 KG
<b>SLN46S</b>	MUEBLE NEUTRO 400	400X550X560	NEUTRO	18 KG
<b>SLN66S</b>	MUEBLE NEUTRO 600	600X550X560	NEUTRO	22 KG
<b>SLN86S</b>	MUEBLE NEUTRO 800	800X550X560	NEUTRO	26 KG
<b>SLN106S</b>	MUEBLE NEUTRO 1000	1000X550X560	NEUTRO	30 KG

# VITROCERÁMICAS A GAS



EN 3 MINUTOS ALCANZA UNA TEMPERATURA DE 300°C  
IT REACHES A TEMPERATURE OF 300°C IN 3 MINUTES  
LA TEMPÉRATURE MONTE A 300°C EN 3 MINUTES

EXCELENTE Y FACIL LIMPIEZA  
EXCELLENT AND EASY CLEANING  
EXCELLENTE FACILITÉ DE NETTOYAGE



**PVI40**

**PVI60**

## PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICAS

	MEDIDAS	MEDIDAS PLACA VITRO	TIPO	NºQUEMADORES	POTENCIA	GRIFOS
<b>PVI40</b>	440X500X290	400X400	A GAS	2	5.2kW	2
<b>PVI60</b>	640X500X290	600X400	A GAS	3	7.70kW	2
<b>PVI80</b>	840X500X290	800X400	A GAS	4	10.30kW	2

VITROCERÁMICA A GAS



PETO SOLDADO AL MÓDULO POR LA PARTE  
SUPERIOR, EN TODOS LOS MODELOS  
**EDGE WELDED AT THE TOP OF THE MODULE IN ALL MODELS**  
MODULE DE PETO SOUDÉ À LA PARTIE  
SUPÉRIEURE DANS TOUS LES MODÈLES



30cm



PIES REGULABLES EN ALTURA  
**HEIGHT-ADJUSTABLE FEET**  
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



60cm

FOGÓN DE GRAN CALIDAD  
COMBINABLE CON TODOS LOS MODELOS  
**HIGH QUALITY STOVE COMBINABLE  
IN ALL MODELS**  
FEU DE GRANDE QUALITÉ  
COMBINABLE AVEC TOUS LES MODÈLES



90cm

2 ACABADOS - ROYAL-CROMO  
**2 FINISHINGS: ROYAL-CHROME**  
2 TERMINÉS- ROYAL-CROME



	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA
<b>P30F</b>	300/370X400X200	A GAS	-	1	3.6KW
<b>P60F2</b>	600/670X400X200	A GAS	-	2	7.2KW
<b>P90F3</b>	900/970X400X200	A GAS	-	3	10.8KW



GAS

·'60F



P30



PROFESIONAL



P60

P90

P90F



PC30

PC60

PC60F

PC90

PC90F

POSIBILIDAD DE MÓDULO FRANKURT EN  
TODOS LOS MODELOSPOSSIBILITY OF A FRANKFURT  
MODULE IN ALL MODELS  
POSSIBILITÉ DE MODULE DE FRANKFURT

## PLANCHAS ROYAL

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA
<b>P30</b>	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW
<b>P60</b>	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW
<b>P90</b>	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW
<b>P60F</b>	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW
<b>P90F</b>	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW
<b>P90F2</b>	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW

## PLANCHAS CROMO

	MEDIDAS	TIPO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA
<b>PC30</b>	300/370X400X200	A GAS	1	-	3.6KW
<b>PC60</b>	600/670X400X200	A GAS	2	-	7.2KW
<b>PC90</b>	900/970X400X200	A GAS	3	-	10.8KW
<b>PC60F</b>	600/670X400X200	A GAS	1	1	7.2KW
<b>PC90F</b>	900/970X400X200	A GAS	2	1	10.8KW
<b>PC90F2</b>	900/970X400X200	A GAS	1	2	10.8KW

## BARBACOAS & FOGONES



### BARBACOA A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA

	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS PARRILLA	TIPO	Nº QUEMADORES	NºGRIFOS	POTENCIA	BOLSA LAVA 4KG
<b>BAR-35</b>	370X600X260	280X500	A GAS	2	1	7.2KW	1
<b>BAR-60</b>	600X600X260	530X500	A GAS	4	2	14.4KW	2
<b>BAR-90</b>	900X600X260	830X500	A GAS	6	3	21.6KW	3



### COCINAS A GAS DE GRAN POTENCIA

	MEDIDAS	TIPO	NºFOGOES	POTENCIA	PESO
<b>CO-1</b>	390X600X250	A GAS	1	7.5KW	16 KG
<b>CO-2</b>	740X600X250	A GAS	2	15KW	26 KG
<b>CO-3</b>	1090X600X250	A GAS	3	22.5KW	37 KG



# GRILLOS Y PLANCHAS ELÉCTRICAS



## ELECTRIC

GRILLS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL GRILLS  
GRILLS CONSTRUITS EN ACIER INOXYDABLE



**GR02**

PLACAS DE ACERO FORJADOS ACANALADAS O LISA  
RIBBED OR FLAT FORGED STEEL PLATE  
PLAQUES EN FER FORGÉ CANNELÉES OU LISSES



**GR01**



**GR22**

SUPERFICIE ANTIADHERENTE  
NON-STICK SURFACE  
SURFACE ANTIADHERANTE



**GR11**

FÁCIL LIMPIEZA  
EASY CLEANING  
NETTOYAGE FACILE

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS  
COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK  
REBORDS LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUSSURES



**PEC40**

CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE  
REMOVABLE FAT TRAY  
TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE



**PEC60**

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA  
AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL  
CONTROLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

### GRILLOS ELÉCTRICOS

	POTENCIA	DIMENSIONES	VOLTAJE	DIM. GRILL SUPERIOR	DIM. GRILL INFERIOR	TEXTURA GRILL SUPERIOR	TEXTURA GRILL INFERIOR
<b>GR01</b>	1.800W	320x410x190	230V-50Hz	214x214	218x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR11</b>	2.200W	440x410x190	230V-50Hz	340x220	340x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR02</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	ACANALADO
<b>GR22</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	LISO

### PLANCHA CROMO ECO

	MEDIDAS	TIPO	CONTROL	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO DE MÓDULO	MICRAS	GRASERA
			TEMPERATURA				CROMO	EXTRAÍBLE
<b>PEC40</b>	400X500X270	ELECTRICO	SI	3kW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA
<b>PEC60</b>	600X500X270	ELECTRICO	SI	3kW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES COMPONENTES PARA OBTENER LA MÁXIMA FIABILIDAD  
BUILT WITH THE BEST COMPONENTS FOR THE MAXIMUM RELIABILITY  
CONSTRUIE AVEC LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR OBTENIR UNE FIABILITÉ MAXIMALE



FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX



TERMOSTATO DE TEMPERATURAS  
TEMPERATURE THERMOSTAT  
THERMOSTAT DE TEMPÉRATURES



CABEZAL EXTRAIBLE CON MICROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN  
REMOVABLE HEAD WITH A DISCONNECTION MICRO SWITCH  
TÊTE EXTRACTABLE AVEC MICRO INTERRUPTEUR DE DÉCONNEXION

E  
D  
C  
B  
A

**F4G****F10F****F88G**

## FREIDORAS ELÉCTRICAS SAYL

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	COTA A	COTA B	COTA C	COTA D	COTA E
<b>F4G</b>	4 LITROS	1.800W	230V	175	325	420	230	295
<b>F44G</b>	4 + 4 LITROS	1.800W + 1800W	230V	350	325	420	230	295
<b>F8G</b>	8 LITROS	3.000W	230V	265	325	420	230	295
<b>F88G</b>	8 + 8 LITROS	3.000W + 3.000W	230V	530	325	420	230	295
<b>F10G</b>	10 LITROS	3.500W	230V	355	325	420	230	295

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES COMPONENTES PARA OBTENER LA MÁXIMA FIABILIDAD  
BUILT WITH THE BEST COMPONENTS FOR THE MAXIMUM RELIABILITY  
CONSTRUIE AVEC LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR OBTENIR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

## CABEZALES SAYL

CABEZALES	FREIDORA	POTENCIA	VOLTAJE
<b>CB4G</b>	F4 G / F44G	1.800W	230V
<b>CB8G</b>	F8G / F88G	3.000W	230V
<b>CB10</b>	F10	3.500W	230V
<b>CB15</b>	F8 / F15	3.500W	230V

GRIFO DE VACIADO EN CUBA  
DRAINING TAP IN SELECTED MODELS  
ROBINET DE VIDANGE DE LA CUVE SUR LES MODÈLES INDICUÉS.

**F6X****F9X****F99X**


REJILLA PERFORADA EN CUBA  
PERFORATED GRID  
GRILLE PERFORÉE DANS LA CUVE

CABEZAL DESMONTABLE  
REMOVABLE HEAD  
TÊTE DÉMONTABLE

## FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES	DIMENSIONES CESTA	GRIFO
<b>F6X</b>	6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	290x440x290	200x220x100	NO
<b>F9X</b>	9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	SI
<b>F66X</b>	6+6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	NO
<b>F99X</b>	9+9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	200x220x100	SI

TOSTADOR IDEAL PARA BUFFETS Y HOTELES  
**TOASTER PERFECT FOR BUFFETS AND HOTELS**  
 GRILLE-PAIN PARFAIT POUR LES BUFFETS ET LES HOTELS



REDUCIDAS DIMENSIONES Y GRAN PRODUCCIÓN (250 TOSTADAS/HORA)  
 SMALL DIMENSIONS AND GREAT PRODUCTIVITY (250 TOASTS PER HOUR)  
 DIMENSIONS RÉDUITES ET GRANDE PRODUCTION (250 TOASTS / HEURE)



**TOSTADOR 1P CUARZO - (1TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM CON TEMPORIZADOR

**TOSTADOR 2P CUARZO - (2TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM CON TEMPORIZADOR

**TOSTADOR 4P BLINDADO - TH4**

MEDIDA PARRILLA : 310x300mm  
 ALTURA MAXIMA : 70mm  
 TEMPORIZADOR  
 5 RESISTENCIAS CON AVISADOR

**TOSTADOR 2P BLINDADO - TH2**



**TOSTADOR DE CINTA (TCTX)**  
 150 TOSTADAS /HORA  
 VELOCIDAD REGULABLE  
 SELECTOR DE RESISTENCIAS



**SALAMANDRA60 - (SA60X)**  
 MEDIDA PARRILLA : 450x250mm  
 TEMPORIZADOR 15 MIN



**SALAMANDRA TECHO MÓVIL (SA90M)**  
 MEDIDA PARRILLA : 557x325mm  
 ALTURA MAXIMA : 220mm  
 CABEZAL REGULABLE  
 2 ZONAS INDEPENDIENTES DE CALOR

## TOSTADORES


	DIMENSIONES	POTENCIA	TIPO DE RESISTENCIAS	BANDEJA RECOJEMIGAS	ACABADO	VOLTAJE	PIES
<b>1TPX</b>	440x260x290	1.700W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>2TPX</b>	440x260x400	3.000W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>TH2</b>	500x250x320	3.600W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>TH4</b>	410X330X460	3.500W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>TCTX</b>	420x370x390	2.240W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>SA60X</b>	610x345x280	2.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI
<b>SA90M</b>	625x515x530	4.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI



**MI-05**



**MI-20**



**H-G3X**

BANDEJA 600x400 MM

PANADERÍA

**H-G4X**

BANDEJA 600x400 MM

PANADERÍA



**H-G2X**


BANDEJA 315x435 MM

HORNOS MICROONDAS						
	TIPO	CAPACIDAD	CONTROL	TENSIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES
<b>MI-05</b>	ELECTRICO	24 LT	MANUAL	230V - 50HZ	900 W	483X400X281 340X320X220 18KG
<b>MI-10</b>	ELECTRICO	26 LT	MANUAL	230V - 50HZ	1.100 W	514X380X295 330X310X200 18KG
<b>MI-20</b>	ELECTRICO	26 LT	MANUAL	230V - 50HZ	1.500 W	464X559X372 370X370X200 32KG


#### HORNOS APERTURA SUPERIOR

	Nº BANDEJAS	ACABADO	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES	BANDEJA	ALTURA BOCA	DOBLE PUERTA	TEMPORIZADOR	VENTILADORES	HUMIDIFICADOR	PESO
<b>H-G2X</b>	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	2.7KW	300°C	595x530x570mm	315x435mm	70mm	SI	0-120MIN	2	NO	38KG
<b>H-G3X</b>	3	ACERO INOX	230V - 50HZ	3.5KW	300°C	835x765x500mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	NO	50KG
<b>H-G4X</b>	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	6.5KW	300°C	835x765x570mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	SI	67KG

HORNOS MIXTOS DE CONVECCIÓN Y VAPOR PARA GASTRONOMÍA PAN Y PASTELERÍA  
**CONVECTION AND STEAM MIXED OVEN FOR GASTRONOMY, BREAD AND BAKERY**  
 FOUS MIXTES A CONVECTION ET A VAPEUR POUR GASTRONOMIE PAIN ET PÂTISSERIE



<b>HORNOS BRASA</b>		COLOR PUERTA	ACABADO	TEMP. MAX	DIMENSIONES	PARRILLA	TERMOMETRO	CAJÓN DE CENIZAS	CUERPO AISLADO	PESO
<b>H-BRA-R</b>		ROJO	ACERO INOX	250-350°C	710x730x666/1271 mm	560xx524mm	SI	SI	NO	160KG
<b>H-BRA-N</b>		NEGRO	ACERO INOX	250-350°C	710x730x666/1271 mm	560xx524mm	SI	SI	NO	160KG
<b>H-BRA-BR</b>		ROJO	ACERO INOX	250-350°C	890x825x648/1271 mm	740xx650mm	SI	SI	NO	190KG
<b>H-BRA-BN</b>		NEGRO	ACERO INOX	250-350°C	890x825x648/1271 mm	740xx650mm	SI	SI	NO	190KG



# HORNOS PIZZA

PROFESIONAL




## HORNOS PIZZA ECO

	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE
<b>HP 33X</b>	515X465X365	300X330X2	1.800W	2 X 33 CM	230V
<b>HP 40X</b>	585X570X430	400X400X115X2	2.400W	2X40 CM	230V

## HORNOS PIZZA 1 CÁMARA

	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE
<b>HP 66X</b>	975X945X415	660X660X135	4.500W	4 X 33CM	230V
<b>HP 99X</b>	975X1230X415	660X990X135	6.900W	6 X 33CM	230V



**HPTM6**

LUZ INTERIOR  
INTERIOR LIGHTING  
LUMIÈRE INTÉRIEURE

BASE REFRACTARIA  
REFRACTORY BASE  
BASE RÉFRACTAIRE

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
BUILT IN STAINLESS STEEL  
CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

HORNOS ELECTRICOS MONOCAMARA TOP  
SINGLE CHAMBER ELECTRIC OVEN  
FOUR ÉLECTRIQUE MONOCHAMBRE TOP

**HPTM4**

REALIZADO CON UN MODULO MONOBLOC  
MONOBLOCK MODULE  
RÉALISÉ DANS UN MODULE MONOBLOC





#### HORNOS PIZZA PROFESIONAL MONOCAMARA


	Nº CAMARAS	Nº PIZZAS	DIMENSIONES INTERIORES	DIMENSIONES EXTERIORES	POTENCIA	VOLTAGE	PESO	VALVULA VAPOR	TEMPERATURA MIN/MAX
<b>HPTM4</b>	1	4	700X700X150	1014X1120X430	4.8kW	380V	80 KG	INCLUIDA	60°C/450°C
<b>HPTM6</b>	1	6	1050X700X150	1363X1120X430	7.2kW	380V	105 KG	INCLUIDA	60°C/450°C

#### HORNOS PIZZA PROFESIONAL BICAMARA

	Nº CAMARAS	Nº PIZZAS	DIMENSIONES INTERIORES	DIMENSIONES EXTERIORES	POTENCIA	VOLTAGE	PESO	VALVULA VAPOR	TEMPERATURA MIN/MAX
<b>HPTB4</b>	2	4+4	700X700X150	1014X1120X430	9.2kW	380V	150 KG	INCLUIDA	60°C/450°C
<b>HPTB6</b>	2	6+6	1050X700X150	1363X1120X430	14.4kW	380V	200 KG	INCLUIDA	60°C/450°C



## AUXILIARES COCINA



DISEÑADO PARA AQUELLOS QUE SON PRINCIPIANTES CON LA COCCIÓN AL VACÍO.  
DESIGNED FOR THOSE WHO ARE BEGINNERS WITH SOUS VIDE COOKING,  
CONÇU POUR LES DÉBUTANTS EN CUISON SOUS VIDE.

TERMOCIRCULADOR PROFESIONAL PARA COCCIÓN AL VACÍO A BAJA TEMPERATURA FIABLE Y RESISTENTE.  
RELIABLE AND RESISTANT PROFESSIONAL THERMAL CIRCULATOR FOR SOUS VIDE COOKING.  
THERMOPLONGEUR PROFESSIONNEL POUR LA CUISSON SOUS VIDE À BASSE TEMPÉRATURE, FIABLE ET RÉSISTANT.

BAÑO TERMÓSTÁTICO PARA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PRODUCTOS AL VACÍO.  
THERMOSTATIC BATH FOR SOUS VIDE COOKING OF VACUUM PACKAGED PRODUCTS.  
BAIN-MARIE POUR LA CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE DE PRODUITS SOUS VIDE



25 L



50 L



25 L

EQUIPADO CON UNA PANTALLA TÁCTIL LCD Y UN SISTEMA BLUETOOTH QUE LE PERMITE CONTROLAR EL PROCESO DE COCCIÓN DE FORMA REMOTA MEDIANTE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA.

EQUIPPÉ D'UN ÉCRAN TACTILE LCD ET D'UN SYSTÈME BLUETOOTH QUI PERMET DE SURVEILLER LE PROCESSUS DE CUISSON À DISTANCE GRÂCE À UNE APPLICATION INTERACTIVE.

PANTALLA PARA CONTROLAR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, 10 PROGRAMAS INTEGRADOS PARA REPRODUCIR SUS RECETAS EXITOSAS CON SONDA AL CORAZÓN PARA UNA COCCIÓN PRECISA, UNIFORME Y REPRODUCIBLE.

AFFICHAGE DU TEMPS DE CUISSON ET DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU, 10 PROGRAMMES INTÉGRÉS POUR REPRODUIRE VOS MEILLEURES RECETTES ET SONDE À CŒUR POUR UNE CUISSON PRÉCISE, UNIFORME ET REPRODUCIBLE

MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	PROGRAMAS	RANGO DE TEMPERATURAS	LITROS MAXIMO	AVISO NIVEL AGUA	INICIO RETARDADO	ALARMA DE TEMP. DE COCCIÓN	CONTROL TEMP.
115X90X355	1.8KG	1.100W	230V 50/60Hz	0	0.1°C - 95°C	25 L	SI	SI	SI	SI
150X240X380	4KG	1.650W	230V 50/60Hz	10	0.1°C - 95°C	50 L	SI	SI	SI	SI
350X660X320	13 KG	2.000W	230V 50/60Hz	10	40°C - 95°C	25 L	NO	SI	SI	SI

VAC10	115X90X355	1.8KG	1.100W	230V 50/60Hz	0	0.1°C - 95°C	25 L	SI	SI	SI
VAC30	150X240X380	4KG	1.650W	230V 50/60Hz	10	0.1°C - 95°C	50 L	SI	SI	SI
VAC50	350X660X320	13 KG	2.000W	230V 50/60Hz	10	40°C - 95°C	25 L	NO	SI	SI

**EMB 10**

AUTOMÁTICAS  
SOLDADURA MULTINIVEL  
ANCHO DE SELLADO 3 MM  
VACÍO AUTOMÁTICO  
VACÍO EN TARROS  
BOMBA DE ALTO VACÍO

AUTOMATIC  
MULTILEVEL WELDING  
4 MM WELDING WIDTH  
AUTOMATIC VACUUM  
VACUUM IN JARS  
HIGH PERFORMANCE VACUUM  
PUMP



MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	VACIO EN TARROS	SOLDADURA BOLSAS COCCIÓN	BOMBA	VACIO FINAL	BARRA DE SOLDADURA
<b>EMB 10</b>	385X300X170	6 KG	3.800 W	230V 50/60Hz	SI	SI	13 L / MIN	250 mbar
<b>EMB 30</b>	470X305X180	8 KG	4.500 W	230V 50/60Hz	SI	SI	21 L / MIN	250 mbar

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2000
200x300	1600
250x300	1000
300x400	800

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA
150x300	2500
200x300	2000
250x300	1600
300x400	1000

MEDIDAS	PC/CAJA



<tbl\_r cells="2" ix



MEDIDAS	PC / CAJA
BSELL-63	137x95x63
BSELL-38	192x136x38
BSELL-50	192x136x50

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304)  
STAINLESS STEEL BODY (AISI 304)  
CORPS EN ACIER INOX (AISI 304)

GUIAS ADAPTABLES A LAS DIFERENTES BANDEJAS  
GUIDES ADAPTABLE TO THE DIFFERENT TRAYS  
GUIDES ADAPTABLES AUX DIFFÉRENTS PLATEAUX

CONTROL DIGITAL  
DIGITAL CONTROL  
CONTROLE DIGITAL



MEDIDAS	PC / CAJA
BSELL-63	137x95x63
BSELL-38	192x136x38
BSELL-50	192x136x50
BSELL-65	230x190x65
BSELL-95	260x190x95

MANGO ERGONÓMICO  
ERGONOMIC HANDLE  
POIGNÉE ERGONOMIQUE

PORTATIL , LLEVALO DONDE NECESITES  
PORTABLE, TAKE IT EVERYWHERE!  
PORTATIF, EMMENEZ-LE DANS LES ENDROITS  
OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304)  
ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE  
CICLOS DE LIMPIEZA EFICIENTES  
CUBETA INTERIOR A PRUEBA DE GOLPES EN  
RESINA ALIMENTARIA CONSUMOS REDUCIDOS  
CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL

STAINLESS STEEL BODY (AISI 304)  
HIGH HYGIENE STANDARDS  
EFFICIENT CLEANING CYCLES  
SHOCKPROOF INNER TANK IN FOOD RESIN  
LOW CONSUMPTION WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT



SE RECOMIENDA SUBSTITUIR EL POLVO DE MAZORCA  
DE MAÍZ AL MENOS CADA 3 MESES  
WE RECOMMEND TO REPLACE THE CORN COB  
POWDER AT LEAST EVERY 3 MONTHS  
IL EST RECOMMANDÉ DE REMPLACER LES GRANULÉS  
TOUS LES 3 MOIS MAXIMUM.

PEDIDO MÍNIMO 1 CAJA (5 BOLSAS)  
MINIMUM ORDER 1 BOX (5 BAGS)  
COMMANDE MINIMUM / 1 BOITE DE 5 SACHETS



KIT DE 5 CEPILLOS EN MICROFIBRA.  
KIT OF 5 MICROFIBER BRUSHES  
KIT DE 5 BROSSES EN MICROFIBRES

CEPILLO CHAMPAGNE ALGODÓN  
CHAMPAGNE COTTON BRUSH  
BROSSE CHAMPAGNE EN COTON

CEPILLO CHAMPAGNE MICROFIBRA  
CHAMPAGNE COTTON MICROFIBER  
BROSSE CHAMPAGNE EN MICROFIBRES


	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAGE	CONSTRUCCIÓN	PRODUCTIVIDAD	LÁMPARA UV	SOPORTE CESTO
<b>SELL150</b>	200X490X450	9 KG	0.6 KW	230V 50/60Hz	192X137X100	MANUAL	INCLUIDO	BAJO PEDIDO
<b>SELL200</b>	275X580X600	12 KG	0.6 KW	230V 50/60Hz	260X190X100	MANUAL	INCLUIDO	BAJO PEDIDO
<b>EMB 10C</b>	600X550X460	53 KG	0,5 KW	230V 50/60Hz	ACERO INOX	3000 CUBIERTOS/HORA	SI	NO
<b>EMB 30C</b>	620X550X520	54 KG	0,5 KW	230V 50/60Hz	ACERO INOX	3000 CUBIERTOS/HORA	SI	SI
<b>LIM 10</b>	325X300X500	16 KG	1.35 KW	230V 50/60Hz	ACERO INOX	350 VASOS/HORA	-	-

## AMASADORAS & BATIDORAS



### AMASADORAS

TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	CAPACIDAD HARINA SECA	VELOCIDAD CUBA	VELOCIDAD GANCHO	PESO	
<b>AMS10</b>	ELÉCTRICO	730X300X635	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	400W	10L	4KG	19 RPM	193 RPM	70KG
<b>AMS20</b>	ELÉCTRICO	840X420X900	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	1.500W	20L	8KG	19 RPM	193 RPM	124KG
<b>AMS30</b>	ELÉCTRICO	1005X530X1110	TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES	380V - 50HZ	2.500W	50L	20KG	19-13 RPM	193 RPM	177KG



### BATIDORAS

TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	VELOCIDAD	PESO	
<b>BAT07</b>	ELÉCTRICO	400X250X350	REGULABLE	230V - 50HZ	1.200W	6.7L	147-918 RPM	22KG
<b>BAT10</b>	ELÉCTRICO	470X450X600	3	230V - 50HZ	600W	10L	148 - 244 - 480 RPM	58KG
<b>BAT20</b>	ELÉCTRICO	540X490X780	3	230V - 50HZ	1.100W	20L	197 - 317 - 462 RPM	98KG

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



AV3-18

BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PARA ASADO DE PATATAS Y GUARNICIONES  
LARGE CAPACITY TRAY SPECIALLY DESIGNED FOR ROASTING POTATOES & VEGETABLES  
BAC DE GRANDE CAPACITÉ POUR CUISSON DE POMMES DE TERRE OU AUTRES LÉGUMES

FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

x18

PIÑONES DE ACERO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y TENSADO  
STEEL PINIONS,EASYTIGHTENING AND MINIMAL MAINTENANCE  
PIGNONS EN ACIER ENTRETEN FACILE.

x24



AV4-24

OPCIONAL  
OPTIONAL  
EN OPTION

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
<b>AV3-18-E</b>	ELECTRICO	3	18	1098X480X820	80	-	9.9
<b>AV3-18-G</b>	GAS	3	18	1098X480X820	86	13.674	-
<b>AV4-24-E</b>	ELECTRICO	4	24	1098X480X1000	95	-	13.2
<b>AV4-24-G</b>	GAS	4	24	1098X480X1000	103	18.232	-

RESISTENCIAS DE MÁXIMA CALIDAD  
TOP QUALITY RESISTORS  
RÉSISTANCES DE QUALITÉ MAXIMALE



AV6-36

INCUDIDO  
INCLUDED  
INCLUS



AV8-48


	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
<b>AV6-36-E</b>	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8
<b>AV6-36-G</b>	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-
<b>AV8-48-E</b>	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4
<b>AV8-48-G</b>	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-

## EXPRIMIDORES

PROFESIONAL



**ZUX-M**



**ZUX-EG**



**ZUX-E**

	MEDIDAS	POTENCIA	GRIFO	DIAM.	PRODUCCIÓN
<b>ZUX-E</b>	400x300x770	200W - 230V	NO	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-EG</b>	400x300x850	200W - 230V	SI	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-M</b>	360x240x490	230W - 230V	NO	-	-

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**

FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FACIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGETICO Y DE DETERGENTE  
**ENERGY AND DETERGENT SAVING**  
ÉPARGNEMENT D'ENERGIE ET D'EAU

GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO  
**LONG-LASTING MACHINES**  
GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS



DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO  
**LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS**  
PANNEAU DE CONTRÔLE EN VERRE TEMPRÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA  
INSTALACIÓN  
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE  
FIRST INSTALLATION**  
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PENDANT  
LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR  
INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS  
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD  
EQUIPMENT IN EVERY MODEL**  
DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE  
INSTALLÉ D'USINE SU TOUS MODÈLES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETERGENTE  
**PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETERGENT**  
RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPÉRATURES ET DOSAGES DES  
PRODUITS LESSIVIELS




### LAVAJILLAS ELECTRÓNICO

**K290EH**

**K540E**

MEDIDAS	470X555X710	585X680X815
MEDIDAS CESTA	40X40	50X50
CICLO DE LAVADO	75/90/110/130 S	90/110/120/300 S
N ° CESTAS / HORA	48	40
ALTURA MAX VIDRO	290MM	310MM
DÍAMETRO MAX PLATO	315MM	350MM
POTENCIA RESISTENCIA	2.6KW	2.6KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	2.5KW	2.5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0.26KW/0.35HP	0.52KW/0.7HP
POTENCIA TOTAL	2.86KW/16A	3.12KW/16A
TENSIÓN	230V	230V
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	55°C	55°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2L	2L
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	SI	SI
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	SI	SI



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA  
GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT  
STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN  
DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION

FRONTAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO  
**EASY FRONT-SIDE MAINTENANCE**  
PRÉT ENTRETIEN FRONTAL

VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ABRILLANTADOR REGULABLE  
**ADJUSTABLE RINSE ROTATION SPEED**  
VITESSE DE RINÇAGE RÉGLABLE

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
RELIABILITY AND EASY TO USE  
FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR  
DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RINSING ARMS**  
BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE EN ACIER INOX



SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT  
SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE

PANEL DE CONTROL CON BOTONES  
BUTTON'S CONTROL PANEL  
PANNEAU DE COMMANDES AVEC BOUTONS

LAVAJILLAS DE LARGA DURACIÓN  
**LONG LASTING MACHINES**  
FIABILITÉ DANS LE TEMPS INSUPÉRABLE

FÁCIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION



DOBLE FILTRO DE LAVADO Y DESAGÜE QUE  
RETIENE HASTA LAS IMPUREZAS MÁS PEQUEÑAS  
**DOUBLE WASHING AND DRAIN FILTER WHICH  
HOLDS ALSO THE SMALLEST IMPURITIES**  
DOUBLE FILTRE D'ASPIRATION LAVAGE ET VIDANGE  
QUI RETIENT AUSSI LES PLUS PETITES IMPURITÉS



C327



C426



C432



C432

#### LAVAJILLAS MECÁNICO

	C327	C426	C432
MEDIDAS	42X50X65H	47X55,5X66H	47X55,5X69,5H
MEDIDAS CESTA	35X35X15 (CM)	40X40X15 (CM)	40X40X15 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	24CM	23,5CM	27,5CM
DIÁMETRO MAX PLATO	15CM	25,5CM	29,5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	3KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	3,3KW	3,3KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,26kW / 0,35HP	0,26kW / 0,35HP	0,35kW / 0,5HP
BOMBA DE LAVADO	180LT/MIN	180LT/MIN	220LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,56kW	3,56kW	3,56kW
TENSIÓN	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT STRENGHT, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE  
BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



FIJACIÓN DE LAS PUERTAS EN 20/10 PARA GARANTIZAR UNA GRAN ROBUSTEZ  
DOOR REINFORCEMENT BRACKETS 20/10 TO GUARANTEE A TIMELESS STRENGTH  
FIXATION DES PORTES EN 20/10 AFIN DE GARANTIR UNE ROBUSTESSE INFINIE



### LAVAJILLAS MECÁNICO

	<b>C537</b>	<b>C537T</b>	<b>K1100</b>
MEDIDAS	58,5X68X80H	58,5X68X80H	62X76X190H
MEDIDAS CESTA	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	60/90/120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30/40/60PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	31CM	31CM	43CM
DIÁMETRO MAX PLATO	33CM	33CM	45,5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3kW	3kW	2,5kW+2,5
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3kW	4,5kW	4,5kW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,52kW/ 0,7HP	0,52kW/ 0,7HP	1,5kW/ 1,12HP
BOMBA DE LAVADO	300LT/MIN	300LT/MIN	400LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,82kW	5,02kW	6,74kW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO

## CRÊPES & GOFRES



**PIRULETA AGBAR**



10



ON



**IRULETA GOFRE**



## MINI-DONUT



卷之三



**PIRULETA CORAZÓN** **MULTI-GOFRESYSTEM CO.**

**MEDIDAS**

POTENCIA VOL

**SOPORTES** - **CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MODELS** - POUR AUTRES MODELES, CONSULTER LE

## CRÊPES & GOFRES

PROFESIONAL

ACERO ANTIADHERENTE DE ALTA CALIDAD  
HIGH QUALITY NON-STICK CAST IRON SURFACE AREA  
ACIER ANTIADHÉRENT DE HAUTE QUALITÉ

PLACA FIJA DE HIERRO FUNDIDO 400 MM  
FIX MOUNTED CAST IRON BAKING PLATE 400MM  
PLAQUE FIXE EN ACIER 400 MM Ø

**PREMIUM CREPS I**



	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE
<b>PREMIUM CREPS I</b>	400x400x165	3.200W	230V
<b>PREMIUM CREPS II</b>	845x400x165	3.200W + 3.200W	230V

271



**BURBUJAS**



**TANGO**



**DONG**



**TANGO**



**GOFRES**

**BURBUJAS**

**CHURROS**

**DONG**

	MEDIDAS	PLATINAS INCLUIDAS	POTENCIA	VOLTAJE
<b>TANGO</b>	410x280x230	1	2.000W	230V

PLATINA EXTRA





**SINGLE  
SQUARE  
WAFFLE  
ECO**



**SINGLE CREP**



**DOUBLE CREP**

	MEDIDAS	TIPO	SUPERFICIE	POTENCIA	VOLTAJE
<b>SINGLE CREP ECO</b>	450X500X220	ELÉCTRICO	DIAM. 400	3.000W	230V
<b>DOUBLE CREP ECO</b>	900X500X220	ELÉCTRICO	DIAN 400 X 2	6.000W	400V
<b>SINGLE SQUARE WAFFLE ECO</b>	300X320X300	ELÉCTRICO	-	2.200W	230V
<b>SINGLE CREP GAS ECO</b>	450X500X210	GAS	DIAM. 350	5.000W	-
<b>DOUBLE CREP GAS ECO</b>	930X500X210	GAS	DIAN 350 X 2	10.000W	-



**DOUBLE CREP  
GAS**



**SINGLE CREP  
GAS**

DISEÑADAS PARA CALENTAR Y MEZCLAR CUALQUIER TIPO DE BEBIDA  
DESIGNED TO HEAT AND MIX ANY KIND OF DRINK  
CONÇU POUR CHAUFFER ET MÉLANGER TOUT TYPE DE BOISSON

CALENTAMIENTO POR BAÑO MARÍA  
HEATING BY BATH MARÍA  
CHAUFFAGE PAR BAIN MARÍA



**CH5X**

GRIFO ESPECIAL ANTOBSTRUCCIÓN  
SPECIAL ANTI-OBSTRUCTION FAUCET  
ROBINET SPÉCIAL ANTOBSTRUCTION



**CH10X**

CALENDRA CONSTRUIDA EN AISI304  
BOILER BUILT IN AISI304  
CHAUDIÈRE CONSTRUITE EN AISI304

TRITURADOR DISEÑADO PARA TODO TIPO DE COCKTAILS  
SHREDDER DESIGNED FOR ALL KINDS OF COCKTAILS  
BROYEUR CONÇU POUR TOUT GENRE DE COCKTAILS




**TRI120**

CONTENEDOR INTERIOR EN AISI 304  
INTERIOR CONTAINER IN AISI 304  
CONTENEUR INTÉRIEUR EN AISI 304

	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	TEMP.
<b>CH5X</b>	410x280x465	5 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C
<b>CH10X</b>	410x280x580	10 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C

	MEDIDAS	POTENCIA	ESPESOR	PRODUCCIÓN
<b>TRI120</b>	290x360x450	360W - 230V	FINO - 2.5mm	120kg/h


# ESTERILIZADORES PROFESIONALES DE DOBLE ACCIÓN



EST450



EST600




EST900


	DIMENSIONES	PESO	POTENCIA	TENSIÓN	CAPACIDAD RECOMENDADA	DECIBELOS	FILTRADO DE AIRE	LÁMPARAS UV	POTENCIA UV	DURABILIDAD UV	GENERADOR OZONO	CAPACIDAD DE OZONO	DESTRUCCIÓN DEL OZONO
<b>EST450S</b>	700X360X260	18KG	350W	230 V -50Hz	450m3	45dB	2 ETAPAS	SI (UV-C 253.7mm)	54 W	9.000h	NO	-	-
<b>EST450</b>	700X360X260	18KG	350W	230 V -50Hz	450m3	45dB	2 ETAPAS	SI (UV-C 253.7mm)	54 W	9.000h	SI	30.000 mg/h	SI
<b>EST600</b>	950X360X260	20KG	500W	230 V -50Hz	600m3	43dB	2 ETAPAS	SI (UV-C 253.7mm)	100 W	9.000h	SI	45.000 mg/h	SI
<b>EST900</b>	1050X700X490	35KG	660W	230 V -50Hz	900m3	42dB	2 ETAPAS	SI (UV-C 253.7mm)	150 W	9.000h	SI	60.000 mg/h	SI

## DESINFECCIÓN DE PATÓGENOS PATHOGENIC DISINFECTION DÉSINFECTION DES AGENTS PATHOGÈNES

LAS BACTERIAS, VIRUS Y OTROS PATÓGENOS SE TRANSFEREN AL ESTERILIZADOR.  
BACTERIA, VIRUS AND PATHOGENS ARE TRANSFERRED TO THE STERILIZER.  
LES BACTÉRIES, VIRUS, ET AUTRES AGENTS PATHOGÈNES SE TRANSFÉRENT DANS LE STÉRILISATEUR.



EL OXÍGENO MOLECULAR CONTENIDO EN EL AIRE SE SUMINISTRA A UN GENERADOR DE OZONO UBICADO DENTRO DEL ESTERILIZADOR.  
THE MOLECULAR OXYGEN CONTAINED IN THE AIR IS DELIVERED TO A OZONE GENERATOR LOCATED WITHIN THE STERILIZER.  
L'OXYGÈNE MOLÉCULAIRE CONTENU DANS L'AIR EST FOURNI PAR LE GÉNÉRATEUR D'OZONE SITUÉ DANS LE STÉRILISATEUR.



DESCARGAS DE CORONA SEPARAN LAS MOLECULAS DE OXÍGENO.  
CORONA DISCHARGES SEPARATE OXYGEN MOLECULES.  
LA COURONNE DÉCHARGE DES MOLECULES D'OXYGÈNE SÉPARÉES.



LOS ÁTOMOS DE OXÍGENO INDIVIDUALES SE UNEN CON LAS MOLECULAS DE OXÍGENO PARA FORMAR MOLECULAS DE OZONO (O3).  
INDIVIDUAL OXYGEN ATOMS BOND WITH OXYGEN MOLECULES TO FORM OZONE MOLECULES.  
LES ATOMES D'OXYGÈNE INDIVIDUELS S'UNISSENT AVEC LES MOLECULES D'OXYGÈNE POUR FORMER DES MOLECULES D'OZONE (O3).



LA CONCENTRACIÓN DE OZONO LLEGA A TODOS LOS RINCONES DE LA HABITACIÓN, NEUTRALIZANDO LOS PATÓGENOS.  
THE CONCENTRATION OF OZONE REACHES EVERY CORNER OF THE ROOM, NEUTRALIZING PATHOGENS.  
LA CONCENTRATION D'OZONE ARRIVE DANS TOUS LES COINS DE L'HABITACLE NEUTRALISANT LES AGENTS PATHOGÈNES.



UNA VEZ QUE SE COMPLETA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, LA UNIDAD ENTRA EN MODO DE DESTRUCCIÓN DE OZONO UV, HASTA OBTENER UNA ESTANCIA SEGURA PARA EL USUARIO.  
ONCE THE STERILIZATION PROCESS IS COMPLETED, THE UNIT GOES INTO UV OZONE DESTRUCTION MODE, UNTIL A SAFE ATMOSPHERE IS OBTAINED.  
UNE FOIS QUÉ SE TERMINE LE PROCESSUS DE STÉRILISATION, L'UNITÉ ENTRE EN MODE DE DESTRUCTION D'OZONE UV JUSQU'À OBTENIR UNE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATEUR.



UNA VEZ QUE SE ALCANZA LA CONCENTRACIÓN SEGURA DE OZONO, SE COMPLETA EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y EL ESTERILIZADOR ENTRA EN MODO DE STANDBY.  
ONCE A SAFE CONCENTRATION OF OZONE IS REACHED, THE STERILIZATION CYCLE IS COMPLETED AND THE STERILIZER GOES INTO STAND-BY MODE.  
UNE FOIS QUÉ LA CONCENTRATION SÛRE D'OZONE EST ATTEINTE, LE CYCLE DE STÉRILISATION SE TERMINE ET LA STÉRILISATION ENTRE EN MODE STAND-BY.



LA HABITACIÓN ES ESTÉRIL, LIBRE DE PATÓGENOS Y NEUTRALIZADA DE TODO TIPO DE OLORES.  
THE ROOM BECOMES STERILE, FREE OF PATHOGENS AND NEUTRALISED AGAINST ALL TYPES OF ODOURS.  
L'HABITACLE EST STÉRILE, LIBRE D'AGENTS PATHOGÈNES, ET NEUTRALISÉ DE TOUT TYPE D'ODEUR.

VITRINA ROBUSTA DE DISEÑO CLÁSICO  
STURDY CLASSIC DESIGN SHOWCASE  
ROBUSTE VITRINE DE CLASSIQUE DESIGN



V8SA



+90°C

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE



C6SA

	TIPO	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>V4SA</b>	REFRIGERADO	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V6SA</b>	REFRIGERADO	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V8SA</b>	REFRIGERADO	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>C4SA</b>	CALENTADOR	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+90°C	NO
<b>C6SA</b>	CALENTADOR	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+90°C	NO



V6SA



V4SA



C4SA

## CONDICIONES DE VENTA

### PEDIDOS

La solicitud de pedidos deberá dirigirse a nuestras instalaciones centrales en Sayl Barcelona S.L. vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: info@saylbarcelona.com  
Desde Sayl Barcelona SL se enviará una confirmación del pedido que el cliente deberá verificar e informarnos de si observa algún tipo de discrepancia. De no recibir ninguna notificación al respecto, se dará por entendido que es correcto y se procederá a su gestión habitual. Una vez efectuada la expedición los pedidos no podrán anularse.

### PORTES

La mercancía se envía a portes pagados a partir de un importe mínimo neto de 500,00€ en Península (resto a consultar). En este caso, Sayl Barcelona S.L. se hará cargo de los daños derivados del transporte siempre y cuando se haga constar en el albarán de transporte en el momento de la recepción de la mercancía, los desperfectos ocasionados. En caso de que el albarán no estuviera perjudicado, no se aceptarán reclamaciones. El comprador tiene 24 horas para notificar cualquier anomalía. Pasado este periodo, Sayl Barcelona S.L. no podrá atender ninguna reclamación por este motivo.

### EMBALAJE

El embalaje estándar de SAYL Barcelona SL está incluido en el precio. Los embalajes marítimos y especiales, se cargarán en factura.

### GARANTÍA

La garantía es válida por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de facturación del distribuidor o el número de serie/fabricación de la máquina. Todos los componentes quedan cubiertos por esta garantía, exceptuando los cristales y el equipo eléctrico o electrónico sujetos a variaciones impredecibles de tensión. La garantía quedará anulada si el aparato se ha sometido a un mal uso, el mantenimiento ha sido defectuoso y la suciedad haya perjudicado cualquier elemento de la máquina. En ningún caso la garantía cubre los gastos de transporte, mano de obra, ni indemnizaciones de ningún tipo. SAYL Barcelona S.L. se reserva el derecho de solicitar el envío de la pieza a sustituir sin cargo y a portes pagados para su comprobación.

### PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa son precios venta al público y no incluyen los impuestos vigentes. SAYL Barcelona SL se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso. En caso de ser necesario un montaje o instalación, este correrá a cargo del comprador.

### FORMA DE PAGO

El pago de las facturas será realizado al contado en nuestras instalaciones, o por transferencia bancaria antes de la salida del material. Si se otorga crédito al cliente, el pago se efectuará en la forma y lugar convenientes.

### DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones salvo expresa autorización de Sayl Barcelona SL. En todo caso el material debe remitirse en su embalaje original, libre de portes y gastos. Se abonará al cliente como máximo el 90% de su precio de venta siempre que el material se encuentre en perfectas condiciones y no haya sido utilizado ni desprecintado. El 10% restante se facturará en concepto de gastos de revisión y nuevo embalaje, junto con los portes de ida en caso de que hayan sido abonados por SAYL Barcelona S.L. Los importes abonados en concepto de la máquina devuelta, se mantendrán en la cuenta del cliente y serán descontados en la próxima factura.

### RECAMBIOS

Los recambios retirados de nuestros almacenes serán pagados en efectivo. El envío de los mismos será siempre previa transferencia y con portes debidos o cargados en factura. La facturación mínima será de 30€.

### PROPIEDAD DE LA MERCANCIA

Continúa siendo propiedad de Sayl Barcelona SL toda la mercancía que no esté totalmente pagada aunque permanezca en stock del comprador.

### JURISDICCIÓN

SAYL BARCELONA S.L. reserva el derecho a cambiar el diseño, técnicas, características del equipo sin prior notice. The photos and measures presented in this catalogue are not contractual. We highly recommend the clients to ask for a technical drawing in case of installation.

SAYL BARCELONA S.L. En su afán de mejorar e innovar se reserva el derecho de efectuar variantes de diseño, fotografías, características técnicas y acabados sin previo aviso. This price list supersedes all previous versions.

## TERMS AND CONDITIONS OF SALE

### ORDERS

The orders have to be addressed to Sayl Barcelona SL by email to info@saylbarcelona.com. The company will send an order confirmation. The client must check if the information is correct and inform the company if there is any kind of discrepancy. If we do not receive any reply, we understand that the order is correct and we will proceed as usual. Once the order has been sent it will not be possible to cancel it.

### SHIPPING FEES

Shipping fees are included if the net amount is more than 500 € to the Peninsula (the rest to be consulted). In this case, SAYL Barcelona SL will cover the cost of the damaged occurred during transport provided that it is mentioned at the delivery note.

There are 24 hours to make a complaint. After this time, we will not attend any complain for this reason.

### PACKAGING

Standard packaging is included in the price. Special and maritime packaging will be charged.

### GUARANTEE

The guarantee is valid for a period of 12 months from the billing date or the serial number. All the components are covered by the guarantee, except for the glasses and the electrical unit subject to unforeseen power variations.

The guarantee will be cancelled if the item has been subject to an incorrect use or maintenance.

The guarantee does not cover in any case, the shipment fee, labour cost or any kind of compensation.

If an item has to be checked, the company reserves the right to ask for the shipment of the good free of charge.

### PRICES

The prices of the catalogue are public prices and do not include taxes. The company reserves the right to modify the prices without notice. If there is need of installation, this will be charged apart.

### METHOD OF PAYMENT

Payment has to be made in our facilities in cash or via bank transfer before the shipment of the goods. If the client has credit, the payment will be made as agreed.

### RETURN POLICY

No refunds will be made unless there is an express authorization from SAYL Barcelona SL. In any case, the items must be returned free of shipment fees.

The company will refund a maximum of 90% of the selling price provided that the equipment is in perfect conditions and has not been used. The other 10% will be charged as inspection, packing and delivery fees.

### SPARE PARTS

The spare parts collected in our premises will be paid in cash. Payment has to be made by bank transfer if the spare parts have to be sent. There has to be a minimum purchase of 30€.

The equipment that is not fully paid is property of SAYL Barcelona S.L. even if the equipment is on the buyer's premises.

### JURISDICTION

Any disputes that may arise between the parties related to this agreement shall be submitted to the Courts and Tribunals of Barcelona

SAYL BARCELONA S.L. reserves the right to change the design, technical details, pictures or any other characteristic of the equipment without prior notice. The photos and measures presented in this catalogue are not contractual. We highly recommend the clients to ask for a technical drawing in case of installation.

### This price list supersedes all previous versions.

**¿ PORQUÉ LA ELECCIÓN DE LA VITRINA ES TAN IMPORTANTE PARA UN NEGOCIO ?**  
**WHY IS IT SO IMPORTANT FOR YOUR BUSINESS THE ELECTION OF THE DISPLAY CASE ?**  
**POURQUOI LE CHOIX DE LA VITRINE EST SI IMPORTANT POUR UN COMMERCE ?**



PUBLICIDAD  
ADVERTISING  
PUBLICITÉ

Es el mejor medio publicitario, el más directo y el que mejor convierte.  
*It encourages the purchase as it is the best advertising medium.*  
C'est la meilleure publicité la plus directe et celle qui convertit le mieux.

MUESTRA Y CONSERVA  
SHOWS AND PRESERVES  
MONTRER ET GARDER

Lo que no se ve, no se vende,  
Lo que no se conserva bien, no apetece.  
*What it is not seen, can not be sold.*  
*What it is not well preserved, it is not appealing.*  
Ce qui ne se voit pas ne se vend pas  
Ce qui se conserve mal ne donne pas envie.

RENTABILIDAD  
COST EFFECTIVENESS  
RENTABILITÉ

La vitrina es el vendedor silencioso y más rentable de tus productos.  
*The display case is a silent seller and your most profitable product.*  
Le vitrine c'est le vendeur silencieux et plus rentable de vos produits.

AUMENTO VALOR  
INCREASE VALUE  
AUGMENTER LA VALEUR

Dependiendo de la vitrina el consumidor percibirá mayor o menor valor del producto expuesto.  
*Depending on the display case, the seller will perceive a greater or lesser value of the exhibited product.*  
Dépendant de la vitrine, le consommateur percevra la valeur plus ou moins grande du produit exposé.

+ -    × ÷  
LA SUMA MULTIPLICA, LA RESTA DIVIDE  
THE SUM MULTIPLIES, THE SUBTRACTION DIVIDES  
LA SOMME MULTIPLIE, LE REPOS SE DIVISE

Es el primer impacto que recibe el consumidor al entrar al establecimiento y tiene gran responsabilidad sobre su idea del mismo.  
*It is the first impact that the customer receives and it has responsibility in the image that he creates about your business.*  
C'est le premier impact que reçoit le consommateur en rentrant dans l'établissement il a une grande responsabilité à propos de son idée.

**SAYL** \*

SAYL BARCELONA S.L. | C/ CAN CUYÁS NUM. 80 – POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CUYÁS 08110 MONTCADA I REIXAC | BARCELONA - SPAIN

(0034) 93-515-14-15 | info@saylbarcelona.com | www.saylbarcelona.com