

2022

SAYL ✨



**PRODUCTOS EXCLUSIVOS**  
**EXCLUSIVE PRODUCTS**  
PRODUITS EXCLUSIFS

Diseñamos y fabricamos todos nuestros productos.

*We design and manufacture all our products.*

Nous dessinons et nous fabriquons tous nos produits.



**INNOVACIÓN CONTINUA**  
**CONTINUOUS INNOVATION**  
INNOVATION CONTINUE

La obsesión por mejorar nuestros productos y servicios es el eje vertebrador de todas nuestras acciones.

*The obsession to improve our products and services is the backbone for all our actions.*

L'obsession pour améliorer nos produits et services, est la colonne vertébrale de toutes nos actions.



**PRODUCTOS SIN INSTALACIÓN**  
**PLUG&PLAY PRODUCTS**  
PRODUITS SANS INSTALLATION

Sin necesidad de costes de instalación, conectar y listo para funcionar, sin costes extras.

*There are no installation costs, just plug & play.*

Sans nécessité de coût d'installation connecter et prêt à fonctionner sans coût extra.



**CALIDAD**  
**QUALITY**  
QUALITÉ

Productos diseñados con los mejores componentes del mercado, pasando los más exhaustivos controles de calidad.

*Our products are designed with the best components of the market, following a rigorous quality control check.*

Produits dessinés avec les meilleurs composants du marché en passant par les plus exhaustifs contrôles de qualité.



**SOPORTE**  
**SUPPORT**  
SUPPORT

Un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en el sector para dar respuesta a todas tus necesidades.

*Our multidisciplinary team with a wide experience on the sector will give an answer to your needs.*

Un équipement multidisciplinaire avec une grande expérience dans le secteur pour donner réponses à toutes vos demandes.



**RESPONSABILIDAD**  
**RESPONSIBILITY**  
RESPONSABILITÉ

Máximo compromiso en cuidar de nuestro planeta, diseñamos y trabajamos con proveedores alienados con este principio básico.

*We are fully committed to the preservation of our planet, that is why we design and work with supplier in alignment with this basic principle*

Engagement maximum pour le respect de notre planète, nous dessinons et travaillons avec des fournisseurs en accord avec le principe basique.



**CONTROL DE LA PRODUCCIÓN**  
**PRODUCTION CONTROL**  
CONTRÔLE DE LA PRODUCTION

Fabricamos todos nuestros productos para así poder garantizando la calidad y el servicio del los mismos.

*We manufacture all our product to ensure their quality and service.*

Nous fabriquons tous nos produits pour pouvoir ainsi garantir la qualité et le service d'eux-même.



**CERCANÍA Y FLEXIBILIDAD**  
**CLOSENESS AND FLEXIBILITY**  
PROXIMITÉ ET FLEXIBILITÉ

Trabajamos junto a nuestros partners para crear nuevas líneas de producto, mejorar los existentes o dar respuesta a proyectos personalizados.

*We work with our partners to create new product lines, improve the existing products and to offer a solution for tailor-made projects.*


Nous travaillons près de nos partenaires pour créer de nouvelles lignes de produits, améliorer leur durée de vie et donner des réponses pour des projets personnalisés.

**SAYL** ✦

BE A "SAYL PARTNER"



COMPROMETIDOS CON NUESTRO PLANETA  
 WE ARE COMMITTED TO THE ENVIRONMENT  
 NOUS SOMMES ENGAGÉS POUR NOTRE PLANÈTE



Comparativa realizada con las vitrinas LOGIC TAPAS de Sayl de nueva generación estimando un uso de 16h diarias durante 5 años a 0.28436€/kWh.  
**Cost comparison of new generation SAYL LOGIC TAPAS estimated usage of 16 hours daily during 5 years at 0.28436€/kwh**

Comparatif avec les vitrinas LOGIC TAPAS de Sayl nouvelle génération, estimation d'une utilisation de 16 h par jour pendant 5 ans à 0.28436€/kwh



**iluminación de bajo consumo**  
 LOW consumption lighting  
 illumination basse consommation

**25%**  
 menos de plástico  
 less plastic  
 de plastique en moins

**termostatos con modo eco**  
 eco mode thermostat  
 thermostats mode éco

**INNER TUBE 30%**  
 + eficiencia  
 + efficiency  
 + d'efficacité

**ED FAN 75%**  
 + eficiencia  
 + efficiency  
 + d'efficacité

**gases naturales R600a-R290**  
 natural gases R600a-R290  
 gaz naturels R600a-R290

**0.00%**  
 degradación en la capa de ozono  
 reduction of ozone layer degradation  
 dégradation dans la couche d'ozone

**99.8%**  
 reducción calentamiento atmosférico (GWP)  
 reduction of global warming (GWP)  
 réduction réchauffement atmosphérique

**0.0% HFC'S**

**aislante base agua**  
 water based insulation  
 isolation à base d'eau

**50%**  
 compresores AE  
 compressor AE  
 compresseurs AE  
 + eficiencia  
 + efficiency  
 + d'efficacité

**90%**  
 reciclable  
 recyclable  
 recicable

**R404A**  
**R134a**  
**R600a-R290a**

**3922**  
**1430**  
**3**

**GWP**

## LOMA →

Loma es una vitrina refrigerada plug & play con versiones de pie y sobre mostrador, dispone de un sistema de refrigeración estático doble que permite la conservación de los productos más delicados sin reseca el género expuesto.

*Loma is a plug & play refrigerated display case with floor-standing and counter-top versions, with a double static refrigeration system that allows the preservation of the most delicate products without drying out the exposed goods.*

LOMA est une vitrine réfrigérée plug&play avec des versions sur pieds et à poser sur comptoir. Elle dispose d'un double système de réfrigération statique qui permet la conservation de produits plus délicats sans assécher les marchandises exposées.



## ← COMBI

Combi es una vitrina GRAB&GO que puede usarse de manera independiente o combinada con nuestra gama Integra para crear lineales de autoabastecimiento.

*Combi is a GRAB&GO display case that can be used independently or in combination with our Integra range to create self-supply lines.*

COMBI est une vitrine GRAB&GO qui peut être utilisée indépendamment ou combinée avec notre gamme Integra pour créer des étagères d'auto-alimentation.



## TAPAS DROP-IN "MINIMAL" →

Vitrinas perfectas para integrar en barra, sin perfilera ni tornillería en partes frontales. Minimalistas y discretas, justo para exponer el producto de una manera moderna y segura. Integración a medida nunca vista con calidad industrial.

*Perfect showcases to integrate in bar, without profiles or screws in front parts. Minimalist and discreet, just to expose the product in a modern and safe way. Tailor-made integration never seen before with industrial quality.*

Vitrines parfaites à intégrer dans la barre, sans profilés ni vis dans les parties avant. Minimaliste et discret, juste pour exposer le produit de manière moderne et sûre. Intégration sur mesure jamais vue auparavant avec la qualité industrielle.



## ← LOGIC SUSHI GRUPO REMOTO

La primera vitrina sushi grupo remoto con cristales cámara con versiones de 6B y 8B (GN1/3), permite a los decoradores esconder el pequeño grupo frigorífico a distancia, consiguiendo así zonas de exposición mucho más limpias.

*The first remote sushi display cabinet in 6B and 8B (GN1/3) versions with double glazing allows decorators to hide the small refrigeration unit remotely, therefore, achieving much cleaner display areas.*

La première vitrine à sushis groupe à distance double vitrage pour les versions 6B et 8B (GN1/3) permettant aux décorateurs de dissimuler le groupe frigorifique, et réalisant ainsi des zones d'expositions beaucoup plus propres.



## ← LOGIC PLUS

Vitrina compacta completamente refrigerada para un rango de +2°C +6°C en todo el volumen de exposición, estante regulable y cristales dobles para disfrutar siempre de una visibilidad perfecta.

*Compact fully refrigerated display case for a range of +2°C +6°C throughout the display area, adjustable shelves, and double glazing, always ensuring perfect visibility.*

Vitrine compacte entièrement réfrigérée avec une plage de +2°C +6°C dans tout le volume d'exposition, étagères réglables et double vitrage pour profiter d'une parfaite visibilité.

+2/+15 °C  
**PAK**



**INTEGRA DROP-IN**



**INTEGRA**

INTEGRA SOBREMOSTRADOR  
36  
38  
40 N




INTEGRA BASE 60  
24  
24  
24 N



INTEGRA BASE 100  
26  
26  
26 N



INTEGRA BASE 120  
28  
28  
28 N




INTEGRA GRUPO REMOTO  
44



INTEGRA COMBI  
46



+2/+15 °C  
**GN I-I**



+2/+15 °C  
**SPECIAL**



+2/+8 °C

TAPAS

DOBLE FRÍO ESTÁTICO +2/+8 °C

FRÍO VENTILADO +2/+8 °C



REMOTOS +2/+8 °C



TAPAS +90 °C



NEUTROS

NEUTROS

BUFFETS




ARMARIOS VERTICALES



VITRINAS VERTICALES



VITRINAS HORIZONTALES



HORNOS



HORECA



ELEMENTOS BAJOBARRA



LAVAVAJILLAS



GUIA ORIENTATIVA PARA LA LINEA DE EXPOSICIÓN SAYL  
**SAYL EXHIBITION LINE ORIENTATION GUIDE**  
 GUIDANCE LINE GUIDE POUR L'EXPOSITION SAYL

**SANDWICH** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112

**DESSERT** 

INTEGRA*	18
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
BUFFET	78
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112
LOGIC PLUS*	138

**TAPAS** 

INTEGRA CT*	18
HONDA	76
BUFFET	78
DOLCE CT/NE	94
MAXISELF BAÑO MARIA	111
SPLENDID BAÑO MARIA	115
LOGIC BAÑO MARIA	125
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA	137
SHARK BAÑO MARIA	149
SHARK BAÑO MARIA 2P	155
SELF SERVICE BAÑO MARIA	159
STANDAR BAÑO MARIA	164
DOS PISOS BAÑO MARIA	168

**BAKERY** 

INTEGRA CT*	18
HONDA	76
BUFFET	78
DOLCE CT/NE	94
MAXISELF SAHARA	106
SPLENDID SAHARA	112
LOGIC SAHARA	120
LOGIC TRIPLE SAHARA	132
SHARK SAHARA	144
SELF SERVICE BAÑO SAHARA	156
STANDAR SAHARA	162
DOS PISOS SAHARA	166

**SALAD** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
BUFFET	78
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112
TOPPING	116
LOGIC	120
LOGIC SUSHI	126
LOGIC TRIPLE	132
LOGIC PLUS*	138
CUBE	142
SHARK	144
SELF SERVICE	156
SLIM	160
STANDAR	162
DOS PISOS	166
GRUPO REMOTO	170
TAPAS MINIMAL	174
4 CARAS PASTRY	196

**TOPPING** 

TOPPING BOX	116
FAMILIA TAPAS	118

**SUSHI** 

INTEGRA*	18
COMBI*	48
PAK - COMPAK*	50
XL	94
LOMA	96
BLOCK	100
LOGIC SUSHI	126
LOGIC SUSHI GR	130
LOGIC PLUS*	138
SHARK 1P SUSHI	147
SHARK 2P SUSHI	151
SLIM SUSHI	161
STANDAR SUSHI	163

**PIZZA** 

INTEGRA CT*	18
HONDA	76
BUFFET	78
DOLCE CT/NE	94
MAXISELF SAHARA	110
SPLENDID SAHARA	114
LOGIC SAHARA	124
LOGIC TRIPLE SAHARA	136
SHARK SAHARA	148
SHARK SAHARA 2P	154
SELF SERVICE SAHARA	158
SAHARA MINI	158
STANDAR SAHARA	164
DOS PISOS SAHARA	168

**FRUIT** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
BUFFET	78
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112
TOPPING	116
LOGIC	120
LOGIC SUSHI	126
LOGIC TRIPLE	132
LOGIC PLUS*	138
CUBE	142
SHARK	144
SELF SERVICE	156
SLIM	160
STANDAR	162
DOS PISOS	166
GRUPO REMOTO	170
TAPAS MINIMAL	174

**SEAFOOD** 

BUFFET	78
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112

**BUFFET** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
BUFFET	78
XL	96
BLOCK	104
MAXISELF	106
TOPPING	116
SELF SERVICE	156
CUBAS MINIMAL	174

**BUFFET** 

INTEGRA*	18
BUFFET	78
MAXISELF SAHARA	110
MAXISELF BAÑO MARIA	111
SELF SERVICE SAHARA	158
SAHARA MINI	158
SELF SERVICE BAÑO MARIA	159

**MEAT** 

INTEGRA*	18
COMBI*	48
PAK - COMPAK*	50
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
MAXISELF	106
SPLENDID	112
LOGIC SUSHI	126
LOGIC PLUS*	138
4 CARAS CARNE	198

**TAPAS** 

BUFFET	94
MAXISELF	112
SPLENDID	116
TOPPING	120
LOGIC	126
LOGIC TRIPLE	138
LOGIC PLUS*	142
CUBE	144
SHARK	156
SELF SERVICE	160
SLIM	162
STANDAR	166
DOS PISOS	170
GRUPO REMOTO	174
TAPAS MINIMAL	180

**CHURROS** 

INTEGRA CT*	18
HONDA	76
BUFFET	78
DOLCE CT/NE	94
MAXISELF SAHARA	110
SPLENDID SAHARA	114
LOGIC SAHARA	124
LOGIC TRIPLE SAHARA	136
SHARK SAHARA	148
SHARK SAHARA 2P	154
SELF SERVICE SAHARA	158
SAHARA MINI	158
STANDAR SAHARA	164
DOS PISOS SAHARA	168

**DRINKS** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
XL	96
LOMA	100
BLOCK	104
LOGIC PLUS*	138
4 CARAS PASTRY	196

**SNACKS** 

INTEGRA*	18
COMBI	48
PAK - COMPAK*	50
TOWER*	64
VELA*	68
QBO*	70
BUFFET	78
LOGIC PLUS*	138

**SALSAS** 

BUFFET	78
MAXISELF BAÑO MARIA	111
SPLENDID BAÑO MARIA	115
LOGIC BAÑO MARIA	125
LOGIC TRIPLE BAÑO MARIA	137
SHARK BAÑO MARIA	149
SHARK BAÑO MARIA 2P	155
SELF SERVICE BAÑO MARIA	159
STANDAR BAÑO MARIA	164
DOS PISOS BAÑO MARIA	168

SAYL ✦

## EL POETA ERES TÚ, NOSOTROS LAS PALABRAS

DISEÑA TU ESTABLECIMIENTO A TU GUSTO Y NOSOTROS TE PROPORCIONAMOS  
LOS ELEMENTOS MÁS INTEGRABLES PARA CADA USO.

## YOU ARE THE POET, WE ARE THE WORDS

DESIGN YOUR BUSINESS JUST LIKE YOU LIKE IT AND WE WILL PROVIDE YOU WITH THE  
MOST INTEGRABLE ELEMENTS FOR EACH USE

## LE POÈTE C'EST TOI, L'ALPHABET C'EST NOUS.

DESSINE TON ÉTABLISSEMENT A TON GOÛT ET NOUS ADAPTERONS LES ÉLÉMENTS  
QUI S'INTÈGRERONT POUR CHAQUE UTILISATION



# INTEGRA MODELS

DISEÑADAS PARA INTEGRAR EN CUALQUIER ESPACIO  
**DESIGNED TO BE INTEGRATED IN ANY KIND OF SPACE**  
 DESSINÉES POUR INTÉGRER DANS N'IMPORTE QUEL ESPACE

## INTEGRA CON BASE



VISIBILIDAD SIEMPRE PERFECTA  
**ALWAYS PERFECT VISIBILITY**  
 VISIBILITE TOTALE

Construida con cristales cámara de alta calidad para asegurar la perfecta visibilidad, incluso en las condiciones más exigentes de temperatura y humedad.

*The Integra line is built with high quality double glazed glass to ensure perfect visibility, even for the most demanding temperature and humidity conditions.*

Double vitrage de haute qualité pour assurer une parfaite visibilité avec les conditions plus exigeantes de température et d'humidité.

## INTEGRA DROP-IN



CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA  
**SCREW-LESS CONSTRUCTION**  
 CONSTRUCTION SANS VISSERIE

Construida en cristal y con ausencia total de tornillería para que nada interrumpa la visibilidad del producto y facilite las operaciones de limpieza.

*Built in glass without external screws to facilitate the product visibility and the cleaning.*

Construction des vitres avec absence totale de visserie, pour plus de visibilité du produit et plus de facilité de nettoyage.

## INTEGRA SOBREMOSTRADOR



ESPECTACULAR TERMOSTATO  
**BIG SIZE THERMOSTAT**  
 THERMOSTAT SPECTACULAIRE

Termostato táctil de gran tamaño de última generación, fácil e intuitivo, con posibilidades de conectividad para tareas de supervisión.

*Large size latest generation touch-screen thermostat, easy and intuitive with possibility of connectivity for monitoring task.*

Thermostat digital grande dimension de dernière génération, facile et intuitif avec possibilités de connectivité pour tâches de supervision.

## INTEGRA GRUPO REMOTO



PLUG&PLAY  
**PLUG&PLAY**  
 PLUG&PLAY

Sin necesidad de instalación ni desagüe, aparato compacto listo para su uso.

*No need of installation and drainage. Compact device ready to be used.*

Sans nécessité d'installation ni de vidange, appareil compact prêt à l'emploi.



POTENTE  
**POWERFUL**  
 PUISSANCE

Equipadas con potentes grupos frigoríficos, para asegurar las mejores prestaciones en todo momento.

*Equipped with the most powerful refrigeration unit to ensure the highest performance a all times.*

Equipées de groupes frigorifiques puissants, pour assurer une meilleure prestation à tous moments.



COMBINA TEMPERATURAS  
**COMBINE TEMPERATURES**  
 COMBINER LES TEMPÉRATURES

Combina módulos frío, neutro y caliente con el mismo acabado.

*You can combine cold, neutral and hot units with the same finishing.*

Combinez des modules froids, neutres et chauds avec la même finition.



**N**



+2°C/+6°C



DOBLE LED EN CADA ALTURA  
**DOUBLE LED IN EVERY SHELF**  
 DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

El producto se ilumina desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

*The product is illuminated from two light lines to obtain the perfect lighting of the product without unwanted shadows.*

Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière, afin d'avoir une illumination des produits sans ombre indésirable.

GRAB&GO



BACK-SERVICE



SELF-SERVICE




OPCIÓN AUTOSERVICIO  
**SELF-SERVICE OPTION**  
 OPTION SELF-SERVICE

Posibilidad de autoservicio gracias al acceso delantero mediante puertas o con opción grab&go.

*Self-service option thanks to front access sliding doors or to the grab&go option.*

Possibilité de self-service grâce à l'accès à l'avant au moyen de portes ou option sans portes.



HABITABILIDAD REGULABLE  
**OPTIMISATION OF SPACE**  
 HABITABILITÉ RÉGLABLE

Grandes estantes de cristal templado regulables, que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo.

*Large adjustable double glazed shelves to make the best use of the interior available space.*

Grandes étagères réglables en verre trempé qui permettent d'augmenter au maximum l'habitabilité de l'espace intérieur.



IN60/50-110



IN100/50-110



IN100/50-140



IN60/50-140



IN60/80-140



IN100/80-140



IN120/80-140



IN120/20-140



PERSONALIZABLE  
CUSTOMIZABLE  
CUSTOMISABLE

Bases personalizables en altura, colores y acabados.

*The bottom structure can be personalized in height and colour.*

Bases personnalisables en hauteur et coloris.



FLEXIBILIDAD  
FLEXIBILITY  
FLEXIBILITÉ

Ruedas con frenos incluidas.

*Wheels with brakes included.*

Roulettes et freins inclus.



ALMACENAMIENTO  
STORAGE  
STOCKAGE

Opcional : Possibilidad de almacenamiento inferior.

*Optional: Possibility of lower storage.*

Facultatif: possibilité de stockage inférieur





**INTEGRA CON BASE 60**

MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION ❄️			HOT VERSION 🔥			NEUTRAL VERSION N		
							REF	TEMP	PVP	REF	TEMP.	PVP	REF	TEMP.	PVP
							600x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	<b>IN60/50-110</b>	+2/+6°C
600x600x1100	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	<b>IN60/50-110G</b>	+6/+10°C		<b>IN60/50-110CG</b>	+70°C		<b>IN60/50-110NG</b>	NEUTRAL	
600x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	<b>IN60/50-140</b>	+2/+6°C		<b>IN60/50-140C</b>	+70°C		<b>IN60/50-140N</b>	NEUTRAL	
600x600x1400	515	2	GRAB&GO	SI	SI	SI	<b>IN60/50-140G</b>	+6/+10°C		<b>IN60/50-140CG</b>	+70°C		<b>IN60/50-140NG</b>	NEUTRAL	
600x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	<b>IN60/80-140</b>	+2/+6°C		<b>IN60/80-140C</b>	+70°C		<b>IN60/80-140N</b>	NEUTRAL	
600x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	<b>IN60/80-140A</b>	+2/+6°C		<b>IN60/80-140CA</b>	+70°C		<b>IN60/80-140NA</b>	NEUTRAL	
600x600x1400	815	3	GRAB&GO	SI	SI	SI	<b>IN60/80-140G</b>	+6/+10°C		<b>IN60/80-140CG</b>	+70°C		<b>IN60/80-140NG</b>	NEUTRAL	

POSIBILIDAD DE COLOR NEGRO AL MISMO PRECIO - POSSIBILITY OF BLACK COLOR AT THE SAME PRICE - POSSIBILITÉ DE COULEUR NOIRE AU MÊME PRIX

SAYL+  
**INTEGRA** BASE

INTEGRA BASE



INTEGRA CON BASE 100



MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	N° ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION			HOT VERSION			NEUTRAL VERSION		
							REF	TEMP	PVP	REF	TEMP	PVP	REF	TEMP	PVP
1000x600x1100	515	2	NO	SI	SI	SI	<b>IN100/50-110</b>	+2/+6°C		<b>IN100/50-110C</b>	+70°C		<b>IN100/50-110N</b>	NEUTRAL	
1000x600x1400	515	2	NO	SI	SI	SI	<b>IN100/50-140</b>	+2/+6°C		<b>IN100/50-140C</b>	+70°C		<b>IN100/50-140N</b>	NEUTRAL	
1000x600x1400	515	2	ABIERTO	SI	SI	SI				<b>IN100/50-140CG</b>	+70°C		<b>IN100/50-140NG</b>	NEUTRAL	
1000x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	<b>IN100/80-140</b>	+2/+6°C		<b>IN100/80-140C</b>	+70°C		<b>IN100/80-140N</b>	NEUTRAL	
1000x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	<b>IN100/80-140A</b>	+2/+6°C		<b>IN100/80-140CA</b>	+70°C		<b>IN100/80-140NA</b>	NEUTRAL	
1000x600x1400	815	3	ABIERTO	SI	SI	SI				<b>IN100/80-140CG</b>	+70°C		<b>IN100/80-140NG</b>	NEUTRAL	

POSIBILIDAD DE COLOR NEGRO AL MISMO PRECIO - POSSIBILITY OF BLACK COLOR AT THE SAME PRICE - POSSIBILITÉ DE COULEUR NOIRE AU MÊME PRIX

SAYL  
INTEGRA BASE

INTEGRA BASE



IN120/80-140C



IN120/80-140

IN120/20-115

INTEGRA CON BASE 120




N

MEDIDAS (mm)	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	RUEDAS	DOBLE LED NIVEL	COLD VERSION		HOT VERSION		NEUTRAL VERSION	
							REF	TEMP	REF	TEMP.	REF	TEMP.
1200x600x1400	815	3	NO	SI	SI	SI	<b>IN120/80-140</b>	+2/+6°C	<b>IN120/80-140C</b>	+70°C	<b>IN120/80-140N</b>	NEUTRAL
1200x600x1400	815	3	SI	SI	SI	SI	<b>IN120/80-140A</b>	+2/+6°C	<b>IN120/80-140CA</b>	+70°C	<b>IN120/80-140NA</b>	NEUTRAL
1200x600x1150	265	0	NO	SI	SI	SI	<b>IN120/20-115</b>	+2/+6°C	<b>IN120/20-115C</b>	+70°C	<b>IN120/20-115N</b>	NEUTRAL

POSIBILIDAD DE COLOR NEGRO AL MISMO PRECIO - POSSIBILITY OF BLACK COLOR AT THE SAME PRICE - POSSIBILITÉ DE COULEUR NOIRE AU MÊME PRIX

SAYL  
INTEGRA BASE

INTEGRA BASE



**INTEGRA** DROP-IN

ES

Vitrinas refrigeradas para incorporar en barra con el método drop-in, con idénticas características que nuestra gama Integra, cristales cámara, sin tornillería exterior, doble iluminación en cada estante, estantes regulables, potentes y con gran estabilidad de temperaturas.

Ideales para proyectos nuevos donde se requiera de una vitrina completamente integrada en la decoración del establecimiento.

Perfectamente combinables con los modelos caliente y neutro de la gama integra.

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos excepto DP60-50.

NZ

Refrigerated display cases to integrate in the counter with the drop-in method, with identical features to our Integra Line: tempered glasses, outside screw-less, double lighting in every shelf, adjustable shelves, powerful and steady temperatures.

Perfect for new projects that require a completely integration of the display case with the business decoration.

Combinable with the same version of heated and neutral Integra Line display cases

Self-service double door option in all models except DP60-50.

FR

Vitrine réfrigérée à incorporer dans un bar, système drop-in avec les mêmes caractéristiques que toute notre gamme Integra, double vitrage, sans visserie extérieure, double illumination à chaque étagère, étagères réglables, puissance et grande stabilité des températures.

Idéales pour un nouveau projet qui requiert une vitrine complémentaire. S'intègre dans la décoration de l'établissement.

Parfaitement combinable avec les vitrines chaudes et neutres de la gamme INTEGRA.

Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service sauver DP60-50.

INTEGRA DROP IN

31




COMBINA ELEMENTOS ESTÉTICAMENTE IGUALES CON FUNCIONALIDADES DISTINTAS.  
 YOU CAN COMBINE VISUALLY IDENTICAL ELEMENTS THAT OFFER DIFFERENT FUNCTIONALITIES  
 COMBINAISON DES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUEMENT ÉGAUX AVEC LEUR PROPRE FONCTIONNALITÉ.

ESTANTES REGULABLES CON DOBLE ILUMINACIÓN INCORPORADA SIN CABLES  
 REGULABLE SHELVES WITH WIRELESS BUILT-IN DOUBLE LIGHTING  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC DOUBLE ILLUMINATION INCORPORÉE SANS CÂBLE.

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR SPACE HIDDEN TO THE CLIENT  
 ESPACE MOTEUR OCULTÉ AU CLIENT

LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA INTEGRACIÓN  
 THE MOST SUITABLE SOLUTION TO OBTAIN THE MAXIMUM INTEGRATION  
 LA SOLUTION LA PLUS ADÉQUATE POUR OBTENIR UN MAXIMUM D'INTÉGRATION

OLVÍDATE DE CONSTRUIR UNA VITRINA A MEDIDA, USANDO NUESTROS MODULOS DROP-IN GANARAS EN RAPIDEZ, COSTES, FIABILIDAD, FLEXIBILIDAD, PRESTACIONES Y CONSUMO  
 FORGET ABOUT BUILDING A CUSTOM MADE DISPLAY CASE, USING OUR DROP-IN MODULES YOU GAIN IN EFFECTIVENESS, RELIABILITY, FLEXIBILITY, PERFORMANCE AND CONSUMPTION  
 OUBLIEZ L'IDÉE D'UNE VITRINE SUR MESURE EN UTILISANT NOS MODULES DROP-IN VOUS GAGNEREZ EN RAPIDITÉ, COÛTS, FIABILITÉ, FLEXIBILITÉ, PRESTATIONS ET CONSOMMATION



REFRIGERACIÓN, CALOR Y NEUTRO CON ACCESO GRAB&GO, AUTOSERVICIO O SERVICIO  
 REFRIGERATED, HEATED AND NEUTRAL GRAB&GO AND SELF-SERVICE OPTIONAL  
 RÉFRIGÉRATION, CHALEUR ET NEUTRE AVEC ACCÈS SELF-SERVICE OU SERVICE

EXTERIOR EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM  
 DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING  
 EXTÉRIEUR EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM

MÁXIMA FACILIDAD DE INSTALACIÓN SISTEMAS COMPACTOS, COLOCAR Y FUNCIONAR!  
 MAXIMUM EASE OF INSTALLATION, COMPACT SYSTEMS, JUST PLUG&PLAY  
 MAXIMUM DE FACILITÉ D'INSTALLATION SYSTÈMES COMPACTS, INSTALLER ET FONCTIONNER

INTEGRA DROP-IN

INTEGRA DROP-IN

SIN COMPLICACIONES : CREA EL SOPORTE MÁS ADECUADO PARA TU NEGOCIO E INSERTA NUESTRAS DROP-IN  
 UNCOMPLICATED: BUILD THE MOST SUITABLE FURNITURE FOR YOUR BUSINESS AND JUST INSERT OUR DROP-IN  
 SANS COMPLICATIONS : CRÉEZ LE SUPPORT LE PLUS ADÉQUAT A VOTRE COMMERCE ET Y INSÉREZ NOS DROP-IN



CAJÓN GUIADO PARA FACILITAR EL ACCESO A LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO  
 GUIDED DRAWER TO FACILITATE THE ACCESS TO THE CONDENSER FOR CLEANING AND MAINTENANCE  
 TIROIR A GLISSIÈRE FACILITANT L'ACCÈS AU CONDENSATEUR POUR LE FONCTIONNEMENT ET LE NETTOYAGE



ZONA DIÁFANA  
 DIAPHANOUS AREA  
 ZONE DIAPHANE

ACCESO POSTERIOR A LOS CONTROLES DE LAS VITRINAS  
 REAR ACCESS TO THE DISPLAY CASE CONTROLS  
 ACCÈS ARRIÈRE AUX CONTRÔLES DES VITRINES

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
 AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
 DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE



DP-60-80C



DP-60-80G



IN-60-80N

INTEGRA DROP-IN

MEDIDAS CRISTAL (mm)	MEDIDA ENCASTE (A x B)	ESPESOR MAX. ENCASTE (C)	N° ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	DOBLE LED ESTANTE	COLD VERSION			HOT VERSION			NEUTRAL VERSION			
							REF	ALTURA TOTAL	TEMP	REF	ALTURA TOTAL	TEMP	REF	TEMP		
600x600x515	560x560	100mm	2	NO	SI	SI	<b>DP-60-50</b>	850mm	+2/+6°C	<b>DP-60-50C</b>	680mm	+70°C	<b>IN-60-50N</b>	NEUTRAL		
600x600x515	560x560	100mm	2	GRAB&GO	SI	SI	<b>DP-60-50G</b>	1250mm	+6/+10°C	<b>DP-60-50CG</b>	680mm	+70°C	<b>IN-60-50NG</b>	NEUTRAL		
600x600x815	560x560	100mm	3	NO	SI	SI	<b>DP-60-80</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-60-80C</b>	980mm	+70°C	<b>IN-60-80N</b>	NEUTRAL		
600x600x815	560x560	100mm	3	SI	SI	SI	<b>DP-60-80A</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-60-80CA</b>	980mm	+70°C	<b>IN-60-80NA</b>	NEUTRAL		
600x600x815	560x560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI	<b>DP-60-80G</b>	1250mm	+6/+10°C	<b>DP-60-80CG</b>	980mm	+70°C	<b>IN-60-80NG</b>	NEUTRAL		
1000x600x515	960x560	100mm	2	NO	SI	SI	<b>DP-100-50</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-100-50C</b>	980mm	+70°C	<b>IN-100-50N</b>	NEUTRAL		
1000x600x815	960x560	100mm	3	NO	SI	SI	<b>DP-100-80</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-100-80C</b>	980mm	+70°C	<b>IN-100-80N</b>	NEUTRAL		
1000x600x815	960x560	100mm	3	SI	SI	SI	<b>DP-100-80A</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-100-80CA</b>	980mm	+70°C	<b>IN-100-80NA</b>	NEUTRAL		
1000x600x815	960x560	100mm	3	GRAB&GO	SI	SI				<b>DP-100-80CG</b>	980mm	+70°C	<b>IN-100-80NG</b>	NEUTRAL		
1200x600x815	1160x560	100mm	3	NO	SI	SI	<b>DP-120-80</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-120-80C</b>	980mm	+70°C	<b>IN-120-80N</b>	NEUTRAL		
1200x600x815	1160x560	100mm	3	SI	SI	SI	<b>DP-120-80A</b>	1200mm	+2/+6°C	<b>DP-120-80CA</b>	980mm	+70°C	<b>IN-120-80NA</b>	NEUTRAL		
1200x600x265	1160x560	100mm	0	NO	SI	SI	<b>DP-120-20</b>	620mm	+2/+6°C	<b>DP-120-20C</b>	365 mm	+70°C	<b>IN-120-20N</b>	NEUTRAL	2.840 €	2.020 €



IN-60-115A



IN-60-115



IN-60-85



**INTEGRA SOBREMOSTRADOR REFRIGERADA COMPACTA**

	MEDIDAS	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>IN-60-85</b>	600x600x850	515	2	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN-60-115</b>	600x600x1150	815	3	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN-60-115A</b>	600x600x1150	815	3	SI	SI	+2/+6°C	NO	SI

SAYL

**INTEGRA SOBREMOSTRADOR**

INTEGRA SOBREMOSTRADOR



IN-60-90CG

IN-60-90C

IN-60-90AC

IN-60-60C

IN-100-90C

IN-100-90CG

IN-100-90AC



SAYL

INTEGRA SOBREMOSTRADOR

INTEGRA SOBREMOSTRADOR CALIENTE COMPACTA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE	PVP
<b>IN-60-60CG</b>	600x600x650	2	GRAB & GO	SI	+70°C	NO	SI	2.670 €
<b>IN-60-60C</b>	600x600x650	2	NO	SI	+70°C	NO	SI	2.340 €
<b>IN-60-90C</b>	600x600x950	3	NO	SI	+70°C	NO	SI	2.740 €
<b>IN-60-90CA</b>	600x600x950	3	SI	SI	+70°C	NO	SI	2.850 €
<b>IN-60-90CG</b>	600x600x950	3	GRAB & GO	SI	+70°C	NO	SI	3.080 €

INTEGRA SOBREMOSTRADOR CALIENTE COMPACTA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>IN-100-60CG</b>	1000x600x650	2	ABIERTO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-100-60C</b>	1000x600x650	2	NO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-100-90CG</b>	1000x600x950	3	ABIERTO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-100-90C</b>	1000x600x950	3	NO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-100-90CA</b>	1000x600x950	3	SI	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-120-40C</b>	1200x600x400	0	NO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-120-90C</b>	1200x600x950	3	NO	SI	+70°C	NO	SI
<b>IN-120-90CA</b>	1200x600x950	3	SI	SI	+70°C	NO	SI



IN-60-50N



IN-60-80N



IN-60-80AN



IN-120-80N



IN-120-80AN



**INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACTA NEUTRA 60**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE	PVP
<b>IN-60-50N</b>	600x600x515	2	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI	1.640 €
<b>IN-60-80N</b>	600x600x815	3	NO	SI	NEUTRAL	NO	SI	2.050 €
<b>IN-60-80NA</b>	600x600x815	3	SI	SI	NEUTRAL	NO	SI	2.140 €

**INTEGRA SOBREMOSTRADOR COMPACTA NEUTRA 100 / 120**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>IN-100-50N</b>	1000x600x515	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-100-80N</b>	1000x600x815	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-100-80NA</b>	1000x600x815	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-120-20N</b>	1200x600x265	0	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-120-80N</b>	1200x600x815	3	NO	SI	NEUTRA	NO	SI
<b>IN-120-80NA</b>	1200x600x815	3	SI	SI	NEUTRA	NO	SI



Crea composiciones a medida  
**INCREÍBLES** con calidad,  
prestaciones y fiabilidad industrial.

---

Create custom compositions  
**INCREDIBLE** with quality,  
performance and industrial reliability.

---

Créer des compositions personnalisées  
**INCROYABLE** avec la qualité,  
performances et fiabilité industrielle.



**JUEGA**  
DISEÑA LIBREMENTE TUS IDEAS

**PLAY**

**JOUE**  
ET CONCEVOIR VOS IDÉES LIBREMENT



**INTEGRA GRUPO REMOTO**

	MEDIDAS	ALTURA ZONA CRISTAL (mm)	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	RUEDAS	LEDS ESTANTE
<b>IN-60-60R</b>	600x600x650	515	2	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN-60-90R</b>	600x600x950	815	3	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN-60-90RA</b>	600x600x950	515	3	SI	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN100-60R</b>	1000x600x650	515	2	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN100-90R</b>	1000x600x950	815	3	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN100-90RA</b>	1000x600x950	815	3	SI	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN120-90R</b>	1200x600x950	815	3	NO	SI	+2/+6°C	NO	SI
<b>IN120-90RA</b>	1200x600x950	815	3	SI	SI	+2/+6°C	NO	SI



- CONTACT
- DRY
- NEUTRAL
- +4°C/+80°C
- HIGH POWER
- BUFFET
- TAPAS
- SALAD
- DESSERT
- FRUIT
- BAKERY
- PIZZA
- SALSAS
- CHURROS

**NEW**



TEMPERATURAS COMPLETAMENTE INDEPENDIENTES  
TEMPÉRATURES COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTES  
COMPLETELY INDEPENDENT TEMPERATURES

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
FLAT TOP  
SURFACE SUPERIEURE PLANE

COMBI INTEGRA



MEDIDAS (mm)	MÓDULO INFERIOR				MÓDULO SUPERIOR						
	TEMPERATURA MÓDULO INFERIOR	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO	RUEDAS	COLD VERSION			HOT VERSION		NEUTRAL VERSION	
					REF	FRONTAL	TEMP	REF	TEMP	REF	TEMP
1000x800x850	+4/+8°C	1	GRAB&GO	SI	<b>CO100F</b>						
1000x800x1500	+4/+8°C	1	GRAB&GO	SI	<b>CO100F50</b>	CRISTAL	+2/+6°C	<b>CO100C50</b>	+70°C	<b>CO100N50</b>	NEUTRAL
1000x800x1800	+4/+8°C	1	GRAB&GO	SI	<b>CO100F80</b>	CRISTAL	+2/+6°C	<b>CO100C80</b>	+70°C	<b>CO100N80</b>	NEUTRAL
1000x800x1800	+4/+8°C	1	GRAB&GO	SI	<b>CO100F80A</b>	PUERTAS	+2/+6°C	<b>CO100C80A</b>	+70°C	<b>CO100N80A</b>	NEUTRAL

**INTEGRA COMBI**

INTEGRA COMBI



PAK -R-

COMPAK

PAK -C-





VISIBILIDAD TOTAL  
**FULL VISIBILITY**  
 VISIBILITE TOTALE

La zona de exposición se optimiza al máximo eliminando el espacio visual del motor! Rentabilizando la zona más valiosa de los restauradores para mostrar sus productos!

*The exhibit area is increased through the elimination of the motor visual space, maximizing restaurateurs' most valued area to show their products!*

L'espace d'exposition est maximisée en éliminant l'espace visuel du moteur! En maximisant la zone la plus précieuse de les restaurateurs pour montrer ses produits!



ACCESIBILIDAD TOTAL  
**FULL ACCESS**  
 ACCESSIBILITE TOTALE

PAK nos ofrece la opción de acceder a ella por ambos lados mediante puertas correderas (cristal cámara) que no invaden el espacio útil, ideal tanto para autoservicio, como para islas independientes, encastrable en barra delantera o contra barra.

*PAK offer us the option to access from both sides through sliding double glazed window doors Suitable for self-service, to create an independent island, or to be flush-mounted on the back/front counter bar*

PAK nous offre l'option d'accéder en elle des deux côtés au moyen des portes coulissantes (verre double vitrage) qui n'envahissent pas l'espace utile, idéale aussi bien pour self-service, qu'en îlots indépendants, encastrable devant un bar ou sur un arrière bar.



RECLAMO TOTAL  
**FULL ADVERTISING**  
 PUBLICITE TOTALE

Frontales y laterales con iluminación integrada RGB controlada con control remoto para conseguir el mayor impacto en el cliente.

*Integrated lighting on front and side RGB remote controlled to obtain the greatest possible impact on the client*

Façades et latéraux avec illumination intégrale RGB contrôlé avec télé-commande à distance pour obtenir le meilleur impact sur le client



OPTIMIZACIÓN TOTAL  
**FULL OPTIMIZATION**  
 OPTIMISATION TOTALE

Increíbles estantes regulables y extraíbles de gran capacidad, con iluminación integrada sin cables! No es magia! Es PAK!

*Incredible adjustable and removable high capacity shelves with integrated wireless lighting It is not magic! It is PAK!*

Incroyables étagères réglables et retirables de grande capacité, avec illumination intégrée sans câble! Ce n'est pas de la magie! C'est PAK!

ILUMINACIÓN TOTAL  
**FULL LIGHTING**  
 ILLUMINATION TOTALE

Cada estante dispone de doble iluminación, específicamente colocada para exponer el producto en un inmejorable aspecto, evitando sombras y malas incidencias de luz.

*Every shelf of the pack has a double illumination system strategically placed to keep your products with an unbeatable appearance avoiding all kinds of shades.*

Chaque étagère de la Pak dispose d'une double illumination spécifiquement placée pour maintenir les produits dans un aspect parfait évitant des zones d'ombre et des mauvaises incidences de lumière.



AHORRO TOTAL  
**FULL SAVINGS**  
 ECONOMIE TOTALE

Los cristales con cámara de hasta 22mm de aislamiento garantizan el máximo rendimiento con el mínimo consumo!

*The large double glazed glasses of 22 mm of thermal insulation ensure the highest performance with the lowest consumption*

Les grandes vitres double vitrage de 22mm d'isolation, garantissent un maximum de rendement avec un minimum de consommation!





PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**SELF-CLOSING DOUBLE GLAZED DOORS**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP**  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE CON DOBLE CRISTAL  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

ILUMINACIÓN RGB  
 RECLAMO LATERAL  
**LATERAL LED LIGHTING**  
 AS ADVERTISEMENT  
 LED ILLUMINATION  
 COMME RÉCLAME



PROTECTOR DE TENSIÓN  
 INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE**  
**PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION  
 MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ  
 INCORPORÉE

RUEDAS  
**WHEELS**  
 ROUE

OPCIÓN AUTOSERVICIO  
**SELF-SERVICE OPTION**  
 OPTION SELF-SERVICE

MEDIDAS ESTANTES REGULABLES  
**SHELVES MEASURES ADJUSTABLE**  
 DIMENSIONS ÉTAGÈRES RÉGLABLE

900x200

900x300

900x360

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL DE  
 GRAN TAMAÑO Y MUY INTUITIVO  
**LARGE SIZE INTUITIVE**  
**TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE  
 GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF



#### PAK CURVADA

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO FRONTAL	ACCESO TRASERO	TEMP.	LED FRONTAL RGB	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>PAK - CAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+2/+6°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - CCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+2/+6°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - CAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+2/+6°C	INCLUIDO	SI

PAK LINE



POSIBILIDAD DE COMBINAR ESTANTES DE CRISTAL CON ESTANTES PARA BOTELLAS  
**POSSIBILITY TO COMBINE GLASS AND BOTTLE SHELVES**  
 POSSIBILITÉ DE COMBINER LES ÉTAGÈRES EN VERRE AVEC LES ÉTAGÈRES POUR BOUTEILLES

GRAN ACCESIBILIDAD CON PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

PUERTAS DE CRISTAL CÁMARA CON SISTEMA AUTOCIERRE  
**DOUBLE GLAZED DOORS WITH SELF-CLOSING**  
 PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE AVEC SYSTÈME D'AUTO FERMETURE

MEDIDAS ESTANTES REGULABLES  
**SHELVES MEASURES ADJUSTABLE**  
 DIMENSIONS ÉTAGÈRES RÉGLABLE

900x360

900x360

900x360

CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE CON DOBLE CRISTAL  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
 FLAT TOP  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE



RECLAMO LED FRONTAL  
**FRONT LED AS ADVERTISEMENT**  
 FRONTALE LED COMME RÉCLAME

PROTECTOR DE TENSIÓN INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL DE GRAN TAMAÑO Y MUY INTUITIVO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF



**PAK RECTA**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES REGULABLES	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP.	LED FRONTAL RGB	DOBLE LEDS ESTANTE
<b>PAK - RAA</b>	1015x620x1240	3	SI	SI	+2/+6°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - RCA</b>	1015x620x1240	3	SI	NO	+2/+6°C	INCLUIDO	SI
<b>PAK - RAC</b>	1015x620x1240	3	NO	SI	+2/+6°C	INCLUIDO	SI

PAK LINE

PAK



VITRINA PERFECTA PARA INTEGRAR BAJOBARRA Y TRASBARRA  
**PERFECT TO USE AS WALL AND UNDER THE COUNTER DISPLAY**  
 VITRINE PARFAITE POUR INTÉGRER SOUS UN COMPTOIR DE BAR  
 ET DERRIÈRE UN COMPTOIR DE BAR

CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE CON DOBLE CRISTAL  
**ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED**  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**TOP FLAT**  
 SURFACE SUPERIEURE PLANE

ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
**ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY**  
 ETAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

GRAN ACCESIBILIDAD PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS  
**FRONT AND REAR DOORS HIGHLY ACCESSIBLE**  
 GRANDE ACCESSIBILITÉ PORTES DERRIÈRE ET DEVANT

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
**OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA**  
 APPROVISIONNEMENT MÁXIMUM-DANS L'ESPACE INTÉRIEUR



RECLAMO RGB LED FRONTAL  
**FRONT LED AS ADVERTISEMENT**  
 FRONTALE LED COMME RÉCLAME

PROTECTOR DE TENSIÓN INCORPORADO.  
**BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR**  
 PROTECTEUR DE TENSION MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE

ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL DE GRAN TAMAÑO Y MUY INTUITIVO  
**LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN**  
 SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF

**COMPAK**

	MEDIDAS	Nº ESTANTES CRISTAL	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP.	LED RGB FRONTAL	LEDS DOBLE ESTANTE
<b>CPAK - RAA</b>	1015x620x950	2	SI	SI	+2/+6°C	SI	SI
<b>CPAK - RAC</b>	1015x620x950	2	NO	SI	+2/+6°C	SI	SI

SAYL +  
**COMPAK LINE**

COMPAK



CAPACIDAD PARA 9 BOTELLAS POR ESTANTE  
CAPACITY FOR 9 BOTTLES IN EVERY SHELF  
CAPACITÉ DE 9 BOUTEILLES PAR ÉTAGÈRE

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

ESTANTE CON ILUMINACIÓN INCORPORADA  
COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS PAK Y COMPAK  
SHELF WITH INCLUDED LIGHTING COMPATIBLE  
WITH ALL PAK AND COMPAK MODELS  
ÉTAGÈRE AVEC ILLUMINATION INCORPORÉE  
COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES PAK ET COMPAK

DISEÑADO PARA MANTENER EN CONTACTO  
EL VINO CON EL CORCHO DE LA BOTELLA  
DESIGNED TO KEEP THE CONTACT OF THE WINE WITH THE  
CORK STOPPER  
PRÉVU POUR MAINTENIR LE CONTACT DU VIN AVEC LE  
BOUCHON DE LIÈGE DE LA BOUTEILLE.

ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

POSIBILIDAD DE COMBINAR ESTANTES DE  
CRISTAL CON ESTANTES PARA BOTELLAS  
POSSIBILITY TO COMBINE GLASS AND BOTTLE SHELVES  
POSSIBILITÉ DE COMBINER LES ÉTAGÈRES EN VERRE  
AVEC LES ÉTAGÈRES POUR BOUTEILLES



PROTECTOR DE TENSIÓN INCORPORADO.  
BUILT-IN VOLTAGE CHANGE PROTECTOR  
PROTECTEUR DE TENSION  
MAXIMUM ET MINIMUM/INTENSITÉ INCORPORÉE



ESPECTACULAR DISPLAY TÁCTIL MUY INTUITIVO DE GRAN TAMAÑO  
LARGE SIZE INTUITIVE TOUCHSCREEN  
SPECTACULAIRE DISPLAY TACTILE DE GRAND VOLUME TRÈS INTUITIF


COMPAK

	MEDIDAS	Nº ESTANTES VINO INCLUIDOS	ESTANTE EXTRA	CAPACIDAD MÁXIMA	ACCESO PARTE DELANTERA	ACCESO PARTE TRASERA	TEMP.	LED FRONTAL	LEDS ESTANTE
<b>PAK-RAA-W</b>	1015x620x1240	3	121 €	50 BOTELLAS	SI	SI	+2/+6°C	SI	SI
<b>PAK-RCA-W</b>	1015x620x1240	3	121 €	50 BOTELLAS	SI	NO	+2/+6°C	SI	SI
<b>PAK-RAC-W</b>	1015x620x1240	3	121 €	50 BOTELLAS	NO	SI	+2/+6°C	SI	SI
<b>CPAK -RAA-W</b>	1015x620x950	2	121 €	40 BOTELLAS	SI	SI	+2/+6°C	SI	SI
<b>CPAK-RAC-W</b>	1015x620x950	2	121 €	40 BOTELLAS	NO	SI	+2/+6°C	SI	SI



**SUSHI**

**PASTRY**



**TAKE-AWAY**


**CHEESES**



**JUICES**



**WINE**



**Y MUCHO MÁS...**

**VERSATILIDAD**

si tu negocio cambia, PAK cambia con él !

**AND MUCH MORE...**

**VERSATILITY**

if your business changes, PAK changes with it!

**BEAUCOUP PLUS...**

**POLYVALENCE**

si votre entreprise change, PAK change avec elle!




SAYL  
TOWER LINE

-  FAN
-  +4°C/+8°C
-  INCLUIDO
-  DESSERTS
-  SANDWICH
-  SUSHI
-  SALAD
-  BUFFET
-  FRUIT
-  DRINKS
-  SNACKS

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN CADA ESTANTE  
 INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
 ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

CRISTAL SUPERIOR CÁMARA  
 DOUBLE GLAZED GLASSES  
 CHAMBRE FROIDE EN VERRE



CRISTAL FRONTAL CÁMARA  
 DOUBLE GLAZED GLASSES  
 CHAMBRE FROIDE EN VERRE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
 MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE POUR LE CLIENT

BLANCO ÓPTICO  
 OPTICAL WHITE  
 BLANC OPTIQUE

TWB



TW

ES

Versátil vitrina refrigerada de gran capacidad de líneas rectas, ideal para sobre mostrador o empotrar con un diseño apto para los entornos más sobrios.

Dotada de 3 grandes estantes independientes de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Opcionalmente se pueden adquirir más estantes.

Potente grupo frigorífico y una sólida construcción en acero inoxidable y cristales templados

Sin necesidad de instalación.

EN

Versatile straight refrigerated display cabinet with high capacity, ideal for countertop use or to be flush mounted. Suitable for the most restrained environments.

3 large independent glass shelves with maximum visibility+ 2 exhibit levels on the base.

Optionally, you can order more shelves.

Powerful refrigerating unit and a robust structure manufactured in stainless steel and tempered glass.

No installation required.

FR

Vitrine réfrigérée versatile de grande capacité aux lignes droites, idéale pour comptoirs de bar ou dans un environnement plus sobre.

Equipée de 3 grandes étagères en verre indépendantes, maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Optionnellement on peut acquérir plus d'étagères

Groupe frigorifique puissant, solide construction en acier inoxydable et vitres en verre trempé

Sans nécessité d'installation

SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
NO NEED OF INSTALLATION AND DRAINAGE  
PAS DE DRAINAGE OU D'INSTALLATION

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ESTANTE  
(250X670mm)  
SHELF  
(250X670mm)  
ÉTAGÈRE  
(250X670mm)

TOWER

65

ILUMINACIÓN INTERIOR EN CADA ESTANTE  
INTERIOR LIGHTING IN EVERY SHELF  
ILLUMINATION INTÉRIEURE A CHAQUE ÉTAGE

PLANO SUPERIOR 700X300  
700 X 300 FLAT TOP  
PLAN SUPÉRIEUR 700X300

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN  
OPTIMUM USE OF THE EXHIBITION AREA  
APPROVISIONNEMENT MÁXIMUM DANS L'ESPACE INTÉRIEUR

TOWER

	MEDIDAS	ESTANTES (x3)	TEMP.	C.HUMEDAD	COLOR	LED ESTANTES
<b>TW</b>	710X535X900	650X250	+4/+8°C	NO	NEGRO	SI
<b>TWB</b>	710X535X900	650X250	+4/+8°C	NO	BIANCO	SI





ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
 SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



ACRISTALAMIENTO COMPLETO CON VIDRIOS CÁMARA  
 ALL THE GLASSES ARE DOUBLE GLAZED  
 TOUS LES VITRES ONT DOUBLE VITRAGE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

**ES** Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre una visibilidad del producto expuesto impecable, además de conseguir un ahorro energético excelente.

Capacidad para 2 estantes regulables de cristal, con máxima visibilidad + 2 niveles de exposición en la base.

Iluminación en cada línea de exposición regulable y sin cables.

Vitrina compacta y versátil apta para conservar todo tipo de productos con una visibilidad e iluminación excepcional.

**EN** Refrigerated display entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Capacity for 2 adjustable glass shelves with maximum visibility and 2 display levels on the base.

Wireless lighting in every display level.

Compact and versatile display case suitable to preserve all kind of products with exceptional lighting and visibility.

**FR** Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Capacité pour 2 étagères réglables en verre avec un maximum de visibilité + 2 niveaux d'exposition à la base.

Illumination sans câble à chaque ligne d'exposition réglable.

Vitrine compacte et versatile apte à conserver tous types de produits avec une visibilité et une illumination exceptionnelles.



ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL BLUE"

DISEÑO "CÓMPRAME" ENFOCADO AL CLIENTE  
"BUY ME" DESIGN FOCUSED ON THE CLIENT  
DESIGN "ACHÈTE MOI" VISANT LE CLIENT

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT  
VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

PUERTAS EN CRISTAL CÁMARA  
DOUBLE GLAZED GLASS DOORS  
PORTES EN VERRE DOUBLE VITRAGE

SOBRE MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA  
ONE-PIECE COVER  
MOULÉ D'UNE SEULE PIÈCE

ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE  
PGS. 178



ESTANTES ILUMINADOS DE GRAN CAPACIDAD  
ILLUMINATED SHELVES WITH HIGH CAPACITY  
ÉTAGÈRES DE GRANDE CAPACITÉ AVEC ILLUMINATION

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

ESTANTES REGULABLES  
ADJUSTABLE SHELF  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES



SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
NO NEED OF INSTALLATION AND DRAINAGE  
PAS DE DRAINAGE OU D'INSTALLATION

VELA

	MEDIDAS	ESTANTES (x2)	TEMP.	ESTANTES REGULABLES	CRISTALES CÁMARA	ILUMINACIÓN
<b>VV</b>	800x700x740	700x250	+2/+6°C	SI	SI	SI

SAYL

VELA LINE

VELA

69



QBO lleva la exposición a otro nivel;  
Convierte tus elaboraciones en verdaderas joyas.

*QBO brings display to a whole new level.  
It turns your products into authentic jewels.*

QBO apporte l'exposition à un niveau totalement nouveau.  
Transforme votre produit en bijoux authentiques.



BASE COMPLETAMENTE RETROILUMINADA  
**BACKLIGHTED BASE**  
BASE COMPLÈTEMENT RÉTRO ILLUMINÉE

RECLAMO ASEGURADO PARA SU LOCAL  
**GREAT ADVERTISEMENT FOR YOUR BUSINESS**  
ATTRAIT ASSURÉ POUR N'IMPORTE QUEL LOCAL

**ES** Vitrina refrigerada completamente construida con cristales cámara para evitar condensación y mantener siempre la máxima visibilidad del producto expuesto, además de favorecer a un ahorro energético excelente.

Diseño de última generación de líneas rectas y angulosas con una gran apertura trasera a 90° que facilita tanto su uso como su limpieza.

Perfecta para exponer productos gourmet, tales como quesos, caviar, vino, champagne, postres, frutas exóticas, ensaladas realzando la importancia de estos.

Base completamente retro iluminada, con posibilidad de iluminación con RGB lo que la convierte en la vitrina más camaleónica jamás construida.

**EN** Refrigerated display case entirely built with double glazed windows to avoid condensation, encourage energy saving and help you to give great visibility to your product.

Latest technology angular designed in straight lines with a large 90° back opening to facilitate the use and the cleaning of the display case.

The perfect way to expose gourmet products such as cheese, caviar, champagne and exotic fruits.

Backlighted base with optional RGB what makes this display case the most chameleonic of the market.

**FR** Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage pour éviter la condensation et maintenir toujours une visibilité impeccable du produit exposé, ce qui favorise en plus une excellente économie énergétique.

Design de dernière génération en lignes droites et anguleuses avec une grande ouverture arrière de 90° qui facilite aussi bien l'usage que le nettoyage.

Parfaite pour exposer plats cuisinés, fromages, caviar, vin, champagne, desserts, fruits, salades... et rehausser leur importance.

Base complètement rétro illuminée avec possibilité d'illumination RGB ce qui la rend caméléonique (multicolore) jamais construite.

SAYL +  
**QBO LINE**


MÁXIMA VERSATILIDAD PARA EXPONER CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT**  
 VARIÉTÉ MAXIMALE POUR EXPOSER N'IMPORTE QUEL TYPE DE PRODUIT

EXTERIOR COMPLETO EN CRISTAL CÁMARA CON ACABADOS PREMIUM  
**DOUBLE GLAZED GLASSES AND QUALITY FINISHING**  
 EXTÉRIEUR COMPLET EN DOUBLE VITRAGE ET FINITIONS PREMIUM


SIN NECESIDAD DE DESAGÜE NI INSTALACIÓN  
**NO NEED OF DRAINAGE AND INSTALLATION**  
 SANS NÉCESSITÉ DE DÉGIVRAGE NI INSTALLATION



RGB REMOTE CONTROL



EL EFECTO LEVITANTE DE QBO, NOS PERMITE COLOCARLA EN BARRAS DE LA MANERA MÁS LLAMATIVA, CONSIGUIENDO UN ESPACIO DE TRABAJO MUY ÚTIL EN SU PARTE POSTERIOR  
**MAXIMUM VERSATILITY TO EXPOSE ANY KIND OF PRODUCT**  
 L'EFFET DE LÉVITATION DE QBO PERMET DE L'INSTALLER DE FAÇON PLUS CONSTANTE AFIN D'OBTENIR UN ESPACE DE TRAVAIL TRÈS UTILE DANS SA PARTIE ARRIÈRE



AHORRO ENERGÉTICO Y GAS ECOLÓGICO  
**ENERGY SAVING AND ECOLOGIC GAS**  
 ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE ET GAZ ÉCOLOGIQUE



ESPECTACULAR CONSTRUCCIÓN SIN TORNILLERÍA EXTERIOR PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
**SPECTACULAR CONSTRUCTION WITHOUT EXTERNAL SCREWS TO FACILITATE THE CLEANING**  
 SPECTACULAIRE CONSTRUCTION SANS VISSERIE EXTERIEURE POUR FACILITER LE NETTOYAGE



1 ESTANTE /SHELF/ ÉTAGÈRE = 85 €  
 2 ESTANTES /SHELVES/ ÉTAGÈRES = 150 €  
 420mm x 220mm

MÁXIMO ANGUJO DE APERTURA PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS  
**MAXIMUM OPENING ANGLE TO FACILITATE THE HANDLING OF ALL KINDS OF PRODUCTS**  
 ANGLE D'OUVERTURE MAXIMUM POUR FACILITER LA MANIPULATION DE TOUS TYPES DE PRODUITS

AMPLIA ZONA DE SERVICIO  
**WIDE SERVICE ÁREA**  
 ZONE DE SERVICE



QBO

	MEDIDAS	ESTANTE	TEMP.	BASE RETROILUMINADA	RGB
<b>QBO</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	NO	NO
<b>QBO-L</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	SI	NO
<b>QBO-R</b>	620x670x670	OPCIONAL	+4/+8°C	SI	SI



Con sus líneas sugerentes HONDA podrá elevar la temperatura de su interior para mantener sus productos calientes con una imagen exuberante.

*With its lines HONDA will raise its interior temperature to maintain the products hot with an exuberant character*

Avec ses lignes suggestives HONDA pourra élever la température de son intérieur pour maintenir ses produits chauds avec une image exubérante.



FABRICADAS EN ACERO INOX.  
BUILT IN STEEL INOX.  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX

HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS  
HIGH POWER LEDS ON BOTH FLOORS  
LUMIÈRE LEDS AUX DEUX ÉTAGES



VISIÓN PANORÁMICA  
PANORAMIC VISION  
VISION PANORAMIQUE

INTERIOR DESMONTABLE SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL TEMPLADO  
TEMPERED GLASS REAR DOORS  
PORTES ARRIÈRE EN VERRE TREMPÉ



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERATE GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

RESISTENCIAS BLINDADAS  
ARMOURED RESISTANCES  
RÉSISTANCES BLINDÉES



BANDEJAS INCLUIDAS GN 2/3 X 20  
TRAYS INCLUDED GN 2/3 X 20  
BACS INCLUS GN 2/3 X 20



CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJA DE AGUA PARA EVITAR RESECAR LOS ALIMENTOS EXPUESTOS  
TRAY WITH WATER TO PREVENT DRYING OF THE FOOD DISPLAYED  
PLATEAU A EAU AFIN D'ÉVITER LE DESSÈCHEMENT DES ALIMENTS EXPOSÉS



ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE


**HONDA**

	MEDIDA	TIPO	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP	LED
<b>HONDA</b>	1100x510x635	CALOR SECO	6GN 2/3 x 20	1.650 W	+30 +80°C	SI
<b>HONDA-N</b>	1100x510x635	NEUTRO	6GN 2/3 x 20	50 W	NEUTRO	SI

**SAYL** ✨



Show Must Go On !



OPCIÓN DE ANTIESPUTO ILUMINADO DE DISEÑO  
*OPTIONAL ILLUMINATED DESIGNER PROTECTION COVER*  
 OPTION ANTI POSTILLONS AU DESIGN ILLUMINÉ

PIEZA CONTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE.  
*STAINLESS STEEL PROTECTION COVER*  
 PIÈCE CONSTRUITE EN ACIER INOXYDABLE

MÓDULOS CALIENTES SAHARA O BAÑO MARIA  
*BAIN-MARIE OR SAHARA HOT MODULE*  
 MODULES CHAUDS EN SAHARA OU BAIN MARIE

FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
*MANUFACTURED IN AISI 316 STEEL*  
 FABRIQUÉES EN ACIER AISI316

PLACA FRÍA CON BANDEJAS GASTRONORM O CUBA PLANA  
*COLD PLATE WITH GASTRONORM TRAYS OR FLAT PLATE*  
 PLAQUE FROIDE AVEC BACS GASTRONORMES OU CUVE PLANE SANS BACS

SOBRE EFECTO PIEDRA DE HPL  
*HIGH PRESSURE LAMINATED STONE EFFECT*  
 DESSUS FAIT DE PIERRE HPL

ESTANTE INTERIORES ILUMINADOS  
*ILLUMINATED INTERIOR SHELF*  
 ETAGÈRE INTÉRIEURE ENLUMINÉE

PASABANDEJAS OPCIONAL EN TODOS LOS MODELOS  
*OPTIONAL TRAY RAILS IN ALL MODELS*  
 PASSE PLATS OPTIONNEL DANS TOUS LES MODÈLES

MÓDULOS INDEPENDIENTES CON RUEDAS  
*INDEPENDENT MODULE WITH WHEELS*  
 MODULES INDEPENDANTS AVEC ROULETTES

CONSULTAR PERSONALIZACIÓN  
*ASK FOR CUSTOMIZATION*  
 CONSULTER POUR PERSONNALISATION

OPCIÓN DE ZÓCALO ILUMINADO PARA UNA MAYOR SENSACIÓN DE LIGEREZA.  
*OPTIONAL INDIRECT LIGHTING BASE FOR A LIGHTNESS SENSATION*  
 OPTION SOCLE ILLUMINÉ POUR UNE MEILLEURE SENSATION DE LÉGÈRETÉ.

**BUFFET** LINE

**BUFFETS**



TU BUFFET, A TU GUSTO!  
 YOUR BUFFET, AT YOUR TASTE!  
 VOTRE BUFFET, A VOTRE GOÛT!

**BUF15E**  
 +4°C/+8°C



**BUF15A**  
 +4°C/+8°C



**BUF360P**

**BUF120IA**  
 +2°C/+6°C



**ES** Sayl ha diseñado complementos para dar soluciones en la presentación y conservación a temperatura óptima, para pequeños cócteles, buffet y autoservicio, tanto para alimentos como en todo tipo de bebidas.

**EN** Sayl has designed accessories to provide solutions for the presentation and preservation of food & beverages for cocktails, buffets and self-service.

**FR** Sayl a dessiné des compléments pour des solutions dans la présentation et la conservation à température optimale pour petits cocktails, buffets et auto-services aussi bien pour les aliments que pour tous types de boissons.



TE AYUDAMOS CON EL DISEÑO DE TU PROYECTO  
 WE HELP YOU WITH THE DESIGN OF YOUR PROJECT  
 NOUS VOUS AIDONS DANS LA CONCEPTION DE VOTRE PROJET

ES | Usa nuestros módulos estándar para realizar la configuración que más se adapte a tus necesidades, cuéntanos que necesitas y nuestro equipo de ingenieros y decoradores te harán una propuesta a medida para que tu proyecto sea un éxito.

EN | Use our standard modules to create the set up most convenient for your needs, tell us what you need and our team of designers and engineers will prepare a tailor-made proposal that will be a guarantee for the success of your project.



FR | Utilisez nos modules standard afin de réaliser la configuration qui s'adapte le plus à vos besoins, dites nous ce dont vous avez besoin, et notre équipe d'ingénieurs et décorateurs vous fera une proposition afin que votre projet soit un succès.



**BUFFETS CON AUTOSERVICIO**

REFERENCIA DERECHA	REFERENCIA IZQUIERDA	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED	MÓDULO BASE	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILUMINADO
<b>BUF65A</b>	<b>BUF65A-I</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	SI			
<b>BUF15A</b>	<b>BUF15A-I</b>	1300x700	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	NO	SI			
<b>BUNA</b>	<b>BUNA-I</b>	1300x700	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	SI			
<b>BUSA</b>	<b>BUSA-I</b>	1300x700	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	SI			
<b>BUBA</b>	<b>BUBA-I</b>	1300x700	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	SI			

SAYL  
**BUFFET LINE**



SAYL



LINE  
BUFFET

**BUFFETS SERVICIO**

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED	MÓDULO BASE	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILUMINADO
<b>BUF65E</b>	1300x700x1300	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	SI			
<b>BUF15E</b>	1300x700x1300	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	SI			
<b>BUNE</b>	1300x700x1300	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	SI			
<b>BUSE</b>	1300x700x1300	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	SI			
<b>BUBE</b>	1300x700x1300	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	SI			

**BUFFETS BASE**

	MEDIDAS VITRINA	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJAS INCLUIDAS	LED	MÓDULO BASE	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILUMINADO
<b>BUF65</b>	1300x700x900	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4/+8°C	3GN 1/1x65	NO			
<b>BUF15</b>	1300x700x900	PLACA FRÍA	SI	1	SI	+4°C/+8°C	NO	NO			
<b>BUN</b>	1300x700x900	NEUTRAL	NO	1	SI	NEUTRA	NO	NO			
<b>BUS</b>	1300x700x900	PLACA CALIENTE	SI	1	SI	+60°C	NO	NO			
<b>BUB</b>	1300x700x900	BAÑO MARIA	SI	1	SI	+80°C	3GN 1/1x65	NO			
<b>BUN90</b>	1300x700x900	NEUTRAL	NO	0	SI	NEUTRA	NO	NO			



ESPECTACULAR TERMOSTATO DE GRAN TAMAÑO EN ANTIESPUTO  
*BIG SIZE THERMOSTAT ON THE PROTECTION COVER*  
 THERMOSTAT SPECTACULAIRE DE GRANDE DIMENSION ANTI-POSTILLONS



GRAN ILUMINACIÓN INTEGRADA EN ANTIESPUTO  
*GREAT LIGHTING INTEGRATED ON THE PROTECTION COVER*  
 ILLUMINATION IMPORTANTE INTÉGRÉE DANS LA PROTECTION ANTI POSTILLONS



PERFECTAMENTE COMBINABLE CON LA GAMA BUFFET 360  
*EASILY COMBINABLE WITH BUFFET 360 LINE*  
 PARFAITEMENT COMBINABLE AVEC LA GAMME BUFFET 360°



INTERIORES DE LOS BUFFETS ILUMINADOS CON ESTANTES PARA ALMACENAJE  
*BUFFET INNER PART LIGHT WITH SHELVES FOR STOCKING*  
 INTÉRIEURS DES BUFFETS AVEC ÉTAGÈRES POUR STOCKER.

**BUFFETS POSTRES**

	MEDIDAS	TIPO	TERMOSTATO DIGITAL	ESTANTE INTERIOR	RUEDAS	TEMP. (FOOD ZONE)	ESTANTES ILUMINADOS	MÓDULO BASE	PASABANDEJAS	ZÓCALO ILUMINADO
<b>BUF60I</b>	1300x700x1700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3			
<b>BUF60IA</b>	1300x700x1700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3			
<b>BUF60IG</b>	1300x700x1700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+6°C/+10°C	3			
<b>BUF120I</b>	1300x700x1700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3			
<b>BUF120IA</b>	1300x700x1700	FRIO VENTILADO	SI	1	SI	+4°C/+8°C	3			






BANDEJA BUFFET DE CRISTAL "NO INCLUIDAS"  
GLASS DESIGN TRAYS "NOT INCLUDED"  
BACS EN VERRE DESIGN "NON INCLUS"



PVP: 18€/U

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS BUFFET  
CAPACITY FOR 8 BUFFET TRAYS  
CAPACITÉ POUR 8 BACS BUFFET



BUF360



BUF360P



**BUFFETS 360**

	MEDIDAS VITRINA	BANDEJAS OPCIONALES	CUBA EMBUTIDA	TERMOSTATO	PROFUNDIDAD CUBA	RUEDAS	DESAGUE	TEMP. (FOOD ZONE)	RGB
<b>BUF360</b>	950x950x750	8 UNIDADES	SI	SI	35mm	NO	SI	+4/+8°C	NO
<b>BUF360P</b>	950x950x1350	8 UNIDADES	SI	SI	35mm	SI	SI	+4/+8°C	

SAYL  
**BUFFET 360** LINE



FRONTAL DE CRISTAL  
FRONT PART MADE OF GLASS  
DEVANTURE EN VERRE



POTENTES LEDS DE 4000K  
POWERFUL LED LIGHTS 4000K  
PUISSANCE DES LEDS 4000K

APERTURA DE PUERTAS DE 180°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
DOOR OPENING AT 180°  
TO EASE CLEANING OUVERTURE  
DES PORTES A 180° FACILITANT LE  
NETTOYAGE

**EXPOSITOR DOLCE**

	MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMPERATURA	LED
<b>EDL</b>	435x435x710	Ø 315	NEUTRA	SI



FRONTAL DE CRISTAL  
FRONT PART MADE OF GLASS  
DEVANTURE EN VERRE



POTENTES LEDS DE 4000K  
POWERFUL LED LIGHTS 4000K  
PUISSANCE DES LEDS 4000K

APERTURA DE PUERTAS DE 180°  
PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
DOOR OPENING AT 180°  
TO EASE CLEANING OUVERTURE  
DES PORTES A 180° FACILITANT LE  
NETTOYAGE

**CALENTADOR DOLCE**

	MEDIDAS	ESTANTES (x4)	TEMPERATURA	LED
<b>CEDL</b>	435x435x710	Ø 315	+60°C	SI



VISIÓN PANORAMICA CON CRISTAL CORREDERO PARA SELF-SERVICE  
 PANORAMIC VISION WITH SLIDING GLASS FOR SELF-SERVICE  
 VISION PANORAMIQUE AVEC VITRE COULISSANTE POUR SELF-SERVICE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
 MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
 MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

FABRICADAS EN AISI 316 : ACERO INOX. ESPECIAL PARA PESCADO  
 MADE IN AISI 316 : SPECIAL STAINLESS STEEL FOR FISH  
 FABRIQUÉ EN AISI 316 : ACIER SPÉCIAL POISSONS



VX3-N

ESPECTACULAR Y EFECTIVA PARA PRESENTAR TODO TIPO DE PESCADOS, MARISCOS, CARNES Y ENSALADAS  
 SPECTACULAR AND EFFECTIVE TO PRESENT ALL KINDS OF FISH, SEAFOOD, MEAT AND SALADS  
 SPECTACULAIRE ET EFFICACE POUR PRÉSENTER TOUTES SORTES DE POISSONS, FRUITS DE MER, VIANDES ET SALADES

SAYL  
 XL  
 LINE



DOBLE ZONA DE SERVICIO  
DOUBLE SERVICE AREA  
DOUBLE ZONE DE SERVICE



AHORA CON GUÍAS DE ACERO  
NOW WITH STEEL GUIDES  
MAINTENANT AVEC DES GUIDES EN ACIER

VX3-N

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS (2GN 1/1 Y 3GN 1/1)  
AVAILABLE IN 2 GN 1/1 AND 3 GN 1/1  
DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONES (2GN 1/1 ET 3GN 1/1)



VX2-P



VX3-W

DISPONIBLE EN 3 COLORES  
AVAILABLE IN 3 COLORS  
DISPONIBLE EN 3 COLORES

# ÚNICA UNIQUE

DOBLE POTENCIA FRÍGORIFICA;  
PLACA FRÍA Y EVAPORADOR DE ALTO RENDIMINETO  
DOUBLE POWER FRIGORIFIES;  
COLD PLATE AND HIGH YIELD EVAPORATOR  
LA DOUBLE PUISSANCE FRIGORIFIE;  
LA PLAQUE FROIDE ET L'ÉVAPORATEURÀ



VX3-P



MXC-3


ACCESORIO MUEBLE COMPLETO CON ALMACENAMIENTO  
COMPLETE CABINET ACCESSORY WITH STORAGE  
ACCESSOIRE CABINET COMPLET AVEC RANGEMENT



MXI-3

ACCESORIO CARRO INOX CON RUEDAS  
COMPLETE CABINET ACCESSORY WITH STORAGE  
STAINLESS STEEL TROLLEY ACCESSORY WITH WHEELS

XL	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	COLORES	BANDEJA	POWER LED	MXC-2	MXI-2
VX2	680x882x400	AISI 316	+0/+4 °C	■ ■ ■	2 GN 1/1x65	SI	MXC-2	MXI-2
VX3	1000x882x400	AISI 316	+0/+4 °C	■ ■ ■	3 GN 1/1x65	SI	MXC-3	MXI-3



LOMA

DOBLE POTENCIA FRÍGORÍFICA;  
PLACA FRÍA Y EVAPORADOR DE ALTO RENDIMINETO  
**DOUBLE POWER FRIGORIFIES;  
COLD PLATE AND HIGH YIELD EVAPORATOR**  
LA DOUBLE PUISSANCE FRIGORIFIE;  
LA PLAQUE FROIDE ET L'ÉVAPORATEURÁ

VISERA DE PROTECCIÓN SUPERIOR  
**UPPER PROTECTIVE VISOR**  
VISIÈRE DE PROTECTION SUPÉRIEURE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CUENTE  
**MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT**  
MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

DOBLE LED EN CADA ALTURA  
**DOUBLE LED IN EVERY SHELF**  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE



NEW



3 BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1x65 - (POSSIBILIDAD DE COMBINAR CON GN1/3x65 & GN1/6x65)  
**3 GN 1/1x65 TRAYS INCLUDED - (POSSIBILITY TO COMBINE WITH GN1/3x65 & GN1/6x65)**  
3 BACS INCLUS GN 1/1 X 65 - (POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC GN1/3x65 & GN1/6x65)





PUERTAS CORREDERAS DE GRAN ACCESO  
SLIDING DOORS WITH GREAT ACCESS  
PORTES COULISSANTES AVEC UN GRAND ACCÈS

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE

PLANO SUPERIOR  
TOP FLAT  
PLAN SUPÉRIEUR



ALMACENAMIENTO INFERIOR TOTAL  
TOTAL LOWER STORAGE  
TOTAL STOCKAGE INFÉRIEUR

RUEDAS CON FRENOS INCLUIDAS  
WHEELS WITH BRAKES INCLUDED  
ROULETTES ET FREINS INCLUS

### LOMA PIE

	MEDIDAS	MUEBLE	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJA	DOBLE LED
<b>LM10P</b>	1000x882x500	SI	AISI 316	+0/+4 °C	3 GN 1/1x65	SI

CUBAS FABRICADAS EN ACERO INOX. AISI 316- VAT MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL - CUVE FABRIQUÉES EN ACIER INOX. AISI 316



VERSIÓN SOBREMOSTRADOR PARA UNA LIBRE INSTALACIÓN EN UNA SUPERFICIE PLANA.  
COUNTERTOP VERSION FOR FREE INSTALLATION ON A FLAT SURFACE.  
VERSION COMPTOIR POUR UNE INSTALLATION GRATUITE SUR UNE SURFACE PLANE.

3 BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
3 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
3 BACS INCLUS GN 1/1 X 65

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

ESTANTE - 670 X195mm

DOBLE LED EN CADA ALTURA  
DOUBLE LED IN EVERY SHELF  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE



ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT  
MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

LM10



ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
SPECIAL STEEL FOR FISH  
ACIER SPÉCIAL POISSONS

### LOMA SOBREMOSTRADOR

	MEDIDAS	MUEBLE	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJA	DOBLE LED
<b>LM10</b>	1000x882x500	NO	AISI 316	+0/+4 °C	3 GN 1/1x65	SI

CUBAS FABRICADAS EN ACERO INOX. AISI 316- VAT MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL - CUVE FABRIQUÉES EN ACIER INOX. AISI 316



CRISTAL CORREDERO  
**SLIDING GLASS**  
COULISSANTE EN VERRE

HIGH POWER LEDS

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
**MIDDLE GLASS SHELF**  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

PLANO SUPERIOR  
**TOP FLAT**  
PLAN SUPÉRIEUR

ROBUSTA GUÍA DE ACERO INOX.  
**SOLID STAINLESS STEEL GUIDE**  
GLISSIÈRE ROBUSTE EN ACIER INOXYDABLE

ESPACIO MOTOR OCULTO AL CLIENTE  
**MOTOR INVISIBLE TO THE CLIENT**  
MOTEUR INVISIBLE AU CLIENT

3 BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
**3 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED**  
3 BACS INCLUS GN 1/1 X 65

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
**ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT**  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE RÉGLABLE




FABRICADAS EN ACERO INOX. AISI 316  
**MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL**  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX. AISI 316

ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
**SPECIAL STEEL FOR FISH**  
ACIER SPÉCIAL POISSONS



ESTANTE - 990 X 195mm



CRISTAL DELANTERO ABATIBLE Y OCULTABLE, DEJANDO LA VITRINA COMPLETAMENTE ABIERTA  
**FOLDING AND CONCEALABLE FRONT GLASS THAT LEAVES THE DISPLAY CABINET COMPLETELY OPENED**  
VITRE AVANT ABATTABLE ET OCCULTABLE LAISSANT LA VITRINE COMPLÈTEMENT OUVERTE

BLK3

SAYL  
**BLOCK**




ACCESORIO  
**ACCESSORY**  
ACCESSOIRE  
PGS. 185

CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
**COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR**  
PLAQUE FROIDE ET ÉVAPORATEUR STATIQUE

**BLOCK**

	MEDIDAS	ACERO	TEMP. (FOOD ZONE)	BANDEJA	POWER LED
<b>BLK3</b>	1000x882x400	AISI 316	+0/+4 °C	3 GN 1/1x65	SI



**MAXISELF** LINE

**ES** Modelos con apertura delantera y trasera, ideales para autoservicio o doble servicio.  
 Vitrinas de gran capacidad para bandejas gastronómicas GN1/1x65mm  
 Opción de estante superior para aumentar su capacidad.  
 Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
 Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
 Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.  
 Desagüe incorporado para facilitar su limpieza.

**EN** Models with front and back opening, ideal for self-service or double service.  
 Three large capacity models for GN 1/6x65 trays  
 Optional top shelf to increase capacity  
 Manufactured in stainless steel and tempered glass  
 Latest technology HIGH POWER LEDS lighting system  
 Compact models designed for countertop use ( no need of installation) , adjustable legs  
 Easy cleaning drainage

**FR** Vitrine réfrigérée à double accès pour l'exposition de poissons, salades, desserts et aliments frais en général.  
 Trois modèles de grande capacité pour plateaux gastronomiques GN1/1-65mm  
 Construit en acier inoxydable et verre trempé.  
 Étage du milieu du verre trempé pour la capacité accrue.  
 Système d'éclairage de dernière génération HIGH POWER LEDS.  
 Modèles de comptoir compacts, sans installation, avec pieds réglables  
 Construit avec vidange pour un nettoyage facile.



**AVMX2 - AVMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
 OPTIONAL: TOP GLASS SHELF  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE



ESPACIO MOTOR "MINI"  
 "MINI" SPACE MOTOR  
 ESPACE MOTEUR "MINI"

  
 ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
 SPECIAL STEEL FOR FISH  
 ACIER SPÉCIAL POISSONS

PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
 FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
 MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI316



AHORA CON GUIAS DE ACERO  
 NOW WITH STEEL GUIDES  
 MAINTENANT AVEC DES GUIDES EN ACIER



"SAYL BLUE"  
 DIGITAL CONTROL

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
 GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
 PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



ZONA DE SERVICIO  
 SERVICE AREA  
 ZONE DE SERVICE



ACCESORIO  
 ACCESSORY  
 ACCESSOIRE  
 PGS. 185

**MAXISELF TAPAS**

	MEDIDAS	ACERO	ACCESORIO ESTANTE	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VMX2</b>	880x650x320	AISI 316	NO	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3</b>	1210x650x320	AISI 316	NO	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX2E</b>	880x650x320	AISI 316	SI	2 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI
<b>VMX3E</b>	1210x650x320	AISI 316	SI	3 GN 1/1x65	+2°C / +6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - .MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



**ACMX2 - ACMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
*OPTIONAL: TOP GLASS SHELF*  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE



CRISTALES TEMPLADOS  
*TEMPERED GLASS*  
 TEMPÉRÉE VERRE

PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
*FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE*  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI 304

**MAXISELF SAHARA**

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CSMX2</b>	690x650x320	NO	1.200W	70°C	SI
<b>CSMX3</b>	1020x650x320	NO	1.200W	70°C	SI
<b>CSMX2E</b>	690x650x320	SI	1.200W	70°C	SI
<b>CSMX3E</b>	1020x650x320	SI	1.200W	70°C	SI



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
*REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING*  
 NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
*GN 1/6 X 65 TRAYS INCLUDED*  
 PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65



PUERTA DELANTERA PARA AUTOSERVICIO  
*FRONT DOOR FOR SELF-SERVICE*  
 PORTA AVANT POUR L'AUTO



ACCESORIO  
 ACCESSORY  
 ACCESSOIRE  
 PGS.185



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
*REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING*  
 NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI 304

**MAXISELF BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	ACCESORIO ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CMX2</b>	690x650x320	NO	2 GN 1/1x65	1.210W	80°C	SI
<b>CMX3</b>	1020x650x320	NO	3 GN 1/1x65	1.210W	80°C	SI
<b>CMX2E</b>	690x650x320	SI	2 GN 1/1 1x65	1.210W	80°C	SI
<b>CMX3E</b>	1020x650x320	SI	3 GN 1/1 1x65	1.210W	80°C	SI

**ACMX2 - ACMX3**  
 OPCIONAL: ESTANTE CRISTAL SUPERIOR  
*OPTIONAL: TOP GLASS SHELF*  
 OPTION: TOP PLATEAU EN VERRE



ACERO ESPECIAL PARA PESCADO  
SPECIAL STEEL FOR FISH  
ACIER SPÉCIAL POISSONS



FABRICADAS EN ACERO AISI 316  
MANUFACTURED IN AISI 316 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI 316

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

**SPLENDID TAPAS**

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	ACERO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VS2</b>	880x650x420	600x195	AISI 316	2 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI
<b>VS3</b>	1210x650x420	1000x195	AISI 316	3 GN 1/1x65	+2/+6 °C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)

SAYL  
LINE  
SPLENDID

**ES** Seis modelos de gran capacidad para bandejas gastronorm GN1/1x65mm  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Estante intermedio de cristal templado para aumentar su capacidad.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación y con patas regulables.  
Desagüe incorporado para facilitar la limpieza.

**EN** Six large capacity models for GN 1/6x65 trays.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Middle tempered glass shelf designed to improve capacity  
Latest technology high power leds lighting system  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs  
Easy cleaning drainage

**FR** Six modèles de grande capacité pour bacs gastronorm GN1/1-65mm.  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Étagère intermédiaire en verre trempé pour augmenter sa capacité.  
Système d'illumination de dernière génération  
Modèles compacts de comptoirs de bars sans nécessité d'installation  
Vidange incorporée facilitant le nettoyage.

SPLENDID



CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



60°C



DIGITAL CONTROL

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI 304



HIGH POWER LEDS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE



80°C



DIGITAL CONTROL

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX AISI 304



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/1 X 65  
GN 1/1 X 65 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/1 X 65

SAYL  
LINE  
SPLENDID

**SPLENDID SAHARA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2S</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	70°C	SI
<b>CS3S</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	70°C	SI

**SPLENDID BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	ESTANTE	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.	LED
<b>CS2</b>	690x650x420	670x195	2 GN 1/1x65	1.210W	80°C	SI
<b>CS3</b>	1020x650x420	1000x195	3 GN 1/1x65	1.210W	80°C	SI



HIGH POWER LEDS  
CRISTAL TEMPLADO  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS (PC)  
TRAYS INCLUDED (PC)  
BACS INCLUS (PC)

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS GN1/6 X 65  
CAPACITY FOR 8 GN 1/6X65 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 8 BACS GN 1/6 X 65

ACCESORIO  
ACCESSORY  
ACCESSOIRE  
PGS. 185



ACABADO EN FORMA DE DIAMANTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO VISUAL  
FINISHED IN DIAMOND SHAPE TO OPTIMIZE VISUAL SPACE.  
FINITION EN FORME DE DIAMANT POUR L'OPTIMISATION DE L'ESPACE VISUEL



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE  
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ELECTRONIQUE REGLABLE

SAYL  
TOPPING BOX LINE

SISTEMA DE CIERRE EN ACERO PARA MANTENER RESGUARDADO EL PRODUCTO EN LOS MOMENTOS DE NO USO  
STAINLESS CLOSING SYSTEM TO MAINTAIN THE PRODUCT PROTECTED AT NON-USE PERIODS  
SYSTÈME DE FERMETURE EN ACIER INOXYDABLE POUR PROTEGER LE PRODUIT EN PÉRIODE DE NON UTILISATION



**ES** Espectacular diseño de expositor refrigerado, muy versátil, para alojar los ingredientes topping (frutas, chocolates...) de yogures y helados.  
Ideal para heladerías, yogurterías o buffets de desayuno, en tamaño muy reducido para adaptarse a cualquier espacio.  
8 Bandejas gastronorm GN1/6 X 65mm  
Construidas en acero inoxidable y cristal templado.  
Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.  
Modelos compactos de sobre mostrador, sin necesidad de instalación.  
Posibilidad de personalización para grandes series.

**EN** Spectacular refrigerated display cabinet design, very versatile to accommodate the topping ingredients (fruits, chocolate) of yoghourts and ice creams.  
Ideal for yoghourt and ice cream shops, breakfast buffets, in a very compact size to fit in any space size.  
8 GN 1/6X65 trays included.  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Latest technology HIGH POWER LEDS lighting system.  
Compact models for countertop use No need of installation.  
Customisation possible for large orders.

**FR** Design spectaculaire d'exposition réfrigérée, très versatile, pour y loger les ingrédients topping (fruits, chocolats) yaourts.  
Idéale pour yaourteries ou buffets de petits déjeuners, avec un volume très réduit s'adaptant dans n'importe quel espace.  
8 Bacs gastronorm GN1/6 - 65mm  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé  
Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS  
Modèles compacts de comptoirs sans nécessité d'installation  
Possibilité de personnalisation pour grandes séries.

**TOPPING BOX**

	MEDIDAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>TBT</b>	785 X 675 X 525/300	8 GN 1/6X65	+2/+6°C	SI

# TAPAS



4B



6B




8B



10B



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
*AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES*  
 CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE.



POSIBILIDAD DE CUBA PLANA  
*POSSIBILITY OF FLAT VAT*  
 POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE (SANS BAC)



PIES REGULABLES  
*ADJUSTABLE LEGS*  
 PIEDS RÉGLABLES




TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
*"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT*  
 THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"




ZONA MOTOR PROTEGIDA  
*MOTOR AREA PROTECTED*  
 ZONE DU MOTEUR PROTÉGÉE



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
*FLAT TOP SURFACE*  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
*HIGHEST QUALITY COMPONENTS*  
 LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ



PVP -82,5 €

JUEGO DE SOPORTES VOLADIZOS COMPATIBLES  
*CANTILEVER SUPPORT SET COMPATIBLE*  
 JEU DE SUPPORTS EN SAILLIE COMPATIBLE

LOGIC TRIPLE

SLIM

CUBE

SHARK -2P

DOS PISOS


LOGIC SUSHI

SHARK

SELF-SERVICE

STANDARD

LOGIC





SAYL  
LOGIC LINE



MODELOS LOGIC






AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
FLAT TOP SURFACE  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
COMPLETE FRONT GLASS  
VITRE FRONTALE COMPLÈTE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

OPCIÓN MOTOR EN EL LADO CONTRARIO  
OPTIONAL SIDE OPTION  
OPTION MOTEUR A CÔTÉ OPPOSÉ



**VTLG8**

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL"  
SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM  
VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE"  
SANS ANGLE DANS LA CUVE

VITRINA INTEGRABLE EN BARRA  
CAN BE INTEGRATED INTO THE COUNTERTOP  
VITRINE INTÉGRABLE SUR COMPTOIR DE BAR



**VTLG8P**

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTIVE PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES



DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE



**VTLG8**

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40



**VTLG6**



**VTLG4**

DESAGÜE INCORPORADO  
BUILT-IN DRAINAGE  
VIDANGE INCORPORÉ

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ




**VTLG6-I**



**VTLG6-I**

PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES



TERMOSTATO ELECTRÓNICO REGULABLE "SAYL-BLUE"  
"SAYL-BLUE" ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT  
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

**LOGIC TAPAS**

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	
<b>VTLG4</b>	970x380x225	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG4-I</b>
<b>VTLG6</b>	1320x380x225	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG6-I</b>
<b>VTLG8</b>	1680x380x225	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG8-I</b>
<b>VTLG4P</b>	970x380x225	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG4P-I</b>
<b>VTLG6P</b>	1320x380x225	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG6P-I</b>
<b>VTLG8P</b>	1680x380x225	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG8P-I</b>



**CALENTADOR LOGIC 1P SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>CLO4S</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	700W	70°C	NO
<b>CLO6S</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	NO
<b>CLO4SL</b>	840x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	720W	70°C	SI
<b>CLO6SL</b>	1190x395x225	SECO	SIN BANDEJAS	1.020W	70°C	SI

**CALENTADOR LOGIC 1P BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CLO4B</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	80°C	NO
<b>CLO6B</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO
<b>CLO4BL</b>	840x395x225	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	80°C	SI
<b>CLO6BL</b>	1190x395x225	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	80°C	SI



La única vitrina sushi del mercado construida en cristales dobles.


Porque siempre mantengo una perfecta visibilidad del producto sin producir condensación en los cristales, tengo una mejor estabilidad de temperatura interior y consumo mucha menos energía!

***The only sushi display case of the market built with double glazed glass.***

Perfect visibility in unfavorable humidity conditions, greater temperature stability and reduced energy consumption.

L'unique vitrine à Sushi sur le marché fabriquée en double vitrage.

Parce que je maintiens toujours une parfaite visibilité des aliments présentés sans produire de condensation sur les vitres, j'ai une meilleure stabilité de température intérieure et je consomme beaucoup moins d'énergie !





UNICA VITRINA SUSHI CONSTRUIDA CON CRISTAL CÁMARA  
**THE ONLY SUSHI DISPLAY CASE OF THE MARKET BUILT WITH DOUBLE GLAZED GLASS**  
 UNIQUE VITRINE SUSHI CONSTRUITE EN VERRE DOUBLE VITRAGE



CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
**COMPLETE FRONT GLASS**  
 VITRE FRONTALE COMPLÈTE

+0°/+4°C

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
**THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET**  
 GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

SUPERIOR CRISTAL CÁMARA  
**TOP DOUBLE GLAZED GLASS**  
 VITRE SUPÉRIEURE EN VERRE DOUBLE VITRAGE



MÁXIMA VISIBILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD DESFAVORABLES  
**MAXIMUM VISIBILITY EVEN UNDER HUMIDITY UNFAVOURABLE CONDITIONS**  
 VISIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES CONDITIONS DÉFAVORISANT L' HUMIDITÉ

LATERAL EN CRISTAL CÁMARA  
**LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS**  
 LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE



**ZONA SUPERIOR PLANA**  
**FLAT TOP SURFACE**  
**ZONE SUPERIEURE PLANE**

VIDRIO TEMPLADO PARA GANAR MÁS ESPACIO DE TRABAJO  
**TEMPERED CRYSTALS TO GAIN MORE WORKSPACE ON TOP**  
 VERRE TREMPÉ POUR GAGNER PLUS D'ESPACE DE TRAVAIL



**DOBLE ILUMINACIÓN**  
**DOUBLE LIGHTING**  
**DOUBLE ÉCLAIRAGE**

SIN SOMBRAS INDESEADAS EN TU PRODUCTO  
**ALWAYS WITHOUT UNDESIRABLE SHADOWS ON THE PRODUCT**  
 POUR NE PAS CRÉER DE ZONES D'OMBRES SUR LES PRODUITS.




**GRAN ALTURA DE ACCESO**  
**ACCESS HEIGHT**  
**GRANDE HAUTEUR D'ACCÈS**

PARA PODER TRABAJAR EN SU INTERIOR CÓMODAMENTE  
**TO WORK COMFORTABLY INSIDE.**  
 POUR TRAVAILLER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA VITRINE.



**FÁCIL DE LIMPIAR**  
**EASY TO CLEAN**  
**NETTOYAGE FACILE**

CUBA INTERIOR EMBUTIDA SIN ÁNGULOS Y CON DESAGÜE  
**PRESSED VAT PROVIDED WITH DRAINAGE, WITHOUT ANGLES**  
 CUVE INTÉRIEURE MARQUETÉE SANS ANGLE ET AVEC ÉVACUATION



AMPLIA SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
**FLAT TOP SURFACE**  
 SURFACE SUPÉRIEURE PLANE

POTENTE EVAPORADOR DE FÁCIL LIMPIEZA  
**EASY-CLEANING POWERFUL EVAPORATOR**  
 PUISSANT ÉVAPORATEUR FACILITANT LE NETTOYAGE


**LOGIC SUSHI**

	MEDIDAS	CRISTAL DOBLE	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>VTLG6S</b>	1320x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI
<b>VTLG6SP</b>	1320x380x300	SI	CUBA PLANA	+0/+4°C	SI

Usa nuestra grupo remoto para diseñar más libremente tus espacios!

Use our remote group to more freely design your spaces!

Utilisez notre groupe distant pour concevoir plus librement vos espaces!



LOGIC LINE



NEW



VTLG85GRP



VTLG65GRP

+0°/+4°C



GRUPO FRÍGORIFICO REMOTO  
REMOTE REFRIGERATOR GROUP  
GROUPE DE RÉFRIGÉRATEUR À DISTANCE

LOGIC SUSHI GRUPO REMOTO

MEDIDAS	CRISTAL DOBLE AISLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	DOBLE LED	CON GRUPO	SIN GRUPO
1190x380x300	SI	6 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	<b>VTLG65GR</b>	<b>VTLG65GZ</b>
1540x380x300	SI	8 GN 1/3x40	+0/+4°C	SI	<b>VTLG85GR</b>	<b>VTLG85GZ</b>
1190x380x300	SI	CUBA PLANA	+0/+4°C	SI	<b>VTLG65GRP</b>	<b>VTLG65GZP</b>
1540x380x300	SI	CUBA PLANA	+0/+4°C	SI	<b>VTLG85GRP</b>	<b>VTLG85GZP</b>



SAYL  
**LOGIC TRIPLE**

LOGIC TRIPLE  
SAHARA  
70°C

LOGIC TRIPLE  
BAÑO MARÍA  
80°C

LOGIC TRIPLE  
TAPAS  
+2°C / +6°C



**ES** Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.  
Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.  
Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.  
Puertas correderas de fácil extracción y limpieza de cristal.  
Cubierta de cristal vitrificado templado resistente a golpes, roces, ácidos y detergentes habituales.  
En modelos de refrigeración :  
Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".  
Compresor hermético silencioso con doble condensador turbo ventilado de alta calidad Danfoss.  
Cuba con capacidad para 4,6 y8 bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.  
Todos los modelos disponibles con cuba plana.  
Construidas en acero inoxidable y cristales templados.  
Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

**Z** Adjustable electronic thermostat with constant digital reading.  
Hidden electronic sensors without possibility of handling.  
Pressed vat provided with drainage, without angles for easy cleaning.  
Sliding doors easy to extract and clean.  
Vitrified glass cover resistant to shock, friction, acids and detergents  
Food preservation from 2°C to 6°C at the "food zone".  
High-quality watertight silent compressor Danfoss with a ventilated dual turbo condenser.  
Vat capacity for 4, 6,8 trays included (gastronorm 1/3-40 inox aisi)  
All models are available on flat vat .  
Manufactured in stainless steel and tempered glass.  
Compact models designed for countertop use no need of installation, adjustable legs.

**FR** Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.  
Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.  
Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.  
Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles.  
Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels.  
Conservation des aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.  
Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.  
Cuve avec une capacité de 4,6,8 bacs gastronorme 1/3 - 40 AISI INOX inclus.  
Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).  
Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.  
Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.



DOBLE LED EN CADA ALTURA  
DOUBLE LED IN EVERY SHELF  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTES REGULABLES  
REGULABLE SHELVES  
ÉTAGÈRES RÉGULABLES

LED SUPERIOR  
SUPERIOR LED  
SUPERIEURELED

SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPERIEURE PLANE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

CRISTAL FRONTAL COMPLETO  
COMPLETE FRONT GLASS  
VITRE FRONTALE COMPLÈTE


VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTIVE PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES


**N** NEUTRAL

**N** NEUTRAL

+4°C/+8°C



ESCOGE UNO O DOS ESTANTES :



VERSIONES BANDEJAS GN



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40

VERSIONES CUBA PLANA



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE



VTLG24



VTLG26



VTLG28

PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES



DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
EN VERSIONES CALENTADOR, NEUTRO Y FRÍO .

VITRINAS LOGIC 2P - COMPACTAS - REGULABLES.

MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP (1ESTANTE)	PVP (2 ESTANTES)
970x380x460	SI	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24-1</b>	<b>VTLG24-2</b>
1320x380x460	SI	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26-1</b>	<b>VTLG26-2</b>
1680x380x460	SI	8GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28-1</b>	<b>VTLG28-2</b>
970x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24P-1</b>	<b>VTLG24P-2</b>
1320x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26P-1</b>	<b>VTLG26P-2</b>
1680x380x460	SI	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28P-1</b>	<b>VTLG28P-2</b>



DOBLE LED EN CADA ALTURA  
**DOUBLE LED IN EVERY SHELF**  
 DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE



TEMPERATURA REGULABLE  
**TEMPERATURE-CONTROLLED**  
 TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
**MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL**  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
**REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING**  
 INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

**CLO26S**  
 +70°C

ESTANTES REGULABLES  
**REGULABLE SHELVES**  
 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

DOBLE LED EN CADA ALTURA  
**DOUBLE LED IN EVERY SHELF**  
 DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE



CRISTALES TEMPLADOS  
**TEMPERED GLASS**  
 TEMPÉRÉE VERRE

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
**EASY CLEANING DRAINAGE**  
 ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

**CLO26B**  
 +80°C

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
**GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED**  
 PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40



TEMPERATURA REGULABLE  
**TEMPERATURE-CONTROLLED**  
 TEMPÉRATURE RÉGLABLE

**CALENTADOR LOGIC 2P - SAHARA**

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED	PVP (1 ESTANTE)	PVP (2 ESTANTE)
840x395x460	SECO	SIN BANDEJAS	730W	70°C	SI	<b>CLO24S-1</b>	<b>CLO24B-2</b>
1190x395x460	SECO	SIN BANDEJAS	1.030W	70°C	SI	<b>CLO26S-1</b>	<b>CLO26B-2</b>

**CALENTADOR LOGIC 2P - BAÑO MARIA**

MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED	PVP (1 ESTANTE)	PVP (2 ESTANTE)
840x395x460	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	730W	80°C	SI	<b>CLO24B-1</b>	<b>CLO24B-S</b>
1190x395x460	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.030W	80°C	SI	<b>CLO26B-1</b>	<b>CLO26B-S</b>

**LOGIC TRIPLE**

# logic PLUS +

LOGIC PLUS



**Nuevo formato  
sobrebarra  
completamente  
refrigerado.**

New fully  
refrigerated  
countertop  
format.

**Nouveau format  
overbar  
entièrement  
réfrigéré.**

NEW

**La vitrina  
plug&play  
+ versátil**

The showcase  
plug & play  
+ versatile

**La vitrine  
plug & play  
+ polyvalent**



SUPERFICIE SUPERIOR PLANA  
TOP FLAT  
SURFACE SUPERIEURE PLANE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ



FLUJO DE AIRE SUPER LENTO PARA EVITAR RESECAR EL PRODUCTO  
SUPER SLOW AIRFLOW TO KEEP THE PRODUCT FROM DRYING OUT  
FLUX D'AIR SUPER LENT ÉVITANT LE DESSÈCHEMENT DU PRODUIT

DOBLE LED EN CADA ALTURA  
DOUBLE LED IN EVERY SHELF  
DOUBLE LEDS A CHAQUE ÉTAGE

ESTANTES REGULABLES  
REGULABLE SHELVES  
ÉTAGÈRES RÉGULABLES



LATERAL EN CRISTAL CÁMARA  
LATERAL DOUBLE GLAZED GLASS  
LATÉRAL EN VERRE DOUBLE VITRAGE

+2°C/+6°C

+2°C/+6°C

PIES REGULABLES  
ADJUSTABLE LEGS  
PIEDS RÉGLABLES

MÁXIMA VISIBILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD DESFAVORABLES  
MAXIMUM VISIBILITY EVEN UNDER HUMIDITY UNFAVOURABLE CONDITIONS  
VISIBILITÉ MAXIMALE AVEC DES CONDITIONS DÉFAVORISANT L' HUMIDITÉ



CONCEBIDA PARA CONSERVAR TODO TIPO DE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ÓPTIMA DE 2°C A 6°C.  
DESIGNED TO PRESERVE ALL TYPES OF PRODUCT AT THE OPTIMUM TEMPERATURE OF 2°C TO 6°C.  
CONÇU POUR CONSERVER TOUS TYPES DE PRODUITS À LA TEMPÉRATURE OPTIMALE DE 2°C À 6°C.

FÁCIL Y AMPLIO ACCESO TRASERO PARA UN TRABAJO EXIGENTE Y CONTINUO.  
EASY AND WIDE REAR ACCESS FOR A JOB DEMANDING AND CONTINUOUS.  
ACCÈS ARRIÈRE FACILE ET LARGE POUR UN TRAVAIL EXIGEANT ET CONTINU.

DOBLE ILUMINACIÓN EN CADA NIVEL DE EXPOSICIÓN.  
DOUBLE LIGHTING AT EACH LEVEL OF EXPOSURE.  
DOUBLE ÉCLAIRAGE À CHAQUE NIVEAU D'EXPOSITION.

ZONA FRONTAL COMPLETAMENTE EN CRISTAL.  
FRONT AREA COMPLETELY IN GLASS.  
ZONE AVANT ENTIÈREMENT EN VERRE.

LOGIC PLUS

	MEDIDAS	CRISTAL TEMPLADO	ESTANTE REGULABLE	CRISTAL DOBLE	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
<b>VTLG6PS</b>	1320x380x460	SI	SI	SI	6 GN 1/3x40	+2°C/+6°C	SI	
<b>VTLG6PSP</b>	1320x380x460	SI	SI	SI	CUBA PLANA	+2°C/+6°C	SI	



TRIPLE EXPOSICIÓN EN EL MISMO ESPACIO  
TRIPLE EXHIBITION ON THE SAME SPACE  
TRIPLE EXPOSITION LE MÊME ESPACE

PLANO SUPERIOR  
FLAT TOP  
PLAN SUPÉRIEUR

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

HIGH POWER LEDS

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL



+2°C/+6°C

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 x 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3 X 40

ESPECTACULAR DISEÑO CUBE  
SPECTACULAR CUBE DESIGN  
SPECTACULAIRE DESIGN DE LA VITRINE CUBE



VCB4



VCB6



VCB8

DOBLE ESTANTE DE CRISTAL TEMPLADO  
DOUBLE TEMPERED GLASS SHELF  
DOUBLE EN VERRE TREMPÉ



CUBE

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
VCB4	1085x395x350	720x195	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
VCB6	1438x395x350	1075x195	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
VCB8	1788x395x350	1425x195	8 GN 1/3x40	+2/6°C	SI	
VCB4P	1085x395x350	720x195	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	
VCB6P	1438x395x350	1075x195	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	
VCB8P	1788x395x350	1425x195	CUBA PLANA	+2/6°C	SI	

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



La elegancia tiene un nombre;  
**SHARK SAYL.**

Elegance has a name;  
SHARK SAYL.

L'élégance a un nom;  
**SHARK SAYL.**



SAYL  
SHARK  
LINE



**NEW**



SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

**SK6**

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

+2°C/+6°C

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



**SK6GR**  
DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET EVAPORATEUR STATIQUE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

**SK6SP**

+2°C/+6°C

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ



COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
LES PLUS ÉLEVÉS DES COMPOSANTS DE QUALITÉ

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE



**SHARK 1P TAPAS**

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
<b>SK6</b>	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
<b>SK8</b>	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
<b>SK6P</b>	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	
<b>SK8P</b>	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	

**SHARK 1P DOBLE FRIO**

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	PVP
<b>SK6S</b>	1438x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
<b>SK8S</b>	1788x395x270	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	
<b>SK6SP</b>	1438x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	
<b>SK8SP</b>	1788x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI	

SAYL  
SHARK LINE

SHARK



INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLANTE VERRE

HIGH POWER LEDS



+++  
+60°C

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
BAC RAMASSE MIETTES

**SHARK 1P SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED	PVP
<b>SHK4</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	700W	70°C	NO	
<b>SHK6</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	NO	
<b>SHK4L</b>	840x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	720W	70°C	SI	
<b>SHK6L</b>	1190x395x270	SECO	SIN BANDEJAS	1.020W	70°C	SI	



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

HIGH POWER LEDS

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304  
STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



+++  
+80°C

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR UN NETTOYAGE FACILE

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
NETTOYAGE INÉRIEUR DÉMONTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

**SHARK 1P BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED	PVP
<b>CK4</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	80°C	NO	
<b>CK6</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO	
<b>CK4L</b>	840x395x270	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	80°C	SI	
<b>CK6L</b>	1190x395x270	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	80°C	SI	



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE MAXIMUM DE VISIBILITÉ

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE



CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE

SK26P

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO  
AVAILABLE IN REMOTE GROUP  
DISPONIBLE AU GROUPE À DISTANCE



SK26GR

SHARK 2P TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
SK26	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK28	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK26P	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI
SK28P	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRA	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



EXCLUSIVO EVAPORADOR  
EXCLUSIVE EVAPORATOR  
ÉVAPORATEUR EXCLUSIF

ESTANTE PARA EXPOSICIÓN NEUTRA  
SHELF FOR NEUTRAL DISPLAY  
TABLETTE POUR AFFICHAGE NEUTRE

PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ÉVAPORATEUR STATIQUE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITÉ MAXIMALE



SK26SP

+2°C /+6°C

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE



SHARK 2P DOBLE FRIO

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
SK26S	1438x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRAL	SI
SK28S	1788x395x340	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	NEUTRAL	SI
SK26SP	1438x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRAL	SI
SK28SP	1788x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	NEUTRAL	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL-POSSIBILITY OF LIGHTING ON THE SHELF (DOUBLE ILLUMINATION) OPTIONAL - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE

NEW



DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA  
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION  
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

COMPONENTES DE MÁXIMA CALIDAD  
HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
COMPOSANTS DE QUALITE MAXIMALE



**V46**

CAPACIDAD PARA 6 BANDEJAS GN 1/6 X 40 + 4 BANDEJAS 1/3 X 40  
CAPACITY FOR 6 GN 1/6X40 TRAYS + 4 GN 1/3X40 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 6 BACS GN 1/6X 40 + 4 BACS 1/3 X 40



+2°C/+6°C

+2°C/+6°C



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ

+2°C/+6°C

+2°C/+6°C

CAPACIDAD PARA 8 BANDEJAS GN 1/6 X 40 + 6 BANDEJAS 1/3 X 40  
CAPACITY FOR 8 GN 1/6X40 TRAYS + 6 GN 1/3X40 TRAYS  
CAPACITÉ POUR 8 BACS GN 1/6X 40 + 6 BACS 1/3 X 40

CUBA EMBUTIDA AISI304 SIN ÁNGULOS  
AISI304 PRESSED VAT WITHOUT ANGLES  
CUVE MARQUETÉE AISI304 SANS ANGLE


HIGH POWER LEDS EN LOS DOS PISOS  
HIGH POWER LEDS IN BOTH LEVELS  
HIGH POWER LEDS SUR LES DEUX ÉTAGES!

ZONA DE SERVICIO  
SERVICE AREA  
ZONE DE SERVICE

DOS NIVELES DE EXPOSICIÓN REFRIGERADA  
TWO LEVELS OF REFRIGERATED EXHIBITION  
DEUX NIVEAUX D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE



**V68**



**SHARK 46 - 68**



DOBLE

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>V46</b>	1084x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI
<b>V68</b>	1438x395x340	40mm	INCLUIDAS	+2°C/+6°C	+2°C/+6°C	SI

MODELOS DISPONIBLES EN CUBA PLANA - AVAILABLE ALSO IN FLAT PLATE MODELS - MODÈLES DISPONIBLES EN CUVE PLANE (SANS BAC)



ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*INTERMEDIATE GLASS SHELF*  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
VITRE ABATTABLE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURE REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



**SHK26L**

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA  
*REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING*  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

+60°C

**SHARK 2P SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>SHK24</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	700W	70°C	NO
<b>SHK26</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	NO
<b>SHK24L</b>	840x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	720W	70°C	SI
<b>SHK26L</b>	1190x395x340	SECO	SIN BANDEJAS	1.020W	70°C	SI



ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
*MIDDLE GLASS SHELF*  
ÉTAGÈRE EN VERRE INTERMÉDIAIRE

CRISTAL ABATIBLE  
*FOLDING GLASS*  
PLIANTE VERRE

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL  
*TEMPERATURA REGULABLE*  
*TEMPERATURE-CONTROLLED*  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



CRISTALES TEMPLADOS  
*TEMPERED GLASS*  
TEMPÉRÉE VERRE

+80°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
*MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL*  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
*EASY CLEANING DRAINAGE*  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
*GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED*  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

**SHARK 2P BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>CK24</b>	840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	80°C	NO
<b>CK26</b>	1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO
<b>CK24L</b>	840x395x340	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	80°C	SI
<b>CK26L</b>	1190x395x340	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	80°C	SI



SELF SERVICE SAHARA  
70°C

SELF SERVICE BAÑO MARÍA  
80°C

SELF SERVICE TAPAS  
+2°C / +6°C



PUERTAS DELANTERAS PARA AUTOSERVICIO  
FRONT DOORS FOR SELF SERVICE  
PORTES AVANT POUR AUTO-SERVICE

HIGH POWER LEDS


PLACA FRIA  
COLD TRAY  
PLAQUE FROIDE

+2°C/+6°C

PUERTAS TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
REAR DOORS FOR SELF SERVICE  
PORTES ARRIERE POUR AUTO-SERVICE

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING  
CAPTEURS CACHÉ POUR UN NETTOYAGE FACILE

IDEAL PARA BUFFETS AUTOSERVICIO  
IDEAL FOR SELF-SERVICE BUFFETS  
IDÉALE POUR BUFFETS SELF-SERVICE



SELF - SERVICE TAPAS

	MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	Nº PUERTAS DELANTERAS	Nº PUERTAS TRASERAS	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED
<b>S4N</b>	1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>S6N</b>	1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>S8N</b>	1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>S0N</b>	2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>S4NP</b>	1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
<b>S6NP</b>	1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 /+6°C	SI
<b>S8NP</b>	1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 /+6°C	SI
<b>S0NP</b>	2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI

SELF-SERVICE LINE

SELF-SERV




PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE  
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
SAC RECUEILLE LES MIETTES

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



SHS4

SHM

+++  
+70°C

INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

SAYL

SELF-SERVICE LINE

SELF - SERVICE SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	Nº PUERTAS DELANTERAS	Nº PUERTAS TRASERAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	CONTROL DIGITAL	LED
SHM	500x350x230	SECO	1	1	400W	60°C	NO	NO
SHS4	840x395x245	SECO	2	2	700W	60°C	SI	NO
SHS6	1190x395x245	SECO	3	3	1.000W	60°C	SI	NO
SHS4L	840x395x245	SECO	2	2	720W	60°C	SI	SI
SHS6L	1190x395x245	SECO	3	3	1.020W	60°C	SI	SI



FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

HIGH POWER LEDS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
TEMPÉRÉE VERRE



CSS6L

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO  
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF-SERVICE  
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/3X40

+++  
+80°C

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

SELF - SERVICE BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	Nº PUERTAS DELANTERAS	Nº PUERTAS TRASERAS	TEMP. (MAX)	LED
CSS4	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	2	2	80°C	NO
CSS6	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	80°C	NO
CSS4L	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	2	2	80°C	SI
CSS6L	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	3	3	80°C	SI

SELF - SERVICE



LA VITRINA MÁS ESTRECHA DEL MERCADO  
THE NARROWEST DISPLAY CABINET IN THE MARKET  
LA VITRINE LA PLUS ÉTROITE DU MARCHÉ

HIGH POWER LEDS

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ



260mm

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/6 X 40  
GN 1/6 X 40 TRAYS INCLUDED  
BACS INCLUS GN 1/6 X 40

"SAYL BLUE" DIGITAL CONTROL

+2°C/+6°C



EXCLUSIVO EVAPORADOR ANTIGOTEO  
EXCLUSIVE ANTI-DRIP EVAPORATOR  
ÉVAPORATEUR EXCLUSIF ANTI-GOUTTE

GRUPO MOTOR MÁS REDUCIDO DEL MERCADO  
THE MOST REDUCED ENGINE OF THE MARKET  
GROUPE MOTEUR LE PLUS RÉDUIT DU MARCHÉ

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRE EN VERRE TREMPÉ



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET ÉVAPORATEUR STATIQUE

+8°C /+12°C

+2°C /+6°C

SLIM TAPAS - SLIM DOBLE FRIO

	MEDIDAS	ESTANTE NEUTRO	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. (ESTANTE)	LED
<b>VSL7</b>	1350x260x400	1130 x150	7 GN 1/6x40	+2/+6°C	NEUTRAL	SI
<b>VSL7S</b>	1350x260x400	1130 x150	7 GN 1/6x40	+2/+6°C	+8/+12°C	SI



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATIBLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD



V8N

+2°C/+6°C

VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ



V4N



V4NI

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
TRAYS INCLUDED GN 1/3 X 40  
BACS INCLUS GN 1/3X40



V4B



PLACA FRÍA Y EVAPORADOR ESTÁTICO  
COLD TRAY AND STATIC EVAPORATOR  
PLAQUE FROIDE ET L'ÉVAPORATEUR STATIQUE

SISTEMA "LIMPIEZA FÁCIL" SIN ÁNGULOS EN LA CUBA  
"EASY TO CLEAN" SYSTEM VAT WITHOUT ANGLES  
SYSTÈME "NETTOYAGE FACILE" SANS ANGLE DANS LA CUVE

EXCLUSIVO EVAPORADOR ANTIGOTEÓ  
EXCLUSIVE ANTI-DRIP EVAPORATOR  
ÉVAPORATEUR EXCLUSIF ANTI-GOUTTE



CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATIBLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

+2°C/+6°C

BANDEJA DE RECOGIDA DE AGUA AUTOMÁTICA  
AUTOMATIC WATER COLLECTION TRAY  
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU AUTOMATIQUE



SAYL

STANDARD TAPAS

						MEDIDAS	PROFUNDIAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
<b>CUBA GN</b>	V4E	V4A	V4R	V4N	V4NI	V4B	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V6E	V6A	V6R	V6N	V6NI	V6B	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V8E	V8A	V8R	V8N	V8NI	V8B	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V10E	V10A	V10R	V10N	-	V10B	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>CUBA PLANA</b>	V4EP	V4AP	V4RP	V4NP	V4NPI	V4BP	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V6EP	V6AP	V6RP	V6NP	V6NPI	V6BP	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V8EP	V8AP	V8RP	V8NP	V8NPI	V8BP	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V10EP	V10AP	V10RP	V10NP	-	V10BP	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI

STANDARD SUSHI

						MEDIDAS	PROFUNDIAD CUBA	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED	
<b>CUBA GN</b>	V54E	V54A	V54R	V54N	V54NI	V54B	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V56E	V56A	V56R	V56N	V56NI	V56B	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V58E	V58A	V58R	V58N	V58NI	V58B	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
	V510E	V510A	V510R	V510N	-	V510B	2140x395x245	40mm	10 GN 1/3x40	+2 /+6 °C	SI
<b>CUBA PLANA</b>	V54EP	V54AP	V54RP	V54NP	V54NPI	V54BP	1085x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V56EP	V56AP	V56RP	V56NP	V56NPI	V56BP	1438x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V58EP	V58AP	V58RP	V58NP	V58NPI	V58BP	1788x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI
	V510EP	V510AP	V510RP	V510NP	-	V510BP	2140x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2 /+6 °C	SI



SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

HIGH POWER LEDS


CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE



BANDEJA RECOGEMIGAS  
REMOVABLE CRUMB TRAY  
BAC RAMASSE MIETTES

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

+++  
+70°C



INTERIOR DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA  
REMOVABLE INTERIOR FOR EASY CLEANING  
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

#### STANDARD SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX.)	LED
<b>SH4</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	700W	70°C	NO
<b>SH6</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	NO
<b>SH4L</b>	840x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	720W	70°C	SI
<b>SH6L</b>	1190x395x245	SECO	SIN BANDEJAS	1.020W	70°C	SI



HIGH POWER LEDS



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

+++  
+80°C

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
VIDANGE POUR UN NETTOYAGE FACILE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAIN-  
LESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE



CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
VITRE ABATTABLE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

#### STANDARD BAÑO MARIA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	80°C	NO
<b>C6</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO
<b>C4L</b>	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	80°C	SI
<b>C6L</b>	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	80°C	SI



DOS PISOS SAHARA  
60°C



DOS PISOS  
BAÑO MARÍA  
80°C



DOS PISOS TAPAS  
+2°C / +6°C



V26N



V26NI



VITRINA CON MÁXIMA VISIBILIDAD  
MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

ESTANTE INTERMEDIO DE CRISTAL  
MIDDLE GLASS SHELF  
ETAGÈRE INTERMÉDIAIRE EN VERRE

CRISTAL ABATIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
FOLDING GLASS FOR EASY CLEANING  
VITRE ABATTABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE

DISPONIBLE EN 5 COLORES ESTÁNDAR  
AVAILABLE IN 5 STANDARD COLORS  
DISPONIBLE EN 5 COLORIS STANDARD



BISAGRA FRONTAL INVISIBLE  
INVISIBLE FRONT HINGE  
CHARNIÈRE FRONTALE INVISIBLE

V28B

DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DE AIRE CALIENTE AL USUARIO O AL CLIENTE  
DESIGNED TO AVOID THE EXPULSION OF WARM AIR DIRECT TO THE CLIENT  
CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT.


+2°C / +6°C



DOS PISOS TAPAS

							MEDIDAS	CUBA	ESTANTE	BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	TEMP. ESTANTE	LED
V24E	V24A	V24R	V24N	V24NI	V24B		1085x395x360	40mm	720x195	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V26E	V26A	V26R	V26N	V26NI	V26B		1438x395x360	40mm	1075x195	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V28E	V28A	V28R	V28N	V28NI	V28B		1788x395x360	40mm	1425x195	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V24EP	V24AP	V24RP	V24NP	V24NIP	V24BP		1085x395x360	15mm	720x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V26EP	V26AP	V26RP	V26NP	V26NIP	V26BP		1438x395x360	15mm	1075x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI
V28EP	V28AP	V28RP	V28NP	V28NIP	V28BP		1788x395x360	15mm	1425x195	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	NEUTRO	SI

POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN EL ESTANTE (DOBLE ILUMINACIÓN) OPCIONAL - OPTIONAL DOUBLE LIGHTING ON THE SHELF - EN OPTION : POSSIBILITÉ DE DOUBLE ILLUMINATION SUR L'ÉTAGÈRE



**DOS PISOS - SAHARA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP.(MAX)	LED
<b>SH24</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	700W	70°C	NO
<b>SH26</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.000W	70°C	NO
<b>SH24L</b>	840x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	720W	70°C	SI
<b>SH26L</b>	1190x395x360	SECO	SIN BANDEJAS	1.020W	70°C	SI



**DOS PISOS - BAÑO MARIA**

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C24</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	700W	80°C	NO
<b>C26</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO
<b>C24L</b>	840x395x360	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	720W	80°C	SI
<b>C26L</b>	1190x395x360	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.020W	80°C	SI



COMBINABLES CON LOS CALENTADORES  
Y NEUTROS DEL MISMO MODELO  
*COMBINABLES AVEC LES VITRINES  
CHAUDES/NEUTRE DU MÊME MODÈLE*  
COMBINABLE WITH SAME MODELS  
HEATED/NEUTRAL DISPLAY CASES

IDEAL PARA INTEGRAR EN LA DECORACIÓN  
*IDÉAL POUR INTÉGRER DANS LA DÉCORATION*  
PERFECT TO INTEGRATE IN YOUR DECORATION

2 METROS DE LONGITUD ESTANDAR  
*2 METERS STANDARD LENGTH*  
LONGUEUR STANDARD DE 2 MÈTRES

GRUPO FRIGORÍFICO OPCIONAL  
EN TODOS LOS MODELO  
*GROUPE FRIGORIFIQUE EN OPTION*  
*DANS TOUS LES MODÈLES*  
OPTIONAL REFRIGERATION UNIT  
IN ALL MODELS

+2°C/+6°C  
FOOD ZONE

POSIBILIDAD DE CUBA PLANA EN TODOS LOS MODELOS  
ALL MODELS ALSO AVAILABLE IN FLAT VAT  
*POSSIBILITÉ DE CUVE PLANE SANS BAC DANS TOUS LES MODÈLE*

POSIBILIDAD DE SALIDA DE TUBERIAS EN LADO CONTRARIO  
*POSSIBILITÉ DE LA SORTIE DU TUBE DE L'AUTRE CÔTÉ*  
POSSIBILITY OF EXIT PIPE ON BOTH SIDES

#### LOGIC TRIPLE - GRUPO REMOTO

MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED ESTANTE	GRUPO REMOTO	
					1 ESTANTE	2 ESTANTES
840x395x465	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24GR-1</b>	<b>VTLG24GR-2</b>
1190x395x465	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26GR-1</b>	<b>VTLG26GR-2</b>
1540x395x460	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28GR-1</b>	<b>VTLG28GR-2</b>
840x395x465	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG24GRP-1</b>	<b>VTLG24GRP-2</b>
1190x395x465	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG26GRP-1</b>	<b>VTLG26GRP-2</b>
1540x3395x460	15mm	CUBA PLANA	+2/+6°C	SI	<b>VTLG28GRP-1</b>	<b>VTLG28GRP-2</b>

SAYL

GRUPO REMOTO

### STANDARD GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>V4GR</b>	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>V6GR</b>	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>V4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		
<b>V6GRP</b>	1190x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		



### DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>V24GR</b>	840x395x360	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>V26GR</b>	1190x395x360	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>V24GRP</b>	840x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		
<b>V26GRP</b>	1190x395x360	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		



### LOGIC GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED	SIN GRUPO	CON GRUPO
<b>VTLG4GR</b>	850x385x225	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>VTLG6GR</b>	1175x385x225	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>VTLG8GR</b>	1540x385x225	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI		
<b>VTLG4GRP</b>	850x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		
<b>VTLG6GRP</b>	1175x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		
<b>VTLG8GRP</b>	1540x385x225	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI		

### SHARK GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>SK4GR</b>	840x395x270	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK6GR</b>	1190x395x270	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK4GRP</b>	840x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>SK6GRP</b>	1190x395x270	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



### SHARK DOS PISOS GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>SK24GR</b>	840x395x340	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK26GR</b>	1190x395x340	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>SK24GRP</b>	840x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>SK26GRP</b>	1190x395x340	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



### SELF SERVICE GRUPO REMOTO

	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP. (FOOD ZONE)	LED
<b>S4GR</b>	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S6GR</b>	1175x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S8GR</b>	1540x395x245	40mm	8 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>S4GRP</b>	840x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>S6GRP</b>	1175x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI
<b>S8GRP</b>	1540x395x245	15mm	SIN BANDEJAS	+2/+6°C	SI



SAYL  
TAPAS MINIMAL



TRANSPARENCIA COMPLETA, SIN PERFILERIA NI TORNILLERIA EN LA PARTE FRONTAL  
 COMPLETE TRANSPARENCY, WITHOUT PROFILES OR SCREWS ON THE FRONT PART  
 TRANSPARENCE COMPLETE, SANS PROFILS NI VIS SUR LA PARTIE AVANT



MÁXIMA INTEGRACIÓN CON CALIDAD Y FIABILIDAD INDUSTRIAL  
 MAXIMUM INTEGRATION WITH QUALITY AND INDUSTRIAL RELIABILITY  
 INTEGRATION MAXIMALE AVEC QUALITÉ ET FIABILITÉ INDUSTRIELLE



FÁCIL Y AMPLIO ACCESO TRASERO PARA UN TRABAJO EXIGENTE Y CONTINUO.  
 EASY AND WIDE REAR ACCESS FOR A JOB DEMANDING AND CONTINUOUS.  
 ACCÈS ARRIÈRE FACILE ET LARGE POUR UN TRAVAIL EXIGEANT ET CONTINU.



SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
 SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
 SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS



TE AYUDAMOS CON EL DISEÑO DE TU PROYECTO !  
 WE HELP YOU WITH THE DESIGN OF YOUR PROJECT !  
 NOUS VOUS AIDONS DANS LA CONCEPTION DE VOTRE PROJET !



SAYL  
**TAPAS MINIMAL**

**CUBAS DROP-IN**

	MEDIDAS CUBA	MEDIDAS ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	CAPACIDAD GN	PROFUNDIDAD CUBA	TEMP. (FOOD ZONE)	GRUPO REMOTO	PVP
<b>D-6B</b>	1050x310x40	VERIFICAR PLANO	90mm	6GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL	
<b>D-8B</b>	1400x310x40	VERIFICAR PLANO	90mm	8GN 1/3-40	40mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL	
<b>D-3B</b>	990x540x65	VERIFICAR PLANO	90mm	3GN 1/1-65	65mm	+4°C/+8°C	OPCIONAL	

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO - AVAILABLE IN REMOTE GROUP - DISPONIBLE DANS REMOTE GROUP

**TAPAS MINIMAL**

	MEDIDA INSTALADA	MEDIDAS ENCASTE (A x B)	MEDIDA MAX. SOBRE (C)	CAPACIDAD GN	LED	PROFUNDIDAD CUBA	TEMP. (FOOD ZONE)	GRUPO REMOTO
<b>MI-6B</b>	1190x410x150	VERIFICAR PLANO	90mm	6GN 1/3-40	SI	40mm	+2°C/+6°C	OPCIONAL
<b>MI-8B</b>	1540x410x150	VERIFICAR PLANO	90mm	8GN 1/3-40	SI	40mm	+2°C/+6°C	OPCIONAL
<b>MI-3B</b>	1000x600x150	VERIFICAR PLANO	90mm	3GN 1/1-65	SI	65mm	+2°C/+6°C	OPCIONAL

DISPONIBLE EN GRUPO REMOTO - AVAILABLE IN REMOTE GROUP - DISPONIBLE DANS REMOTE GROUP

**MI-3B**

ESTANTES REGULABLES CON DOBLE LED  
 DIMMABLE SHELVES WITH DOUBLE LED  
 ÉTAGÈRES DIMMABLES AVEC DOUBLE LED

**MI-6B**

TAPAS DROP-IN (MINIMAL)



BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN  
AISI304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

+80°C

FABRICADAS EN ACERO AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX 304

CONTROL DIGITAL  
TEMPERATURA REGULABLE  
TEMPERATURE-CONTROLLED  
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

DESAGÜE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE

+80°C

#### BASES CALIENTES - BAÑO MARIA


	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED	PVP
<b>C4Z</b>	840x395x80	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	80°C	NO	
<b>C6Z</b>	1190x395x80	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	80°C	NO	

#### BASES CALIENTES - SAHARA

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	TEMP. (MAX)	LED
<b>C4ZS</b>	840x395x80	SECO	NO	800W	80°C	NO
<b>C6ZS</b>	1190x395x80	SECO	NO	1.000W	80°C	NO



-   
 NEUTRAL
-   
 OPCIONAL
-   
 BAKERY
-   
 BUFFET
-   
 SANDWICH
-   
 SNACKS



VISION

PITAGORAS

ZEPPELIN

RECTOS

CURVADOS



PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
 GLASS PROTECTOR PROFILE  
 PROFILÉ PROTECTEUR DE LA VITRE



MEJOR CON ILUMINACIÓN!  
 BETTER WITH LIGHTING!  
 MIEUX AVEC L'ÉCLAIRAGE!



SERIGRAFÍA VITRIFICADA  
 VITRIFIED SCREENPRINT  
 ÉCRAN VITRIFIÉ



CRISTALES TEMPLADOS  
 TEMPERED GLASS  
 VITRES EN VERRE TREMPÉ

NEUTRAL LINE

NEUTRAL 179



- NEUTRAL
- OPCIONAL
- BAKERY
- BUFFET
- SANDWICH
- SNACKS

CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
GLASS PROTECTIVE PROFILE  
PROFILÉ PROTECTEUR DES VITRES

SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS



LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO CON PINTURA VITRIFICADA  
TEMPERED GLASS LATERAL WITH VITRIFIED PAINT  
LATERAUX EN VERRE TREMPÉ AVEC PEINTURE VITRIFIÉE

NEW



EP20BL



EP20ML



EP20SL



DESMONTADOS CON SU MALETA DE TRANSPORTE  
UNASSEMBLED IN A TRANSPORT CASE  
DÉMONTÉS DANS UNE MALETTE DE TRANSPORT

EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL RECTO 1 PISO

MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	SIN LED	CON LED
555x330x215	NO	NO	SI	SI	<b>EP20S</b>	<b>EP20SL</b>
920x330x215	NO	NO	SI	SI	<b>EP20M</b>	<b>EP20ML</b>
1200x330x215	NO	NO	SI	SI	<b>EP20B</b>	<b>EP20BL</b>

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
Self-service double door option in all models.  
Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

NEUTRAL LINE

NEUTRAL



SUPERFICIE APTA PARA APOYAR PLATOS  
 SURFACE SUITABLE FOR SUPPORTING PLATES  
 SURFACE PERMETTANT DE POSER DES PLATS

PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
 GLASS PROTECTOR PROFILE  
 PROFILÉ PROTECTEUR DE LA VITRE

VITRINA CON LA MÁXIMA VISIBILIDAD  
 MAXIMUM VISIBILITY DISPLAY CABINET  
 VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ



LATERALES DE CRISTAL TEMPLADO CON PINTURA VITRIFICADA  
 TEMPERED GLASS LATERAL WITH VITRIFIED PAINT  
 LATÉRAUX EN VERRE TREMPÉ AVEC PEINTURE VITRIFIÉE

NEW



EP36BL



EP36ML



EP36SL

EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL RECTO 2P

MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	SIN LED	CON LED
555X390X375	300X535	NO	SI	SI	<b>EP36S</b>	<b>EP36SL</b>
920X330X315	300X900	NO	SI	SI	<b>EP30M</b>	<b>EP30ML</b>
920X390X375	300X900	NO	SI	SI	<b>EP36M</b>	<b>EP36ML</b>
1200X390X375	300X1180	NO	SI	SI	<b>EP36B</b>	<b>EP36BL</b>

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
 Self-service double door option in all models.  
 Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.

Muestra tus producto

Show your products

Montrez vos produits

Protege a tus clientes

Protect your customers.

Protégez vos clients.


No renuncies al espacio en barra

Don't give up bar space

N'abandonnez pas l'espace bar



PERFIL PROTECTOR DE CRISTAL  
 GLASS PROTECTOR PROFILE  
 PROFILÉ PROTECTEUR DE LA VITRE



ZONA LIBRE  
 FREE ZONE  
 ZONE LIBRE

260mm

BASE CRISTALES TEMPLADOS  
 BASE TEMPERED GLASS  
 BASE VERRE TREMPÉ

INCREÍBLE EFECTO VOLADOR  
 AMAZING FLYING EFFECT  
 EFFET DE VOL INCROYABLE

EXPOSITORES NEUTROS ZEPPELIN - CON ESTANTE Y PASAPLATOS

MEDIDAS	ESTANTES	MONTADO	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	SIN LED	CON LED
555X390X635	300X535	NO	SI	SI	<b>EP36ZS</b>	<b>EP36ZSL</b>
920X390X635	300X900	NO	SI	SI	<b>EP36ZM</b>	<b>EP36ZML</b>

Opción de doble puerta para autoservicio en todos los modelos.  
 Self-service double door option in all models.  
 Option pour tous les modèles d'une double porte pour self service.



NEUTRAL



ESR36-M  
920X240X340

ESR36-M  
920X340X240

**EXPOSITORES NEUTROS PITAGORAS**

	MEDIDAS	BASE	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED	PVP
<b>ESR36-S</b>	555X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	
<b>ESR36-M</b>	920X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	
<b>ESR36-B</b>	1120X340X240	NO	NO	SI	NO	NO	

ES4  
840X380X170



ES6  
1190X380X170



**EXPOSITORES NEUTROS SYMPLY**

	MEDIDAS	BASE	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>ES4</b>	840X380X170	NO	NO	SI	NO	NO
<b>ES6</b>	1190X380X170	NO	NO	SI	NO	NO



E6L  
1190X380X170



TRANSPORTE  
NSPORT CASE  
E TRANSPORT



E6L  
1190X380X170



E26L  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195



E26L  
1190X380X290  
ESTANTE : 1175X195

#### UTROS CRISTAL CURVADO

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED	PVP
<b>E4</b>	840X380X170	NO	SI	SI	NO	
<b>E4L</b>	840X380X170	NO	SI	SI	SI	
<b>E6</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	NO	
<b>E6L</b>	1190X380X170	NO	SI	SI	SI	



#### EXPOSITORES NEUTROS CRISTAL CURVADO CON ESTANTE

	MEDIDAS	ESTANTES	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS TRASERAS	LED
<b>E24</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	NO
<b>E24L</b>	840X380X290	825X195	SI	SI	SI
<b>E26</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	NO
<b>E26L</b>	1190X380X290	1175X195	SI	SI	SI





**EPV100**  
1000X600X515

**MÁXIMA TRANSPARENCIA**  
**MAXIMUM TRANSPARENCY**  
**TRANSPARENCE MAXIMALE**

Cristales completamente limpios de estructuras para conseguir una la máxima visión del producto sin interferencias.

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*

Vitres sans structure afin d'obtenir un maximum de visibilité du produit sans interférence.

**EPV60**  
600X600X515



**HABITABILIDAD REGULABLE**  
**ADJUSTABLE HABITABILITY**  
**HABITACLE RÉGLABLE**

Grandes estantes de cristal templado regulables que permiten aumentar la habitabilidad del espacio interior al máximo

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*

Grandes étagères réglables en verre trempé permettant d'augmenter au maximum l'habitacle de l'espace intérieur



**DOBLE LED EN CADA ALTURA**  
**DOUBLE LED AT EVERY HEIGHT**  
**DOUBLE LED A CHAQUE ÉTAGE**

Se ilumina el producto desde dos líneas de luz para conseguir una perfecta iluminación del producto sin sombras indeseables.

*The product is illuminated from two light lines to achieve perfect illumination of the product without undesirable shadows*


Les produits sont éclairés par deux lignes de lumière afin d'obtenir une parfaite illumination des produits sans ombres indésirables

**EXPOSITORES VISION**


	MEDIDAS	ESTANTES	BASE	CRISTALES TEMPLADOS	PUERTAS CRISTAL	DOBLE LED
<b>EPV60</b>	600X600X515	500X360	NO	SI	SI	SI
<b>EPV100</b>	1000X600X515	900X360	NO	SI	SI	SI

**NEW**

NEUTRAL



**V24-NE**  
840X395X360



**V4-NE**  
840X395X245



**SK6-NE**  
1190X395X270



**SK26-NE**  
1190X395X340

NEW

ES

Tanto si ya tienes una vitrina de tapas o sushi Sayl y quieres ampliar la línea o si quieres exponer producto neutro combinado con frío y/o caliente, estos expositores son tú mejor opción para obtener la máxima integración.

EN

Whether you already have a SAYL showcase of tapas or sushi and want to expand the line, or if you want to display a neutral product combined with cold and / or hot, these displays are the best option for maximum integration.

FR

Si vous avez déjà une vitrine à tapas ou sushi Sayl et que vous désirez agrandir la ligne ou exposer des produits neutres combinés avec du froid et du chaud, ces vitrines sont votre meilleure option pour obtenir une intégration maximale.

**EXPOSITORES NEUTROS TAPAS**

	FAMILIA	MEDIDAS	CRISTAL	ESTANTES	ACCESO DELANTERO	ACCESO TRASERO	VERSIÓN FRÍA	VERSIÓN CT	LED
<b>VTLG4-NE</b>	LOGIC	840x395x225	PLANO	NO	NO	SI			SI
<b>VTLG6-NE</b>	LOGIC	1190x395x225	PLANO	NO	NO	SI	PAG. 120	PAG. 122	SI
<b>VTLG8-NE</b>	LOGIC	1540x395x225	PLANO	NO	NO	SI			SI
<b>VTLG24-NE</b>	LOGIC TRIPLE	825x395x460	PLANO	SI	NO	SI			SI
<b>VTLG26-NE</b>	LOGIC TRIPLE	1175x395x460	PLANO	SI	NO	SI	PAG. 130	PAG. 134	SI
<b>VTLG28-NE</b>	LOGIC TRIPLE	1540x395x460	PLANO	SI	NO	SI			SI
<b>V4-NE</b>	STANDARD	840x395x245	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 154	PAG. 140	SI
<b>V6-NE</b>	STANDARD	1190x395x245	CURVADO	NO	NO	SI			SI
<b>V24-NE</b>	DOS PISOS	840x395x360	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 159	PAG. 160	SI
<b>V26-NE</b>	DOS PISOS	1190x395x360	CURVADO	SI	NO	SI			SI
<b>SK4-NE</b>	SHARK	840x395x270	CURVADO	NO	NO	SI	PAG. 142	PAG. 146	SI
<b>SK6-NE</b>	SHARK	1190x395x270	CURVADO	NO	NO	SI			SI
<b>SK24-NE</b>	SHARK 2P	840x395x340	CURVADO	SI	NO	SI	PAG. 148	PAG. 152	SI
<b>SK26-NE</b>	SHARK 2P	1190x395x340	CURVADO	SI	NO	SI			SI
<b>S4-NE</b>	SELF-SERVICE	840x395x245	CURVADO	NO	SI	SI			SI
<b>S6-NE</b>	SELF-SERVICE	1190x395x245	CURVADO	NO	SI	SI	PAG. 155	PAG. 156	SI
<b>S8-NE</b>	SELF-SERVICE	1540x395x245	CURVADO	NO	SI	SI			SI

SAYL

NEUTRAL LINE



**S4-NE**  
840X395X245



**VTLG6-NE**  
1190X395X245

NEUTRAL TAPAS


### ISÓSCELES 710



COMPATIBILIDAD  
**COMPATIBILITY**  
COMPATIBILITÉ

VT XL 2B  
VT BLOCK 2B  
CT SPLENDID 2B  
CT MAXISELF 2B  
VITRINA BUFFET  
TOWER  
QBO

### ISÓSCELES 1200



COMPATIBILIDAD  
**COMPATIBILITY**  
COMPATIBILITÉ

VT XL 3B  
VT BLOCK 3B  
VT MAXISELF 3B  
VT MAXISELF 2B  
VT SPLENDID 3B  
VT SPLENDID 2B  
CT SPLENDID 3B  
CT MAXISELF 3B  
VT HONDA



HONDA + ISÓSCELES 1200



QBO + ISÓSCELES 710



XL2B + ISÓSCELES 710



XL 3B + ISÓSCELES 1200



CT MAXISELF 3B + ISÓSCELES 1200

	MEDIDAS	ESTANTES	RUEDAS	CRISTALES TEMPLADOS
<b>ISÓSCELES 710</b>	710X850X775	SI	SI	SI
<b>ISÓSCELES 1200</b>	1200X850X775	SI	SI	SI

\*SE SIRVEN DESMONTADAS - ARE SERVED DISASSEMBLED - SONT SERVIS DÉMONTÉS



VITRINAS VERTICALES

RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN  
ANTICONDENSATION HEATING RESISTANCE  
RÉSISTANCE ANTI-CONDENSATION

FABRICADAS EN ACERO INOX AISI 304  
MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉES EN ACIER INOX AISI304

EXPOSICIÓN 4 LADOS  
4 SIDES DISPLAY  
EXPOSITION SUR LES 4 COTÉS

5 ESTANTES REGULABLES  
5 ADJUSTABLE SHELVES  
5 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

CIERRE AUTOMÁTICO  
SELF-CLOSING  
FERMETURE AUTOMATIQUE

PUERTAS REVERSIBLES  
REVERSIBLE DOORS  
PORTES REVERSIBLES

CONTROL DIGITAL  
DIGITAL CONTROL  
CONTROLE DIGITAL



AVV12P



AVV6P



AVV6P-N

DOBLE CRISTAL CAMARA  
DOUBLE GLAZED WINDOWS  
DOUBLE VITRAGE

TRIPLE CRISTAL CAMARA  
TRIPLE GLAZED WINDOWS  
TRIPLE VITRAGE

DISPONIBLE EN BASE BLANCA O NEGRA  
AVAILABLE IN WHITE OR BLACK BASE  
DISPONIBLE EN BASE BLANCHE OU NOIRE

+2°C / +10°C -14°C / -24°C

VITRINAS VERTICALES - PASTERIA

DIMENSIONES	PESO	LITROS	POTENCIA	VOLTAJE	REFRIGERANTE	PUERTA	ESTANTES	TIPO ESTANTES	TIPO	TEMPERATURA NEGATIVA		TEMPERATURA POSITIVA		
										RANGO	AVV6NF	RANGO	AVV6P	
620x660x1960	195KG	420 LT	450 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	5	REGULABLES	VENTILADA	-20°C / +5°C	AVV6NF	-20°C / +5°C	+2°C / +10°C	AVV6P
820x660x1620	195KG	400 LT	350 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	3	REGULABLES	VENTILADA	-20°C / +5°C	AVV7NF	-20°C / +5°C	+2°C / +10°C	AVV7P
1250x660x1960	390KG	900 LT	700 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	5+5	REGULABLES	VENTILADA	-20°C / +5°C	AVV12NF	-20°C / +5°C	+2°C / +10°C	AVV12P
620x660x1960	195KG	420 LT	650 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	6	ESTATICOS	ESTÁTICA	-14°C / -24°C	AVV6N	-14°C / -24°C		
820x660x1620	195KG	400 LT	650 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	5	ESTATICOS	ESTÁTICA	-14°C / -24°C	AVV7N	-14°C / -24°C		
1250x660x1960	390KG	900 LT	1300 W	230V-50HZ	R290	CRISTAL	6+6	ESTATICOS	ESTÁTICA	-14°C / -24°C	AVV12N	-14°C / -24°C		

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

VITRINAS VERTICALES



RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN  
ANTICONDENSATION HEATING RESISTANCE  
RÉSISTANCE ANTI-CONDENSATION

DOBLE CRISTAL CAMRA  
DOUBLE GLAZED WINDOWS  
DOUBLE VITRAGE

CIERRE AUTOMÁTICO  
SELF-CLOSING  
FERMETURE AUTOMATIQUE

PUERTAS REVERSIBLES  
REVERSIBLE DOORS  
PORTES REVERSIBLES

LAMPARA UV - GERMICIDA  
UV LAMP - GERMICIDAL  
LAMPE UV - GERMICIDAL

CONTROL DIGITAL  
DIGITAL CONTROL  
CONTROLE DIGITAL

EXPOSICIÓN 4 LADOS  
4 SIDES DISPLAY  
EXPOSITION SUR LES 4 COTÉS

3 ESTANTES ACERO -CARNE  
3 STEEL SHELVES  
3 ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ILUMINACIÓN ESPECIFICA CARNE  
MEAT SPECIFIC LIGHTING  
ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE À LA VIANDE



-2°C / +5°C  
H: 30-90%

VITRINAS VERTICALES - CARNE

	TIPO	RANGO	HUMEDAD	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED
<b>AVV6PC</b>	POSITIVO	-2°C / +5°C	60 - 90%	R290a	620x660x1960	220KG	3	CRISTAL	REGULABLES	320 W	230V-50HZ	SI	420 LT	DIGITAL	SI
<b>AVV12PC</b>	POSITIVO	-2°C / +5°C	60 - 90%	R290a	1250x660x1960	360KG	3	CRISTAL	REGULABLES	600 W	230V-50HZ	SI	900 LT	DIGITAL	SI

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



3 OPCIONES LED:  
CALIDO/NEUTRO/ESPECIAL CARNE  
3 LED OPTIONS:  
WARM/NEUTRAL/SPECIAL MEAT  
3 OPTIONS LED:  
CHAUD/NEUTRE/SPECIAL VIANDE

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA  
STATIC REFRIGERATION SYSTEM  
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION STATIQUE

CRISTAL FRONTAL RECTO MONOLÍTICO  
MONOLITHIC STRAIGHT FRONT GLASS  
VITRE FRONTALE DROIT MONOLITHIQUE



CÁMARA FRIGORÍFICA INTERIOR  
INTERNAL REFRIGERATOR CAMERA  
CAMÉRA RÉFRIGÉRATEUR INTERNE

FRONTAL BASE COMBINABLE CON PANELES DE ACABADOS PERSONALIZADOS  
FRONT BASE SHEETS AND FRONT PANEL WITH COLOR-COATED SHEET  
FEUILLES DE BASE AVANT ET PANNEAU AVANT AVEC FEUILLES DE BASE SHFRONT REVÊ-  
TUES EN COULEUR ET PANNEAU AVANT AVEC FEUILLE REVÊTUE EN COULEUR

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONDENSADOR  
AUTOMATIC EVAPORATION  
ÉVAPORAION AUTOMATIQUE DU CONDENSEUR

## BASIC MODELS

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD Y PRECIO  
**EXCELLENT QUALITY AND PRICE RATIO**  
 EXCELLENT RAPPORT QUALITE ET PRIX

EVAPORACIÓN ESTÁTICO CON RESERVA  
**STATIC EVAPORATION WITH RESERVE**  
 ÉVAPORATION STATIQUE AVEC RÉSERVE

PUERTA RESERVA 440X270  
**RESERVE DOOR 440X270**  
 PORTE DE RÉSERVE 440X270



**VHIB-15-80**

LACADO FRONTAL A ELEGIR  
**FRONT LACQUERED TO CHOOSE**  
 FAÇADE LAQUÉ AU CHOIX



**VHIB-20-80**

### VITRINAS HORIZONTALES -INCLINADO- BASIC 80/90

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	REFRIGERÍFICA	ESTANTES	ANCHO ESTANTE (mm)	PLANO ACERO	PUERTAS CORREDERAS	OPCIONALES		FONDO 800		FONDO 900	
												REF.	PVP	REF.	PVP		
POSITIVO	+1°C/+10°C	1060x800/945x1230	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	500W		200			<b>VHIB-10-80</b>		<b>VHIB-10-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	1530x800/945x1230	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	800W		200			<b>VHIB-15-80</b>		<b>VHIB-15-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	2030x800/945x1230	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	1.100W		200			<b>VHIB-20-80</b>		<b>VHIB-20-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	2530x800/945x1230	0.75m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	1.300W		200			<b>VHIB-25-80</b>		<b>VHIB-25-90</b>			

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -

## PREMIUM MODELS

PERSONALIZACIÓN Y EXCELENTE ACABADOS  
**PERSONALIZATION AND EXCELLENT FINISHES**  
 PERSONNALISATION ET EXCELLENTE FINITIONS

CRISTAL TEMPLADO ABATIBLE  
**FOLDING TEMPERED GLASS**  
 PLANTE EN VERRE TREMPÉ



COLOR RAL A ELEGIR (LACADO COMPLETO)  
**RAL COLOR TO CHOOSE (FULL LACQUERED)**  
 COULEUR RAL AU CHOIX (ENTIÈREMENT LAQUÉ)



INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL INTERIOR**  
 INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE


OPCIÓN AUTOSERVICIO  
**SELF-SERVICE OPTION**  
 OPTION LIBRE-SERVICE

### VITRINAS HORIZONTALES - PREMIUM 80/90

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	LED EXTRA	REFRIGERÍFICA	ESTANTES	ANCHO ESTANTE (mm)	CORTINA NOCHE	PUERTAS CORREDERAS	OPCIONALES		FONDO 800		FONDO 900	
													REF.	PVP	REF.	PVP		
POSITIVO	+1°C/+10°C	1060x800/945x1230	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	60 €	500W	1	200	185€	123 €	<b>VHIP-10-80</b>		<b>VHIP-10-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	1530x800/945x1230	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	100 €	800W	1	200	305 €	210 €	<b>VHIP-15-80</b>		<b>VHIP-15-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	2030x800/945x1230	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	120 €	1.100W	1	200	335 €	265 €	<b>VHIP-20-80</b>		<b>VHIP-20-90</b>			
POSITIVO	+1°C/+10°C	2530x800/945x1230	0.75m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	155 €	1.300W	1	200	395 €	350 €	<b>VHIP-25-80</b>		<b>VHIP-25-90</b>			

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -



**SIN ESTANTES RECTO**



PUERTA RESERVA 440X270  
RESERVE DOOR 440X270  
PORTE DE RÉSERVE 440X270

**VITRINAS HORIZONTALES - RECTO - SIN ESTANTES**

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	P.FRIGORÍFICA	PLANO EXPO	PUERTAS CORREDERAS	REF.	PVP
POSITIVO	+1°C/+10°C	1040x1000x1090	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	500W	INOX ELEVADO		<b>VHRP-10-100</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	1510x1000x1090	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	800W	INOX ELEVADO		<b>VHRP-15-100</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	2010x1000x1090	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	1.000W	INOX ELEVADO		<b>VHRP-20-100</b>	

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -

**VITRINAS HORIZONTALES - RECTO - SIN ESTANTES**

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	LED EXTRA	P.FRIGORÍFICA	CORTINA NOCHE	PLANO EXPO	PUERTAS CORREDERAS	ACABADO	
												REF.	REF.
POSITIVO	+1°C/+10°C	1060x960x1100	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		500W		INOX		<b>VHROB-10-90</b>	<b>VHROP-10-90</b>
POSITIVO	+1°C/+10°C	1530x960x1100	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		800W		INOX		<b>VHROB-15-90</b>	<b>VHROP-15-90</b>
POSITIVO	+1°C/+10°C	2030x960x1100	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		1.100W		INOX		<b>VHROB-20-90</b>	<b>VHROP-20-90</b>
POSITIVO	+1°C/+10°C	2530x960x1100	0.75m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		1.300W		INOX		<b>VHROB-25-90</b>	<b>VHROP-25-90</b>

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -

### ESTANTE RECTO



**PREMIUM**  
 COLOR RAL A ELEGIR (LACADO COMPLETO)  
 RAL COLOR TO CHOOSE (FULL LACQUERED)  
 COULEUR RAL AU CHOIX (ENTIÈREMENT LAQUÉ)



PUERTA RESERVA 440X270  
 RESERVE DOOR 440X270  
 PORTE DE RÉSERVE 440X270



DETALLE ACABADO ESTANTES Y JUNTAS  
 SHELVES AND JOINTS FINISH DETAIL  
 DÉTAIL FINITION ÉTAGÈRES ET JOINTS



3 OPCIÓNES LED:  
 CALIDO/NEUTRO/ESPECIAL CARNE  
 3 LED OPTIONS:  
 WARM/NEUTRAL/SPECIAL MEAT  
 3 OPTIONS LED:  
 CHAUD/NEUTRE/SPECIAL VIANDE



DISPONIBLE EN TIRO FORZADO  
 AVAILABLE IN FORCED DRAFT  
 DISPONIBLE EN TIRAGE FORCÉ

**BASIC**  
 LACADO FRONTAL A ELEGIR  
 FRONT LACQUERED TO CHOOSE  
 FAÇADE LAQUE AU CHOIX



#### VITRINAS HORIZONTALES - RECTO - UN ESTANTE

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	LED EXTRA	P.FRIGORÍFICA	ESTANTES	ANCHO ESTANTE (mm)	CORTINA NOCHE	PLANO EXPO	PUERTAS CORREDERAS	ACABADO BASIC		ACABADO PREMIUM	
														REF.	PVP	REF.	PVP
POSITIVO	+1°C/+10°C	1060x960x1240	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		500W	1	200		INOX		<b>VHR1B-10-90</b>		<b>VHR1P-10-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	1530x960x1240	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		800W	1	200		INOX		<b>VHR1B-15-90</b>		<b>VHR1P-15-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	2030x960x1240	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		1.100W	1	200		INOX		<b>VHR1B-20-90</b>		<b>VHR1P-20-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	2530x960x1240	0.75m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI		1.300W	1	200		INOX		<b>VHR1B-25-90</b>		<b>VHR1P-25-90</b>	

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -

### DOS ESTANTES RECTO



**PREMIUM**  
 COLOR RAL A ELEGIR (LACADO COMPLETO)  
 RAL COLOR TO CHOOSE (FULL LACQUERED)  
 COULEUR RAL AU CHOIX (ENTIÈREMENT LAQUÉ)



DISPONIBLE EN TIRO FORZADO  
 AVAILABLE IN FORCED DRAFT  
 DISPONIBLE EN TIRAGE FORCÉ



3 OPCIÓNES LED CALIDO/NEUTRO/ESPECIAL CARNE  
 3 LED OPTIONS WARM/NEUTRAL/SPECIAL MEAT  
 3 OPTIONS LED CHAUD/NEUTRE/SPECIAL VIANDE

**BASIC**  
 LACADO FRONTAL A ELEGIR  
 FRONT LACQUERED TO CHOOSE  
 FAÇADE LAQUE AU CHOIX



#### VITRINAS HORIZONTALES - RECTO - DOS ESTANTES

TIPO	RANGO	DIMENSIONES	RESERVA	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	LED EXTRA	P.FRIGORÍFICA	ESTANTES	ANCHO ESTANTE (mm)	CORTINA NOCHE	PLANO EXPO	PUERTAS CORREDERAS	ACABADO BASIC		ACABADO PREMIUM	
														REF.	PVP	REF.	PVP
POSITIVO	+1°C/+10°C	1060x960x1300	0.30m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	60 €	500W	2	200		INOX		<b>VHR2B-10-90</b>		<b>VHR2P-10-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	1530x960x1300	0.45m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	100 €	800W	2	200		INOX		<b>VHR2B-15-90</b>		<b>VHR2P-15-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	2030x960x1300	0.60m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	120 €	1.100W	2	200		INOX		<b>VHR2B-20-90</b>		<b>VHR2P-20-90</b>	
POSITIVO	+1°C/+10°C	2530x960x1300	0.75m <sup>2</sup>	230V-50HZ	DIGITAL	SI	155 €	1.300W	2	200		INOX		<b>VHR2B-25-90</b>		<b>VHR2P-25-90</b>	

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -



NUEVOS DISEÑOS  
NEW DESIGN  
NOUVEAUX DESIGNS



MODELOS CON CERRADURA DE SERIE  
MODELS WITH LOCK INCLUDED  
MODÈLES AVEC SERRURE DE SÉRIE



PUERTA REVERSIBLE  
REVERSIBLE DOOR  
PORTE REVERSIBLE



ILUMINACIÓN LED  
LED LIGHTING  
ILLUMINATION LEDS



MANGO ERGONOMICO  
ERGONOMIC HANDLE  
POIGNÉE ERGONOMIQUE



INTERIORES REGULABLES  
ADJUSTABLE INTERIOR  
INTÉRIEURS RÉGLABLES

PROFESIONAL

ARMARIOS



**AOMCP**  
+1°C/+8°C



**AOMCN**  
-10°C/-14°C



**A1MON**  
-18°C/-22°C



**A2BCP-E**  
+1°C/+8°C



**A4BCP-E**  
+1°C/+8°C



**A4BCP-C**  
+1°C/+8°C



**A24MC-C**  
+1°C/+8°C

PUERTA CORREDERA DOBLE



**A24MC**  
+1°C/+8°C



**A24MO**  
+1°C/+8°C

**ARMARIOS GAMMA "ECO" SIMPLES**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>AOMCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	49LT	450x470x740	37KG	2	CRISTAL	REGULABLES	85W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>AOMCN</b>	NEGATIVO	-10°C / -14°C	50LT	450x470x740	42KG	3	CRISTAL	REGULABLES	110W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	122LT	600x600x835	51KG	2	OPACA	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A1MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	114LT	600x600x835	45KG	2	OPACA	REGULABLES	102W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A2BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	115LT	440x460x1605	50KG	4	CRISTAL	REGULABLES	185W	230V-50HZ	SI	20€	MECANICO	BLANCO
<b>A4BCP-E</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x600x1820	76KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	190W	230V-50HZ	SI	20€	MECANICO	BLANCO

**ARMARIOS GAMMA "ECO" DOBLES**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A4BCP-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	360LT	580x610x1980	75KG	4 (495x435)	CRISTAL	REGULABLES	280W	230V-50HZ	SI	SI	MECANICO	BLANCO
<b>A24MC-C</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	800LT	1180x700x2023	160KG	4	CRISTAL	REGULABLES	750W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A24MO</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	765LT	1180x645x1980	170KG	4	OPACA	REGULABLES	460W	230V-50HZ	OP.	SI	DIGITAL	INOX
<b>A24MC</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	765LT	1180x645x1980	151KG	4	CRISTAL	REGULABLES	450W	230V-50HZ	OP.	SI	DIGITAL	INOX

960/1152 UD  
590/715 UD





**A4BOP**  
+1°C / +8°C



**A4BON**  
-18°C / -22°C



**A4BCN**  
-18°C / -22°C



**A4NCP**  
+1°C / +8°C  
**\*consultar color**

**NEW  
DESIGNS**  
**+ CAPACIDAD**



**A4MCP**  
+1°C / +8°C



**A4MOP**  
+1°C / +8°C



**A4MCN**  
-18°C / -22°C



**A4MON**  
-18°C / -22°C

**ARMARIOS GAMMA "CLASSIC WHITE"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>A4BOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	71KG	4 (495x428)	OPACA	REGULABLES	210W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	72KG	6 (495x380)	OPACA	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4BCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	92KG	6 (495x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	400W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO
<b>A4NCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	90KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	210W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

**ARMARIOS GAMMA "CLASSIC INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A4MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	81KG	4 (495x428)	CRISTAL	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	317LT	590x643x1860	71KG	4 (495x428)	OPACA	REGULABLES	250W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	316LT	620x665x1860	92KG	6 (493x380)	CRISTAL	ESTÁTICOS	320W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX
<b>A4MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	386LT	620x665x1860	68KG	6 (493x380)	OPACA	ESTÁTICOS	300W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	INOX



**A3MCP**  
+1°C/+8°C



**A3MOP**  
+1°C/+8°C



**A3MON**  
-18°C/-22°C

**NEW  
DESIGNS**  
**+ CAPACIDAD**



**A6MCP**  
+1°C/+8°C



**A6MOP**  
+1°C/+8°C



**A6MON**  
-18°C/-22°C

Capacidad para 14 cestas (50X19X17).  
NO INCLUIDAS)

PROFESIONAL

ARMARIOS

**ARMARIOS GAMMA "INNOVA INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>A3MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1975	105KG	4	CRISTAL	REGULABLES	226W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	406LT	600x700x1975	93KG	4	OPACA	REGULABLES	210W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX
<b>A3MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	406LT	600x700x1975	93KG	4	OPACA	REGULABLES	430W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	INOX

**ARMARIOS GAMMA "PLUS INOX"**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	
<b>A6MCP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x720x1995	115KG	4	CRISTAL	REGULABLES	225W	230V-50HZ	NO	20€	DIGITAL	INOX
<b>A6MOP</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	511LT	750x720x1995	100KG	4	OPACA	REGULABLES	220W	230V-50HZ	NO	20€	DIGITAL	INOX
<b>A6MON</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	511LT	750x720x1995	96KG	6	OPACA	ESTATICOS	330W	230V-50HZ	NO	20€	DIGITAL	INOX
<b>A6MCN</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	511LT	750x720x1995	96KG	6	CRISTAL	ESTATICOS	345W	230V-50HZ	NO	20€	DIGITAL	INOX

ARMARIOS

# GAMA SNACK

FABRICADOS  
EN **AISI-304**  
EXTERIOR  
&  
INTERIOR



FÁCIL ACCESO A MANTENIMIENTO  
EASY ACCESS TO MAINTENANCE  
ACCÈS FACILE À LA MAINTENANCE



BURLETES FÁCILMENTE INTERCAMBIABLES  
EASILY INTERCHANGEABLE WEATHERSTRIPS  
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ FACILEMENT INTERCHANGEABLES



MANGO ERGONOMICO  
ERGONOMIC HANDLE  
POIGNÉE ERGONOMIQUE



**ASA1C-70-P**  
-2°C / +8°C



**ASA2C-140-P**  
-2°C / +8°C



**ASA2C-140-N**  
-15°C / -20°C

## ARMARIOS SNACK ACERO TOTAL - PUERTA CRISTAL

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES GN 2/1	PUERTA	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA				REFRIGERACIÓN NEGATIVA				
					RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP	RANGO	DIMENSIONES	ESTANTES	PVP	
540x730x2075	409 LT	3 - REGULABLES	1	230V-50HZ	<b>ASA1C-50-P</b>	-2°C / +8°C	271W	213W					
660x735x2160	505 LT	3 - REGULABLES	1	230V-50HZ	<b>ASA1C-70-P</b>	-2°C / +8°C	502 W	260W	<b>ASA1C-70-N</b>	-15°C / -20°C	680x850x2130	4	
1250x665x2075	964 LT	6 - REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>ASA2C-120-P</b>	-2°C / +8°C	304 W	301W					
1350x735x2160	1200 LT	6+3 REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>ASA2C-140-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	373W	<b>ASA2C-140-N</b>	-15°C / -20°C	1370x850x2130	8	

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€



**ASA1-70-P**  
-2°C/+8°C



**ASA2-70-P**  
-2°C/+8°C



**ASA2-140-P**  
-2°C/+8°C



**ASA3-140-P**  
-2°C/+8°C



**ASA4-140-N**  
-15°C/-20°C

ARMARIOS SNACK ACERO TOTAL - SIMPLES -

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES GN 2/1	PUERTA	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA				REFRIGERACIÓN NEGATIVA			
					RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP	RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP
540x730x2075	409 LT	3 - REGULABLES	1	230V-50HZ	<b>ASA1-50-P</b>	-2°C / +8°C	271 W	200W	<b>ASA1-50-N</b>	-20°C / -15°C	385 W	432W
660x735x2160	505 LT	3 - REGULABLES	1	230V-50HZ	<b>ASA1-70-P</b>	-2°C / +8°C	502 W	243W	<b>ASA1-70-N</b>	-20°C / -15°C	452 W	620W
660x735x2160	505 LT	3 - REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>ASA2-70-P</b>	-2°C / +8°C	502 W	243W	<b>ASA2-70-N</b>	-20°C / -15°C	452 W	620W

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€

ARMARIOS SNACK ACERO TOTAL - DOBLES -

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES GN 2/1	PUERTA	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA				REFRIGERACIÓN NEGATIVA			
					RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP	RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP
1250x690x2075	964 LT	6 - REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>ASA2-120-P</b>	-2°C / +8°C	304 W	301W	<b>ASA2-120-N</b>	-20°C / -15°C	833 W	810W
1350x735x2160	1200 LT	6+3 REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>ASA2-140-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	373W	<b>ASA2-140-N</b>	-20°C / -15°C	907 W	952W
1350x735x2160	1200 LT	6+3 REGULABLES	3	230V-50HZ	<b>ASA3-140-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	373W	<b>ASA3-140-N</b>	-20°C / -15°C	907 W	952W
1350x735x2160	1200 LT	6+3 REGULABLES	4	230V-50HZ	<b>ASA4-140-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	373W	<b>ASA4-140-N</b>	-20°C / -15°C	907 W	952W

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€

PROFESIONAL

ARMARIOS ACERO GN 2/1



**AGA2-70-P**  
-2°C / +8°C



**AGA2-140-P**  
-2°C / +8°C

**ARMARIOS SNACK ACERO GASTRONORM GN2/1**

**REFRIGERACIÓN POSITIVA**

**REFRIGERACIÓN NEGATIVA**

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES GN 2/1	PUERTA	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA				REFRIGERACIÓN NEGATIVA			
					RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP	RANGO	POTENCIA FRIG. W	POTENCIA	PVP
660x850x2130	645 LT	3 REGULABLES	1	230V-50HZ	<b>AGA1-70-P</b>	-2°C / +8°C	502 W	243W	<b>AGA1-70-N</b>	-20°C / -15°C	452 W	620W
1350x850x2130	1404 LT	6 REGULABLES	2	230V-50HZ	<b>AGA2-140-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	373W	<b>AGA2-140-N</b>	-20°C / -15°C	907 W	952W



pharmacy



**A0FCP**  
+1°C / +8°C



**A1FCP**  
+1°C / +8°C



**A3FCP**  
+1°C / +8°C



**A4FCP**  
+1°C / +8°C

**ARMARIOS GAMMA "FARMA"**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>A0FOP</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	30LT	450x470+40x540	30KG	3	OPACO	REGULABLES	85W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO	
<b>A0FCP</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	52LT	450x470+40x740	36KG	3	CRISTAL	REGULABLES	85W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO	
<b>A1FCP</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	122LT	600x640+50x835	54KG	3	CRISTAL	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	BLANCO	
<b>A3FCP</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	324LT	600x700+50x1500	88KG	5	CRISTAL	REGULABLES	190W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO	
<b>A4FCP</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	386LT	590x645+45x1860	98KG	5	CRISTAL	REGULABLES	220W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	BLANCO	

ARMARIOS



**AMK-200**  
WHITE -WHITE

PUERTAS REVERSIBLES CON CIERRE AUTOMÁTICO MAGNÉTICO  
*REVERSIBLE DOORS WITH AUTOMATIC MAGNETIC CLOSURE*  
PORTES RÉVERSIBLES AVEC FERMETURE MAGNÉTIQUE AUTOMATIQUE

DOBLE CRISTAL EN MODELOS DE REFRIGERACION POSITIVA  
*DOUBLE GLAZING IN POSITIVE COOLING MODELS*  
DOUBLE VITRAGE DANS LES MODÈLES À REFOUÏSSEMENT POSITIF

TRIPLE CRISTAL EN MODELOS DE REFRIGERACION NEGATIVA  
*TRIPLE GLAZING IN NEGATIVE COOLING MODELS*  
TRIPLE CRISTAL DANS LES MODÈLES TEMPÉRATURE NÉGATIVE

ESTANTES REGULABLES CON PORTAPRECIOS  
*ADJUSTABLE SHELVES WITH PRICE HOLDERS*  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC PORTE-PRIX

EVAPORADOR SISTEMA CORTINIA DE AIRE  
*EVAPORATOR CORTINIA AIR SYSTEM*  
ÉVAPORATEUR CORTINIA AIR SYSTEM


DOBLE TIRA DE LEDS INTERIOR  
*DOUBLE LED STRIP INTERIOR*  
DOUBLE BANDE LED INTÉRIEUR




**AMK-140**  
WHITE -WHITE



**AMK-200**  
BLACK -BLACK



DIVISORES DE ESTANTES  
*SHELF DIVIDERS*  
SÉPARATEURS D'ÉTAGÈRES



OPCIÓN BARRA PARA GANCHOS  
*HOOK BAR OPTION*  
OPTION DE BARRE DE CROCHET



EVAPORADOR SISTEMA CORTINIA DE AIRE  
*EVAPORATOR CORTINIA AIR SYSTEM*  
ÉVAPORATEUR CORTINIA AIR SYSTEM



DETALLE ESTANTE ALAMBRE  
*WIRE SHELF DETAIL*  
D'ÉTAGÈRE EN FIL



DOBLE TIRA DE LEDS INTERIOR  
*DOUBLE LED STRIP INTERIOR*  
DOUBLE BANDE LED INTÉRIEUR



OPCIÓN ESTANTE BARRA - EMBUTIDOS  
*OPTION SHELF BAR - SAUSAGES*  
OPTION SHELF BAR - SAUCISSES

ARMARIOS MARKET

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES	TDA (m²)	TDA (m²)	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA				REFRIGERACIÓN NEGATIVA				
						RANGO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	PVP	RANGO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	PVP	
680x850x2055	645 LT	4 REGULABLES	0.83	1.28	230V-50HZ	<b>AMK-70-P</b>	-2°C / +8°C	845 W	440 W	<b>AMK-70-N</b>	-25°C / -18°C	907 W	791 W	
1370x850x2055	1404 LT	4+4 REGULABLES	1.65	2.54	230V-50HZ	<b>AMK-140-P</b>	-2°C / +8°C	1350 W	1130 W	<b>AMK-140-N</b>	-25°C / -18°C	1470 W	1215 W	
2055x850x2055	1950 LT	4+4 REGULABLES	2.45	3.97	230V-50HZ	<b>AMK-200-P</b>	-2°C / +8°C	1710 W	1180 W	<b>AMK-200-N</b>	-25°C / -18°C	1814 W	1749 W	7.150 €



**AMK-70**  
BLACK -WHITE



**AMK-140**  
BLACK -WHITE

ESPEJO EN LA PARTE SUPERIOR  
MIRROR AT THE TOP  
MIROIR EN HAUT

METACRILATO PROTECTOR EN LOS ESTANTES  
PROTECTIVE METHACRYLATE ON THE SHELVES  
MÉTHACRYLATE PROTECTEUR SUR LES ÉTAGÈRES

ESTANTES REGULABLES EN INCLINACION  
ADJUSTABLE SHELVES IN INCLINATION  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN INCLINAISON

PARAGOLPES OPCIONAL  
OPTIONAL BUMPER  
PARE-CHOCS EN OPTION

OPCIONAL

LACADO FRONTAL A ELEGIR  
FRONT LACQUERED TO CHOOSE  
FAÇADE LAQUE AU CHOIX



CORTINA DE NOCHE INCLUIDA  
NIGHT CURTAIN INCLUDED  
RIDEAU DE NUIT INCLUS

ESTANTES REGULABLES CON PORTAPRECIOS  
ADJUSTABLE SHELVES WITH PRICE HOLDERS  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC PORTE-PRIX

MODELO GRAB&GO SIN PUERTAS  
GRAB&GO MODEL WITHOUT DOORS  
MODÈLE GRAB&GO SANS PORTES

CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA  
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL  
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA TEMPÉRATURE

PUERTAS BATIENTES SIN MARCO  
FRAMELESS SWING DOORS  
PORTES BATTANTES SANS CADRE

METACRILATO PROTECTOR EN LOS ESTANTES  
PROTECTIVE METHACRYLATE ON THE SHELVES  
MÉTHACRYLATE PROTECTEUR SUR LES ÉTAGÈRES

ESTANTES REGULABLES EN INCLINACION  
ADJUSTABLE SHELVES IN INCLINATION  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN INCLINAISON

LATERAL ESTANDAR ABS GRIS 7040  
STANDARD SIDE ABS GREY 7040  
ABS LATÉRAL STANDARD GRIS 7040

PARAGOLPES OPCIONAL  
OPTIONAL BUMPER  
PARE-CHOCS EN OPTION



PUERTAS CON AUTOCIERRE  
SELF-CLOSING DOORS  
PORTES À FERMETURE AUTOMATIQUE

ESTANTES REGULABLES CON PORTAPRECIOS  
ADJUSTABLE SHELVES WITH PRICE HOLDERS  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES AVEC PORTE-PRIX

CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA  
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL  
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA TEMPÉRATURE

DIMENSIONES	RANGO	ESTANTES	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	VOLTAJE	FONDO 660		FONDO 800		FONDO 900	
						VOLUMEN	PVP	VOLUMEN	PVP	VOLUMEN	PVP
685 x Y x 2000	+1°C / +9°C	3 REGULABLES	1215 W	1550 W	230V-50HZ	<b>ANK-70-7</b>	204 L	<b>ANK-70-8</b>	273 L	<b>ANK-70-9</b>	308 L
998 x Y x 2000	+1°C / +9°C	3 REGULABLES	1500 W	1795 W	230V-50HZ	<b>ANK-100-7</b>	306 L	<b>ANK-100-8</b>	408 L	<b>ANK-100-9</b>	460 L
1310 x Y x 2000	+1°C / +9°C	3 REGULABLES	1500 W	1800 W	230V-50HZ	<b>ANK-130-7</b>	408 L	<b>ANK-130-8</b>	544 L	<b>ANK-130-9</b>	646 L
1625 x Y x 2000	+1°C / +9°C	6 REGULABLES	2875 W	2930 W	230V-50HZ	<b>ANK-160-7</b>	510 L	<b>ANK-160-8</b>	681 L	<b>ANK-160-9</b>	768 L
1935 x Y x 2000	+1°C / +9°C	6 REGULABLES	2875 W	2970 W	230V-50HZ	<b>ANK-190-7</b>	610 L	<b>ANK-190-8</b>	812 L	<b>ANK-190-9</b>	970 L
2560 x Y x 2000	+1°C / +9°C	6 REGULABLES	2995 W	3600 W	230V-50HZ	<b>ANK-250-7</b>	820 L	<b>ANK-250-8</b>	1084 L	<b>ANK-250-9</b>	1295 L

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -

	DIMENSIONES	RANGO	NUM. PUERTAS	SUPERFICIE TOTAL TDA	ESTANTES	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	VOLTAJE	VOLUMEN	PVP
<b>ANK-70-8P</b>	685 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	1	0.72	4 REGULABLES	820 W	806 W	230V-50HZ	305 L	
<b>ANK-100-8P</b>	998 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	2	1.03	4 REGULABLES	1215 W	1125 W	230V-50HZ	460 L	
<b>ANK-130-8P</b>	1310 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	2	1.43	4 REGULABLES	1215 W	1180 W	230V-50HZ	610 L	
<b>ANK-160-8P</b>	1625 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	2	1.83	8 REGULABLES	2050 W	1400 W	230V-50HZ	760 L	
<b>ANK-190-8P</b>	1935 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	3	2.15	8 REGULABLES	2050 W	1585 W	230V-50HZ	915 L	
<b>ANK-250-8P</b>	2560 x 655 x 2000	+1°C / +9°C	4	2.86	8 REGULABLES	2500 W	2090 W	230V-50HZ	1220 L	

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

\*\* MODELOS SELF SERVICES, CRISTAL BAJO , ABIERTOS SIN PUERTAS - SELF SERVICES MODELS, LOW GLASS, OPEN WITHOUT DOORS - MODÈLES AUTO-SERVICES, VERRE BAS, OUVERT SANS PORTES -



PUERTA CON PROTECTOR ANTI-UV  
DOOR WITH UV PROTECTION  
PORTE AVEC PROTECTION ANTI UV



ILUMINACIÓN LED  
LED LIGHTING  
ILLUMINATION LEDS



ESTANTES CON GUIAS  
SLIDING SHELVES  
ÉTAGÈRES A GLISSIÈRES



ACCESORIO PARA INCLINAR BOTELLAS  
ACCESSORY TO TILT BOTTLES  
ACCESSOIRE POUR INCLINAISON BOUTEILLES



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO  
ACTIVE CHARCOAL FILTER  
FILTRE A CHARBON ACTIF



SISTEMA ANTIVIBRACIÓN  
ANTI VIBRATION FILTER  
SYSTÈME ANTI-VIBRATION



**A0NCP**  
+3°C / +20°C

15 UD



**A1NCP**  
+3°C / +20 °C

42 UD



+5°C / +20°C

127 UD



ARMARIOS GAMMA "WINE"

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TEMPERATURAS	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>A0NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	49LT	450x470x740	35KG	1+1	1	REGULABLES	112W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A1NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	122LT	600x640x835	54KG	2	1	REGULABLES	123W	230V-50HZ	NO	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A3NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	360LT	600x700x1500	91KG	4	1	REGULABLES	236W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO

DOBLE TEMPERATURA



**A3NCP-2**  
+5°C / +18°C

127 UD



**A4NCP-E**

130 UD



**A4NCP**  
+5°C / +18°C

177 UD



DOBLE TEMPERATURA

ARMARIOS GAMMA "WINE"

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	TEMPERATURAS	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	CERRADURA	TERMOSTATO	ACABADO	PVP
<b>A3NCP-2</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	187+171LT	600x700x1500	91KG	7+1	2	REGULABLES	250W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A4NCP-E</b>	POSITIVO	+3°C / +20°C	130LT	590x645x1860	81KG	5	1 ZONA	REGULABLES	260W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO
<b>A4NCP</b>	POSITIVO	+5°C / +20°C	236+229LT	600x740x1865	115KG	10+1	2 ZONAS	REGULABLES	250W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	NEGRO



**GRAB&GO - AUXILIARES VERTICALES**

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	PESO	ESTANTES	PUERTA	TIPO ESTANTES	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	VOLUMEN	TERMOSTATO	LED	PVP
<b>AVV60G</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	R290a	640x640x1965	90KG	4	GRAB&GO REGULABLES	1487 W	230V-50HZ	SI	332 LT	DIGITAL	SI	
<b>AVV90G</b>	POSITIVO	+2°C / +8°C	R290a	915x640x1965	120KG	4	GRAB&GO REGULABLES	1961 W	230V-50HZ	SI	523 LT	DIGITAL	SI	

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

**GRAB&GO - AUXILIARES ISLAS**

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	POTENCIA FRIG.	CLASE CLIMATICA	CONSUMO	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	LACADO EXTERIOR	PUERTAS	CORTINA	PVP
<b>AIS-90</b>	POSITIVO	-1°C / +5°C	R290	900x855x970	580 W	3	880 W	230V-50HZ	SI	DIGITAL			
<b>AIS-125</b>	POSITIVO	-1°C / +5°C	R290	1250x1210x970	990 W	3	1080 W	230V-50HZ	SI	DIGITAL			

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

150 UN  
33CL



**AUXH-150**



**AUXHC-250**



**AUXH-250**

225 UN  
33CL

DOBLE CRISTAL CON CERRADURA INCLUIDA  
DOUBLE GLAZING WITH LOCK INCLUDED  
DOUBLE VITRAGE AVEC SERRURE INCLUS

ILUMINACIÓN INTERIOR LED  
LED INTERIOR LIGHTING  
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED



**AUXH-350**

320 UN  
33CL

ESTANTES REGULABLES EN ALTURA  
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELVES  
ÉTAGÈRES RÉGLABLES EN HAUTEUR

CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA  
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL  
CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA TEMPÉRATURE

**VITRINAS AUXILIARES - HORIZONTALES MINI**

TIPO	RANGO	REFRIGERANTE	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE LATAS 33cl	ESTANTES	POTENCIA FRIGORÍFICA	CONSUMO	VOLTAJE	TERMOSTATO	LED	PUERTAS CORREDERAS		PUERTAS ABATIBLES	
											PVP	PVP		
POSITIVO	+2°C / +8°C	R600a	620x520x850	150	2	205 W	176 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI			<b>AUXH-150</b>	
POSITIVO	+2°C / +8°C	R600a	925x520x850	225	2	418 W	260 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI	<b>AUXHC-250</b>		<b>AUXH-250</b>	
POSITIVO	+2°C / +8°C	R600a	1375x520x850	320	2	418 W	290 W	230V-50HZ	DIGITAL	SI	<b>AUXHC-350</b>		<b>AUXH-350</b>	

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



**FG3**

744 UD

440 UD

OPCIÓN PUERTA OPACA ACABADO EN INOX  
OPTION OPAQUE DOOR FINISHED IN STAINLESS STEEL  
OPTION PORTE OPAQUE FINIE EN ACIER INOXYDABLE



**FG2**

432 UD

264 UD

**FRIGOBARES**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	FUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	BOTELAS	LATAS	TERMOSTATO	FUERTAS	PVP
<b>FG2</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	312LT	1255x565x905	92KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	264	432	DIGITAL	2	
<b>FG3</b>	POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	1775x565x905	108KG	CRISTAL	370W	230V-50HZ	440	744	DIGITAL	3	

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.

PROFESIONAL

VITRINAS AUXILIARES

BOTELLEROS Y FRIGOBARES




**BAJOMOSTRADORES 600**

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	TERMOSTATO	PUERTAS	SIN PETO	CON PETO
POSITIVO	+1°C / +8°C	235LT	1500x600x850	90KG	OPACA	180W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	2	<b>BJ15</b>	<b>BJ15P</b>
POSITIVO	+1°C / +8°C	361LT	2000x600x850	110KG	OPACA	224W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	3	<b>BJ20</b>	<b>BJ20P</b>
POSITIVO	+1°C / +8°C	488LT	2500x600x850	140KG	OPACA	344W	230V-50HZ	NO	DIGITAL	4	<b>BJ25</b>	<b>BJ25P</b>



OPCIÓN PUERTA DE CRISTAL BAJO PEDIDO  
 GLASS DOOR ON REQUEST  
 OPTION PORTE EN VERRE SUR COMMANDE



**BOTELLEROS**

RANGO	DIMENSIONES	PUERTA	SEPARADOR	POTENCIA	VOLTAJE	TERMOSTATO	VERSIÓN BASIC			VERSIÓN PREMIUM		
							CAPACIDAD	PUERTAS	PVP	CAPACIDAD	PUERTAS	PVP
+2°C / +8°C	705x550x850	OPACA	1	175W	230V-50HZ	MECANICO	<b>BE007</b>	120 L	2			
+2°C / +8°C	1010x550x850	OPACA	1	175W	230V-50HZ	MECANICO	<b>BE010</b>	170 L	2	<b>B010</b>	270 L	3
+2°C / +8°C	1500x550x850	OPACA	2	205W	230V-50HZ	MECANICO	<b>BE015</b>	260 L	3	<b>B015</b>	420 L	3
+2°C / +8°C	1990x550x850	OPACA	3	304W	230V-50HZ	MECANICO	<b>BE020</b>	350 L	4	<b>B020</b>	580 L	4
+2°C / +8°C	2480x550x850	OPACA	4	502W	230V-50HZ	MECANICO				<b>B025</b>	720 L	5
+2°C / +8°C	2970x550x850	OPACA	5	502W	230V-50HZ	MECANICO				<b>B030</b>	860 L	6

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD . - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



EST100



EST150



EST200



CAF150

FONDO  
600



CAF100



FRE200C



FRE200

FONDO  
600



FRE150C



FRE150

MUEBLES CAFETEROS Y ESTANTERIAS

TIPO	RANGO	PIES REGULABLES	DIMENSIONES	CAJONES	TOLVA CAFÉ	ACERO INOX	PETO	PVP
CAF100	NEUTRO	ACERO INOX	SI	990x600x1040	1	SI	SI	SI
CAF150	NEUTRO	ACERO INOX	SI	1495x600x1040	1	SI	SI	SI
CAF200	NEUTRO	ACERO INOX	SI	2020x600x1040	1	SI	SI	SI
EST100	NEUTRO	ACERO INOX	SI	990x600x1040	NO	NO	SI	SI
EST150	NEUTRO	ACERO INOX	SI	1495x600x1040	NO	NO	SI	SI
EST200	NEUTRO	ACERO INOX	SI	2020x600x1040	NO	NO	SI	SI

FRENTEMOSTRADORES

TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	PETO	LEDS	TERMOSTATU	FUERTAS	PVP
FRE150	POSITIVO	-2°C / +8°C	325LT	1495x600x1040	OPACA	235W	230V-50HZ	SI	NO	DIGITAL	2
FRE200	POSITIVO	-2°C / +8°C	504LT	2020x600x1040	OPACA	238W	230V-50HZ	SI	NO	DIGITAL	3
FRE150C	POSITIVO	-2°C / +8°C	325LT	1495x600x1040	CRISTAL	247W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	2
FRE200C	POSITIVO	-2°C / +8°C	504LT	2020x600x1040	CRISTAL	255W	230V-50HZ	SI	SI	DIGITAL	3

PROFESIONAL

LINEA TRASBARRA

BOTELLEROS Y FRIGOBARES

FREGADERO ADICIONAL OPCIONAL  
 OPTIONAL ADDITIONAL SINK  
 ÉVIER SUPPLÉMENTAIRE EN OPTION

**GN**  
1/1

**FONDO**  
**700**

BANDEJA Y PARRILLA DE TRABAJO OPCIONALES  
 OPTIONAL TRAY AND WORK RACK  
 PLATEAU ET RACK DE TRAVAIL EN OPTION  
 170€

CERRADURA PUERTA OPCIONAL  
 OPTIONAL DOOR LOCK  
 SERRURE DE PORTE EN OPTION



**BJ22-70**



**BJ13-70**



**BJ18-70**



**BJ22-70**



**BJ27-70**

**BAJOMOSTRADORES FONDO 700**

DIMENSIONES	CAPACIDAD	ESTANTES	VOLTAJE	REFRIGERACIÓN POSITIVA			REFRIGERACIÓN NEGATIVA				
				RANGO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	PVP	RANGO	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	PVP
1345x700x850	255 LT	2 REGULABLES	230V-50HZ	<b>BJ13-70</b>	-2°C / +8°C	502 W	235 W	<b>BJ13-70-N</b>	-20°C / -15°C	606 W	535 W
1795x700x850	399 LT	3 REGULABLES	230V-50HZ	<b>BJ18-70</b>	-2°C / +8°C	502 W	240 W	<b>BJ18-70-N</b>	-20°C / -15°C	606 W	550 W
2245x700x850	543 LT	4 REGULABLES	230V-50HZ	<b>BJ22-70</b>	-2°C / +8°C	845 W	340 W				
2695x700x850	686 LT	4 REGULABLES	230V-50HZ	<b>BJ27-70</b>	-2°C / +8°C	845 W	360 W				

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€



**MFPC-220-8**



**MFPC-270-8**

**GN**  
1/1

**FONDO**  
**700**

\*PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD.  
 CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS  
 POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



**MESAS FRIAS PREPARACIÓN COMIDA GN1/1**


TIPO	RANGO	ESTANTES	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PUERTA	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	VOLTAJE	GUIAS	BANDEJAS GN1/6	TERMOSTATO	PUERTAS	PVP
<b>MFPC-180-8</b>	POSITIVO	+0°C / +8°C	3	400 LT	1795x700x850	OPACA	1005 W	615 W	230V-50HZ	3	10 UN	DIGITAL	3
<b>MFPC-220-8</b>	POSITIVO	+0°C / +8°C	4	540 LT	2245x700x850	OPACA	1005 W	615 W	230V-50HZ	4	13 UN	DIGITAL	4
<b>MFPC-270-8</b>	POSITIVO	+0°C / +8°C	5	690 LT	2695x700x850	OPACA	1005 W	670 W	230V-50HZ	5	14 UN	DIGITAL	5

BANDEJAS GN 1/4 - NO INCLUIDAS  
 TRAYS GN 1/4 - NO INCLUIDAS  
 PLATEAUX GN 1/4 - PAS D'INCLUIDAS

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€

**PROFESIONAL**  
**BAJOMOSTRADORES**  
**FONDO 700**

**BOTELLEROS Y FRIGOBARES**



MESAS FRÍAS PIZZAS ACERO

TIPO	RANGO	ESTANTES	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PUERTA	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	VOLTAJE	GUIAS	BANDEJAS GN1/4	TERMOSTATO	PUERTAS	PVP
<b>MP-150-8</b>	POSITIVO	+0°C / +8°C	2	360 LT	1495x800x850	OPACA	505 W	765 W	230V-50HZ	2	8 UN	DIGITAL	2
<b>MP-200-8</b>	POSITIVO	+0°C / +8°C	3	560 LT	2020x800x850	OPACA	1005 W	615 W	230V-50HZ	3	10 UN	DIGITAL	3

BANDEJAS GN 1/4 - NO INLUIDAS  
 TRAYS GN 1/4 - NO INLUIDAS  
 PLATEAUX GN 1/4 - PAS D'INLUIDAS

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€


MESAS FRÍAS PIZZAS GRANITO

DIMENSIONES	RANGO	ESTANTES	POTENCIA FRIG. W	CONSUMO	VOLTAJE	FONDO 600			FONDO 700			FONDO 800		
						GN 1/4	VOLUMEN	PVP	GN 1/4	VOLUMEN	PVP	GN 1/4	VOLUMEN	PVP
1495 x Y x 850	+0°C / +8°C	2	500 W	235 W	230V-50HZ	<b>MPM -150-6</b>	6	245 L	<b>MPM -150-7</b>	5	255 L	<b>MPM -150-8</b>	6	365 L
2020 x Y x 850	+0°C / +8°C	3	500 W	235 W	230V-50HZ	<b>MPM -200-6</b>	9	380 L	<b>MPM -200-7</b>	8	400 L	<b>MPM -200-8</b>	9	565 L
2545 x Y x 850	+0°C / +8°C	4	845 W	355 W	230V-50HZ	<b>MPM -250-6</b>	12	515 L	<b>MPM -250-7</b>	10	545 L	<b>MPM -250-8</b>	12	780 L

BANDEJAS GN 1/4 - NO INLUIDAS  
 TRAYS GN 1/4 - NO INLUIDAS  
 PLATEAUX GN 1/4 - PAS D'INLUIDAS

OPCIONAL : 4 RUEDAS = 98€ // 6 RUEDAS = 145€  
 OPTIONAL : 4 WHEELS = 98€ // 6 WHEELS = 145€  
 EN OPTION : 4 ROUES = 98€ // 6 ROUES = 145€

EL ABATIMIENTO RÁPIDO PERMITE PROTEGER LOS ALIMENTOS CONTRA LA AGRESIÓN BACTERIANA  
**BLAST CHILLING PROTECTS FOOD AGAINST BACTERIAL AGGRESSION**  
 LE REFROIDISSEMENT RAPIDE PERMET DE PROTÉGER LES ALIMENTS CONTRE LES AGRESSIONS BACTÉRIENNES.



FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE USO  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

FABRICADAS EN ACERO INOX  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOX

MANTIENE INTACTAS LA FRESCURA DE LOS ALIMENTOS  
**IT KEEPS THE FRESHNESS OF THE PRODUCT INTACT**  
 MAINTIENT INTACTE LA FRAICHEUR DES ALIMENTS.

EVITA PÉRDIDAS DE PESO DEL PRODUCTO  
**IT HELPS TO KEEP THE PRODUCT HYDRATED**  
 ÉVITE DES PERTES DE POIDS DU PRODUIT

SONDA DE PINCHO DESMONTABLE INCLUIDA  
**REMOVABLE PINK PROBE INCLUDED**  
 SONDÉ ROSE AMOVIBLE INCLUSE

DOS METODOS DE CONFIGURACIÓN; POR TIEMPO O POR Sonda EN EL INTERIOR DEL PRODUCTO  
**TWO SETTING MODES: TIME MODE OR PROBE INSIDE THE PRODUCT MODE**  
 DEUX MÉTHODES DE CONFIGURATION : PAR TEMPS OU PAR SONDÉ DANS LE COEUR DU PRODUIT

**ABATIDORES DE TEMPERATURA**

	DIMENSIONES	CAPACIDAD BANDEJAS	BANDEJAS 60X40	BANDEJAS GN	VOLUMEN	PRODUCCIÓN +65/+10	PRODUCCIÓN +65/-18	POTENCIA FRIGORIFICA	CONSUMO	TERMOSTATO	VOLTAJE	PVP
<b>AB3</b>	715X700X520	3 GN1/1X 40	-	NO INCLUIDAS	42L	10 KG	7 KG	694 W	1100 W	DIGITAL	230V-50Hz	
<b>AB5</b>	800X800X900	5 GN1/1X 40	4	NO INCLUIDAS	85L	23 KG	14 KG	910 W	990 W	DIGITAL	230V-50Hz	
<b>AB7</b>	800X800X1250	7 GN1/1X 40	7	NO INCLUIDAS	118L	30 KG	20 KG	1310 W	1150 W	DIGITAL	230V-50Hz	

PARA OTROS MEDIDAS Y ACABADOS , CONSULTAR DISPONIBILIDAD. - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MEASURES AND FINISHINGS - POUR AUTRES DIMENSIONS OU FINITIONS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ.



CON TERMÓMETRO ANALÓGICO EXTERIOR  
**EXTERNAL ANALOGICAL THERMOMETER**  
 AVEC THERMOMÈTRE ANALOGIQUE EXTERNE

TERMOSTATO REGULABLE  
**ADJUSTABLE THERMOSTAT**  
 THERMOSTAT RÉGLABLE

EVAPORADOR ESTÁTICO  
**STATIC EVAPORATOR**  
 ÉVAPORATEUR STATIQUE

RUEDAS INCORPORADAS  
**ROLLERS INTEGRATED**  
 ROUES INTÉGRÉES

**CONGELADORES**

	TIPO	RANGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO	PUERTA	POTENCIA	VOLTAJE	RUEDAS	TERMOSTATO	CESTAS	PVP
<b>C1</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	150LT	660x680x870	34KG	ABATIBLE	105W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	OPCIONAL	
<b>C2</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	240LT	890x680x870	38KG	ABATIBLE	148W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1	
<b>C3</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	320LT	1050x680x870	44KG	ABATIBLE	192W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1	
<b>C4</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	370LT	1240x680x870	50KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	1	
<b>C5</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	460LT	1450x680x870	58KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	2	
<b>C6</b>	NEGATIVO	-18°C / -22°C	550LT	1640x680x870	6434KG	ABATIBLE	217W	230V-50HZ	SI	ANALOGICO	2	



PROFESIONAL  
LINEA SNACK LIFE



MODELOS DISPONIBLES EN VERSIONES  
ELECTRICAS Y DE GAS  
**ELECTRICAL AND GAS VERSIONS AVAILABLE**  
MODÈLES DISPONIBLES EN VERSIONS  
ÉLECTRIQUE ET GAZ.

COMBINA DIFERENTES ACCESORIOS EN  
LA MISMA LINEA SNACK  
**IT COMBINES MULTIPLE AC-  
CESSORIES ON THE SAME LINE**  
COMBINE DIFFÉRENTS ACCESSOIRE  
DANS LA MÊME LIGNE SNACK

FABRICADAS EN ACERO INOX  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX



CONSTRUCCIÓN DE EXTREMA  
ROBUSTEZ Y POTENCIA  
**EXTREMELY STURDY  
AND POWERFUL CONSTRUCTION**  
CONSTRUCTION D'UNE EXTRÊME  
ROBINETTERIE DE GRANDE PRÉCISION  
ROBUSTESSE ET DE PUISSANCE

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN  
EQUIPADAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
**HIGH PRECISION PLUMBING  
EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE**  
ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE  
ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

DISPONIBLES TAMBIEN  
EN PROFUNDIDAD 700 Y 900  
**700 AND 900 DEPTH ALSO AVAILABLE**  
DISPONIBLES ÉGALEMENT  
EN 700 ET 900 DE PROFONDEUR

LINEA SNACK



ELECTRIC



SLE46P



SLE66P



SLE86P



SLE46U



SLE36F



SLE46F



SLE66F



SLE46R



SLE66R



SLE86R



SLE46M



SLE46C



SLE46FO

PROFESIONAL

LINEA SNACK LIFE

FRY-TOP SNACK LIFE -ELÉCTRICA-

	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MÓDULO	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	PVP
<b>SLE46P</b>	FRY-TOP 400	ACERO	400X600X300	ELÉCTRICO	4.8KW	400 V	45 KG	
<b>SLE66P</b>	FRY-TOP 600	ACERO	600X600X300	ELÉCTRICO	6.4KW	400 V	60 KG	
<b>SLE86P</b>	FRY-TOP 800	ACERO	800X600X300	ELÉCTRICO	9.6KW	400 V	75 KG	
<b>SLE46R</b>	FRY-TOP 400 - CROMO	CROMO	400X600X300	ELÉCTRICO	4.8KW	400 V	45 KG	
<b>SLE66R</b>	FRY-TOP 600 - CROMO	CROMO	600X600X300	ELÉCTRICO	6.4KW	400 V	60 KG	
<b>SLE86R</b>	FRY-TOP 800 - CROMO	CROMO	800X600X300	ELÉCTRICO	9.6KW	400 V	75 KG	

LINEA SNACK LIFE -ELÉCTRICA-

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	PVP
<b>SLE36F</b>	FREIDORA 9LITROS	300X600X300	ELÉCTRICO	7.5KW	400 V	18 KG	
<b>SLE46F-M</b>	FREIDORA 12LITROS	400X600X300	ELÉCTRICO	9KW	230 V	25 KG	
<b>SLE46F</b>	FREIDORA 12LITROS	400X600X300	ELÉCTRICO	9KW	400 V	28 KG	
<b>SLE66F</b>	FREIDORA 9+9 LITROS	600X600X300	ELÉCTRICO	15KW	400 V	28 KG	
<b>SLE46M</b>	MANTENEDOR GN2/3 1.50	400X600X300	ELÉCTRICO	1.0KW	230 V	22 KG	
<b>SLE46C</b>	BAÑO MARÍA GN2/3 1.50	400X600X300	ELÉCTRICO	0.65KW	230 V	20 KG	
<b>SLE46U</b>	CUECEPASTAS	400X600X300	ELÉCTRICO	5.0KW	400 V	28 KG	
<b>SLE46FO</b>	2 FOGONES	400X600X300	ELÉCTRICO	4KW	400 V	25 KG	



GAS



SLG46P



SLG66P



SLG86P



SLG36F



SLG46F



SLG66F



SLG86F



SLG46R



SLG66R



SLG86R



SLG46B



SLG66B



SLG86B



SLP2

FRY-TOP SNACK LIFE -GAS-

DESCRIPCIÓN	TIPO DE MÓDULO	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	Kcal	PESO	PVP
<b>SLG46P</b>	FRY-TOP GAS 400	ACERO	400X600X300	GAS	4.5 KW	3.870 kcal	15 KG
<b>SLG66P</b>	FRY-TOP GAS 600	ACERO	600X600X300	GAS	6.75 KW	5.805 kcal	22 KG
<b>SLG86P</b>	FRY-TOP GAS 800	ACERO	800X600X300	GAS	9.0 KW	7.738 kcal	28 KG
<b>SLG46R</b>	FRY-TOP GAS 400 - CROMO	CROMO	400X600X300	GAS	4.5 KW	3.870 kcal	15 KG
<b>SLG66R</b>	FRY-TOP GAS 600 - CROMO	CROMO	600X600X300	GAS	6.75 KW	5.805 kcal	22 KG
<b>SLG86R</b>	FRY-TOP GAS 800 - CROMO	CROMO	800X600X300	GAS	9.0 KW	7.738 kcal	28 KG

LINEA SNACK LIFE -GAS-

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	POTENCIA	Kcal	PESO	PVP
<b>SLG46B</b>	BARBACOA GAS 400	400X600X300	GAS	5 KW	4.299 kcal	50 KG
<b>SLG66B</b>	BARBACOA GAS 600	600X600X300	GAS	7.5 KW	5.804 kcal	75 KG
<b>SLG86B</b>	BARBACOA GAS 800	800X600X300	GAS	10 KW	7.738 kcal	96 KG
<b>SLG36F</b>	FOGONES GAS 300	300X600X300	GAS	12.6 KW	10.834 kcal	20 KG
<b>SLG46F</b>	FOGONES GAS 400	400X600X300	GAS	12.6 KW	10.834 kcal	24 KG
<b>SLG66F</b>	FOGONES GAS 600	600X600X300	GAS	25.2 KW	21.668 kcal	30 KG
<b>SLG86F</b>	FOGONES GAS 800	800X600X300	GAS	25.2 KW	21.668 kcal	37 KG
<b>SLP2</b>	PAELLERO DE DOBLE CORONA	600X740X590	GAS	19 KW	16.337 kcal	56 KG

PROFESIONAL

LINEA SNACK LIFE

LINEA SNACK



**SLN46**



**SLN46S**

**SLN66S**

**SLN106S**



**SLG890H**

HORNO CAPACIDAD BANDEJAS GN 2/1  
OVEN HAS GN 2/1 PAN CAPACITY  
FOUR A UNA CAPACITÉ POUR GN 2/1

HORNO CON PARRILLA 2 ESTANTES  
OVEN WITH GRILL 2 SHELVES  
FOUR AVEC GRILL 2 ÉTAGÈRES



**SLG890P**

BANDEJA PARA AGUA/HUMEDAD  
BOTTOM POOL PROVIDE HUMIDITY  
BAC DE FOND A EAU/HUMIDITÉ

QUEMADORES EXTRAIBLES  
REMOVABLE BURNERS  
BRÛLEURS AMOVIBLES

2 NIVELES DE ALTURA DE PARRILLA  
2 SCALED MOVEMENTS  
2 MOUVEMENTS À L'ÉCHELLE



**SLE490P**

EQUIPADA CON DESAGÜE INTERIOR  
EQUIPPED WITH INTERNAL DRAINAGE  
ÉQUIPÉ D'UN DRAINAGE INTERNE

MEDIDAS CESTA 250 X 355 X 120 MM  
BASKET DIMENSIONS 250 X 355 X 120 MM  
DIMENSIONS DU PANIER 250 X 355 X 120 MM

**LINEA SNACK LIFE MÓDULOS NEUTROS**

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	PESO	PVP
<b>SLN46</b>	CONTENEDOR NEUTRO	400X600X300	NEUTRO	15 KG	
<b>SLN36S</b>	MUEBLE NEUTRO 300	300X550X560	NEUTRO	16 KG	
<b>SLN46S</b>	MUEBLE NEUTRO 400	400X550X560	NEUTRO	18 KG	
<b>SLN66S</b>	MUEBLE NEUTRO 600	600X550X560	NEUTRO	22 KG	
<b>SLN86S</b>	MUEBLE NEUTRO 800	800X550X560	NEUTRO	26 KG	
<b>SLN106S</b>	MUEBLE NEUTRO 1000	1000X550X560	NEUTRO	30 KG	

**LINEA SNACK LIFE -GAS-**

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	TENSIÓN	POTENCIA	Kcal	PESO	PVP
<b>SLE490P</b>	FREIDORA ELECTRICA 27 LITROS CON MUEBLE	400X900X850	ELECTRICA	380 V	16.5KW		65 KG	
<b>SLG890P</b>	BARBACOA GAS 900 CON MUEBLE	800x900x850	GAS		21 KW	18.057 kcal	121 KG	
<b>SLG890H</b>	COCINA GAS 4 FUEGOS + HORNO	800x900x850	GAS		4x10 KW +6.3 KW	39.811 kcal	143 KG	

PETO SOLDADO AL MÓDULO POR LA PARTE SUPERIOR, EN TODOS LOS MODELOS  
**EDGE WELDED AT THE TOP OF THE MODULE IN ALL MODELS**  
 MODULE DE PETO SOUDÉ À LA PARTIE SUPÉRIEURE DANS TOUS LES MODÈLES



**P60C**



**P90C**

GRASERA DE GRAN CAPACIDAD Y FÁCIL EXTRACCIÓN PARA RESIDUOS  
**EASY REMOVAL AND LARGE CAPACITY GREASE FITTING FOR WASTE**  
 CONTENEURS POUR GRAISSE DE GRANDE CAPACITÉ ET FACILE ENLÈVEMENT

PIES REGULABLES EN ALTURA  
**HEIGHT-ADJUSTABLE FEET**  
 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

2 ACABADOS - ROYAL -CROMO  
**2 FINISHINGS: ROYAL-CHROME**  
 2 TERMINÉS- ROYAL -CHROME



**P60**

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN EQUIPADAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
**HIGH PRECISION PLUMBING EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE**  
 ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ



**P90**

FABRICADAS EN ACERO INOX  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
 FABRIQUÉES EN ACIER INOX

**PLANCHAS ROYAL & CROMO**

	MEDIDAS	TIPO	MODULO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA	PVP
<b>P60</b>	600/670X400X200	A GAS	ECO	2	-	7.2KW	
<b>P90</b>	900/970X400X200	A GAS	ECO	3	-	10.8KW	
<b>PC60</b>	600/670X400X200	A GAS	CROMO ALTA CALIDAD	2	-	7.2KW	
<b>PC90</b>	900/970X400X200	A GAS	CROMO ALTA CALIDAD	3	-	10.8KW	



EN 3 MINUTOS ALCANZA UNA TEMPERATURA DE 300°C  
**IT REACHES A TEMPERATURE OF 300°C IN 3 MINUTES**  
 LA TEMPÉRATURE MONTE A 300°C EN 3 MINUTES

EXCELENTE Y FACIL LIMPIEZA  
**EXCELLENT AND EASY CLEANING**  
 EXCELLENTE FACILITÉ DE NETTOYAGE

PLACA VITROCERAMICA EXTRAIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
**REMOVABLE VITROCERAMIC HOB FOR EASY CLEANING**  
 VITROCÉRAMIQUE RETIRABLE FACILITANT LE NETTOYAGE

PETO DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL SPLASHGUARD**  
 CORPS EN ACIER INOXYDABLE

AHORRO EN EL COSUMO DE GAS AL NO REQUERIR QUE ESTE ENCENDIDA TODA LA JORNADA  
**GAS SAVING AS IT DOES NOT NEED TO BE SWITCHED ON THE ENTIRE DAY**  
 ÉCONOMIE DE CONSOMMATION DE GAZ A CONDITION QUE CELA NE SOIT PAS ALLUMÉ TOUTE LA JOURNÉE.



**PVI40**

**PVI60**



**PVI180**

SIN MEZCLA DE SABORES GRACIAS A SU SUPERFICIE NO POROSA  
**UNMIXED FLAVOURS THANKS TO ITS POROUS SURFACE**  
 SANS MÉLANGE DES SAVEURS GRÂCE A SA SUPERFICIE NON POREUSE

TEMPERATURA MÁXIMA DE 440°C  
**MAXIMUM TEMPERATURE OF 440°C**  
 TEMPÉRATURE MAXIMUM DE 440°C

**PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICAS**

	MEDIDAS	MEDIDAS PLACA VITRO	TIPO	NºQUEMADORES	POTENCIA	GRIFOS	PVP
<b>PVI40</b>	440X500X290	400X400	A GAS	2	5.2KW	2	
<b>PVI60</b>	640X500X290	600X400	A GAS	3	7.70KW	2	
<b>PVI80</b>	840X500X290	800X400	A GAS	4	10.30KW	2	

PROFESIONAL

VITROCERÁMICAS A GAS

PROFESIONAL

PLANCHAS A GAS

PLANCHAS A GAS



GAS



P40+40F



P80+40F

FOGÓN DE GRAN CALIDAD  
COMBINABLE CON TODOS LOS MODELOS  
HIGH QUALITY STOVE COMBINABLE  
IN ALL MODELS  
FEU DE GRANDE QUALITÉ  
COMBINABLE AVEC TOUS LES MODÈLES



P60+40F



P40

5.7KW



P40F

FOGÓN DE GRAN POTENCIA  
HIGH POWERFUL STOVE  
FEU DE GRANDE PUISSANCE

11.4KW



P60F

17.4KW



P80F

PLANCHAS CON FOGON

	MEDIDAS	TIPO	MODULO	Nº QUEMADORES	NºFOGONES	POTENCIA	PVP ACERO	PVP CROMO
<b>P40</b>	410X472X233	A GAS	400X400	1	-	3,2KW		
<b>P40+40F</b>	810X452X233	A GAS	400X400	1	1	8,9KW		
<b>P60+40F</b>	1010X452X233	A GAS	600X400	2	1	12,1KW		
<b>P80+40F</b>	1210X452X233	A GAS	800X400	2	1	14,6KW		

FOGONES

	MEDIDAS	TIPO	NºFOGONES	POTENCIA	PVP
<b>P40F</b>	410X452X233	A GAS	1	5,7KW	
<b>P60F</b>	610X452X233	A GAS	2	11,4KW	
<b>P80F</b>	810X452X233	A GAS	3	17,1KW	

PROFESIONAL

PLANCHAS A GAS

PLANCHAS A GAS

PARRILLA ACANALADA DE ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL ANGLED CAST  
PLAQUE CANNELÉE EN ACIER INOX

QUEMADORES TUBULARES POLIDORO DE ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TUBULAR POLIDORO BURNERS  
BRÛLEURS TUBULAIRES EN ACIER INOXYDABLE.



AJUSTABLE A 3 ALTURAS  
3 SCALED MOVEMENT COOKING SURFACE  
AJUSTABLE EN 3 HAUTEURS.

PIES NIVELADOS REGULABLES EN ALTURA  
ADJUSTABLE HEIGHT FEET  
PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR.



POSIBILIDAD DE INCORPORAR PETO EN CUALQUIER  
MOMENTO PARA COCINAR EN 3 ALTURAS SIMULTÁNEAS  
OPTIONAL SPLASHGUARD CAN BE INCORPORATED  
ANYTIME TO COOK SIMULTANEOUSLY IN 3 HEIGHTS  
POSSIBILITÉ D'INCORPORER UN REBORD A N'IMPORTE QUEL  
MOMENT POUR CUISINER SUR 3 HAUTEURS SIMULTANÉES



PLANCHA OPCIONAL DE HIERRO FUNDIDO  
OPTIONAL CAST IRON  
FONTE EN FONTE EN OPTION  
PVP : 195€

BARBACOA A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA

	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS PARRILLA	TIPO	Nº QUEMADORES	NºGRIFOS	POTENCIA	BOLSA LAVA 4KG	PVP	OPCIÓN PETO	PARRILLA PESCADO	PARRILLA CON MANGOS	BOLSA PIEDRA VOLCÁNICA
<b>BAR-35</b>	370X600X260	280X500	A GAS	2	1	7.2KW	1					
<b>BAR-60</b>	600X600X260	530X500	A GAS	4	2	14.4KW	2					
<b>BAR-90</b>	900X600X260	830X500	A GAS	6	3	21.6KW	3					



GAS

7.5KW

FOGÓN DE GRAN POTENCIA  
HIGH POWERFUL STOVE  
FEU DE GRANDE PUISSANCE



COC-1

15KW

FOGÓN DE GRAN POTENCIA  
HIGH POWERFUL STOVE  
FEU DE GRANDE PUISSANCE



COC-2

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO  
CAST-IRON COOKING GRID  
GRILLE EN FONTE

FABRICADAS EN ACERO INOX  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

GRIFERIA DE GRAN PRECISIÓN  
EQUIPADAS CON VÁLVULA DE SEGURIDAD  
HIGH PRECISION PLUMBING  
EQUIPPED WITH A SAFETY VALVE  
ROBINETS DE PRÉCISION ÉLEVÉE  
ÉQUIPÉ D'UNE VALVULE DE SÉCURITÉ

COCINAS A GAS DE GRAN POTENCIA

	MEDIDAS	TIPO	NºFOGONES	POTENCIA	PESO	PVP
<b>COC-1</b>	390X600X250	A GAS	1	7.5KW	16 KG	
<b>COC-2</b>	740X600X250	A GAS	2	15KW	26 KG	
<b>COC-3</b>	1090X600X250	A GAS	3	22.5KW	37 KG	



GRILLS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL GRILLS**  
 GRILLS CONSTRUITS EN ACIER INOXYDABLE



**GR02**



**GR22**

SUPERFICIE ANTIADHERENTE  
**NON-STICK SURFACE**  
 SURFACE ANTIADHÉRENTE

PLACAS DE ACERO FORJADOS ACANALADAS O LISA  
**RIBBED OR FLAT FORGED STEEL PLATE**  
 PLAQUES EN FER FORGÉ CANNELÉES OU LISSES



**GR01**



**GR11**

FÁCIL LIMPIEZA  
**EASY CLEANING**  
 NETTOYAGE FACILE

PETOS LATERALES Y TRASERO ANTISALPICADURAS  
**COVERALL SPLASH EDGE LATERAL AND BACK**  
 REBORDS LATÉRAUX ET ARRIÈRE ANTI ÉCLABOUSSURES



**PEC40**

CAJÓN RECOGEGRASAS EXTRAÍBLE  
**REMOVABLE FAT TRAY**  
 TIROIR RAMASSE GRAISSES EXTRACTIBLE



**PEC60**

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA  
**AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL**  
 CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE LA TEMPÉRATURE

PLACA DE CROMO DE 12MM Y 12 MICRAS  
**12MM AND 12 MICRO CHROME PLATE**  
 12MM ET 12 PLAQUE MICRO CHROME



**PEK40**



**PEK60**



**PEK80**

PLACA DE CROMO DE 10MM Y 50 MICRAS  
**10MM AND 50 MICRO CHROME PLATE**  
 10MM ET 50 PLAQUE MICRO CHROME

**GRILLS ELÉCTRICOS**

	POTENCIA	DIMENSIONES	VOLTAJE	DIM. GRILL SUPERIOR	DIM. GRILL INFERIOR	TEXTURA GRILL SUPERIOR	TEXTURA GRILL INFERIOR	PVP
<b>GR01</b>	1.800W	320x410x190	230V-50Hz	214x214	218x230	ACANALADO	ACANALADO	
<b>GR11</b>	2.200W	440x410x190	230V-50Hz	340x220	340x230	ACANALADO	ACANALADO	
<b>GR02</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	ACANALADO	
<b>GR22</b>	3.600W	580x410x190	230V-50Hz	214x214 (2)	475x230	ACANALADO	LISO	

**PLANCHA CROMO ECO**

	MEDIDAS	TIPO	CONTROL TEMPERATURA	POTENCIA	VOLTAJE	TIPO DE MODULO	MICRAS CROMO	GRASERA EXTRAÍBLE	PVP
<b>PEC40</b>	400X500X270	ELECTRICO	SI	3KW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA	
<b>PEC60</b>	600X500X270	ELECTRICO	SI	3KW	230V - 50Hz	CROMO 12MM	12 MICRAS	DELANTERA	
<b>PEK40</b>	410X435X240	ELECTRICO	SI	3KW	230V - 50Hz	CROMO 10MM	50 MICRAS	DELANTERA	
<b>PEK60</b>	610X435X240	ELECTRICO	SI	3.5KW	230V - 50Hz	CROMO 10MM	50 MICRAS	DELANTERA	
<b>PEK80</b>	810X435X240	ELECTRICO	SI	6KW	230V - 50Hz	CROMO 10MM	50 MICRAS	DELANTERA	

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES COMPONENTES PARA OBTENER LA MÁXIMA FIABILIDAD  
 BUILT WITH THE BEST COMPONENTS FOR THE MAXIMUM RELIABILITY  
 CONSTRUITE AVEC LES MEILLEURS COMPOSANTS POUR OBTENIR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

**CABEZALES SAYL**

CABEZALES	FREIDORA	POTENCIA	VOLTAJE	PVP	EXTRA CONTACTOR
<b>CB4G</b>	F4 G/ F44G	1.800W	230V		
<b>CB8G</b>	F8G / F88G	3.000W	230V		
<b>CB10</b>	F10	3.500W	230V		
<b>CB15</b>	F8 / F15	3.500W	230V		

FABRICADAS EN ACERO INOX  
 MANUFACTURED IN AISI 304 STAINLESS STEEL  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX

TERMOSTATO DE TEMPERATURAS  
 TEMPERATURE THERMOSTAT  
 THERMOSTAT DE TEMPÉRATURES

CABEZAL EXTRAIBLE CON MICROINTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN  
 REMOVABLE HEAD WITH A DISCONNECTION MICRO SWITCH  
 TÊTE EXTRACTION AVEC MICRO INTERRUPTEUR DE DÉCONNEXION

GRIFO DE VACIADO EN CUBA  
 EN MODELOS INDICADOS  
 DRAINING TAP IN SELECTED  
 MODELS  
 ROBINET DE VIDANGE DE LA  
 CUVE SUR LES MODÈLES  
 INDIQUÉS.

REJILLA PERFORADA EN CUBA  
 PERFORATED GRID  
 GRILLE PERFORÉE DANS LA CUVE

CABEZAL DESMONTABLE  
 REMOVABLE HEAD  
 TÊTE DÉMONTABLE



**F4G**



**F10F**



**F88G**



**F6X**




**F9X**



**F99X**

**FREIDORAS ELÉCTRICAS SAYL**

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	COTA A	COTA B	COTA C	COTA D	COTA E	PVP	CON GRIFO	PVP	EXTRA CONTACTOR
<b>F4G</b>	4 LITROS	1.800W	230V	175	325	420	230	295		<b>F4F</b>		-
<b>F44G</b>	4 + 4 LITROS	1.800W + 1.800W	230V	350	325	420	230	295		<b>F44F</b>		-
<b>F8G</b>	8 LITROS	3.000W	230V	265	325	420	230	295		<b>F8F</b>		-
<b>F88G</b>	8 + 8 LITROS	3.000W + 3.000W	230V	530	325	420	230	295		<b>F88F</b>		-
<b>F10G</b>	10 LITROS	3.500W	230V	355	325	420	230	295		<b>F10F</b>		-



**FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO**

	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES	DIMENSIONES CESTA	GRIFO	PVP
<b>F6X</b>	6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	290x440x290	200x220x100	NO	
<b>F9X</b>	9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	310x480x345	210x220x120	SI	
<b>F66X</b>	6+6 LITROS	3.000W	230V-50Hz	590x440x290	200x220x100	NO	
<b>F99X</b>	9+9 LITROS	3.000W	230V-50Hz	630x480x345	210x220x120	SI	

PROFESIONAL

FREIDORAS ELÉCTRICAS

FREIDORAS ELÉCTRICAS

TOSTADOR IDEAL PARA BUFFETS Y HOTELES  
**TOASTER PERFECT FOR BUFFETS AND HOTELS**  
 GRILLE-PAIN PARFAIT POUR LES BUFFETS ET LES HOTELES

TOSTADOR DE PAN DE CUALQUIER FORMATO  
**IT CAN TOAST ANY KIND OF BREAD**  
 FABRIQUÉ EN ACIER INOX

**TR- GIRATORIO**

REDUCIDAS DIMENSIONES Y GRAN PRODUCCIÓN (250 TOSTADAS/HORA)  
**SMALL DIMENSIONS AND GREAT PRODUCTIVITY (250 TOASTS PER HOUR)**  
 DIMENSIONS RÉDUITES ET GRANDE PRODUCTION (250 TOASTS / HEURE)

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
**MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL**  
 CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

RESISTENCIAS BLINDADAS  
**ARMOURED RESISTANCES**  
 RÉSTANCES BLINDÉES

RESISTENCIAS INDEPENDIENTES PARA TOSTAR  
 AMBAS CARAS O ÚNICAMENTE GRATINAR  
**INDEPENDENT RESISTANCES**  
**TO TOAST BOTH SIDES OR JUST GRILL**  
 RÉSTANCES INDÉPENDANTES POUR TOASTER DES  
 DEUX CÔTÉS OU GRATINER UNIQUEMENT

BANDEJA RECOJEMIGAS  
**REMOVABLE CRUMB TRAY**  
 PLATEAU RAMASSE MIETTES

	DIMENSIONES	POTENCIA	TIPO DE RESISTENCIAS	BANDEJA RECOJEMIGAS	ACABADO	VOLTAJE	PIES
<b>TR</b>	380x400x270	1.800W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI



**TOSTADOR 1P CUARZO - (1TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM  
 CON TEMPORIZADOR



**TOSTADOR 2P CUARZO - (2TPX)**  
 ALTURA BOCA 7CM  
 CON TEMPORIZADOR



**TOSTADOR 4P BLINDADO - TH4**  
 MEDIDA PARRILLA : 310x300mm  
 ALTURA MÁXIMA : 70mm  
 TEMPORIZADOR  
 5 RESISTENCIAS  
 CON AVISADOR



**TOSTADOR 2P BLINDADO - TH2**



**TOSTADOR DE CINTA (TCTX)**  
 1.50 TOSTADAS /HORA  
 VELOCIDAD REGULABLE  
 SELECTOR DE RESISTENCIAS



**SALAMANDRA60 - (SA60X)**  
 MEDIDA PARRILLA : 450x250mm  
 TEMPORIZADOR 1.5 MIN



**SALAMANDRA TECHO MÓVIL (SA90M)**  
 MEDIDA PARRILLA : 557x325mm  
 ALTURA MÁXIMA : 220mm  
 CABEZAL REGULABLE  
 2 ZONAS INDEPENDIENTES DE CALOR

**TOSTADORES**

	DIMENSIONES	POTENCIA	TIPO DE RESISTENCIAS	BANDEJA RECOJEMIGAS	ACABADO	VOLTAJE	PIES	PVP
<b>1TPX</b>	440x260x290	1.700W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>2TPX</b>	440x260x400	3.000W	CUARZO	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>TH2</b>	500x250x320	3.600W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>TH4</b>	410x330x460	3.500W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>TCTX</b>	420x370x390	2.240W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>SA60X</b>	610x345x280	2.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	
<b>SA90M</b>	625x515x530	4.000W	BLINDADAS	SI	ACERO INOXIDABLE	230V-50HZ	SI	

PROFESIONAL

TOSTADORES

TOSTADORES

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

6 NIVELES DE POTENCIA  
6 POWER LEVELS  
6 NIVEAUX DE PUISSANCE

ALCANZAN SU PLENA POTENCIA MÁS RAPIDAMENTE QUE LOS MICROONDAS DOMESTICOS  
REACH THEIR FULL POWER MORE QUICKLY THAN DOMESTIC MICROWAVES.  
IL ATTEINT SA PLEINE PUISSANCE PLUS RAPIDEMENT QUE LES MICRO-ONDES MÉNAGERS

MI-05



APILABLES  
STACKABLE  
EMPILABLES



MI-20

PARA TRABAJAR INTESAMENTE DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO  
ARE DESIGNED TO WORK INTENSELY FOR LONG PERIODS OF TIME  
POUR TRAVAILLER INTENSÉMENT DURANT DE GRANDES PÉRIODES DE TEMPS



H-G4X  
BANDEJA 600x400 MM  
PANADERÍA

SIN PLATO GIRATORIO PARA MAYOR CAPACIDAD  
WITHOUT TURNABLE FOR GREATER CAPACITY  
SANS PLATEAU TOURNANT POUR UNE MEILLEURE CAPACITÉ



MI-10

ZONA DE COCCIÓN GN2/3  
COOKING ZONE GN2/3  
ZONE DE CUISSON GN2/3

DOBLE MAGNETRÓN DE PROYECCIÓN DESDE ARRIBA  
QUE GARANTIZA UNA COCCIÓN UNIFORME  
DUAL MAGNETRON TOP FEEDING MICROWAVE  
DISTRIBUTIONENSURES EVEN COOKING  
MAGNÉTRON A DOUBLE PROJECTION DEPUIS LE  
HAUT GARANTISSANT UNE CUISSON UNIFORME



H-G3X  
BANDEJA 600x400 MM  
PANADERÍA



H-G2X  
BANDEJA 315x435 MM

PROFESIONAL

HORNOS

HORNOS MICROONDAS

TIPO	CAPACIDAD	CONTROL	TENSIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES		PESO	PVP
					EXTERIORES	INTERIORES		
MI-05	ELECTRICO	24 LT	MANUAL	230V - 50HZ	900 W	483X400X281	340X320X220	18KG
MI-10	ELECTRICO	26 LI	MANUAL	230V - 50HZ	1.100 W	514X380X295	330X310X200	18KG
MI-20	ELECTRICO	26 LI	MANUAL	230V - 50HZ	1.500 W	464X559X372	370X370X200	32KG

HORNOS APERTURA SUPERIOR

	Nº BANDEJAS	ACABADO	TENSIÓN	POTENCIA	TEMP. MAX	DIMENSIONES	BANDEJA	ALTURA BOCA	DOBLE PUERTA	TEMPORIZADOR	VENTILADORES	HUMIDIFICADOR	PESO	PVP
H-G2X	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	2.7KW	300°C	595x530x570mm	315x435mm	70mm	SI	0-120MIN	2	NO	38KG	
H-G3X	3	ACERO INOX	230V - 50HZ	3.5KW	300°C	835x765x500mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	NO	50KG	
H-G4X	4	ACERO INOX	230V - 50HZ	6.5KW	300°C	835x765x570mm	600x400mm	80mm	SI	0-120MIN	2	SI	67KG	

HORNOS



PANEL FRONTAL Y PUERTA EN ACERO INOX  
**STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL**  
 PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

RESISTENCIAS BUNIDADAS  
**ARMOURED RESISTANCES**  
 RÉSTANCES BUNDEÉS

HORNO 2 PIZZAS  
**2 PIZZAS OVEN**  
 FOUR 2 PIZZAS

PANEL FRONTAL Y PUERTA EN ACERO INOX  
**STAINLESS STEEL DOOR AND FRONTAL PANEL**  
 PANNEAU FRONTAL ET PORTE EN ACIER INOX

CRISTAL REFORZADO DE ALTA TEMPERATURA  
**HIGH TEMPERATURE REINFORCED GLASS**  
 VITRE RENFORCÉE A HAUTE TEMPÉRATURE



SUELO DE PIEDRA REFRACTARIAS DE 12MM  
**12 MM REFRACTORY STONE FLOOR**  
 SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 12MM

SUELO DE PIEDRA REFRACTARIAS DE 14MM  
**STONE FLOOR**  
**14MM REFRACTORY STONE**  
 SOL EN PIERRE RÉFRACTAIRE DE 14MM

RESISTENCIA INFERIORES Y SUPERIORES CON TERMOSTATOS SEPARADOS  
**TOP AND BOTTOM RESISTANCE WITH SEPARATE THERMOSTAT**  
 RÉSTANCES INFÉRIEURE ET SUPÉRIEURE AVEC THERMOSTATS SÉPARÉS

HORNO 2 PIZZAS CON DOBLE PUERTA  
**DOUBLE DOOR 2 PIZZAS OVENS**  
 FOUR 2 PIZZAS AVEC DOUBLE PORTE

**HORNOS PIZZA ECO**


	MEDIDAS	MEDIDAS INTERIORES	POTENCIA	DIAM. PIZZA	VOLTAJE	PVP
<b>HP 33X</b>	515X465X365	300X330X2	1.800W	2 X 33 CM	230V	
<b>HP 40X</b>	585X570X430	400X400X1.15X2	2.400W	2X40 CM	230V	

CONSTRUIDAS CON MATERIAL ALTAMENTE AISIANTE  
**HIGHLY INSULATING MATERIAL**  
 CONSTRUITES AVEC MATÉRIAU HAUTEMENT ISOLANT



**HPTM4**

VALVULA PARA EXPULSAR EL EXCEDENTE DE VAPOR  
**VALVE TO EXPEL THE STEAM EXCESS**  
 VALVULES POUR EXPULSER L'EXCÉDENT DE VAPEUR



**HPTM6**

CONTROL ELECTRÓNICO INDEPENDIENTE POR ZONAS  
**INDEPENDENT ELECTRONIC CONTROL**  
 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE INDEPENDANT PAR ZONES

REALIZADO CON UN MODULO MONOBLOC  
**MONOBLOCK MODULE**  
 RÉALISÉ DANS UN MODULE MONOBLOC

BASE REFRACTARIA  
**REFRACTORY BASE**  
 BASE RÉFRACTAIRE

CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE  
**BUILT IN STAINLESS STEEL**  
 CONSTRUIT EN ACIER INOXYDABLE

LUZ INTERIOR  
**INTERIOR LIGHTING**  
 LUMIÈRE INTÉRIEURE

PUERTA DESMONTABLE FÁCILMENTE PARA UNA RÁPIDA LIMPIEZA  
**REMOVABLE DOOR FOR EASY CLEANING**  
 PORTE FACILEMENT DÉMONTABLE POUR UN NETTOYAGE RAPIDE.



**HPTB6**



HPTM4 / HPTB4 = 490€  
 HPTM6 / HPTB6 = 570€



**HPTB4**

**HORNOS PIZZA PROFESIONAL**

	Nº CAMARAS	Nº PIZZAS	DIMENSIONES INTERIORES	DIMENSIONES EXTERIORES	POTENCIA	VOLTAJE	PESO	VALVULA VAPOR	TEMPERATURA MIN/MAX	PVP
<b>HPTM4</b>	1	4	700X700X150	1014X1120X430	4.8KW	380V	80 KG	INCLUIDA	60°C/450°C	
<b>HPTM6</b>	1	6	1050X700X150	1363X1120X430	7.2KW	380V	105 KG	INCLUIDA	60°C/450°C	
<b>HPTB4</b>	2	4+4	700X700X150	1014X1120X430	9.2KW	380V	150 KG	INCLUIDA	60°C/450°C	
<b>HPTB6</b>	2	6+6	1050X700X150	1363X1120X430	14.4KW	380V	200 KG	INCLUIDA	60°C/450°C	

TEMPERATURA CONTROLADA CON PRECISIÓN, PRESERVANDO LAS CUALIDADES DEL PRODUCTO Y REALIZANDO SU SABOR Y TEXTURA  
**ACCURATELY CONTROLLED TEMPERATURE, PRESERVING THE QUALITY OF THE PRODUCT AND ENHANCING ITS FLAVOR AND TEXTURE**  
 TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE AVEC PRÉCISION PRÉSERVANT LES QUALITÉS DU PRODUIT ET VALORISANT SA SAVEUR ET SA TEXTURE.

REDUCE A LA MITAD EL TIEMPO DE MARINADO Y MACERADO DE INGREDIENTES  
**REDUCES TIME IN HALF OF MARINATING AND MACERATING**  
 RÉDUIT DE MOITIÉ LE TEMPS DE MARINADE ET DE MACÉRATION DES INGRÉDIENTS.

INFUSIONA Y AROMATIZA ACEITES, GRASAS ETC..  
 GRACIAS A LA TEMPERATURA CONTROLADA  
**INFUSES AND AROMATIZES OILS, FATS, ETC. THANKS TO THE CONTROLLED TEMPERATURE**  
 INFUSE ET AROMATISE LES HUILES LES GRAISSES ETC...GRÂCE A LA TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

MUY POCO TIEMPO DE DEDICACIÓN DIRECTA, REALIZA OTRAS TAREAS MIENTRAS VAC COCINA PARA TI  
**IT IS NOT NEEDED TO SPEND TOO MUCH TIME; YOU CAN DO OTHER THINGS WHILE VAC COOKS FOR YOU**  
 TRÈS PEU DE TEMPS D'OCCUPATION DIRECTE EN RÉALISANT D'AUTRES TÂCHES PENDANT QU'IL CUISINE POUR VOUS.

CONTROL HACCP EFECTIVO  
**EFFECTIVE HACCP CONTROL**  
 CONTRÔLE HACCP EFFICACE




PERMITE COCINAR PRODUCTOS CON SUS PROPIOS JUGOS  
**ALLOWS FOODS TO UTILIZE THEIR OWN NATURAL JUICES DURING COOKING**  
 PERMET DE CUISINER LES PRODUITS DANS LEURS PROPRES JUS

PORTATIL , LLEVALO DONDE NECESITES  
**PORTABLE, TAKE IT EVERYWHERE!**  
 PORTATIF, EMMENEZ-LE DANS LES ENDROITS OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

PERMITE AUMENTAR LOS MÁRGENES POR LA AUSENCIA DE PÉRDIDAS DE PESO EN LOS PRODUCTOS  
**YOU CAN INCREASE YOUR BENEFITS THANKS THE PRODUCT LACK OF WEIGHT LOSS**  
 PERMET D'AUGMENTER LES BÉNÉFICES EN L'ABSENCE DES PERTES DE POIDS DANS LES PRODUITS

RENDIMIENTO PROFESIONAL  
**PROFESSIONAL PERFORMANCE**  
 PERFORMANCE PROFESSIONNELLE



DISEÑADO PARA AQUELLOS QUE SON PRINCIPIANTES CON LA COCCIÓN AL VACÍO.

**DESIGNED FOR THOSE WHO ARE BEGINNERS WITH SOUS VIDE COOKING,**

CONÇU POUR LES DÉBUTANTS EN CUISSON SOUS VIDE.



**VAC10**

EQUIPADO CON UNA PANTALLA TÁCTIL LCD Y UN SISTEMA BLUETOOTH QUE LE PERMITE CONTROLAR EL PROCESO DE COCCIÓN DE FORMA REMOTA MEDIANTE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA.

**EQUIPPED WITH AN LCD TOUCH SCREEN AND A BLUETOOTH SYSTEM THAT ALLOWS YOU TO CONTROL THE COOKING PROCESS REMOTELY BY USING AN INTERACTIVE APP**

EQUIPÉ D'UN ÉCRAN TACTILE LCD ET D'UN SYSTÈME BLUETOOTH QUI PERMET DE SURVEILLER LE PROCESSUS DE CUISSON À DISTANCE GRÂCE À UNE APPLICATION INTERACTIVE.

TERMOCIRCULADOR PROFESIONAL PARA COCCIÓN AL VACÍO A BAJA TEMPERATURA FIABLE Y RESISTENTE.

**RELIABLE AND RESISTANT PROFESSIONAL THERMAL CIRCULATOR FOR SOUS VIDE COOKING.**

THERMOPLONGEUR PROFESSIONNEL POUR LA CUISSON SOUS VIDE À BASSE TEMPÉRATURE, FIABLE ET RÉSISTANT.



**VAC30**

PANTALLA PARA CONTROLAR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, 10 PROGRAMAS INTEGRADOS PARA REPRODUCIR SUS RECETAS EXITOSAS CON SONDA AL CORAZÓN PARA UNA COCCIÓN PRECISA, UNIFORME Y REPRODUCIBLE.


**COOKING TIME AND WATER TEMPERATURE DISPLAY, 10 INTEGRATED PROGRAMS TO REPRODUCE YOUR SUCCESSFUL RECIPES WITH A CORE PROBE FOR PRECISE, UNIFORM AND REPRODUCIBLE COOKING.**

AFFICHAGE DU TEMPS DE CUISSON ET DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU, 10 PROGRAMMES INTÉGRÉS POUR REPRODUIRE VOS MEILLEURES RECETTES ET SONDE À CŒUR POUR UNE CUISSON PRÉCISE, UNIFORME ET REPRODUCIBLE

	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	PROGRAMAS	RANGO DE TEMPERATURAS	LITROS MAXIMO	AVISO NIVEL AGUA	INICIO RETARDADO	ALARMA DE TEMP. DE COCCIÓN	CONTROL TEMP.	PVP
<b>VAC10</b>	71X145X340	1.8KG	1.500W	230V 50/60Hz	0	0.1°C - 95°C	25 L	SI	SI	SI	SI	
<b>VAC30</b>	150X240X380	4KG	1.650W	230V 50/60Hz	10	0.1°C - 95°C	50 L	SI	SI	SI	SI	



MEDIDAS	PC/CAJA	PARA ENVASADO	PARA COCIÓN
		€/PC	€/PC
150x300	2000	0.08558	0.1759
200x300	1600	0.11337	0.2132
250x300	1000	0.16643	0.3109
300x400	800	0.22814	0.4264



MEDIDAS	PC/CAJA	PARA ENVASADO	PARA COCIÓN
		€/PC	€/PC
150x300	2500	0.1276	0.1186
200x300	2000	0.0891	0.1582
250x300	1600	0.130	0.23089
300x400	1000	0.1783	0.31658



**EMB 10**

AUTOMÁTICAS  
SOLDADURA MULTINIVEL  
ANCHO DE SELLADO 3 MM  
VACÍO AUTOMÁTICO  
VACÍO EN TARROS  
BOMBA DE ALTO VACÍO

*AUTOMATIC  
MULTILEVEL WELDING  
4 MM WELDING WIDTH  
AUTOMATIC VACUUM  
VACUUM IN JARS  
HIGH PERFORMANCE VACUUM  
PUMP*



**EMB 30**

AUTOMATIQUES  
SOUDURE MULTI NIVEAUX  
LARGEUR SOUDURE 4 MM  
VIDE AUTOMATIQUE  
VIDE EN RÉCIPIENT  
POMPE À VIDE ÉLEVÉ



TIRA ABSORBENTE  
ABSORBENT BAND  
180X50 - (30U) - 17€  
230X50 - (30U) - 18€  
280X50 - (30U) - 20€

	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	VACIO EN TARROS	SOLDADURA BOLSAS COCCIÓN	BOMBA	VACIO FINAL	BARRA DE SOLDADURA	PVP
<b>EMB 10</b>	385X300X170	6 KG	3.800 W	230V 50/60Hz	SI	SI	13 L / MIN	250 mbar	330 mm	
<b>EMB 30</b>	470X305X180	8 KG	4.500 W	230V 50/60Hz	SI	SI	21 L / MIN	250 mbar	430 mm	



**EMB 32C**

DISPLAY LCD EN 5 IDIOMAS  
20 PROGRAMAS SOFT VACUUM  
CUBETA REDONDEADA EN ACERO  
BARRA CON PISTONES INALÁMBRICOS  
BARRA DOBLE SOLDADURA (OPC.)  
SENSOR DE VACÍO (OPC.)  
IMPRESORA+TECLADO IMPERMEABLE (OPC.)

*LCD DISPLAY IN 5 LANGUAGES  
20 SOFT VACUUM PROGRAMS  
ROUND STEEL TANK  
WIRELESS SEALING BARS  
DOUBLE SEAL BAR (OPT.)  
VACUUM SENSOR (OPT.)  
PRINTER+WATERPROOF KEYBOARD (OPT.)*

ABERTURA CARROCERÍA A 90°  
CICLO DE VACÍO TEMPORIZADO  
SOLDADURA ANTICIPATA  
TAPA CON PISTONES  
CUBETA REDONDEADA EN ACERO  
BARRA CON PISTONES INALÁMBRICOS

*BODYWORK OPENING AT 90°  
TIMED VACUUM CYCLE  
ADVANCE OF WELDING  
LID WITH PISTONS  
ROUND STEEL TANK  
WIRELESS SEALING BARS*

OUVERTURE CLASSIQUE À 90°  
CYCLE DE VIDE TEMPORISÉ  
SOUDURE ANTICIPÉE  
COUVERCLE À PISTONS  
CUVE EN ACIER ARRONDIE  
BARRE AVEC PISTONS SANS FIL



**EMB 42C**

AFFICHAGE LCD EN 5 LANGUES  
20 PROGRAMMES SOFT VACUUM  
CUVE EN ACIER ARRONDIE  
BARRE AVEC PISTONS SANS FIL  
BARRE DOUBLE SOUDURE (OPT.)  
CAPTEUR DE VIDE (OPT.)  
IMPRIMANTE+CLAVIER (OPT.)

	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES DE LA CAMARA	BOMBA	VACIO FINAL	BARRA DE SOLDADURA	ESTANTE PARA LÍQUIDOS	PVP
<b>EMB 32C</b>	455x455x460	54 KG	1,2 KW	230V 50/60Hz	330X330X215	18 M³/h	99.9%	320mm	SI (OP.150e)	
<b>EMB 42C</b>	560x560x520	60 KG	1.4 W	230V 50/60Hz	430X430X220XX	21 M³/h	99.9%	420 mm	SI (OP.)	

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304)  
STAINLESS STEEL BODY (AISI 304)  
CORPS EN ACIER INOX (AISI 304)



CONTROL DIGITAL  
DIGITAL CONTROL  
CONTROLE DIGITAL

GUIAS ADAPABLES A LAS DIFERENTES BANDEJAS  
GUIDES ADAPTABLE TO THE DIFFERENT TRAYS  
GUIDES ADAPTABLES AUX DIFFÉRENTS PLATEAUX

**SELL150**



	MEDIDAS	PC / CAJA	PVP / CAJA
<b>BSELL-63</b>	137x95x63	1280	
<b>BSELL-38</b>	192x136x38	330	
<b>BSELL-50</b>	192x136x50	320	

MANGO ERGONOMICO  
ERGONOMIC HANDLE  
POIGNÉE ERGONOMIQUE



PORTATIL , LLEVALO DONDE NECESITES  
PORTABLE, TAKE IT EVERYWHERE!  
PORTATIF, EMMENEZ-LE DANS LES ENDROITS  
OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

**SELL200**

	MEDIDAS	PC / CAJA	PVP / CAJA
<b>BSELL-63</b>	137x95x63	1280	
<b>BSELL-38</b>	192x136x38	330	
<b>BSELL-50</b>	192x136x50	320	
<b>BSELL-65</b>	230x190x65	300	
<b>BSELL-95</b>	260x190x95	230	

	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIONES DE LA BANDEJA	FUNCIONAMIENTO	MOLDE FIJO	MOLDE PERSONALIZADO
<b>SELL150</b>	200X490X450	9 KG	0.6 KW	230V 50/60Hz	192X137X100	MANUAL	INCLUIDO	BAJO PEDIDO
<b>SELL200</b>	275X580X600	12 KG	0.6 W	230V 50/60Hz	260X190X100	MANUAL	INCLUIDO	BAJO PEDIDO



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304)  
ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE  
CICLOS DE LIMPIEZA EFICIENTES  
CUBETA INTERIOR A PRUEBA DE GOLPES EN RESINA ALIMENTARIA CONSUMOS REDUCIDOS CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL

STAINLESS STEEL BODY (AISI 304)  
HIGH HYGIENE STANDARDS  
EFFICIENT CLEANING CYCLES  
SHOCKPROOF INNER TANK IN FOOD RESIN  
LOW CONSUMPTION WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

CORPS EN ACIER INOX (AISI 304)  
STANDARDS D'HYGIÈNE ÉLEVÉS  
CYCLES DE NETTOYAGE EFFICACES  
BAC INTÉRIEUR ANTICHOC EN RÉSINE ALIMENTAIRE CONSOMMATION ET IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT RÉDUITS.

**LIM 100 - PLUS**



**LIM 300 - SUPER**

SE RECOMIENDA SUBSTITUIR EL POLVO DE MAZORCA DE MAÍZ AL MENOS CADA 3 MESES  
WE RECOMMEND TO REPLACE THE CORN COB POWDER AT LEAST EVERY 3 MONTHS  
IL EST RECOMMANDÉ DE REMPLACER LES GRANULÉS TOUS LES 3 MOIS MAXIMUM.



POLVO DE MAIZ  
CORN COB POWDER  
GRANULÉS DE MAIS  
BOLSA-80€

	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	VOLTAJE	CONSTRUCCIÓN	PRODUCTIVIDAD	LÁMPARA UV	SOPORTE CESTO CUBIERTOS
<b>EMB 10C</b>	620X550X520	53 KG	0,5 KW	230V 50/60Hz	ACERO INOX	3000 CUBIERTOS/HORA	SI	NO
<b>EMB 30C</b>	830X730X870	115 KG	0,85 W	230V 50/60Hz	ACERO INOX	6000 CUBIERTOS/HORA	SI	SI
<b>LIM 10</b>	325X300X500	16 KG	1.35 kW	230V 50/60Hz	ACERO INOX	350 VASOS/HORA	-	-



**LIM 10**

COMPACTO, ERGONÓMICO, FÁCIL DE USAR, EL NUEVO ABRILLANTADOR LIM10 LE PERMITE PULIR VARIOS TIPOS DE VASOS Y COPAS, HASTA 350 POR HORA, GRACIAS A LOS 5 CEPILLOS ANTIESTÁTICOS DE MICROFIBRA Y EL FLUJO CONSTANTE DE AIRE CALIENTE A 164 CFM - 60°C.

COMPACT, INTUITIVE, EASY TO USE, THE NEW SPEEDY GLASS BESSER VACUUM ALLOWS YOU TO POLISH VARIOUS TYPES OF GLASSES, UP TO 350 PER HOUR THANKS TO THE 5 ANTI-STATIC MICROFIBER BRUSHES AS STANDARD AND THE CONSTANT HOT AIR FLOW TO 60 DEGREES.

COMPACT, ERGONOMIQUE ET FACILE À UTILISER, LE NOUVEL ESSUYEUR À VERRES SPEEDY GLASS PERMET DE POLIR DIFFÉRENTS TYPES DE VERRES, JUSQU'À 350 PAR HEURE, GRÂCE AUX 5 BROSSES ANTISTATIQUES EN MICROFIBRES ET AU DÉBIT D'AIR CHAUD CONSTANT À 60°C.



KIT DE 5 CEPILLOS EN MICROFIBRA.  
KIT OF 5 MICROFIBER BRUSHES  
KIT DE 5 BROSSES EN MICROFIBRES  
660€

CEPILLO CHAMPAGNE ALGODON  
CHAMPAGNE COTTON BRUSH  
BROSSE CHAMPAGNE EN COTON  
169€

CEPILLO CHAMPAGNE MICROFIBRA  
CHAMPAGNE COTTON MICROFIBER  
BROSSE CHAMPAGNE EN MICROFIBRES  
139€

CUBA EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TANK  
CUVE EN ACIER INOXYDABLE.

CUERPO DE ACERO DE ESPESOR GRUESO  
THICK STEEL BODY  
CORPS EN ACIER DE GROSSE ÉPAISSEUR

PREPARADA PARA MASSAS DURAS Y BLANDAS  
FOR HARD AND SOFT DOUGHS  
PRÉPARÉ POUR DES PÂTES DURES ET MOLLES.

ESPIRAL Y ASTA EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL COIL AND POLE  
SPIRALE ET BRAS EN ACIER INOXYDABLE



**AMS10**

ESTRUCTURA REVESTIDA DE ESMALTE ANTIRAYADURAS  
STRUCTURE COATED WITH SCRATCH-RESISTANT TREATMENT  
STRUCTURE RECOUVERTE D'ÉMAIL ANTI RAYURES



**AMS20**

FACILIDAD DE LIMPIEZA  
EASY CLEANING  
FACILITÉ DE NETTOYAGE.



**AMS30**

EQUIPADAS CON RUEDAS CON FRENOS  
WHEELS WITH BRAKES INCLUDED  
ÉQUIPÉS DE ROUES ET DE FREINS

PROTECCIÓN Y CUADRO  
ELECTRICO HOMOLOGADO  
CERTIFIED PROTECTION  
AND ELECTRICAL PANEL  
PROTECTION ET CADRE  
ÉLECTRIQUE HOMOLOGUÉ

**AMASADORAS**

	TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	CAPACIDAD HARINA SECA	VELOCIDAD CUBA	VELOCIDAD GANCHO	PESO
<b>AMS10</b>	ELÉCTRICO	730X300X635	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	400W	10L	4KG	19 RPM	193 RPM	70KG
<b>AMS20</b>	ELÉCTRICO	840X420X900	MONOFÁSICA 1 VELOCIDAD	230V - 50HZ	1.500W	20L	8KG	19 RPM	193 RPM	124KG
<b>AMS30</b>	ELÉCTRICO	1005X530X1110	TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES	380V - 50HZ	2.500W	50L	20KG	19-13 RPM	193 RPM	177KG

**KENWOOD**  
BATIDORA DE 7 LITROS PROFESSIONAL  
7 LITRES PROFESSIONAL BLENDER  
BATTEUR DE 7 LITRES PROFESSIONNEL



MASA PASTELES DE 20GR A 4,5KG  
CAKE DOUGH 20 GR- 4,5 KG  
PÂTE POUR PÂTISSERIE DE 20GR A 4,5KG

16 CLARAS DE HUEVO  
16 EGG WHITES  
16 BLANCS D'ŒUF

TRANSMISIÓN POR ENGRANAJE  
GEAR TRANSMISSION  
TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

CUERPO CONSTRUIDO EN HIERRO  
FUNDIDO PINTADO EN BLANCO  
BODY MADE IN CAST  
IRON PAINTED IN WHITE  
CORPS CONSTRUIT EN  
FONTE PEINT EN BLANC

**BATIDORAS**

	TIPO	MEDIDAS	VELOCIDADES	TENSIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD	VELOCIDAD	PESO
<b>BAT07</b>	ELÉCTRICO	400X250X350	REGULABLE	230V - 50HZ	1.700W	6.7L	147-918 RPM	22KG
<b>BAT10</b>	ELÉCTRICO	470X450X600	3	230V - 50HZ	600W	10L	148 - 244 - 480 RPM	58KG
<b>BAT20</b>	ELÉCTRICO	540X490X780	3	230V - 50HZ	1.100W	20L	197 - 317 - 462 RPM	98KG

BATIDORA DE 10 LITROS  
10 LITRES BLENDER  
BATTEUR DE 10 LITRES



PARADA DE SEGURIDAD SI ALGUN ELEMENTO NO ESTA COLOCADO CORRECTAMENTE  
EMERGENCY STOP IF ANY ELEMENT IS NOT PLACED CORRECTLY  
ARRÊT DE SÉCURITÉ SI QUELQUE ÉLÉMENT N'EST PAS PLACÉ CORRECTEMENT

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL BOWL  
MEDIANTE PALANCA  
VERTICAL BOWL MOVEMENT  
THROUGH LEVER  
DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA  
CUVE AU MOYEN DU LEVIER

CUBA, PROTECCIÓN Y AGITADORES  
EN ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL TANK,  
PROTECTION AND MIXERS  
CUVE, PROTECTION ET  
AGITATEURS EN ACIER INOXYDABLE

PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS, CREAMAS Y HUEVOS  
FOR LIQUID FOODS, CREAMS AND EGGS  
POUR ALIMENTS LIQUIDES, CRÈMES ET ŒUFS

PARA MASAS DE HARINA PESADAS (ALTA VISCOSIDAD)  
FOR HEAVY FLOUR DOUGHS  
POUR PÂTE LOURDE (HAUTE VISCOSITÉ)

PARA MANTEQUILLA, PASTELES, PASTA Y RELLENOS  
FOR BUTTER, CAKES, PASTA AND FILLINGS  
POUR BEURRE, GÂTEAUX, PÂTE ET GARNITURES



BATIDORA DE 20 LITROS  
20 LITRES BLENDER  
BATTEUR DE 20 LITRES



CRISTALES TEMPLADOS  
TEMPERED GLASS  
VITRES EN VERRE TREMPÉ

x18



AV3-18

BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD PARA ASADO DE PATATAS Y GUARNICIONES  
LARGE CAPACITY TRAY SPECIALLY DESIGNED FOR ROASTING POTATOES & VEGETABLES  
BAC DE GRANDE CAPACITÉ POUR CUISSON DE POMMES DE TERRE OU AUTRES LÉGUMES



FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE  
MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL  
FABRIQUÉ EN ACIER INOX

AV4-24



OPCIONAL  
OPTIONAL  
EN OPTION

PIÑONES DE ACERO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y TENSADO  
STEEL PINIONS, EASY TIGHTENING AND MINIMAL MAINTENANCE  
PIGNONS EN ACIER ENTRETIEN FACILE.

x24



AV6-36

INCLUIDO  
INCLUDED  
INCLUS

DISPONIBLE TAMBIÉN EN ROJO  
ALSO AVAILABLE IN RED  
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ROUGE

x36



x48



AV8-48

RESISTENCIAS DE MÁXIMA CALIDAD  
TOP QUALITY RESISTORS  
RÉSISTANCES DE QUALITÉ MAXIMALE

LEÑA  
FIREWOOD  
BOIS À  
BRÛLER



AV7-42



x42

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
AV3-18-E	ELECTRICO	3	18	1098X480X820	80	-	9.9
AV3-18-G	GAS	3	18	1098X480X820	86	13.674	-
AV4-24-E	ELECTRICO	4	24	1098X480X1000	95	-	13.2
AV4-24-G	GAS	4	24	1098X480X1000	103	18.232	-

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
AV6-36-E	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8
AV6-36-G	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-
AV8-48-E	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4
AV8-48-G	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-
AV7-42	LEÑA	7	42	1450X610X2110	250	425	-

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
AV6-36-E	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8
AV6-36-G	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-
AV8-48-E	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4
AV8-48-G	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-
AV7-42	LEÑA	7	42	1450X610X2110	250	425	-

	TIPO	Nº ESPADAS	Nº POLLOS	DIMENSIONES	KG	KCAL/H	KW
AV6-36-E	ELECTRICO	6	36	1098X480X1860	160	-	28.8
AV6-36-G	GAS	6	36	1098X480X1860	170	31.800	-
AV8-48-E	ELECTRICO	8	48	1098X480X1920	183	-	38.4
AV8-48-G	GAS	8	48	1098X480X1920	193	42.400	-
AV7-42	LEÑA	7	42	1450X610X2110	250	425	-



PROFESIONAL  
**EXPRIMIDORES**

25 NARANJAS POR MINUTO  
**25 ORANGES PER MINUTE**  
25 ORANGES PAR MINUTE

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
**EXCELLENT VALUE FOR MONEY**  
EXCELLENTE RELATION QUALITÉ-PRIX

DESMTABLE : FACILIDAD DE LIMPIEZA  
**REMOVABLE : EASY CLEANING**  
DÉMONTABLE : FACILITÉ DE NETTOYAGE



**ZUX-M**



**ZUX-EG**



**ZUX-E**

PARA NARANJAS DE ENTRE 60 Y 90 MM  
**60-90 MM ORANGE SIZE**  
POUR DES ORANGES DE 60 A 90 MM

CON ALIMENTADOR INCLUIDO  
**FEEDER INCLUDED**  
AVEC PANIER INCLUS

ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL**  
ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

CUERPO ENTERO  
**FULL-STRENGHT**  
CORPS ENTIER

CON FUSIBLE SALVAMOTOR INCORPORADO  
**EQUIPPED WITH PROTECTION FUSE**  
AVEC FUSIBLE PROTÈGE MOTEUR INCORPORÉ

	MEDIDAS	POTENCIA	GRIFO	DIAM.	PRODUCCIÓN
<b>ZUX-E</b>	400x300x770	200W - 230V	NO	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-EG</b>	400x300x850	200W - 230V	SI	60-90mm	25NARANJAS/MIN
<b>ZUX-M</b>	360x240x490	230W - 230V	NO	-	-

EXPRIMIDORES

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

FACIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
 FACILITÉ D'UTILISATION

AHORRO ENERGETICO Y DE DETERGENTE  
**ENERGY AND DETERGENT SAVING**  
 ÉPARGNEMENT D'ÉNERGIE ET D'EAU

GRAN FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO  
**LONG-LASTING MACHINES**  
 GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS


DISPLAY LCD CONTRUIDO CON CRISTAL TEMPLADO  
**LCD-TOUCH DISPLAY MADE WITH TEMPERED GLASS**  
 PANNEAU DE CONTRÔLE EN VÈRE TÈMPRÉ ET ÉCRAN LCD-TACTILE

**NEW**

PARAMETROS AUTOMATICOS DURANTE LA PRIMERA  
 INSTALACIÓN  
**AUTOMATIC SETTING OF ALL PARAMETERS DURING THE  
 FIRST INSTALLATION**  
 RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE TOUS PARAMÈTRES PENDANT  
 LA PREMIÈRE INSTALLATION

DOBLE DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR  
 INSTALADO DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS  
**DOUBLE DETERGENT AND RINSE-AID DISPENSER AS STANDARD  
 EQUIPMENT IN EVERY MODEL**  
 DOUBLE DOSEUR DE DÉTERGENT ET DE PRODUIT DE RINÇAGE  
 INSTALLÉ D'USINE SU TOUS MODÈLES

PRECISIÓN EN LA SELECCIÓN DE TEMPERATURAS Y DETERGENTE  
**PRECISE SETTING OF TEMPERATURES AND DETERGENT**  
 RÉGLAGE PRÉCIS DES TEMPERATURES ET DOSAGES DES  
 PRODUITS LESSIVIELS



**E951**



**E985**



MENOS PESO CON DOS CESTAS DIVIDIDAS  
**LESS WEIGHT WITH TWO DIVIDED BASKETS**  
 MOINS DE POIDS AVEC DEUX PANIERS DIVISÉS

**E991**

**LAVAOBJETOS**

	<b>E951</b>	<b>E985</b>	<b>E991</b>
MEDIDAS	775X810X1360	1000X860X1805	1445X860X1980
MEDIDAS CESTA	600X670	725X850	600X670 X 2
CICLO DE LAVADO	MAX - 30	MAX - 30	MAX - 60
BANDEJAS	GN1/1-60X40	GN1/1-60X40	GN1/1-60X40
ALTURA MAX VIDRIO	445 - CACEROLA	680 - CACEROLA	840 - CACEROLA
DIÁMETRO MAX PLATO	430	CESTAS 60 H395	CESTAS 2X100 H850
POTENCIA RESISTENCIA	4.5KW	9.0KW	9KW
CUBA	37LITROS	100LITROS	100LITROS
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	5.4KW 12LITROS	9KW 13LITROS	9KW 13LITROS
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	2.0KW 2.7HP	2 X 2.0KW 2X2.7HP	2 X 2.0KW 2.7HP
POTENCIA TOTAL	7.4KW	13KW	13KW
TENSIÓN	400V 3NT	400V 3NT	400V 3NT
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55°C	+55°C	+55°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LITROS	3LITROS	4LITROS
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	SI	SI	SI
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	SI	SI	SI
DOBLE PARED AISLANTE	SI	SI	SI
BOMBA VACIO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
PVP	<b>5.675 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>12.990 €</b>

**NEW**

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
 FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION


SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
**MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT**  
 SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE

PANEL DE CONTROL CON BOTONES  
**BUTTON'S CONTROL PANEL**  
 PANNEAU DE COMMANDES AVEC BOUTONS

LAVAVAJILLAS DE LARGA DURACIÓN  
**LONG LASTING MACHINES**  
 FIABILITÉ DAS LE TEMPS INSUPÉRABLE

FÁCIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
 GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILANTADOR DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RINSING ARMS**  
 BRAS DE LAVAGE ET RINÇAGE EN ACIER INOX



POSIBILIDAD DE CESTA REDONDA  
**POSSIBILITY OF ROUND BASKET**  
 POSSIBILITÉ DE PANIER ROND



FRONTAL DE FÁCIL MANTENIMIENTO  
**EASY FRONT-SIDE MAINTENANCE**  
 PRÊT ENTRETIEN FRONTAL

C327



C426



C432



DOBLE FILTRO DE LAVADO Y DESAGÜE QUE RETIENE HASTA LAS IMPUREZAS MÁS PEQUEÑAS  
**DOUBLE WASHING AND DRAIN FILTER WHICH HOLDS ALSO THE SMALLEST IMPURITIES**  
 DOUBLE FILTRE D'ASPIRATION LAVAGE ET VIDANGE QUI RETIEN AUSSI LES PLUS PETITES IMPURITÉS

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
 BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



**LAVAVAJILLAS MECÁNICO**

	<b>C327</b>	<b>C426</b>	<b>C432</b>
MEDIDAS	42X50X65H	47X55.5X66H	47X55.5X69.5H
MEDIDAS CESTA	35X35X15 (CM)	40X40X15 (CM)	40X40X15 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	24CM	23,5CM	27,5CM
DIÁMETRO MAX PLATO	15CM	25.5CM	29.5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	3KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	3,3KW	3,3KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,26KW/ 0,35HP	0,26KW/ 0,35HP	0,35KW/ 0,5HP
BOMBA DE LAVADO	180LT/MIN	180LT/MIN	220LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,56KW	3,56KW	3,56KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO

PVP FRONTAL MECÁNICO

PVP FRONTAL ELECTRÓNICO



LAVAVAJILLAS CON CUPULA, LO MEJOR PARA LA GRAN RESTAURACION  
**PASS-THROUGH MODELS,**  
**THE BEST FOR CATERING ACTIVITIES**  
 LAVE-VAISSELLE À CAPOT, LE MIEUX POUR LA GRANDE RESTAURATION

SISTEMA "PUSH TO START" QUE ASEGURA UN MENOR CONSUMO  
**"PUSH TO START" SYSTEM THAT ENSURES LESS CONSUMPTION**  
 DÉMARRAGE "PUSH TO START" QUI ASSURE MOINS DE CONSOMMATIONS

SOPORTE DE LA CESTA DE FÁCIL EXTRACCIÓN  
**EASY-REMOVABLE BASKET SUPPORT**  
 SUPPORT PANIER SIMPLE À ENLEVER

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA  
**HYGIENIC PRINTED MOLDED TANK**  
 CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET EMBOUTIE

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE DE SERIE INTEGRADO EN LA CUBA  
**INTEGRAL TANK STAINLESS STEEL FILTERS AS STANDARD EQUIPMENT**  
 FILTRES INOX INTÉGRAUX DE CUVE EN DOTATION STANDARD

**K1100**

SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
**MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT**  
 SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE



**C537T**

**C537**

FIJACIÓN DE LAS PUERTAS EN 20/10 PARA GARANTIZAR UNA GRAN ROBUSTEZ  
**DOOR REINFORCEMENT BRACKETS 20/10 TO GUARANTEE A TIMELESS STRENGTH**  
 FIXATION DES PORTES EN 20/10 AFIN DE GARANTIR UNE ROBUSTESSE INFINIE

CUBA HIGIÉNICA EMBUTIDA E INCLINADA PARA UN MEJOR DESAGÜE  
**HYGIENIC PRINTED INCLINED TANK FOR A BETTER DRAIN**  
 CUVE HYGIENIQUE IMPRIMÉE ET INCLINÉE POUR UN MEILLEUR VIDANGE



**LAVAVAJILLAS MECÁNICO**

	<b>C537</b>	<b>C537T</b>	<b>K1100</b>
MEDIDAS	58,5X68X80H	58,5X68X80H	62X76X190H
MEDIDAS CESTA	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)	50X50X10 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	60/90/120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30/40/60PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	31CM	31CM	39CM
DIÁMETRO MAX PLATO	33CM	33CM	45.5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	2,5KW+2,5
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	4,5KW	4,5KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,52KW/ 0,7HP	0,52KW/ 0,7HP	1,5KW/ 1,12HP
BOMBA DE LAVADO	300LT/MIN	300LT/MIN	400LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,82KW	5,02KW	6,74KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ	400V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
PVP FRONTAL MECÁNICO			
PVP FRONTAL ELECTRÓNICO			



BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA GARANTIZAR FIABILIDAD, ROBUSTEZ Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RISING ARMS IN ORDER TO GRANT STRENGTH, RELIABILITY AND CORROSION RESISTANCE**  
 BRAS DE LAVAGE/RINÇAGE RÉALISÉS TOTALEMENT EN ACIER INOX AFIN DE GARANTIR FIABILITÉ, ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE À CHAQUE CORROSION



PIRULETA AGBAR



GALLETA



PIRULETA CORAZÓN



PIRULETA GOFRE



MINI-DONUT



CHURROS



MINI DONNUT



LA FACILIDAD DE INTERCAMBIAR LAS PLACAS DE COCCIÓN, PERMITE PRODUCIR FORMAS COMPLETAMENTE DIFERENTES  
 THE EASY EXCHANGE SYSTEM ENABLES YOU TO PRODUCE COMPLETELY DIFFERENT SHAPES  
 LA FACILITÉ D'INTERCHANGER LES PLAQUES DE CUISSON PERMET DE PRODUIRE DES FORMES COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTES



CHURROS



PLACAS DE COCCIÓN INTERCAMBIABLES  
 CHANGEABLE BAKING PLATES  
 PLAQUES DE CUISSON INTERCHANGEABLES



PIRULETA AGBAR



GARANTIZA EL TIEMPO EXACTO PARA CONSEGUIR EL WAFFLE PERFECTO  
 REMINDS YOU AT THE RIGHT TIME TO TAKE OFF THE WAFFLE FROM THE MACHINE  
 GARANTIE DE TEMPS EXACT POUR OBTENIR UN RÉSULTAT PARFAIT



PIRULETA GOFRE




GALLETA



TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACUSTICA  
 DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL  
 TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACOUSTIQUE



PIRULETA CORAZÓN



**MULTI-GOFRESYSTEM**

DOSIFICADOR DE MASA PRECISO  
 PRECISE DOUGH DISPENSER  
 DOSEUR DE PÂTE PRÉCIS

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO  
 6LITROS (OPCIONAL)

**PLATINA EXTRA**

ESPACIO AISLANTE DE CALOR Y FÁCIL LIMPIEZA  
 HEAT INSULATION AND CLEANING SPACE  
 ESPACE ISOLANT LA CHALEUR ET NETTOYAGE FACILE

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
<b>MULTI-GOFRESYSTEM CON PLATINA</b>	305x450x320/615	2.200W	230V	

PARA OTROS MODELOS, CONSULTAR DISPONIBILIDAD - CHECK AVAILABILITY FOR OTHER MODELS - POUR AUTRES MODELS, CONSULTER LA DISPONIBILITÉ



MÁXIMA CALIDAD, FABRICACIÓN ALEMANA  
MAXIMUM QUALITY, GERMAN MANUFACTURING  
QUALITÉ MAXIMALE, FABRICATION ALLEMANDE

**NEW**

**YOGA**

TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACUSTICA  
DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL  
TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACOUSTIQUE

PLATINAS INTERCAMBIABLES! - INTERCHANGEABLE PLATES!- PLAQUES INTERCHANGEABLES!



**SIXPACK**

**PACMAN**

**CRUNCHY**

	MEDIDAS	PLATINAS INCLUIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
<b>YOGA CON PLATINA</b>	410x280x230	1	2.000W	230V	

PLATINA EXTRA



**SIXPACK**



**TANGO**



**CRUNCHY**



**BURBUJAS**



**TANGO**



**DONG**



PLATINAS INTERCAMBIABLES!  
INTERCHANGEABLE PLATES!  
PLAQUES INTERCHANGEABLES!

180° GIRATORIO PARA UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA MASA  
180° LEFT/RIGHT PIVOTING FOR OPTIMAL DOUGH DISTRIBUTION  
180° GIRATOIRE POUR UNE DISTRIBUCION UNIFORME DE LA PATE

PLACAS DE COCCIÓN DE ALUMINIO FIJAS  
CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE  
NON-STICK COATED ALUMINIUM BAKING  
PLATES FIX MOUNTED  
PLAQUES DE CUISSON FIXES EN ALUMINIUM  
AVEC REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE  
STAINLESS STEEL CASING  
CARCASSE EN ACIER INOXYDABLE

**TANGO**

TEMPORIZADOR DIGITAL CON SEÑAL ACUSTICA  
DIGITAL TIMER WITH ACOUSTIC SIGNAL  
TEMPORISATEUR DIGITAL AVEC SIGNAL ACOUSTIQUE



**GOFRES**

**BURBUJAS**

**CHURROS**

**DONG**

	MEDIDAS	PLATINAS INCLUIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
<b>TANGO CON PLATINA</b>	410x280x230	1	2.000W	230V	

PLATINA EXTRA

ACERO ANTIADHERENTE DE ALTA CALIDAD  
 HIGH QUALITY NON-STICK CAST IRON SURFACE AREA  
 ACIER ANTIADHÉRENT DE HAUTE QUALITÉ



**PREMIUM CREPS I**

PLACA FIJA DE HIERRO FUNDIDO 400 MM  
 FIX MOUNTED CAST IRON BAKING PLATE 400MM  
 PLAQUE FIXE EN ACIER 400 MM Ø

PIES REGULABLES EN ALTURA  
 HEIGHT-ADJUSTABLE FEET  
 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



**PREMIUM CREPS II**

	MEDIDAS	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
<b>PREMIUM CREPS I</b>	400x400x165	3.200W	230V	
<b>PREMIUM CREPS II</b>	845x400x165	3.200W + 3.200W	230V	



**SINGLE CREP**



**DOUBLE CREP GAS**



**DOUBLE CREP**



**SINGLE CREP GAS**

	MEDIDAS	TIPO	SUPERFICIE	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
<b>SINGLE CREP ECO</b>	450X500X220	ELÉCTRICO	DIAM. 400	3.000W	230V	
<b>DOUBLE CREP ECO</b>	900X500X220	ELÉCTRICO	DIAN 400 X 2	6.000W	400V	
<b>SINGLE CREP GAS ECO</b>	450X500X210	GAS	DIAM. 350	5.000W	-	
<b>DOUBLE CREP GAS ECO</b>	930X500X210	GAS	DIAN 350 X 2	10.000W	-	

PROFESIONAL

CRÊPES & GOERES



PGR1



PGR11



DOUBLE SQUARE



SINGLE SQUARE

	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	TIPO	TENSIÓN	POTENCIA	ACABADO SUPERIOR	ACABADO INFERIOR	PVP
<b>PGR1</b>	GRILL DE GRAN POTENCIA SIMPLE	410x500x300	ELECTRICA	230 V	2.5KW	ACALANADO	ACALANADO	
<b>PGR11</b>	GRILL DE GRAN POTENCIA DOBLE	510x500x300	ELECTRICA	230 V	3 KW	ACALANADO	LISO	
<b>SINGLE SQUARE</b>	WAFLE ECO SINGLE DE GRAN POTENCIA	300X320X300	ELÉCTRICO	230 V	2.2 KW	WAFLE TEXTURE	WAFLE TEXTURE	
<b>DOUBLE SQUARE</b>	WAFLE ECO DOBLE DE GRAN POTENCIA	580X320X300	ELECTRICA	230 V	4.4 KW	WAFLE TEXTURE	WAFLE TEXTURE	

DISEÑADAS PARA CALENTAR Y MEZCLAR CUALQUIER TIPO DE BEBIDA  
 DESIGNED TO HEAT AND MIX ANY KIND OF DRINK  
 CONÇU POUR CHAUFFER ET MÉLANGER TOUT TYPE DE BOISSON

CALENTAMIENTO POR BAÑO MARIA  
 HEATING BY BATH MARIA  
 CHAUFFAGE PAR BAIN MARIA



CH5X

GRIFO ESPECIAL ANTI-OBSTRUCCIÓN  
 SPECIAL ANTI-OBSTRUCTION FAUCET  
 ROBINET SPÉCIAL ANTI-OBSTRUCTION



CH10X

CALDERA CONSTRUIDA EN AISI304  
 BOILER BUILT IN AISI304  
 CHAUDIÈRE CONSTRUITE EN AISI304

	MEDIDAS	CAPACIDAD	POTENCIA	TEMP.
<b>CH5X</b>	410x280x465	5 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C
<b>CH10X</b>	410x280x580	10 LITROS	1000W - 230V	+30°C/+100°C

TRITURADOR DISEÑADO PARA TODO TIPO DE COCKTAILS  
 SHREDDER DESIGNED FOR ALL KINDS OF COCKTAILS  
 BROYEUR CONÇU POUR TOUT GENRE DE COCKTAILS



TRI120

CONTENEDOR INTERIOR EN AISI 304  
 INTERIOR CONTAINER IN AISI 304  
 CONTENEUR INTERIEUR EN AISI 304

	MEDIDAS	POTENCIA	ESPESOR	PRODUCCIÓN
<b>TRI120</b>	290x360x450	360W - 230V	FINO - 2.5mm	120kg/h

VITRINA ROBUSTA DE DISEÑO CLÁSICO  
STURDY CLASSIC DESIGN SHOWCASE  
ROBUSTE VITRINE DE CLASSIQUE DESIGN

ILUMINACION TIRA DE LED  
LED STRIP LIGHTING  
ÉCLAIRAGE LED STRIP



**V8SA**

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40  
GN 1/3 X 40 TRAYS INCLUDED  
PLATEAU INCLUS GN 1/3 X 40

+++  
+80°C

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA  
EASY CLEANING DRAINAGE  
ÉGOUTTER POUR UN NETTOYAGE FACILE



**C6SA**



**V6SA**

CONTROL DIGITAL DE LA TEMPERATURA  
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL  
CONTRÔLE DIGITAL DE LA TEMPERATURE

CRISTAL ABATIBLE  
FOLDING GLASS  
PLIANTE VERRE



**V4SA**

FABRICADAS EN ACERO INOX  
BUILT IN STEEL INOX  
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE



**C4SA**

	TIPO	MEDIDAS	CUBA	BANDEJAS	TEMP.	LED
<b>V4SA</b>	REFRIGERADO	1085x395x245	40mm	4 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V6SA</b>	REFRIGERADO	1438x395x245	40mm	6 GN 1/3x40	+2/+6°C	SI
<b>V8SA</b>	REFRIGERADO	1788x395x245	40mm	8 GN 1/3x40)	+2/+6°C	SI
<b>C4SA</b>	CALENTADOR	840x395x245	40mm	4 GN 1/3x40)	+80°C	NO
<b>C6SA</b>	CALENTADOR	1190x395x245	40mm	6 GN 1/3x40)	+80°C	NO

## RECAMBIOS MÁS HABITUALES - MOST COMMON SPARE PARTS

### CRISTALES FRONTALES VITRINAS

PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 4BJS-	177 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 6BJS	206 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / SAGA 8BJS	239 €
PARA VITRINA STANDARD / SUSHI / 10BJS	285 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 4BJS	199 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 6BJS	254 €
PARA VITRINA STANDARD 2 PISOS 8BJS	333 €
PARA VITRINA SHARK TAPAS / SUSHI / 6BJS	215 €
PARA VITRINA SHARK TAPAS / SUSHI / 8BJS	248 €
PARA VITRINA SHARK 2 PISOS TAPAS / SUSHI / 6BJS	226 €
PARA VITRINA SHARK 2 PISOS TAPAS / SUSHI / 8BJS	336 €
PARA VITRINA SLIM TAPAS / SUSHI / 7BJS	189 €
PARA VITRINA CUBE 4 BJS	84 €
PARA VITRINA CUBE 6 BJS	108 €
PARA VITRINA CUBE 8 BJS	138 €
PARA VITRINA LOGIC LINE TAPAS 4BJS	108 €
PARA VITRINA LOGIC LINE TAPAS 6BJS	138 €
PARA VITRINA LOGIC LINE TAPAS 8BJS	187 €
PARA VITRINA LOGIC LINE SUSHI 6 BJS	292 €
PARA VITRINA / EXPOSITOR DOLCE	165 €
PARA VITRINA TOWER	328 €
PARA VITRINA VELA CAMARA	385 €
PARA VITRINA DOLCE	165 €
PARA VITRINA VX2	193 €
PARA VITRINA VX3	226 €
PARA SPLENDID 2BJS /VITRINA	204 €
PARA SPLENDID 3BJS /VITRINA	264 €
PARA MAXISELF 2BJS /VITRINA/CALENTADOR	165 €
PARA MAXISELF 3BJS /VITRINA/CALENTADOR	193 €

### CRISTALES FRONTALES CALENTADORES Y EXPOSITORES

PARA CALENTADOR STANDARD 1 Y 2 PISOS 4BJS	132 €
PARA CALENTADOR STANDARD 1 Y 2 PISOS 6BJS	165 €
PARA CALENTADOR SHARK 1 Y 2 PISOS 4BJS	143 €
PARA CALENTADOR SHARK 1 Y 2 PISOS 6BJS	176 €
PARA EXPOSITOR 1 Y 2 PISOS 4BJS	132 €
PARA EXPOSITOR 1 Y 2 PISOS 6BJS	165 €
PARA SPLENDID 2BJS / CALENTADOR	150 €
PARA SPLENDID 3BJS / CALENTADOR	220 €
PARA CALENTADOR HONDA	308 €
PARA EP36	55 €
PARA EP30	50 €
PARA EP20	39 €

### PUERTAS TRASERAS (UD)

PARA VITRINAS 1 PISO 4BJS	12 €
PARA VITRINAS 1 PISO 6BJS	18 €
PARA VITRINAS 1 PISO 8BJS	20 €
PARA VITRINAS 1 PISO 10BJS	24 €
PARA VITRINAS 2 PISO 4BJS	17 €
PARA VITRINAS 2 PISO 6BJS	20 €
PARA VITRINAS 2 PISO 8BJS	24 €
PARA VITRINAS SELF SERVICE	42 €
PARA VITRINAS TOWER	24 €
PARA VITRINA VELA (2 PUERTAS + GUIAS)	352 €
PARA VITRINA DOLCE	83 €

### LATERALES

PARA VITRINAS Y CALENTADORES 1 PISO	66 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES STANDARD 2 PISOS	66 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES SHARK 1 PISO	66 €
PARA VITRINAS Y CALENTADORES SHARK 2 PISOS	66 €
PARA VITRINAS SLIM	66 €
PARA VITRINAS CUBE	66 €
PARA VITRINAS LOGIC	66 €
PARA VITRINAS LOGIC SUSHI CLIMALIT	66 €
PARA EXPOSITOR CURVADO 1 PISO	66 €
PARA EXPOSITOR CURVADO 2 PISOS	66 €
PARA EXPOSITOR PLANO EP30/36	66 €
PARA EXPOSITOR PLANO EP20	66 €
PARA VITRINA TOWER	66 €
PARA VITRINA VELA STANDARD	220 €
PARA VITRINA XL	165 €
PARA VITRINA / CALENTADOR MAXISELF	165 €
PARA VITRINA / CALENTADOR SPLENDID	99 €
PARA CALENTADOR HONDA	88 €
PARA VITRINA COMPAK	245 €
PARA VITRINA PAK	495 €

### LED - INTERRUPTORES -RESISTENCIAS -VARIOS

KID -LEDS 4	121 €
KID -LEDS 6	165 €
KID -LEDS 8	193 €
DRIVER LEDS	50 €
INTERRUPTOR AZUL REDONDO	8 €
RESISTENCIA CALENTADORES 700 W	59 €
RESISTENCIA CALENTADORES 1000 W	64 €

## CONDICIONES DE VENTA

### PEDIDOS

La solicitud de pedidos deberá dirigirse a nuestras instalaciones centrales en Sayl Barcelona S.L. vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: [info@saylbarcelona.com](mailto:info@saylbarcelona.com)  
Desde Sayl Barcelona SL se enviará una confirmación del pedido que el cliente deberá verificar e informarnos de si observa algún tipo de discrepancia. De no recibir ninguna notificación al respecto, se dará por entendido que es correcto y se procederá a su gestión habitual. Una vez efectuada la expedición los pedidos no podrán anularse.

### PORTES

La mercancía se envía a portes pagados a partir de un importe mínimo neto de 600,00€ en Península (resto a consultar). En este caso, Sayl Barcelona S.L. se hará cargo de los daños derivados del transporte siempre y cuando se haga constar en el albarán de transporte en el momento de la recepción de la mercancía, los desperfectos ocasionados.  
En caso de que el albarán no estuviera perjudicado, no se aceptarán reclamaciones. El comprador tiene 24 horas para notificar cualquier anomalía. Pasado este periodo, Sayl Barcelona S.L. no podrá atender ninguna reclamación por este motivo.

### EMBALAJE

El embalaje estándar de SAYL Barcelona SL está incluido en el precio. Los embalajes marítimos y especiales, se cargarán en factura.

### GARANTÍA

La garantía es válida por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de factura del distribuidor o el número de serie/fabricación de la máquina. Todos los componentes quedan cubiertos por esta garantía, exceptuando los cristales y el equipo eléctrico o electrónico sujetos a variaciones impredecibles de tensión. La garantía quedará anulada si el aparato se ha sometido a un mal uso, el mantenimiento ha sido defectuoso y la suciedad haya perjudicado cualquier elemento de la máquina.  
En ningún caso la garantía cubre los gastos de transporte, mano de obra, ni indemnizaciones de ningún tipo.  
SAYL Barcelona S.L. se reserva el derecho de solicitar el envío de la pieza a sustituir sin cargo y a portes pagados para su comprobación.

### PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa son precios venta al público y no incluyen los impuestos vigentes. SAYL Barcelona SL se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.  
En caso de ser necesario un montaje o instalación, este correrá a cargo del comprador.

### FORMA DE PAGO

El pago de las facturas será realizado al contado en nuestras instalaciones, o por transferencia bancaria antes de la salida del material. Si se otorga crédito al cliente, el pago se efectuará en la forma y lugar convenidos.

### DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones salvo expresa autorización de Sayl Barcelona SL. En todo caso el material debe remitirse en su embalaje original, libre de portes y gastos.  
Se abonará al cliente como máximo el 90% de su precio de venta siempre que el material se encuentre en perfectas condiciones y no haya sido utilizado ni desprecintado. El 10% restante se facturará en concepto de gastos de revisión y nuevo embalaje, junto con los portes de ida en caso de que hayan sido abonados por SAYL Barcelona S.L.  
Los importes abonados en concepto de la máquina devuelta, se mantendrán en la cuenta del cliente y serán descontados en la próxima factura.

### RECAMBIOS

Los recambios retirados de nuestros almacenes serán pagados en efectivo. El envío de los mismos será siempre previa transferencia y con portes debidos o cargados en factura. La facturación mínima será de 30€.

### PROPIEDAD DE LA MERCANCIA

Continúa siendo propiedad de Sayl Barcelona SL toda la mercancía que no esté totalmente pagada aunque permanezca en stock del comprador.

### JURISDICCIÓN

En caso de litigio, serán los tribunales de Barcelona a los que las dos partes se someten con renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponder.

SAYL BARCELONA S.L. En su afán de mejorar e innovar se reserva el derecho de efectuar variantes de diseño, fotografías, características técnicas y acabados sin previo aviso.

## TERMS AND CONDITIONS OF SALE

### ORDERS

The orders have to be addressed to Sayl Barcelona SL by email to [info@saylbarcelona.com](mailto:info@saylbarcelona.com). The company will send an order confirmation. The client must check if the information is correct and inform the company if there is any kind of discrepancy. If we do not receive any reply, we understand that the order is correct and we will proceed as usual. Once the order has been sent it will not be possible to cancel it.

### SHIPPING FEES

Shipping fees are included if the net amount is more than 600 € to the Peninsula (the rest to be consulted). In this case, SAYL Barcelona SL will cover the cost of the damaged occurred during transport provided that it is mentioned at the delivery note.

There are 24 hours to make a complaint. After this time, we will not attend any complain for this reason.

### PACKAGING

Standard packaging is included in the price. Special and maritime packaging will be charged.

### GUARANTEE

The guarantee is valid for a period of 12 months from the billing date or the serial number. All the components are covered by the guarantee, except for the glasses and the electrical unit subject to unforeseen power variations.  
The guarantee will be cancelled if the item has been subject to an incorrect use or maintenance.  
The guarantee does not cover in any case, the shipment fee, labour cost or any kind of compensation.  
If an item has to be checked, the company reserves the right to ask for the shipment of the good free of charge.

### PRICES

The prices of the catalogue are public prices and do not include taxes. The company reserves the right to modify the prices without notice. If there is need of installation, this will be charged apart.

### METHOD OF PAYMENT

Payment has to be made in our facilities in cash or via bank transfer before the shipment of the goods. If the client has credit, the payment will be made as agreed.

### RETURN POLICY

No refunds will be made unless there is an express authorization from SAYL Barcelona SL. In any case, the items must be returned free of shipment fees.  
The company will refund a maximum of 90% of the selling price provided that the equipment is in perfect conditions and has not been used. The other 10% will be charged as inspection, packing and delivery fees.

### SPARE PARTS

The spare parts collected in our premises will be paid in cash. Payment has to be made by bank transfer if the spare parts have to be sent. There has to be a minimum purchase of 30€.

The equipment that is not fully paid is property of SAYL Barcelona S.L. even if the equipment it's on the buyer's premises.

### JURISDICTION

Any disputes that may arise between the parties related to this agreement shall be submitted to the Courts and Tribunals of Barcelona

SAYL BARCELONA S.L. reserves the right to change the design, technical details, pictures or any other characteristic of the equipment without prior notice.  
The photos and measures presented in this catalogue are not contractual. We highly recommend the clients to ask for a technical drawing in case of installation.

This price list supersedes all previous versions.



## ¿ PORQUÉ LA ELECCIÓN DE LA VITRINA ES TAN IMPORTANTE ? WHY IS IT SO IMPORTANT THE ELECTION OF THE DISPLAY CASE ? POURQUOI LE CHOIX DE LA VITRINE EST SI IMPORTANT ?



### PUBLICIDAD ADVERTISING PUBLICITÉ

Es el mejor medio publicitario, el más directo y el que mejor convierte.

*It encourages the purchase as it is the best advertising medium.*

C'est la meilleure publicité la plus directe et celle qui convertit le mieux.



### RENTABILIDAD COST EFFECTIVENESS RENTABILITÉ

La vitrina es el vendedor silencioso y más rentable de tus productos.

*The display case is a silent seller and your most profitable product.*

Le vitrine c'est le vendeur silencieux et plus rentable de vos produits.



### RESPONSABILIDAD RESPONSIBILITY RESPONSABILITE

Es el primer impacto que recibe el consumidor al entrar al establecimiento.

*It is the first impact that the customer receives .*

C'est le premier impact que reçoit le consommateur en entrant dans l'établissement.



### MUESTRA Y CONSERVA SHOWS AND PRESERVES MONTRER ET GARDER

Lo que no se ve, no se vende,  
Lo que no se conserva bien, no apetece.

*What it is not seen, can not be sold.  
What it is not well preserved, it is not appealing.*

Ce qui ne se voit pas ne se vend pas  
Ce qui se conserve mal ne donne pas envie.



### AUMENTO VALOR INCREASE VALUE AUGMENTER LA VALEUR

El consumidor percibirá mayor valor del producto expuesto.

*The seller will perceive a greater value of the exhibited product.*

Le consommateur percevra la valeur plus ou moins grande du produit exposé.



### LA SUMA MULTIPLICA THE SUM MULTIPLIES LA SOMME MULTIPLIE

Un buen producto con una buena exposición es un tandem imbatible

*A good product with a good exhibition is an unbeatable tandem.*

Un bon produit avec une bonne exposition c'est un tandem imbattable.



SAYL BARCELONA S.L. | C/ CAN CUYÁS NUM. 80 – POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CUYÁS 08110 MONTCADA I REIXAC | BARCELONA - SPAIN

(0034) 93-515-14-15 | [info@saylbarcelona.com](mailto:info@saylbarcelona.com) | [www.saylbarcelona.com](http://www.saylbarcelona.com)