



Ceník 2023

Stroje

CZK | Český


www.vac-star.cz



Tento ceník nahrazuje všechny předchozí ceníky! Cena je uvedena bez DPH a bez nákladů na dopravu. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny i technických parametrů!

Řídicí jednotky

VAC-STAR Das Original



DBV

SX / GX

PX

Ochranný plyn (MAP)	—	— / ●	●
Dvojitý svár - uzavírací + uzavírací	●	○	○
Dvojitý svár - uzavírací + odřezávací (přebytečného sáčku)	○	●	●
Přesná specifikace hodnoty vakua (%) + doby uzavírání	—	●	●
Automatická detekce bodu varu kapalin	—	●	●
Měkké odvětrání (pro citlivé a ostré produkty)	—	●	●
17 předem nastavených programů pro maso, ryby atd.	—	—	●
65 uživatelských programů	—	—	●
System Green VAC	—	○	○
Ukazatel údržby	—	●	●
Automatické seřizování	—	●	●

○ = Volitelné příslušenství

Vakuové baličky



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Pumpa	Vakuum	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Ovládání	Cena
easyPRO	350	20 l/min	95 %	N/A	415×253×127	6.5	0,3 / 230	Manuální + Auto	10 990 Kč



miniVAC	200	4 m ³ /h	99,8%	220×280×90	260×400×250	17	0,2 / 230	Manuální	32 990 Kč
----------------	-----	---------------------	-------	------------	-------------	----	-----------	----------	------------------



maxiVAC	250	4 m ³ /h	99,8%	275×320×120	315×453×290	22	0,3 / 230	DBV	42 990 Kč
----------------	-----	---------------------	-------	-------------	-------------	----	-----------	-----	------------------



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Panel	Cena
S-210 Vhodné pro pojízdný stolek "S"	310		10	335×320×105	400×440×350	40	0,6 / 230	DBV	59 990 Kč
								SX	69 990 Kč
								GX/PX	76 990 Kč




S-215 Vhodné pro pojízdný stolek "S"	350		16	380×360×175	440×480×430	52	0,6 / 230	DBV	69 990 Kč
								SX	76 990 Kč
								GX/PX	82 990 Kč




S-223 Vhodné pro pojízdný stolek "M"	420		20	445×410×200	510×530×450	68	1,0 / 230	DBV	75 990 Kč
								SX	83 990 Kč
								GX/PX	89 990 Kč

Vakuové baličky





Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Panel	Cena
S-223 L								DBV	79 990 Kč
Vhodné pro pojízdný stolek "L"	420		20	445×510×200	510×630×450	77	1,0 / 230	SX	87 990 Kč
Pumpa - Becker			40			85	1,1 / 230	GX/PX	92 990 Kč
									+ 10 700 Kč



S-225 SB								DBV	86 990 Kč
Vhodné pro pojízdný stolek "L"	500		20	510×480×205	580×600×460	83	1,0 / 230	SX	94 990 Kč
Pumpa - Becker			40			91	1,1 / 230	GX/PX	99 990 Kč
									+ 10 700 Kč



S-225								DBV	93 990 Kč
Vhodné pro pojízdný stolek "L"	2×470		20	510×480×205	580×600×460	85	1,6 / 230	SX	99 990 Kč
Pumpa - Becker			40			93	1,6 / 230	GX/PX	105 990 Kč
									+ 10 700 Kč



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m³/h]	Rozměr komory [mm] V×S×H	Rozměr zařízení [mm] V×S×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Panel	Cena
S-225 XXL	840+260		20	950×330×160	1020×460×440	98	1,6 / 230	DBV	112 990 Kč
								SX	127 990 Kč
								GX/PX	132 990 Kč
Pumpa - Becker			40			106	1,6 / 230		+ 10 700 Kč

Pojízdný stolek




Typ	Celkový rozměr [mm] V×S×H	Váha [kg]	Cena
Model "S"	450×500×600	19	13 200 Kč
Model "M"	500×500×600	23	14 200 Kč
Model "L"	600×600×600	27	14 200 Kč
Model "S/UC"	450×500×420	17	18 900 Kč
Model "M/UC"	500×500×395	21	18 900 Kč
Model "L/UC"	600×600×395	25	18 900 Kč


UC = pod pracovní desku

Vakuové baličky




Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Panel	Cena
S-225 M SB	500		20	510×480×205	580×660×980	88	1,0 / 230	SX	119 990 Kč
								CX/PX	125 990 Kč
Pumpa - Busch			20			88	1,0 / 400		+ 10 700 Kč
Pumpa - Becker			40			96	1,1 / 230		+ 10 700 Kč
Pumpa - Busch			40			111	1,1 / 400		+ 28 225 Kč




S-225 M	2× 470		20	510×480×205	580×660×980	90	1,6 / 230	SX	124 990 Kč
								CX/PX	131 990 Kč
Pumpa - Busch			20			90	1,6 / 400		+ 10 700 Kč
Pumpa - Becker			40			98	1,6 / 230		+ 10 700 Kč
Pumpa - Busch			40			113	1,6 / 400		+ 28 225 Kč




S-240 M	2× 470		40	640×480×210	700×660×980	145	1,6 / 400	SX	169 990 Kč
								CX/PX	179 990 Kč
Pumpa - Busch			63			160	2,0 / 400		+ 10 825 Kč




Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×S×H	Rozměr zařízení [mm] V×S×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Panel	Cena
S-270 M	500		63	515×590×240	570×770×980	170	2,0 / 400	SX	179 990 Kč
								GX/PX	185 990 Kč






S-225 DK	4× 470		40	510×480×205 (2×)	1180×660×1030	220	1,6 / 400	SX	299 990 Kč
								GX/PX	319 990 Kč
Pumpa - Busch			63			235	2,0 / 400		+ 10 825 Kč



S-240 DK	4× 470		63	640×480×210 (2×)	1450×660×1030	285	2,0 / 400	SX	319 990 Kč
								GX/PX	339 990 Kč
Pumpa - Busch			100			305	2,5 / 400		+ 23 100 Kč



Vakuové baličky



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
IV 20 - RL	2× 510		63	535×640×180	740×720×1110	200	1,5 / 400	199 990 Kč
IV 30 - RL	2× 480		63	960×520×180	1040×705×1110	230	1,5 / 400	269 990 Kč
IV 30 - RLF (U)	2× 420 / 1× 770		63	960×520×180	1040×705×1110	230	1,5 / 400	279 990 Kč
Pumpa			100					+ 24 000 Kč
Měkké odvětrání								+ 1 300 Kč
Řezací drát								+ 6 000 Kč
Plynování								+ 9 700 Kč

Tento ceník nahrazuje všechny předchozí ceníky! Cena je uvedena bez DPH a bez nákladů na dopravu. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny i technických parametrů!






Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
IV 40 - F	1× 820		100	850×770×180	950×1080×1110	360	2,5 / 400	399 990 Kč
IV 40 - RL	2× 730		100	850×770×180	950×1080×1110	360	2,5 / 400	399 990 Kč
Pumpa			160					+ 42 500 Kč
Měkké odvětrání								+ 1 300 Kč
Řezací drát								+ 6 000 Kč
Plynování								+ 9 700 Kč

Vakuové baličky



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Bar Placement & Usabe Distance x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
IV 10/10 - FB	4× 610		100	2× 720×620×190	1560×820×1150	400	2,5 / 400	399 990 Kč
IV 100/100 - FB	4× 700		100	2× 720×620×190	1620×820×1150	425	2,5 / 400	419 990 Kč
IV 11/11 - FB	4× 610		100	2× 720×770×190	1560×970×1150	440	2,5 / 400	429 990 Kč
Pumpa			160					+ 42 500 Kč
Měkké odvětrání								+ 2 200 Kč
Řezací drát								+ 6 000 Kč
Plynování								+ 16 000 Kč



Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Pumpa [m ³ /h]	Rozměr komory [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW/V]	Cena
IV 30/30 - FB	4× 810		160	2× / 1030×990×200	1980×1165×1150	720	5,0 / 400	699 990 Kč
IV 35/35 - FB	4× 1010		160	2× / 1170×660×180	2340×790×1150	550	5,0 / 400	699 990 Kč
IV 36/36 - FB	4× 1010		160	2× / 1170×870×200	2340×985×1150	700	5,0 / 400	769 990 Kč
Pumpa			250					+ 42 500 Kč
Pumpa			302					+ 78 500 Kč
Měkké odvětrání								+ 3 500 Kč
Řezací drát								+ 13 300 Kč
Plynování								+ 16 000 Kč

Baličky do misek






Typ stroje	Ovládání	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Maximální rozměr misky [mm] Š×D	Svařovací teplota [°C]	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
SM-175	digital	255×595×275	180×255	90–180	11,9	0,8 / 230	27 990 Kč
Zakládací matrice							+ 3 000 Kč




SM-205	digital	335×690×280	260×325	90–180	14,7	1,2 / 230	32 990 Kč
Zakládací matrice							+ 4 000 Kč




Typ stroje	Svař. lišta [mm]	Umístění svař. lišty a použitelná vzdálenost x [mm]	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Maximální rozměr misky [mm] V×Š×H	Pumpa [m ³ /h]	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
S-220 MP Vhodné pro pojízdný stolek "M"	400		840×600×420	320×320×80	20	85	3,5 / 230	199 990 Kč
Zakládací matrice								+ 9 900 Kč
S-220 SP Vhodné pro pojízdný stolek "M"	400		840×600×470	300×320×80	20	90	3,5 / 230	239 990 Kč
Řezací komplet								individuální
S-225 MP	2× 470		490×650×960	480×400×110	40	150	4,0 / 400	259 990 Kč
Zakládací matrice								+ 9 900 Kč

Varné hlavice Sous-vide



Typ stroje	Displej	Max objem [l]	Rozsah teplot [°C]	Výkon čerpadla [l/min]	Rozměr [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
SVC Smart	3,1" Dotykový displej	20	25–90	14	85×190×365	1,4	1,3 / 230	7 990 Kč



SVC Classic	3" Displej s tlačítky	40	25–90	16	118×170×353	2,5	1,3 / 230	9 990 Kč
--------------------	-----------------------	----	-------	----	-------------	-----	-----------	-----------------

Dostupné v bílé a černé variantě



SVC Touch	4,3" Dotykový displej	40	25–95	16	118×170×353	2,5	1,3 / 230	14 990 Kč
------------------	-----------------------	----	-------	----	-------------	-----	-----------	------------------

Včetně sondy pro vnitřní teplotu





Tento ceník nahrazuje všechny předchozí ceníky! Cena je uvedena bez DPH a bez nákladů na dopravu. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny i technických parametrů!

Varné lázně Sous-Vide

VAC-STAR[®] Das Original



Typ stroje	Displej	Max objem [l]	Rozsah teplot [°C]	Přesnost teplot [°C]	Rozměr vany [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Cena
CSC 09 compact	Digital LED	9	25–99	+/- 0,1	297×235×150	334×275×275	6,1	0,6 / 230	14 990 Kč

S víkem z akrylátu. Tento stroj nemá vypouštěcí ventil



CSC 13 medium	Digital LED	13	25–99	+/- 0,1	324×297×150	363×334×275	6,9	1,0 / 230	16 990 Kč
----------------------	-------------	----	-------	---------	-------------	-------------	-----	-----------	------------------

S víkem z akrylátu. Tento stroj nemá vypouštěcí ventil

Varné lázně Sous-Vide



Typ stroje	Panel	Max objem [l]	Rozsah teplot [°C]	Přesnost teplot [°C]	Rozměr vany [mm] V×Š×H	Rozměr zařízení [mm] V×Š×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Teplotní sonda	Cena
CSC 09	Digital LED	9	25–99	+/- 0,1	297×235×150	334×275×291	6,6	0,6 / 230	Ne	18 990 Kč
CSC 09 CT	Digital LED	9	25–99	+/- 0,1	297×235×150	334×275×291	6,6	0,6 / 230	Ano	21 990 Kč

Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko



CSC 20	Digital LED	20	25–99	+/- 0,1	503×300×150	539×334×291	9,8	1,2 / 230	Ne	22 990 Kč
CSC 20 CT	Digital LED	20	25–99	+/- 0,1	503×300×150	539×334×291	9,8	1,2 / 230	Ano	25 990 Kč

Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko



CSC 43	Digital LED	43	25–99	+/- 0,1	622×500×150	659×540×320	19	2,4 / 230	Ne	31 990 Kč
CSC 43 CT	Digital LED	43	25–99	+/- 0,1	622×500×150	659×540×320	19	2,4 / 230	Ano	37 990 Kč

Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko

Typ stroje	Panel	Max objem [l]	Rozsah teplot [°C]	Přesnost teplot [°C]	Rozměr vany [mm] V×S×H	Rozměr zařízení [mm] V×S×H	Váha [kg]	Výkon a napětí [kW / V]	Teplotní sonda	Cena
CSC 58	Digital LED	58	25-99	+/- 0,1	622×500×200	659×540×320	20	2,4 / 230	Ne	34 990 Kč
CSC 58 CT	Digital LED	58	25-99	+/- 0,1	622×500×200	659×540×320	20	2,4 / 230	Ano	38 990 Kč

Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko

CSC 09/2	Digital LED (x2)	9 (x2)	25-99	+/- 0,1	235×297×150 (x2)	543×334×291	12,9	1,2 / 230	Ne	32 990 Kč
CSC 09/2 CT	Digital LED (x2)	9 (x2)	25-99	+/- 0,1	235×297×150 (x2)	543×334×291	12,9	1,2 / 230	Ano (2x)	39 990 Kč

Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko

CSC 20/2	Digital LED (x2)	20 (x2)	25-99	+/- 0,1	300×503×150 (x2)	664×540×291	19	2,4 / 230	Ne	39 990 Kč
CSC 20/2 CT	Digital LED (x2)	20 (x2)	25-99	+/- 0,1	300×503×150 (x2)	664×540×291	19	2,4 / 230	Ano (2x)	48 990 Kč


Tyto stroje mají vypouštěcí ventil a nerezové víko



Tento ceník nahrazuje všechny předchozí ceníky! Cena je uvedena bez DPH a bez nákladů na dopravu. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny i technických parametrů!

VAC-STAR SOUS-VIDE Aplikace

VAC-STAR Das Original



**VŠECHNY RECEPTY V JEDNÉ
MOBILNÍ APLIKACI.**
Kontakty, produkty a objednávky jedním kliknutím

Kompletní kuchařka s recepty, přehled produktů s možností objednávky, rychlý přístup k informacím a kontaktům, blog a prostor pro dotazy.



Ceník 2023 Stroje

VAC-STAR ★ | **ROTOR** *Lips* **FEUMA**
ROTAG GRUPPE — DIE QUALITÄTSHERSTELLER ROBUSTER GASTROMASCHINEN

VAC - STAR CZ s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice
Česká republika

www.vac-star.cz