


PRODEJNÍ
VITRÍNY

1

Chladicí nástavby a pultové vitríny
Vitríny panoramatické
Vitríny obslužné a samoobslužné
Vitríny cukrářské a lahůdkářské
Distributory zmrzliny
Neutrální regál
Vitríny přístěnné

Vzorník barevného provedení
Ceník příslušenství

PRODEJNÍ VITRÍNY



► GN 1200 TN-C

GN TN-C

CHLADICÍ NÁSTAVBY NA GN 1/4

Nástavba je vhodná pro pizzerie nebo rychlá občerstvení.

- statické chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- skleněné krytí • nerezové provedení
- nastavitelné nožky
- výška gastronádob – max. 150 mm (nejsou součástí)
- napětí 230 V / 50 Hz




STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




► GN 1500 TN-C

NORDline	GN 1200 TN-C	GN 1500 TN-C	GN 1800 TN-C
Kapacita gastronádob GN 1/4*	5	7	9
Příkon (W)	150	150	150
Váha (kg)	38	43	52
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,040	0,040
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 42,5	150 x 33,5 x 42,5	180 x 33,5 x 42,5
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	84,5 x 25 x 16	114,5 x 25 x 16	144,5 x 25 x 16
Cena	9 510 Kč	10 840 Kč	11 850 Kč

*GN nejsou součástí

NORDline



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(CHLADICÍ VERZE)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(TEPLÁ VERZE)



LED
OSVĚTLENÍ



TEPLÁ VERZE RTR



► RTR 1210 L

RTS, RTR 1210 L

SALÁTOVÝ BAR SAMOOBSLUŽNÝ

Salátový bar slouží k prezentaci, uchování a výdeji připravených pokrmů. Snadná manipulace díky pojízdnému systému.

RTS chladič verze • ventilované chlazení
• vestavěný agregát

RTR vyhřívaná verze, v prodeji od 10/2020

- LED osvětlení vitríny • objem 3 x GN 1/1 x 150 mm
- 4 kolečka s 2 brzdami • pracovní deska žula – granit
- ventilované chlazení (RTS)
- napětí 230 V / 50 Hz




► RTS 1210 L

NORDline

NORDline	RTS 1210L	RTR 1210L
Příkon (W)	150	2000
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	-
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	121 x 76,6 x 133,8	121 x 76,6 x 133,8
Cena	37 530 Kč	34 610 Kč*

*V prodeji až od 10/2020

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  CHLADICÍ VERZE
-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  LED OSVĚTLENÍ



► RTW 160

RTW 120 / 160


CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ




Vitrína vhodná pro prezentaci zákusků, dortů, sendvičů či baget.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- dvojitá izolační skla • přední oblé sklo
- prosklené boky • 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře • LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RTW 120	RTW 160
Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	160	160
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,065
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,6 x 56,8 x 68,6	87,4 x 56,8 x 68,6
Cena	17 470 Kč	18 980 Kč




-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  LED OSVĚTLENÍ
-  TEPLÁ VERZE



► RTR 160

bokorys RTR 120 / 160

► RTR 120



RTR 120 / 160

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná pultová vitrína o objemu 120 / 160 l vhodná pro umístění na stůl nebo bar.

- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- zadní posuvné dveře • 3 nastavitelné police
- prosklené boky • opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RTR 120	RTR 160
Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 68,6	85,6 x 56,8 x 68,6
Cena	12 930 Kč	14 980 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



LED
OSVĚTLENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA






RTW L-5

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

Chladicí obslužné vitríny NORDline RTW L-5 jsou ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- přední rovné sklo • prosklené boky
- 2 nastavitelné police • zadní posuvné dveře
- LED osvětlení • dvojitá izolační skla • nerezové opláštění



NORDline

NORDline	RTW 120L-5	RTW 160L-5
Čistý objem (l)	120	160
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,065
Příkon (W)	160	160
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70,2 x 56,8 x 68,6	88 x 56,8 x 68,6
Cena	17 470 Kč	18 980 Kč



LED
OSVĚTLENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



TEPLÁ
VERZE





RTR 120L-5

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná neboli teplá vitrina s předním rovným sklem je ideální pro vystavení potravin v bistrech a jídelnách.

STANDARDNÍ PŘÍKON



- termostat • zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby • přední rovné sklo
- prosklené boky • 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře • LED osvětlení
- nerezové opláštění • napětí 230 V / 50 Hz



NORDline

NORDline	RTR 120L-5
Čistý objem (l)	120
Příkon (W)	1100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,2 x 55,9 x 68,6
Cena	12 930 Kč

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  CHLADICÍ VERZE
-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  LED OSVĚTLENÍ






RTW 201



CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- přední oblé sklo • 2 nastavitelné police
- dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře • horní LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RTW 201
Hrubý objem (l)	201
Příkon (W)	375
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	121,7 x 59 x 68,5
Cena	27 150 Kč

-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  LED OSVĚTLENÍ
-  TEPLÁ VERZE



RTR 130L-2


TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná pultová vitrina o objemu 130 l vhodná pro umístění na stůl nebo bar.


- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zadní posuvné dveře • prosklené boky
- 3 nastavitelné police • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RTR 130L-2
Hrubý objem (l)	130
Příkon (W)	1100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	79,1 x 59 x 68,5
Cena	16 370 Kč



▼ ARC 100R



▼ ARC 400R

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  PROVOZNÍ TEPLOTA
-  AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
-  LED OSVĚTLENÍ



▼ ARC 100R

▼ ARC 400R

ARC R

CHLADICÍ VITRÍNY PANORAMATICKÉ

Nerezovo-černá chladicí vitrína vhodná pro vystavení zákusků, dortů, sendvičů nebo chlebiček na nastavitelných skleněných policích. Je vybavena dvojitými izolačními skly, samozavíracími dveřmi a LED osvětlením ze dvou stran.


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- všechna skla izolační dvojitá • samozavírací dveře
- kolečka s brzdou (ARC 400R) • nerezovo-černé provedení
- LED osvětlení ze dvou stran
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	ARC 100R	ARC 400R
Hrubý objem (l)	100	400
Příkon (W)	170	450
Nastavitelné skleněné police	3 ks / Ø 39 cm	4 ks / Ø 53 cm
Množství chladiva (kg)	R600a / 0,05	R290 / 0,115
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49 x 49 x 106,4	68 x 68 x 175
Cena	17 340 Kč	45 350 Kč



▼ ukázky realizací

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ2 X
ZÁMEK

RT 78L-2R

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

Stříbrná chladicí vitrina se dvěma uzamykatelnými dveřmi – ze strany prodejce i zákazníka.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá • 2 x zámek
- 2 x oblé prosklené dveře
- 3 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RT 78L-2R
Čistý objem (l)	86
Příkon (W)	164
Množství chladiva R600a (kg)	0,04
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 99
Cena	13 180 Kč



RT 235


CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrina pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrina
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- všechna skla izolační dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- police 38,5 x 43 cm – 550 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

NORDline

NORDline	RT 235
Hrubý objem (l)	235
Příkon (W)	210
Množství chladiva R290 (kg)	0,09
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Cena	22 500 Kč



RT 78L-7

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ PULTOVÁ

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrina pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- 3 nastavitelné police • všechna skla izolační dvojitá
- LED osvětlení vitríny • nerezovo-černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




LED
OSVĚTLENÍ



NORDline

NORDline	RT 78L-7
Hrubý objem (l)	78
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,045
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 39 x 99,5
Cena	16 280 Kč



TROJITÁ
IZOLAČNÍ SKLA

RT 400L-2 BLACK

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrina pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran. Všechna skla jsou trojitá izolační.

- jednodveřová černá vitrina
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 4 nastavitelné police – 45,2 x 51 cm
- trojitá izolační skla • LED osvětlení
- kolečka s brzdou • nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




LED
OSVĚTLENÍ



NORDline

NORDline	RT 400L-2 BLACK
Hrubý objem (l)	450
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290 (kg)	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 66 x 190
Cena	39 220 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

RT 400L

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ

TROJITÁ
IZOLAČNÍ SKLA



Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína s trojitými izolačními skly a ventilovaným chlazením, vhodná také jako cukrářská.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 3 nastavitelné police • trojitá izolační skla
- LED osvětlení vitríny • kolečka s brzdou
- nerezovo-černé provedení • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

NORDline	RT 400L
Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	636
Množství chladiva R290 (kg)	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	65 x 65 x 190,8
Cena	48 650 Kč




▼ ukázky realizací



MODENA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ



▼ verze W

$\begin{matrix} +8^{\circ}\text{C} \\ 0 \\ -2 \end{matrix}$ VERZE G
STATICKÁ

$\begin{matrix} +6^{\circ}\text{C} \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$ VERZE W
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Modena G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

Modena G 90 hloubka 90 cm, statické chlazení

Modena G 110 hloubka 110 cm, statické chlazení

Modena W 110 ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

Verze SP čelní a boční sklo rovné, hloubka 110 cm **při objednávce nutno definovat otevření předního skla**

a) křídlové otevření






b) výklopné otevření

Verze SP pouze roh 90° otevřený

- vestavěný agregát • digitální termostat
- LED osvětlení barva růžová (na maso)
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi krytí
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně Modena W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň (ceny viz příslušenství str. 91)
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- skleněná police • police na tašky
- odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL





► Modena SP

Neutrální pulty Juka Modena	110	90
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90
Cena	17 060 Kč	17 060 Kč

Ventilované rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Příkon (W)	700	700
Množství chladiva R452A (kg)	0,45	0,6
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125
Cena – oblé sklo	59 690 Kč	59 690 Kč
Cena – SP	72 510 Kč	72 510 Kč

Juka Modena G 90	125/90	150/90	200/90	250/90
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	773	782	937	1505
Množství chladiva R452A (kg)	0,35	0,53	0,55	0,6
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Cena – výklopná oblá skla	45 400 Kč	52 070 Kč	59 380 Kč	67 520 Kč

Juka Modena G 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	782	702	896	920	1341	1685	1848
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,35	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná oblá skla	43 470 Kč	48 190 Kč	54 860 Kč	62 440 Kč	70 040 Kč	82 930 Kč	96 220 Kč
Cena – rovná skla SP	49 900 Kč	53 230 Kč	60 430 Kč	75 840 Kč	83 390 Kč	96 290 Kč	112 950 Kč

Juka Modena W 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná oblá skla	45 400 Kč	49 900 Kč	58 160 Kč	65 810 Kč	77 280 Kč	88 040 Kč	103 190 Kč
Cena – rovná skla SP	52 690 Kč	56 280 Kč	66 820 Kč	80 020 Kč	88 160 Kč	100 590 Kč	118 210 Kč



VERZE G
STATICKÁ



VERZE W
VENTILOVANÁ



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



TEPLÁ VERZE
NA OBJEDNÁVKU

MODENA SP NEW

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Modena SP New G statické chlazení • chladičový výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

Modena SP New W ventilované chlazení • chladičový výkon 400 W / 1 bm při odpař. teplotě -15 °C


Při objednávce nutno definovat otevírání předního skla
• křídlové nebo výklopné otevírání

- čelní a boční sklo rovné • vestavěný agregát • digitální termostat • automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem • vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení • nerezová výstavní plocha • LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • bočnice ABS
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):** vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň (ceny viz příslušenství str. 91)
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka • bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce • deska pod váhu nebo pokladnu • pojezdová lišta pro desku pod váhu nebo pokladnu • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box • dřevěné opláštění – pouze přední panely • jiné barevné provedení RAL

ventilovaná verze **W**





statická verze **G**



roh 90°
otevřený ventilovaný **W NZ**



▼ W NZ/110 – roh 90° otevřený ventilovaný



► barevné varianty – žlutá, zelená



▼ ukázky realizací

Juka Modena SP New G	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,73	0,9	1,1	1,46	1,82	2,2	2,74
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	850	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	49 900 Kč	53 230 Kč	60 430 Kč	75 840 Kč	83 390 Kč	96 290 Kč	112 950 Kč


Juka Modena SP New W	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,27	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	52 690 Kč	56 280 Kč	66 820 Kč	80 020 Kč	88 160 Kč	100 590 Kč	118 210 Kč

Neutrální pult Juka Modena SP NEW	100/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	100 x 110 x 90
Cena	17 060 Kč	17 060 Kč

Ventilovaný roh	W NZ/110
Typ	roh 90° ventilovaný otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2
Příkon (W)	700
Množství chladiva R452A (kg)	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125
Cena	72 510 Kč



► Modena New teplá verze



VERZE G
STATICKÁ



VERZE W
VENTILOVANÁ



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



TEPLÁ VERZE GR
NA OBJEDNÁVKU

HAWANA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

Hawana G statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C


Hawana W ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha • bočnice ABS
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň
- (ceny viz příslušenství str. 91)
- **samoobslužná verze** cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


statická verze **G**





ventilovaná verze **W**



roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**




roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**



▼ neutrální pult



▼ neutrální pult



Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,27	1,27
Příkon (W)	700	700
Množství chladiva R452A (kg)	0,6	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 150 x 125
Cena	62 480 Kč	62 480 Kč

Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90
Cena	17 330 Kč	17 330 Kč

Juka Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	1593	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) - verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena - výklopná skla	44 860 Kč	49 580 Kč	56 250 Kč	63 840 Kč	71 970 Kč	85 450 Kč	99 280 Kč

Juka Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	719	500	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Rozměry Š x H x V (cm) - verze TL	108 x 120 x 125	133 x 120 x 125	158 x 120 x 125	208 x 120 x 125	258 x 120 x 125	308 x 120 x 125	383 x 120 x 125
Cena - výklopná skla	46 800 Kč	51 290 Kč	59 580 Kč	70 540 Kč	79 480 Kč	90 830 Kč	106 250 Kč

Z•IN

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ▼ **Hill HL** – čelní rovné šikmé sklo tvrzené

HILL




CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ**Hill HL** čelní rovné šikmé sklo tvrzené • 1 skleněná police ve standardním provedení**Hill HD** čelní rovné sklo tvrzené • 1 skleněná police ve standardním provedení

- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát
- digitální termostat • LED osvětlení vitríny
- automatické odtávání • nerezová výstavní plocha
- ochrana výparníku kataforézou
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – bílá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- zadní plexi krytí
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- skleněné přepážky • police na tašky
- další skleněná police (pouze pro model HD)
- elektrické odtávání výparníku
- automatické odpařování kondenzátu
- krájecí deska • deska pod váhu
- plastový držák role

rovné šikmé sklo **HL**rovné kolmé sklo **HD**neutrální pult **TE**

Neutrální pulty	TE070HI	TE100HI
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 79 x 89	100 x 79 x 89
Cena	22 580 Kč	29 500 Kč

VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ
POUZE 1 POLICE




► **Hill HD** – čelní rovné kolmé sklo tvrzené



▼ neutrální pult



▼ neutrální pult – zadní pohled



► zadní pohled

Zoin Hill HL	HL 100B-PSS	HL 150B-PSS	HL 200B-PSS	HL 250B-PSS	HL 300B-PSS
Výstavní plocha (m ²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	338	338	484	690	873
Příkon (W)	207	221	309	415	593
Počet dveřík – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 122	150 x 79 x 122	200 x 79 x 122	250 x 79 x 122	300 x 79 x 122
Cena	40 290 Kč	45 170 Kč	53 120 Kč	63 850 Kč	70 580 Kč

Zoin Hill HD	HD 100B-PSS	HD 150B-PSS	HD 200B-PSS	HD 250B-PSS	HD 300B-PSS
Výstavní plocha (m ²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	338	338	484	690	873
Příkon (W)	207	221	309	415	593
Počet dveřík – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 121,5	150 x 79 x 121,5	200 x 79 x 121,5	250 x 79 x 121,5	300 x 79 x 121,5
Cena	40 460 Kč	45 360 Kč	53 340 Kč	64 100 Kč	70 870 Kč

Z•IN



▼ verze JY – oblé sklo

-  VERZE PSS
STATICKÁ
-  VERZE PSC
VENTILOVANÁ
-  OSVĚTLENÍ
-  AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

JINNY

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ


- Jinny PSS** statické chlazení se dvěma výparníky
- Jinny PSC** ventilované chlazení
- Verze **JY** čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- Verze **JC** čelní rovné kolmé sklo tvrzené výklopné



- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- ochrana výparníku kateforézou
- odkládací deska žula – granit • bočnice ABS
- barva bočnic – šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • zadní plexi krytí
- elektrické odtávání výparníku • skleněná police
- police na tašky • skleněné přepážky
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- plastový držák role • krájecí deska • deska pod váhu
- automatické odpařování kondenzátu
- odkládací deska nerezová

bokorys Jinny JC


 statická PSS
verze s oblym sklem JY

 ventilovaná PSC
verze s oblym sklem JY



Neutrální pulty	TE 070J	TE 100J
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 90	100 x 93 x 90
Cena	22 580 Kč	29 500 Kč



▼ Zoin Jinny JY



▼ šedé provedení bočnic Zoin Jinny JY



▼ Zoin Jinny JC s policí na objednávku, ve standardním provedení bez police



▼ police na tašky



▼ skleněná police a zadní plexi krytí (na objednávku)

Zoin Jinny JY/JC PSS	104/100 PSS	150 PSS	200 PSS	250 PSS	300 PSS
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,55	0,84	1,14	1,45	1,75
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	338	338	484	690	873
Příkon (W)	207	221	309	415	593
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	104/100 x 93 x 125/126	150 x 93 x 125/126	200 x 93 x 125/126	250 x 93 x 125/126	300 x 93 x 125/126
Cena – oblé výklopné sklo JY	44 280 Kč	49 640 Kč	58 190 Kč	70 400 Kč	79 300 Kč
Cena – rovné kolmé sklo JC	43 590 Kč	48 970 Kč	57 050 Kč	68 260 Kč	77 590 Kč

Zoin Jinny JY/JC PSC	104/100 PSC	150 PSC	200 PSC	250 PSC	300 PSC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	690	873	1115	1358
Příkon (W)	333	420	591	630	958
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,105	0,1	0,15	0,147	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	104/100 x 93 x 125/126	150 x 93 x 125/126	200 x 93 x 125/126	250 x 93 x 125/126	300 x 93 x 125/126
Cena – oblé výklopné sklo JY	48 420 Kč	55 670 Kč	65 070 Kč	80 410 Kč	88 250 Kč
Cena – rovné kolmé sklo JC	45 870 Kč	54 170 Kč	61 980 Kč	75 720 Kč	86 420 Kč

Z•IN



-  VERZE PSS
STATICKÁ
-  VERZE PSC
VENTILOVANÁ
-  OSVĚTLENÍ
-  AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

CORDOBA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

▼ verze CR – zvedací sklo

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

Cordoba PSS statické chlazení se dvěma výparníky

Cordoba PSC ventilované chlazení


Verze **CY** čelní oblé sklo tvrzené výklopné

Verze **CR** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči


- vestavěný agregát • digitální termostat
- LED osvětlení vitríny • automatické odtávání
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- ochrana výparníku katarézou
- odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – šedá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí
- kolečka • skleněné police a přepážky
- plastový držák role • krájecí deska • deska pod váhu
- automatické odpařování kondenzátu
- elektrické odtávání výparníku
- odkládací deska nerezová



neutrální pult **TE**



Neutrální pulty	TE 070CR	TE 100CR
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 89,5 x 90	100 x 89,5 x 90
Cena	22 580 Kč	29 500 Kč

▲ verze CY – výklopné sklo

▲ neutrální pult



▼ zadní pohled

▼ boční pohled



▼ skleněné police



▼ ovládací panel



▼ Zoin Cordoba

Zoin Cordoba PSS	CY 104 PSS / CR 104 PSS	CY 150 PSS / CR 150 PSS	CY 200 PSS / CR 200 PSS	CY 250 PSS / CR 250 PSS	CY 300 PSS / CR 300 PSS
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,58 / 0,55	0,84 / 0,82	1,14 / 1,1	1,45 / 1,39	1,75 / 1,68
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 125	150 x 89,5 x 125	200 x 89,5 x 125	250 x 89,5 x 125	300 x 89,5 x 125
Cena – výklopná skla CY	42 220 Kč	46 890 Kč	55 400 Kč	66 070 Kč	74 920 Kč
Cena – zvedací skla CR	59 560 Kč	64 660 Kč	79 730 Kč	92 260 Kč	101 840 Kč

Zoin Cordoba PSC	CY 104 PSC / CR 104 PSC	CY 150 PSC / CR 150 PSC	CY 200 PSC / CR 200 PSC	CY 250 PSC / CR 250 PSC	CY 300 PSC / CR 300 PSC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	680	817	1054	1173	1294
Příkon (W)	438	563	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,105	0,1	0,15	0,147	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 125	150 x 89,5 x 125	200 x 89,5 x 125	250 x 89,5 x 125	300 x 89,5 x 125
Cena – výklopná skla CY	47 290 Kč	52 570 Kč	61 560 Kč	74 360 Kč	84 680 Kč
Cena – zvedací skla CR	61 290 Kč	69 140 Kč	85 040 Kč	99 890 Kč	112 170 Kč

Z•IN



-  VERZE PSS
STATICKÁ
-  VERZE PSC
VENTILOVANÁ
-  OSVĚTLENÍ
-  AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

MELODY

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Melody PSS statické chlazení se dvěma výparníky

Melody PSC ventilované chlazení


- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • čelní oblé sklo tvrzené výklopné
- LED osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • ochrana výparníku kataforézou
- odkládací deska žula – granit
- bočnice ABS • barva bočnic – šedá
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu • verze zvedací s tlumiči
- zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky
- kolečka (nelze objednat dodatečně), elektrické odtávání výparníku
- police na tašky • krájecí deska • deska pod váhu
- plastový držák role • odkládací deska nerezová
- automatické odpařování kondenzátu
- délky 350 a 400

- Zoin Melody MY 350 PSS: 107 590 Kč
- Zoin Melody MY 400 PSS: 115 570 Kč
- Zoin Melody MY 350 PSC: 122 100 Kč
- Zoin Melody MY 400 PSC: 133 010 Kč

statická verze **PSS**



ventilovaná verze **PSC**



▼ šedé provedení bočnic

Neutrální pulty	TE 070ME	TE 100ME
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 106 x 90	100 x 106 x 90
Cena	22 580 Kč	29 500 Kč

▲ zadní pohled – úložný prostor



▼ neutrální pult



▼ detail výstavní plochy
a dělicí přepážky



▼ detail police



▼ Zoin Melody

Zoin Melody PSS	MY 150 PSS	MY 200 PSS	MY 250 PSS	MY 300 PSS
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,97	1,32	1,66	2,00
Úložný prostor (l)	237	321	404	488
Chladicí výkon (W / -10 °C)	338	484	690	1115
Příkon (W)	221	309	415	606
Počet dveřík – úložný prostor	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,42	0,11	0,115	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5
Cena	57 630 Kč	71 550 Kč	80 250 Kč	89 680 Kč

Zoin Melody PSC	MY 150 PSC	MY 200 PSC	MY 250 PSC	MY 300 PSC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	1,14	1,54	1,94	2,34
Úložný prostor (l)	126	171	215	260
Chladicí výkon (W / -10 °C)	690	873	1115	1358
Příkon (W)	419	590	628	955
Počet dveřík – úložný prostor	1	2	3	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,15	0,147	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 106 x 120,5	200 x 106 x 120,5	250 x 106 x 120,5	300 x 106 x 120,5
Cena	60 240 Kč	77 160 Kč	95 270 Kč	105 370 Kč

Z•IN

PORTHOS

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ / SAMOBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Verze PF	samoobslužná
Verze PL	obslužná – rovné čelní sklo zvedací s tlumiči
Verze PSC	ventilovaná
Verze PSS	statická
Verze NNN	neutrální bez úložného prostoru (velikost výstavní plochy a rozměry jsou stejné jako u verze PSC)
Verze HOT	teplá verze

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • nerezová odkládací deska
- nerezová výstavní plocha • LED osvětlení vitríny
- bílý úložný prostor • ochrana výparníku kataforézou
- bočnice ABS (barva bočnic – černá nebo šedá)
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • LED podsvětlení čelního panelu
- kolečka (nelze objednat dodatečně)
- skleněná police bez osvětlení / s osvětlením
- skleněné přepážky • plastový držák role • krájecí deska
- automatické odpařování kondenzátu
- elektrické odtávání výparníku
- deska pod váhu
- odkládací deska žula • zadní plexi krytí
- neutrální pulty:

TE 070PO – 33 190 Kč, TE 100PO – 35 490 Kč



Porthos PL

NEW NOVINKA
VERZE HOT

Die teploty okolí
**NEUTRÁLNÍ
VERZE**

+6°C
+4
**VERZE PSS
STATICKÁ**

+4°C
0
**VERZE PSC
VENTILOVANÁ**

LED
OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

TEPLÁ VERZE
PORTHOS HOT



boční pohled

Zoin Porthos PL	150 PSC	150 PSS	200 PSC	200 PSS	250 PSC	250 PSS	300 PSC	300 PSS
Výstavní plocha (m ²)	1,22	1,08	1,65	1,47	2,08	1,85	2,51	2,23
Chlazení	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické
Příkon (W)	405	206	593	292	608	393	928	576
Chladicí výkon (W)	690	338	873	484	1115	690	1358	1115
Provozní teplota (°C)	0-4	4-6	0-4	4-6	0-4	4-6	0-4	4-6
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,095	0,15	0,11	0,147	0,115	0,15	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	150x108,5x128	150x108,5x128	200x108,5x128	200x108,5x128	250x108,5x128	250x108,5x128	300x108,5x128	300x108,5x128
Cena	81 300 Kč	75 430 Kč	97 800 Kč	90 640 Kč	110 310 Kč	102 130 Kč	121 160 Kč	111 410 Kč
Cena verze NNN	59 830 Kč	-	72 730 Kč	-	80 590 Kč	-	87 580 Kč	-

Zoin Porthos HOT

PC 100

PC 150

PC 200

Provozní teplota (°C)	+40 až +70	+40 až +70	+40 až +70
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 108,5 x 128	150 x 108,5 x 128	200 x 108,5 x 128
Cena	102 130 Kč	110 480 Kč	139 930 Kč




▼ stříbrná verze



▼ neutrální pult – čelní pohled


statická samoobslužná verze

PSS
PF



ventilovaná samoobslužná verze


PSC
PF



▼ neutrální pult zadní pohled


statická obslužná verze

PSS
PL




ventilovaná obslužná verze

PSC
PL



neutrální obslužná verze

NNN
PL




▼ sestava Porthos PF (samoobslužná), neutrální pult a PL (obslužná)



▼ Zoin Porthos

Zoin Porthos PF	150 PSC	150 PSS	200 PSC	200 PSS	250 PSC	250 PSS	300 PSC	300 PSS
Výstavní plocha (m ²)	1,22	1,08	1,65	1,47	2,08	1,85	2,51	2,23
Chlazení	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické	ventilované	statické
Příkon (W)	392	193	575	274	588	373	902	550
Chladicí výkon (W)	690	338	873	484	1115	690	1358	1115
Provozní teplota (°C)	0-4	4-6	0-4	4-6	0-4	4-6	0-4	4-6
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	1,08	0,15	0,11	0,147	0,115	0,15	0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	150x108,5x91,5	150x108,5x91,5	200x108,5x91,5	200x108,5x91,5	250x108,5x91,5	250x108,5x91,5	300x108,5x91,5	300x108,5x91,5
Cena	66 900 Kč	61 660 Kč	75 630 Kč	69 370 Kč	86 840 Kč	79 930 Kč	96 040 Kč	87 790 Kč



MUSCA

CHLADICÍ NEBO TEPLÁ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  PROVOZNÍ TEPLOTA CHLADICÍ VERZE
-  PROVOZNÍ TEPLOTA TEPLÁ VERZE
-  OSVĚTLENÍ
-  AUTOMATICKÉ ODTÁVNÍ
-  TEPLÁ VERZE HOT

- Musca** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
- Musca HOT** teplá verze, vyhřívána plocha + infralampa
- Musca HOT BM** teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- LED osvětlení vitríny
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- čelní rovné sklo výklopné • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- odtávací tyč na výparníku
- bočnice kovové • ochranná tyč PVC
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 90)
- teplá verze – Musca HOT a HOT BM provozní teplota +30 až +75 °C

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (pouze chladivo R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- nízkoe energetické ventilátory • dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi nebo izolační
- zadní plexi krytí
- zadní prosklené krytí • skleněná police
- LED osvětlení na maso
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • kovová ochranná narážecí lišta • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • přepravní balení - dřevěný box
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO₂ a Glykol (individuální cena)
- jiné barevné provedení RAL




barevná varianta




bokorys Musca

roh 90° NZ
otevřený ventilovaný



roh 90° NW
uzavřený ventilovaný



krájecí deska



dřevěný rošt

▲ zadní pohled – úložný prostor



▶ otevřený ventilovaný roh



▼ boční pohled



▼ realizace – pohled ze strany zákazníka



▼ realizace – pohled ze strany zákazníka

Ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,12	1,34
Chladicí výkon (W / -7,5 °C)	580	580
Příkon (W)	522	504
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 113 x 117,5	142 x 113 x 117,5
Cena – bez agregátu	145 030 Kč	145 030 Kč
Cena – s agregátem	150 430 Kč	150 430 Kč



▼ realizace – pohled ze strany obsluhy

Musca bez agregátu / s agregátem	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,00	1,50	2,10	3,10
Chladicí výkon (W / -10 °C)	380 / -	450 / -	570 / -	810 / -	1250 / -
Příkon (W)	286 / 328	500 / 475	761 / 711	1014 / 939	1531 / 1431
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,15	0,15	0,3	0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Cena Musca – bez agregátu	81 410 Kč	85 910 Kč	90 530 Kč	104 890 Kč	125 490 Kč
Cena Musca – s agregátem	85 460 Kč	91 300 Kč	96 240 Kč	111 650 Kč	135 390 Kč
Cena Musca HOT	88 650 Kč	94 940 Kč	104 110 Kč	122 960 Kč	-
Cena Musca HOT BM	110 820 Kč	122 690 Kč	145 760 Kč	178 460 Kč	-

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

TUCANA 02

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA

- Tucana** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
- Tucana HOT** teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
- Tucana HOT BM** teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové
- teplá verze – Tucana 02
provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz



NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (pouze s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box
- police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO₂ a Glykol





realizace – pohled ze strany zákazníka







realizace - boční izolační skla se sítotiskem



realizace - pohled ze strany zákazníka



realizace - ochranná kovová tyč proti nárazu

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem	Tucana 02 45° otevřený	Tucana 02 45° uzavřený	Tucana 02 90° otevřený	Tucana 02 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	0,6	0,6	1,3	1,3
Čistý objem (l)	65	65	140	140
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,13	0,26	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 113 x 117,5	106 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5
Cena – bez agregátu	104 560 Kč	104 560 Kč	161 670 Kč	161 670 Kč
Cena – s agregátem	112 200 Kč	112 200 Kč	167 520 Kč	167 520 Kč

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 02 bez agregátu / s agregátem	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m ²)	1	1	1,5	2,1	3,1
Čistý objem (l)	240	320 / 275	415 / 415	590 / 550	890 / 830
Příkon (W)	286 / 328	495 / 475	759 / 711	1004 / 939	1516 / 1431
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,13	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Cena Tucana 02 – bez agregátu	92 200 Kč	96 700 Kč	102 410 Kč	118 830 Kč	143 030 Kč
Cena Tucana 02 – s agregátem	96 250 Kč	102 720 Kč	108 250 Kč	125 590 Kč	152 030 Kč
Cena Tucana 02 HOT	99 440 Kč	105 740 Kč	115 990 Kč	136 950 Kč	-
Cena Tucana 02 HOT BM	121 660 Kč	133 480 Kč	157 580 Kč	192 400 Kč	- Kč

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA

TUCANA 03

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

- Tucana** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
- Tucana HOT** teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
- Tucana HOT BM** teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparník
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • čelní a boční sklo s transparentními spoji • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm) • úložný prostor i výstavní plocha odolná proti kyselinám • nerezová odkládací deska
- napětí 230 V / 50 Hz • nízkoenergetické ventilátory
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové • výklopné ventilátory pro lepší sanitaci
- lakovaný výparník (kataforéza)
- provozní teplota chladicí verze 0 až +4 °C, verze HOT a HOT BM +30 až +75 °C


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí
- skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem) • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 2,4 cm
- LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V • přepravní balení - dřevěný box • jiné barevné provedení RAL • police na tašky • u verze bez agregátu možnost chladiva CO₂ a Glykol





realizace – sestava vitrín

bokorys LCT Tucana 03




bokorys LCT Tucana 03






realizace - pohled ze strany zákazníka



realizace - na přání zákazníka atypická police na tašky



výklopné ventilátory pro lepší sanitaci



realizace - čelní rovné sklo zvedací s tlumiči

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem

	Tucana 03 45° otevřený	Tucana 03 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	0,63	1,26
Čistý objem (l)	75	150
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	106 x 113 x 119	151 x 113 x 119
Cena – bez agregátu	117 600 Kč	179 430 Kč
Cena – s agregátem	125 700 Kč	182 810 Kč

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 03 bez agregátu / s agregátem	1,25	1,875	2,5	3,125	3,75
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2
Čistý objem (l)	300 / 285	445 / 425	590 / 570	750 / 715	890 / 855
Příkon (W)	343 / 351	503 / 512	726 / 735	886 / 1013	1063 / 1075
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	129,8 x 112 x 119	192,3 x 112 x 119	254,8 x 112 x 119	317,3 x 112 x 119	379,8 x 112 x 119
Cena Tucana 03 – bez agregátu	108 570 Kč	115 450 Kč	130 650 Kč	144 050 Kč	157 690 Kč
Cena Tucana 03 – s agregátem	111 310 Kč	119 490 Kč	137 100 Kč	152 120 Kč	166 910 Kč
Cena Tucana 03 HOT	117 610 Kč	129 030 Kč	148 780 Kč	-	-
Cena Tucana 03 HOT BM	145 360 Kč	170 620 Kč	204 220 Kč	-	-

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



ZOIN

ARTEMIS

CHLADICÍ VITRÍNA SAMOBSLUŽNÁ

Chladicí vitrína je vhodná pro vystavení mléčných výrobků, sýrů, salámů a jiných balených výrobků.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- nerezová výstavní plocha • LED osvětlení vitríny
- bočnice ABS (barva bočnic – černá nebo šedá)
- kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- nerezová ochranná tyč proti nárazu:
pro Zoin Artemis ARTEM 129 – 5 670 Kč
pro Zoin Artemis ARTEM 150 – 6 820 Kč
- černé nebo šedé provedení



▸ šedé provedení

bokorys Artemis



▸ černé provedení



▸ kolečka



▸ digitální termostat

Zoin Artemis	ARTEM 129	ARTEM 150
Výstavní plocha (m ²)	0,85	0,995
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	669
Příkon (W)	623	694
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13
Váha (kg)	120	143
Rozměry Š x H x V (cm)	129 x 96 x 94	150 x 96 x 94
Cena	54 100 Kč	61 040 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVNÍ



CALYPSO

CHLADICÍ VITRÍNA SAMOBSLUŽNÁ

Chladicí vitrina je vhodná pro vystavení mléčných výrobků, sýrů, salámů a jiných balených výrobků.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

WCC 06 verze s agregátem


WCC 06 B verze bez agregátu

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 2 nastavitelné závěsné police • nastavitelné nožky
- transparentní boční skla • ocelová tyč proti nárazu
- možnost spojování do sestav • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- hloubka 90 cm
- nerezová výstavní plocha a lakování výparníku
- nízkoeenergetické ventilátory

bokorys Calypso



realizace – vitrina Calypso na prodejně

Calypso	WCC 06	WCC 06 B
Čistý objem (l)	143	143
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Příkon (W)	985	642
Množství chladiva R290 (kg)	0,15	-
Váha (kg)	225	225
Rozměry Š x H x V (cm)	125 x 108 x 131,5	128 x 108 x 131,5
Cena	84 110 Kč	79 610 Kč



➤ JUKA Modena – chladicí vitríny obslužné



➤ JUKA Bellissima – cukrářská chladicí vitrina



➤ vlevo Musca – chladicí vitrina obslužná, vpravo JUKA Raffaello – chladicí vitrina cukrářská



➤ JUKA Carmella – chladicí vitrina cukrářská



➤ JUKA Carmella – chladicí vitrina cukrářská



➤ JUKA Raffaello – chladicí vitrina cukrářská



➤ JUKA Magnum – chladicí vitrina cukrářská a distributor zmrzliny



➤ JUKA Magnum – chladicí vitrina cukrářská

NORDline

RT 330 L

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat • 3 nastavitelné police
- zadní i přední posuvné prosklené dveře
- dvojitá izolační skla • 4 kolečka s 2 brzdami
- černé provedení zvenčí, uvnitř bílé
- LED osvětlení vitríny po stranách
- napětí 230 V / 50 Hz

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

NORDline	RT 330 L
Hrubý objem (l)	330
Příkon (W)	345
Množství chladiva R290 (kg)	0,1
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 61,2 x 140
Cena	32 890 Kč

NORDline

ARC 400 L

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ARC 400 L Silver** stříbrné provedení
- ARC 400 L Black** černé provedení

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- LED osvětlení vitríny • čelní a boční dvojitá izolační skla
- 4 kolečka se dvěma brzdami
- 3 nastavitelné osvětlené skleněné police
- lze měnit rozteč a náklon polic
- zadní posuvná dvířka • napětí 230 V / 50 Hz

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

NORDline	ARC 400 L
Objem (l)	400
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290 (kg)	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80,5 x 144,5
Cena	44 070 Kč

ARC 400 L Silver



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE CH



NEUTRÁLNÍ
VERZE NE



TEPLÁ
VERZE GR



TEPLÁ
VERZE GR

BELLISSIMA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÍ

Bellissima CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Bellissima NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Bellissima GR: teplá verze

- (teplotní rozsah +40 až +90 °C)
- 3 pevné nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Bellissima neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

- LED osvětlení – barva bílá teplá • zadní posuvné dveře
- barva světelných profilů – zlatá, stříbrná nebo černá
- podsvětlený čelní panel • nelze měnit rozteč a náklon polic
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- **Bellissima neutrální regály a pulty**
- dřevěné MDF police pro regál • zrcadlová záda pro regál
- odkládací deska žula pro regál
- koše na chléb nebo spodní skříňka pro regál (bez příplatku) • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- **neutrální pult:** pracovní deska žula – pepř a sůl
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- lakování výparníku – příplatek 3 % k doporučené ceně, doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselinu octovou (např. saláty)
- kolečka • bezpečnostní řetězky čelního skla
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL



chladicí verze
Bellissima **CH**






neutrální regál
Bellissima **R1**



neutrální pult

roh 90°
uzavřený neutrální **NW**

roh 90°
otevřený neutrální **NZ**



▼ neutrální pult s policí
a osvětlením



▼ roh 90° uzavřený
neutrální



▼ roh 90° otevřený
neutrální

▲ barevné provedení



▲ dřevěné opláštění



▲ sestava 2 ks Bellissima R1 120 s osvětlením



Neutrální rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh uzavřený 90°	roh otevřený 90°
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,4
Příkon (W)	40	40
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 89 x 149	142 x 89 x 149
Cena	37 350 Kč	37 350 Kč

Neutrální pokladní pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 88	124 x 89 x 88
Cena	18 450 Kč	21 200 Kč

Juka Bellissima CH - chladicí verze	94	134	200
Výstavní plocha (m ²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	815	988	1279
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,14	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 149	134 x 89 x 149	199 x 89 x 149
Cena	68 560 Kč	79 050 Kč	133 850 Kč

Juka Bellissima NE - neutrální verze	94	134	200
Výstavní plocha (m ²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	32	56	88
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 149	134 x 89 x 149	199 x 89 x 149
Cena	41 220 Kč	46 180 Kč	57 990 Kč

Juka Bellissima GR - teplá verze	94	134	200
Výstavní plocha (m ²)	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	2056	3312	4112
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 149	134 x 89 x 149	199 x 89 x 149
Cena	61 050 Kč	69 300 Kč	85 330 Kč

Neutrální regály	R1 90	R1 120	NW/70
Typ	regál	regál	roh uzavřený regál
Počet polic	4	4	-
Nosnost police (kg)	40	60	-
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 227,5	120 x 70 x 227,5	93 x 70 x 227,5
Cena	24 150 Kč	26 930 Kč	33 320 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE CH



NEUTRÁLNÍ
VERZE NE



TEPLÁ
VERZE GR



TEPLÁ
VERZE GR



VIENNA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

▶ samoobslužná verze vedle obslužené
(nelze spojit do sestavy)

STANDARDNÍ PŘÍKONÍ

Vienna CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 850 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Vienna NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Vienna GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +6 až +12 °C)


- chladicí výkon 1100 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez čelního skla • boční izolační skla
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- křídlové zadní dveře nebo pevná záda

Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou


- LED osvětlení - barva bílá teplá • nerezový rám polic
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 - křídlové dveře)
- čelní a boční izolační skla • nerezové opláštění
- lze měnit rozteč a náklon polic
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • bezpečnostní řetězky čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)



neutrální pult



▲ obslužná verze – dřevěné opláštění



▶ samoobslužná verze – zadní dveře



▼ samoobslužná verze – nerezové opláštění, pevná záda

▼ samoobslužná verze – dřevěné opláštění

Juka Vienna CH – chladicí verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon – obslužná verze (W)	699	803	980
Příkon – samoobslužná verze (W)	1147	1438	1590
Množství chladiwa R290 obslužná/samoobslužná	0,9 / 0,13	0,12 / 0,15	0,14 / 0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 79,5 x 140	90 x 79,5 x 140	120 x 79,5 x 140
Cena – obslužná verze	70 220 Kč	77 190 Kč	87 460 Kč
Cena – samoobslužná verze, pevná záda	66 310 Kč	73 010 Kč	78 240 Kč
Cena – samoobslužná verze, zadní dveře	70 220 Kč	77 190 Kč	87 460 Kč

Juka Vienna NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	20	32	48
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 79,5 x 140	90 x 79,5 x 140	120 x 79,5 x 140
Cena	43 200 Kč	49 580 Kč	55 390 Kč

Juka Vienna GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	1472	2056	3312
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 79,5 x 140	90 x 79,5 x 140	120 x 79,5 x 140
Cena	62 710 Kč	69 410 Kč	74 370 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	100 x 80 x 88
Cena	21 820 Kč	21 820 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE CHPROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE NEPROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE GRTEPLÁ
VERZE GR

▼ SG – obslužná verze



▼ SG – samoobslužná verze

TOSTI SG / SP

VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Juka Tosti SG – oblé sklo**Juka Tosti SP** – rovné sklo**Tosti SG / SP CH:** chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Tosti SG / SP NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Tosti SG / SP GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha
- mechanický termostat

• samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)

• chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C


- pevná záda
- čelní a boční izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá teplá
- nerezový rám polic
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

NA OBJEDNÁVKU


• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny• **verze na čokoládu a pralinky**

(teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku


- kolečka • bezpečnostní řetěz čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- barevné nebo dřevěné MDF opláštění
- lakování čelního panelu a bočnic (viz vzorník str. 88-89)




SG – obslužná verze



SG – samoobslužná verze



SP – obslužná verze



SP – samoobslužná verze



▼ SP – obslužná verze



▼ SP – samoobslužná verze



▼ detail samoobslužná verze

Juka Tosti SG / SP CH – chladicí verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	1031 / 1423	1116 / 1443	1132 / 1683
Množství chladiva R290 (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,14 / 0,14	0,13 / 0,13	0,15 / 0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	73 280 Kč	76 070 Kč	82 110 Kč
Cena – samoobslužná verze	66 040 Kč	68 830 Kč	74 870 Kč

Juka Tosti SG / SP NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3	1,8
Příkon (W)	20	32	48
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	33 710 Kč	36 770 Kč	40 290 Kč

Juka Tosti SG / SP GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	612	1086	1564
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	70 490 Kč	73 280 Kč	79 320 Kč
Cena – samoobslužná verze	64 920 Kč	67 710 Kč	73 750 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍCHLADICÍ
VERZE CHNEUTRÁLNÍ
VERZE NETEPLÁ
VERZE GRTEPLÁ
VERZE GR

CARMELLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Carmella CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)




- 3 pevné nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

- LED osvětlení – barva bílá teplá
- čelní a boční izolační skla
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé)
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá
- nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- **samoobslužná verze KL:** dělené přední sklo (kromě GR verze): příplatek 5 % k doporučené ceně
- **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
- LED podsvětlený čelní panel
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- kolečka • bezpečnostní řetěz čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL



▲ barevné provedení



▼ roh 90° otevřený ventilovaný

▼ roh 90° uzavřený ventilovaný

▼ neutrální pult

▼ realizace s dřevěným opláštěním

Neutrální a ventilované rohy

	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Množství chladiva R290 (kg)	0,45	0,13
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	140 x 85 x 137
Cena - chladicí verze	97 290 Kč	97 290 Kč
Cena - neutrální verze	56 330 Kč	56 330 Kč

Pulty

	Pult 90	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena - neutrální verze	18 450 Kč	21 200 Kč

Juka Carmella CH - chladicí verze


	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	692	815	988
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	65 500 Kč	73 010 Kč	86 600 Kč

Juka Carmella NE - neutrální verze

	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	20	32	56
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	41 800 Kč	44 860 Kč	52 610 Kč

Juka Carmella GR - teplá verze

	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1472	2056	3312
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	59 340 Kč	65 770 Kč	77 430 Kč

NEW NOVINKA

 VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 LED
OSVĚTLENÍ


 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ


ELEGANTNÍ ČISTÝ DESIGN,
MODEL BEZ RÁMŮ
KOLEM SKEL

▼ Carina 04 - MDF opláštění

CARINA 04


CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

- čelní rovné sklo výklopné s čistým průhledem - sklo není nijak lemováno
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání • zadní posuvné izolační prosklené dveře • LED osvětlení polic
- horní LED osvětlení vitríny
- 3 skleněné nastavitelné police
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze s chladičem R290
- neutrální verze • snížená verze Carina 08 (výška 120 cm)
- roh 45° • opláštění MDF • přepravní balení - dřevěný box • kolečka sada • dělící plexi přepážka mezi moduly
- jiné barevné provedení RAL





▼ Carina 08 – snížená verze
Cariny 04 s výškou 120 cm



▼ čistý průhled - sklo není nijak lemováno



Carina 04	0,6	1,0	1,4
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,8	2,7
Příkon - chlazená verze (W)	1020	750	980
Množství chladiva R452A (kg)	0,43	0,75	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	63,6 x 85 x 125	96,6 x 85 x 125	146,6 x 85 x 125
Cena - neutrální verze	49 030 Kč	55 060 Kč	59 820 Kč
Cena	70 620 Kč	82 440 Kč	92 200 Kč

NEW NOVINKA

 VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 LED
OSVĚTLENÍ


 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ


▼ Carina 06

CARINA 06

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ


Carina 06: s čelním rovným izolačním výklopným sklem, 3 pevné chlazené police

Carina 06 SELF: otevřená verze

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání • zadní posuvné izolační prosklené dveře • LED osvětlení polic
- horní LED osvětlení vitríny
- 3 pevné police • kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze s chladičem R290
- neutrální verze
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL





▼ Carina 06 SELF – otevřená verze



▼ ukázky realizací

Carina 06	1,0	1,4
Výstavní plocha (m ²)	1,6	2,5
Příkon - chlazená verze (W)	750	980
Množství chladiva R452A (kg)	0,75	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	94,6 x 77 x 135	144,6 x 77 x 135
Cena – neutrální verze	48 360 Kč	51 730 Kč
Cena	67 110 Kč	75 560 Kč

Carina 06 SELF	1,0	1,4
Výstavní plocha (m ²)	1,3	1,9
Příkon - chlazená verze (W)	937	1096
Množství chladiva R452A (kg)	0,85	1,05
Rozměry Š x H x V (cm)	100,8 x 77 x 136,5	144,8 x 77 x 136,5
Cena	71 290 Kč	77 360 Kč

Z•IN

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

TEPLÁ VERZE HOT

KRISTALL

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

ČERNÁ VÝSTAVNÍ
PLOCHA

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ


Zoin Kristall: chladicí verze**Zoin Kristall NNN:** neutrální verze**Zoin Kristall HOT:** teplá verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- 3 nastavitelné chlazené skleněné police
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla černý sítotisk
- zadní posuvné dveře • napětí 230 V / 50 Hz
- lemování skel, bočnice a podstavec – černý nebo šedý
- barevné opláštění (viz vzorník Zoin str. 90)


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- automatické odpařování kondenzátu • sada koleček
- LED osvětlení čelního panelu

bokorys Kristall



bokorys Kristall HOT



▼ plná vitrina



▼ detail skleněné police



▼ boční pohled



▼ barevné provedení

Zoin Kristall	KR 100-PSV	KR 120-PSV	KR 150-PSV
Výstavní plocha (m ²)	1,51	1,84	2,33
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	548	669
Příkon (W)	645	645	697
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 77,5 x 138	120 x 77,5 x 138	150 x 77,5 x 138
Cena Zoin Kristall	63 450 Kč	67 300 Kč	72 550 Kč
Cena Zoin Kristall NNN	53 970 Kč	57 840 Kč	62 230 Kč
Cena Zoin Kristall HOT	57 390 Kč	61 290 Kč	65 720 Kč



RAFAELLO

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Rafaello CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- digitální termostat • nerezová chlazená výstavní plocha

Rafaello NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Rafaello GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

- LED osvětlení – barva bílá teplá (kromě verze GR)
- čelní a boční dvojité izolační skla
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- černá barva světelných profilů • vrchní deska prosklená
- čelní a boční skla – černý sítotisk • napětí 230 V / 50 Hz
- ideální do kombinace s distributorem zmrzliny Rafaello Ice (viz str. 61)
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
- LED osvětlení podstavce
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- kolečka • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF
- JUKA Rafaello NZ/90 otevřený chladicí roh – 105 390 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE CH



NEUTRÁLNÍ
VERZE NE




TEPLÁ
VERZE GR




TEPLÁ
VERZE GR

bokorys Rafaello



neutrální pult



neutrální pult



dřevěné opláštění

Neutrální pulty	běžný m	124
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena	18 450 Kč	21 200 Kč

Juka Rafaello	60	90	130
Výstavní plocha (m ²)	1,0	1,6	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	699 / 20	803 / 32	988 / 56
Příkon teplá verze (W)	1472	2056	3312
Množství chladiva R290 (kg) – chladicí verze	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 86 x 137	94,5 x 86 x 137	130 x 86 x 137
Cena – chladicí / neutrální verze	69 410 Kč / 43 740 Kč	77 190 Kč / 47 110 Kč	91 100 Kč / 55 660 Kč
Cena – teplá verze	62 710 Kč	68 830 Kč	82 740 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



MAGNUM

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Magnum CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1400 W při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová výsuvná chlazená výstavní plocha

Magnum NE: neutrální verze


- 3 nastavitelné skleněné police
- nerezová výsuvná výstavní plocha

Neutrální pult: odkládací deska žula - pepř a sůl


- LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře
- čelní sklo zvedací s tlumiči
- sítotisk skel – barva černá • nerezový rám polic
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- podsvětlený čelní panel LED
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné MDF opláštění



neutrální pult: ve standardním provedení odkládací deska žula (pepř a sůl)



▼ výsuvná výstavní plocha



▼ zvedací sklo s tlumiči

▲ vitrina a neutrální pult



▲ vitrina Magnum a distributor zmrzliny Magnum Ice



▼ barevná provedení



▼ ukázka realizace

Neutrální pokladní pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	21 820 Kč	24 260 Kč

Juka Magnum	90 CH	90 NE	140 CH	140 NE
Typ	chladicí	neutrální	chladicí	neutrální
Výstavní plocha (m ²)	1,85	1,85	2,8	2,8
Příkon (W)	1000	100	1300	120
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	-	0,14	-
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 135	94 x 85 x 135	144 x 85 x 135	144 x 85 x 135
Cena	99 770 Kč	68 830 Kč	114 410 Kč	75 380 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE



NEUTRÁLNÍ
VERZE



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



DOLCE

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Dolce CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bezúdržbový kondenzátor
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Dolce NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha


Neutrální pult: ve standardu odkládací deska žula - pepř a sůl

- LED osvětlení polic a vitríny - barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře
- čelní a boční skla - černý sítotisk
- lze měnit rozteč a náklon polic
- nerezový rám polic • opláštění MDF • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- bezpečnosti řetězky čelního panelu
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- LED osvětlení podstavce
- spojování do sestav - bočnice 2 cm
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny - barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Dolce



neutrální pult: ve standardním provedení odkládací deska žula (pepř a sůl)




roh 90°
otevřený neutrální



▲ barevné provedení



▲ neutrální roh



▲ neutrální pult – vrchní plocha žula barva pepř a sůl nebo na objednávku za příplatek žula černá



▲ neutrální pult – zadní pohled



▼ realizace – sestava



▼ realizace – neutrální roh

Neutrální roh	NZ/90
Typ	roh 90° otevřený
Rozměry Š x H x V (cm)	198 x 116,5 x 140
Cena – neutrální verze	70 540 Kč

Neutrální pokladní pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 86 x 90	120 x 86 x 90
Cena	21 820 Kč	24 260 Kč

Juka Dolce CH – chladicí verze	90	130
Výstavní plocha (m ²)	1,5	2,2
Příkon (W)	803	988
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	96,5 x 97,5 x 140	136,5 x 97,5 x 140
Cena	81 960 Kč	91 910 Kč

Juka Dolce NE – neutrální verze	90	130
Výstavní plocha (m ²)	1,5	2,2
Příkon (W)	32	56
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
Cena	49 040 Kč	59 580 Kč



▼ distributor zmrzliny Dolce Ice (viz str. 66) vedle chladicí cukrářské vitríny Dolce



▼ R Dolce – chladicí vitrina přístěnná (viz str. 73)



▼ R Dolce A – neutrální regál (viz str. 68)

NORDline

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

POJEZDOVÁ
KOLEČKA

► UDD 400 SCER

UDD SCER

DISTRIBUTOR ZMRZLINY – MOBILNÍ

STANDARDNÍ PŘÍKON




UDD 300 SCER

- kapacita – 5 plastových vaniček na zmrzlinu (vaničky jsou součástí)

UDD 400 SCER

- kapacita – 7 plastových vaniček na zmrzlinu (vaničky jsou součástí)

- statické chlazení • vestavěný agregát
- manuální odtávání • vrchní posuvné víko
- drátěné koše na plastové vaničky
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



► UDD 300 SCER



▼ plastová vanička na zmrzlinu

NORDline	UDD 300 SCER	UDD 400 SCER
Kapacita vaniček na zmrzlinu	5	7
Příkon (W)	220	300
Množství chladiva R290 (kg)	0,105	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	89 x 51 x 71	118 x 49,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	101 x 61,5 x 130	130 x 61,5 x 130
Cena	16 490 Kč	18 290 Kč



ZAŘÍZENÍ VHODNÉ
K ZABUDOVÁNÍ



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ
+30°C



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
0-18°C



GASTRONÁDOBY
VE TVARU VÁLCE

MALAGA

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

MOŽNOST
INDIVIDUÁLNÍHO OPLÁŠTĚNÍ

Zmrzlina je v distributoru Juka Malaga uchována ve válcovitých gastrónádách, ty jsou úplně ponořeny do těla zařízení a zmrzlina vůbec nejde bez odklopení pokličky vidět. Velkou výhodou Malagy je úspora energie až o 60 %.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení • MDF - opláštění
- vestavěný agregát
- maximální okolní teplota +30 °C a vlhkost 55 %
- nerezová vrchní deska • skleněná nástavba
- válcové gastrónády s víkem – průměr 20 cm (objem nádoby – 7,3 l) jsou součástí – počet dle modelu
- zařízení vhodné k zabudování do interiéru provozovny
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- kolečka
- oplach kleští
- individuálně profilované dřevěné MDF opláštění
- kruhová nádoba na zmrzlinu Ø 200, v 230 mm – 1 920 Kč
- víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø 200 – 1 380 Kč
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF



▼ detail gastrónád



Juka Malaga	ML4	ML6	ML8
Počet gastrónád	4	6	8
Objem gastrónád (l)	29,2	43,8	58,4
Příkon (W)	420	460	575
Množství chladiva R290 (kg)	0,05	0,05	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	65,5 x 70,6 x 115	89,5 x 70,6 x 115	113,5 x 70,6 x 115
Cena	95 320 Kč	107 240 Kč	130 400 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



úložný prostor

TOFINO TF KP

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

Distributor zmrzliny s úložným prostorem.



STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- prostor pod výstavní plochou
- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení – barva bílá teplá • zadní plexi krytí
- nerezová odkládací plocha
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- oplach kleští • jiné barevné provedení RAL

bokorys Tofino KP



barevné provedení

Juka Tofino KP	TF KP 10	TF KP 13
Počet gastronádob*	10	13
Kapacita GN pod výstavní plochou*	12	18
Příkon (W)	2070	3245
Množství chladiva R290 (kg)	0,16	0,18
Rozměry Š x H x V (cm)	135 x 89,7 x 127,5	168 x 89,7 x 127,5
Cena	98 110 Kč	107 240 Kč

*GN nejsou součástí



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



-12°C
-22
PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ
+30°C



CORNETTI

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- boční vyhřívaná skla • LED osvětlení – barva bílá teplá
- osvětlený perforovaný čelní panel
- nerezová odkládací plocha
- noční plexi krytí • kolečka
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- oplach kleští
- individuálně profilované dřevěné MDF opláštění
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení MDF nebo jiné barevné provedení RAL

bokorys Cornetti



Juka Cornetti	CR 7	CR 10
Počet gastronádob*	7	10
Příkon (W)	1725	2350
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,135
Rozměry Š x H x V (cm)	106 x 86,5 x 130	140 x 86,5 x 130
Cena	99 630 Kč	103 330 Kč

*GN nejsou součástí



► dřevěné opláštění



► barevné provedení



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



BISCOTTI


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • opláštění MDF
- digitální termostat • automatické odtávání
- noční roleta • automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení barva bílá teplá • kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla – stříbrný sítotisk
- nerezová odkládací plocha
- model BT 24 – spojeny 2 modely BT 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze zvedací s tlumiči (TL)**
- **verze výklopná**
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvětlený čelní panel
- oplach kleští
- jiné barevné provedení MDF nebo jiné barevné provedení RAL



Juka Biscotti	BT 12	BT 18	BT 24
Počet gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	3335	4375	2 x 3335,5
Množství chladiva R290 (kg)	0,24	0,3	0,48
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	116 x 119,6 x 135,4	166 x 119,6 x 135,4	226 x 119,6 x 135,4
Cena	145 500 Kč	165 600 Kč	273 340 Kč
Cena – verze TL s tlumiči	164 750 Kč	187 640 Kč	310 580 Kč

*GN nejsou součástí



▼ verze BT 18 – s reklamním potiskem



▼ verze TL – s tlumiči



▼ gastronádoby



▼ sestava Raffaello Ice a neutrální pult
– vzor čokoláda



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

▼ Raffaello Ice RFI 4

RAFAELLO ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní sklo dvojitě s černým sítotiskem
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska • výklopné zadní plexi krytí
- opláštění MDF • LED osvětlení – barva bílá teplá
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- kolečka • osvětlení podstavce • oplach kleští
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- profilování dřeva – vzor čokoláda
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL



▲ ukázka realizace Raffaello Ice a Raffaello (chladicí vitrina cukrářská str. 54-55)



Juka Raffaello Ice	RFI 4	RFI 10
Počet gastronádob*	4	10
Příkon (W)	1775	2350
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,135
Rozměry Š x H x V (cm)	63,5 x 86 x 137	137,5 x 86 x 137
Cena	89 470 Kč	154 370 Kč

*GN nejsou součástí



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



-12°C
-22 PROVOZNÍ
TEPLOTA



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



PARADISO


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání a odpařování
- čelní sklo výklopné s tlumiči, zadní plexi krytí
- kapacita 12, 18, 24 GN (165 x 360 x 120 mm) – nejsou součástí
- čelní a boční vyhřívaná skla – černý sítotisk
- nerezová odkládací plocha • barevné provedení nebo dřevěné opláštění viz vzorník
- LED osvětlení – barva bílá teplá • kolečka
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- gastrónadoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvícený čelní panel LED
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- oplach kleští • jiné barevné provedení RAL



Juka Paradiso	12	18	24 (12 + 12)
Příkon (W)	3335	4375	4375
Množství chladiva R290 (kg)	2x 0,12	2x 0,15	4x 0,12
Počet GN (16,5 x 36 x 12 cm)	12	18	24
Rozměry Š x H x V (cm)	124,5 x 115 x 121	174,5 x 115 x 121	240 x 115 x 121
Cena	184 270 Kč	206 340 Kč	293 090 Kč





VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



MAGNUM ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení barva bílá teplá
- čelní a boční vyhřívaná skla • nerezová výstavní plocha
- síťotisk skel černý • čelní sklo zvedací s tlumiči
- noční roleta (mimo rohových vitrín – zadní plexi krytí)
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- model MGI 24 – spojeny 2 modely MGI 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená
- oplach kleští • odkládací deska žula
- podsvětlený čelní panel
- gastronádoby 5,0 l
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF



roh MGI 17 / NZ 90 a schéma GN **NZ**



▲ individuální dekor opláštění dle zákazníka

▶ MGI 17 / NZ 90



▶ distributor zmrzliny Magnum Ice a vitrina Magnum

▼ barevné provedení



▶ barevná provedení

Magnum Ice	MGI 12	MGI 18	MGI 24 (12 + 12)	MGI 17 / NZ 90
Počet gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6	17
Příkon (W)	3335	4375	6670	3650
Typ chladiva	R290	R290	R290	R452A
Množství chladiva (kg)	0,24	0,3	0,48	2,9
Rozměry Š x H x V (cm)	114 x 113,5 x 135,4	164 x 113,5 x 135,4	226 x 113,5 x 135,4	175 x 115 x 131
Cena	154 720 Kč	186 830 Kč	307 570 Kč	317 370 Kč

*GN nejsou součástí



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



DOLCE ICE


DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla s černým sítotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska
- noční roleta • opláštění MDF
- LED osvětlení barva bílá teplá • kolečka
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- LED osvětlení podstavce • oplach kleští
- odkládací deska žula
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL



bokorys Dolce Ice

Dolce Ice	DCI 12	DCI 18	DCI 24 (12 + 12)
Počet gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	3335	4375	2 x 3335
Množství chladiva R290 (kg)	0,24	0,3	0,48
Rozměry Š x H x V (cm)	118 x 127,5 x 141,2	168 x 127,5 x 141,2	228 x 127,5 x 141,2
Cena	175 630 Kč	201 580 Kč	307 030 Kč

*GN nejsou součástí



▼ distributor zmrzliny Dolce Ice vedle chladicí cukrářské vitríny Dolce (viz str. 54-55)



▼ R Dolce – chladicí vitrina přístěnná (viz str. 73)



▼ R Dolce A – neutrální regál (viz str. 68)



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



► K-1 RK 8S



► K-1 RK7

RIKSHA

MOBILNÍ DISTRIBUTOR ZMRZLINY

K-1 RK7 verze bez ohřevu nebo s ohřevem vody

klasické gastronomické na objednávku

K-1 RK 8S verze bez ohřevu vody

8 ks kruhových gastronomických


STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- zadní plexi krytí • skleněná nástavba – horní osvětlení
- kolečka • nerezová výstavní plocha • oplach kleští
- prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou
- mycí zóny (oplach bez ohřevu nebo oplach s ohřevem vody)
- markýza • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- Model K-1 RK7: gastronomické 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- Model K-1 RK 8S: gastronomické 7,2 l (válcové s víkem)
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Riksha K-1 RK7



Juka Riksha	K-1 RK7	K-1 RK 8S
Počet gastronomických	7	8
Příkon (W) bez ohřevu / s ohřevem vody	172 / 2605	575 / -
Množství chladiva R290 (kg)	0,13 / 0,13	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	195 – 225 x 78 – 120 x 125 – 203	195 x 83 x 93
Cena – bez ohřevu vody	146 710 Kč	156 740 Kč
Cena – s ohřevem vody	154 760 Kč	-

rozměr – markýza, * GN nejsou součástí


► ukázka reklamního potisku



- ▀ linie Dolce – zleva
- R Dolce – chladicí vitrina přístěnná (viz str. 73)
- R Dolce A – neutrální regál
- Dolce neutrální pokladní pult (viz str. 54–55)
- Dolce Ice – distributor zmrzliny (viz str. 66)
- Dolce – chladicí nebo neutrální cukrářská vitrina (viz str. 54–55)



LED OSVĚTLENÍ



R DOLCE A

NEUTRÁLNÍ REGÁL

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- neutrální verze • bez agregátu
- provozní teplota dle teploty okolí
- horní LED osvětlení barva bílá studená
- úložný prostor s posuvnými dveřmi
- 4 nastavitelné police
- odkládací deska žula barva pepř a sůl
- cenovkové lišty • opláštění MDF

NA OBJEDNÁVKU

- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová
- dřevěné MDF police
- odkládací deska za příplatek žula černá
- plexi zábrana na police



▀ ukázka realizace



Juka R Dolce A	90	130
Výstavní plocha (m ²)	2,43	3,54
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 83 x 213	130 x 83 x 213
Cena	40 060 Kč	43 970 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



PICCOLI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

Vitrína Piccoli je ideální pro menší prodejny, benzínové pumpy a občerstvení.


STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné chlazené osvětlené police
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- LED osvětlení vitríny a polic barva bílá studená
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladič výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez příplatku: LED osvětlení vitríny barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- nerezové police • nerezová záda
- osvětlený reklamní panel • noční roleta
- plexi zábrana police • lakovaná police
- nerezový strop • přepravní balení - dřevěný box
- kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys Piccoli



▼ barevné provedení



▼ noční roleta

Juka Piccoli	60/70	90/70	120/70
Výstavní plocha (m ²)	0,65	1,1	1,3
Příkon (W)	780	991	991
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 71,5 x 143	90 x 71,5 x 143	120 x 71,5 x 143
Cena	45 400 Kč	47 830 Kč	54 000 Kč

Z•IN

NEW NOVINKA

 VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

CERVINO

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny • bočnice ABS – šedé
- noční roleta
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu • police
- plexi zábrana na polici



▼ noční roleta



▼ barevné provedení



Zoin Cervino	070	100	120	150	180
Výstavní plocha (m ²)	0,93	1,39	1,7	2,2	2,6
Příkon (W)	663	852	924	1 246	1 731
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1648
Typ chladiva	R290	R290	R290	R290	R452A
Množství chladiva (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 71 x 199,5	100 x 71 x 199,5	120 x 71 x 199,5	150 x 71 x 199,5	180 x 71 x 199,5
Cena verze s agregátem	45 340 Kč	51 680 Kč	58 810 Kč	65 710 Kč	74 600 Kč
Cena verze bez agregátu	40 130 Kč	45 870 Kč	51 890 Kč	56 400 Kč	65 200 Kč

Z•IN

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

BREEZE



CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- nerezová vnitřní záda
- LED osvětlení vitríny • bočnice ABS – šedé
- noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • plexi zábrana na police
- nerezové police navíc

verze s agregátem **B**verze bez agregátu **BV**

Zoin Breeze	BR 070B-PSV	BR 100B-PSV	BR 120B-PSV	BR 150B-PSV	BR 180BSV	BR 200BSV
Výstavní plocha (m ²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon verze s agregátem (W)	670	859	935	1261	2286	2286
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1911	1911
Typ chladiva	R290	R290	R290	R290	R452A	R452A
Množství chladiva (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,6	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 201,5	100 x 76,3 x 201,5	120 x 76,3 x 201,5	150 x 76,3 x 201,5	180 x 76,3 x 201,5	200 x 76,3 x 201,5
Cena verze s agregátem	53 250 Kč	59 420 Kč	68 510 Kč	78 650 Kč	86 550 Kč	91 530 Kč
Cena verze bez agregátu	47 880 Kč	53 480 Kč	61 380 Kč	69 050 Kč	76 860 Kč	81 750 Kč

Z•IN

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

► verze s dveřmi



SILVER

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ


STANDARDNÍ PŘÍJEM

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- nerezové provedení (nerez 301)
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- nerezová vnitřní záda
- LED osvětlení vitríny
- noční roleta • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • plexi zábrana na police
- nerezové police navíc

bokorys Silver



Zoin Silver	SI 070B-PSV	SI 100B-PSV	SI 120B-PSV	SI 150B-PSV	SI 180BSV	SI 200BSV
Výstavní plocha (m ²)	0,96	1,43	1,74	2,22	2,69	3,01
Příkon (W)	670	859	935	1261	1743	1886
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1648	1911
Typ chladiva	R290	R290	R290	R290	R452A	R452A
Množství chladiva (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,4	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 73,5 x 182	100 x 73,5 x 182	120 x 73,5 x 182	150 x 73,5 x 182	180 x 73,5 x 182	200 x 73,5 x 182
Cena – verze otevřená	55 990 Kč	63 640 Kč	74 050 Kč	82 510 Kč	80 550 Kč	99 030 Kč
Cena – verze s dveřmi	-	69 870 Kč	80 230 Kč	89 860 Kč	99 650 Kč	108 380 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

R DOLCE

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



▼ noční roleta



▼ skleněná clona



▼ ovládací panel


Tvoří jednotný design s cukrářskou vitrínou Dolce (viz str. 54–55)

STANDARDNÍ PŘÍKON

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • provozní teplota +4 až +10 °C
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- horní LED osvětlení a LED osvětlení polic
- barva bílá studená
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz • opláštění MDF
- jiné barevné provedení RAL viz str. 88–89

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na zeleninu – nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- nerezové police
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana police
- nízkoe energetické ventilátory • lakovaná police
- LED osvětlení polic • odtávací tyč pod výparníkem
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL
- tyče a háky na uzenyiny • kolečka



Juka R Dolce	R Dolce 110/80	R Dolce 130/80	R Dolce 160/80	R Dolce 190/80	R Dolce 210/80
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,9	3,6	4,3	4,8
Příkon (W)	2068	2168	2440	2970	2970
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	1,2	1,3	1,8	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 83 x 213	128 x 83 x 213	158 x 83 x 213	188 x 83 x 213	208 x 83 x 213
Cena	65 500 Kč	71 080 Kč	78 240 Kč	84 480 Kč	92 030 Kč



- linie Dolce – zleva
- R Dolce – chladicí vitrína přístěnná
- R Dolce A – neutrální regál (viz str. 68)
- Dolce neutrální pokladní pult (viz str. 54–55)
- Dolce Ice – distributor zmrzliny (viz str. 66)
- Dolce – chladicí nebo neutrální cukrářská vitrína (viz str. 54–55)



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA

MARTINI

CHLADICÍ VITRINA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

Mini Martini 65

- hloubka 64 cm • 5 chlazených nastavitelných polic

Martini 90


- hloubka 87 cm • 4 chlazené nastavitelné police

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- noční roleta • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny (chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • automatické odpařování kondenzátu
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeny
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- kolečka
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně (viz vzorník Juka str. 88-89)
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Martini 90



bokorys Mini Martini 65



verze na zeleninu



▲ verze na zeleninu

▶ Mini Martini – dřevěné opláštění a nerezové háky pro zavěšení uzenin



▶ barevná provedení



▶ realizace verze na zeleninu

Juka Mini Martini	110/65	130/65
Výstavní plocha (m ²)	1,61	1,98
Příkon (W)	1104	1150
Množství chladiva R452A (kg)	1,0	1,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 64 x 198	130 x 64 x 198
Cena	60 200 Kč	61 590 Kč

Juka Martini	110/90	130/90	160/90	190/90	210/90
Výstavní plocha (m ²)	2,23	2,68	3,33	4,01	4,42
Příkon (W)	1034	1317	1582	1927	1927
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87 x 198	130 x 87 x 198	160 x 87 x 198	190 x 87 x 198	210 x 87 x 198
Cena	61 590 Kč	64 650 Kč	71 000 Kč	77 240 Kč	78 630 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNI
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ
ROLETA

VARNA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ

Mini Varna 60 hloubka 62 cm**Varna 80** hloubka 78 cm


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plně bočnice
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

Varna DP posuvné dveře s šedým rámem**Varna DU** křídlové dveře - tvrzené plexisklo**Varna RA** uzamykatelná lamelová roleta


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny - chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladič výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- **celonerezová verze:** nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • spojování do sestav - bočnice 5 cm
- lakované police • nerezové police • odtávací tyč pod výparníkem • nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá teplá
- tyče a háky na uzneniny • plexi přepážka mezi moduly
- plexi zábrana - police • H18 nerezová vana u výparníku
- kolečka
- LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně (viz vzorník Juka str. 88-89)
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

otevřená verze




posuvné dveře s šedým rámem

DP




křídlové dveře

DU



verze s uzamykatelnou roletou

RA



▲ verze RA – uzamykatelná roleta

▲ verze DP – posuvné dveře

▲ dřevěné opláštění



VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE

Juka Varna Mini	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,1	2,1	2,6	3,2	3,9	4,3	5,1
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – otevřená verze	54 890 Kč	60 740 Kč	62 440 Kč	65 770 Kč	71 850 Kč	78 090 Kč	80 020 Kč	102 180 Kč

Juka Varna Mini DP, DU, RA	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,9	1,9	2,2	2,8	3,3	3,7	4,4
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Počet dveří DP	–	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – model DP	–	–	79 170 Kč	83 360 Kč	91 640 Kč	108 220 Kč	111 820 Kč	137 300 Kč
Cena – model DU	63 520 Kč	78 000 Kč	79 710 Kč	83 040 Kč	91 640 Kč	104 040 Kč	109 570 Kč	136 760 Kč
Cena – model RA	74 410 Kč	78 050 Kč	82 320 Kč	85 560 Kč	92 760 Kč	99 000 Kč	103 450 Kč	127 810 Kč

Juka Varna	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	1,5	2,32	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2478	3344
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – otevřená verze	57 410 Kč	64 110 Kč	64 920 Kč	68 560 Kč	75 450 Kč	82 270 Kč	84 750 Kč	110 540 Kč

Juka Varna DP, DU, RA	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	1,4	1,9	2,8	3,3	4,1	5,0	5,5	6,6
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2748	3344
Počet dveří DP	–	–	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2,0	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – model DP	–	–	81 650 Kč	86 140 Kč	96 630 Kč	112 400 Kč	116 540 Kč	145 660 Kč
Cena – model DU	65 770 Kč	81 380 Kč	82 190 Kč	85 830 Kč	95 240 Kč	108 220 Kč	114 290 Kč	145 120 Kč
Cena – model RA	76 380 Kč	79 710 Kč	84 160 Kč	87 810 Kč	96 090 Kč	102 870 Kč	108 180 Kč	133 700 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



NOČNÍ
ROLETA



RYGA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- stříbrný sítotisk bočního skla
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní LED osvětlení vitríny barva bílá studená
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)


NA OBJEDNÁVKU

Ryga DP posuvné dveře s šedým rámem


Ryga DU křídlové dveře – tvrzené plexisklo

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- spojování do sestav – bočnice 3,5 cm • lakované police
- nerezové police
- LED osvětlení bílá teplá nebo růžová
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzenyiny
- kolečka
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana police
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

verze s posuvnými dveřmi DP



verze s noční roletou



▲ verze DP s posuvnými prosklenými dveřmi

▶ otevřená verze



▼ ovládání



▶ prosklený bok



▶ posuvné dveře – detail otevírání

Juka Ryga	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	72 740 Kč	82 740 Kč	87 850 Kč	93 690 Kč	112 200 Kč

Juka Ryga DP	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	4	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	90 330 Kč	103 920 Kč	117 980 Kč	125 490 Kč	147 320 Kč

Juka Ryga DU	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m ²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	90 010 Kč	102 520 Kč	113 800 Kč	123 240 Kč	146 780 Kč



YORK

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



NEW YORK DU SINGLE

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ
TEPLOTA

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ
ROLETA

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

York 70	hloubka 68 cm
York 80	hloubka 77,5 cm
York 90	hloubka 87,5 cm

- otevřená s noční roletou • plexi zábrana police - horní 2 řady • ventilované chlazení
- bez agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat • automatické odtávání • výška 200 cm
- 5 chlazených nastavitelných polic – **nosnost 150 kg / m²**
- nástříkový ventil • chlazená výstavní plocha
- plně bočnice • cenovkové lišty
- LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NOSNOST POLIC
150 kg / m²

NA OBJEDNÁVKU



York DP	posuvné dveře s šedým rámem
York DU	křídlové dveře – sklo (York DP i DU – dvojitá izolační skla)
York DU single	křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo
Model York Plus	výška 225 cm • 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 10 % k doporučené ceně • chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

verze

na zeleninu: nerezová záda a strop

- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- **celonerezová verze:** nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- tyče a háky na uzeny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

výška 225 cm, 6 polic **PLUS**



▀ detail – posuvné dveře

▀ přístup k ventilátorům

▀ nástříkový ventil





▼ verze DU – křídlové dveře




▼ verze DP - posuvné dveře



VERZE S DVEŘMI
DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ
45 % ENERGIE

► realizace



Juka York 70	110/70	135/70	160/70	197/70	210/70	260/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,3 / 2,7	2,9 / 3,4	3,4 / 4	4,3 / 5,1	4,6 / 5,4	5,7 / 6,7	6,9 / 8,1	8,6 / 10,1
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	549 / 581	686 / 686	786 / 786	862 / 894	930 / 962	1240 / 1150	1479 / 1511	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 68 x 200	135 x 68 x 200	160 x 68 x 200	197,5 x 68 x 200	210 x 68 x 200	260 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200
Cena – verze otevřená	53 230 Kč	59 880 Kč	67 900 Kč	71 660 Kč	76 110 Kč	84 520 Kč	98 000 Kč	114 610 Kč
Cena – verze DP	72 700 Kč	80 700 Kč	96 140 Kč	103 230 Kč	113 800 Kč	124 770 Kč	152 900 Kč	173 610 Kč
Cena – verze DU	73 010 Kč	82 190 Kč	98 570 Kč	105 660 Kč	114 020 Kč	127 460 Kč	154 030 Kč	179 010 Kč
Cena – verze DU single	70 490 Kč	77 190 Kč	88 000 Kč	97 610 Kč	105 660 Kč	123 820 Kč	140 940 Kč	163 670 Kč

Juka York 80	110/80	135/80	160/80	197/80	210/80	260/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,7 / 3,2	3,4 / 4	4,12 / 4,8	5,1 / 6	5,4 / 6,4	6,7 / 8,0	8,1 / 9,6	10,1 / 12
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	553 / 589	694 / 694	794 / 794	874 / 910	1042 / 1042	1252 / 1252	1495 / 1531	1786 / 1786
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 77,5 x 200	135 x 77,5 x 200	160 x 77,5 x 200	197 x 77,5 x 200	210 x 77,5 x 200	260 x 77,5 x 200	310 x 77,5 x 200	385 x 77,5 x 200
Cena – verze otevřená	55 160 Kč	62 130 Kč	71 000 Kč	75 530 Kč	80 020 Kč	88 970 Kč	103 260 Kč	121 540 Kč
Cena – verze DP	74 630 Kč	82 910 Kč	99 200 Kč	107 100 Kč	117 710 Kč	129 220 Kč	158 170 Kč	180 540 Kč
Cena – verze DU	74 950 Kč	84 430 Kč	101 670 Kč	109 520 Kč	117 930 Kč	131 920 Kč	159 290 Kč	185 930 Kč
Cena – verze DU single	72 430 Kč	79 400 Kč	91 060 Kč	101 470 Kč	109 570 Kč	127 010 Kč	146 200 Kč	170 600 Kč

Juka York 90	110/90	135/90	160/90	197/90	210/90	260/90	310/90	385/90
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	3,35 / 3,9	4,19 / 4,88	5,03 / 5,85	6,28 / 7,31	6,7 / 7,8	8,37 / 9,75	10,05 / 11,7	12,56 / 14,63
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	581 / 581	686 / 686	786 / 786	830 / 862	998 / 1062	1240 / 1272	1494 / 1526	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87,5 x 200	135 x 87,5 x 200	160 x 87,5 x 200	197 x 87,5 x 200	210 x 87,5 x 200	260 x 87,5 x 200	310 x 87,5 x 200	385 x 87,5 x 200
Cena – verze otevřená	57 630 Kč	64 600 Kč	74 600 Kč	79 710 Kč	84 160 Kč	93 690 Kč	109 370 Kč	129 050 Kč
Cena – verze DP	77 100 Kč	85 380 Kč	102 790 Kč	111 280 Kč	121 850 Kč	133 940 Kč	164 280 Kč	193 170 Kč
Cena – verze DU	77 420 Kč	86 910 Kč	105 270 Kč	113 710 Kč	122 070 Kč	136 640 Kč	165 410 Kč	193 440 Kč
Cena – verze DU single	74 900 Kč	81 870 Kč	94 650 Kč	105 660 Kč	113 710 Kč	132 100 Kč	152 320 Kč	178 110 Kč


* chladicí výkon uveden pro verzi otevřenou s noční roletou



realizace

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍVERZE
OTEVŘENÁ

VERZE DP

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

OCTANS 02

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

NOSNOST POLIC
150 kg / m²

STANDARDNÍ PŘÍKON



- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- bez agregátu • digitální termostat
- automatické odtávání • horní LED osvětlení
- 4 chlazené nastavitelné police
- chlazená výstavní plocha • chladivo R452A
- dvojitá vzduchová clona
- prosklené izolační bočnice
- cenovkové lišty • zářky na police
- ocelová tyč proti nárazu • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení vnější části (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

Octans 02 DP verze s posuvnými dveřmi

Octans 02 DU verze s křídlovými dveřmi

- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- dělicí přepážka mezi moduly nízká, vysoká nebo izolační • police lakovaná navíc
- nerezové police
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení polic
- vrchní zrcadlo • zrcadlová záda • kovový nárazník s nohami • lakování výparníku • nerezová tyč s háčky (6 ks) • přepravní balení - dřevěný box
- plné bočnice (sleva 11 700 Kč bez DPH/vitrína)
- prosklené bočnice se zrcadlem bez příplatku
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Octans 02
posuvné dveřebokorys Octans 02
verze otevřená

Octans 02	1,25	1,875	2,15	2,5	3,75
Výstavní plocha (m ²)	3	4,5	5,2	6,1	9,1
Chladicí výkon – verze otevřená (W / -7 °C)	1600	2400	2750	3200	4800
Chladicí výkon – verze DP (W / -7 °C)	1000	1350	1550	1800	2700
Chladicí výkon – verze DU (W / -7 °C)	1000	1350	1550	1800	2700
Příkon (W) – verze otevřená a DP / verze DU	116 / 265**	132 / 322**	181 / 424**	201 / 433**	319 / 729**
Rozměry Š x H x V (cm)	135 x 96/101* x 213	197,5 x 96/101* x 213	225 x 96/101* x 213	260 x 96/101* x 213	385 x 96/101* x 213
Cena – verze otevřená	93 380 Kč	111 460 Kč	117 200 Kč	119 460 Kč	142 810 Kč
Cena – verze DU	107 950 Kč	135 160 Kč	145 580 Kč	148 600 Kč	186 520 Kč
Cena – verze DP	106 690 Kč	133 130 Kč	141 980 Kč	146 080 Kč	182 690 Kč

*ocelová tyč proti nárazu

** elektrické odtávání – odtávací tyč na výparníku – na objednávku

INDUS 04

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

SCI	chladicí verze
SMI	mrazicí verze
2D	2 dveře
3D	3 dveře
4D	4 dveře
5D	5 dveří

- ventilované chlazení • bez agregátu
- digitální termostat • automatické odtávání
- verze chladicí SCI – 3 řady lakovaných chladicích polic, mrazicí verze SMI 3 řady roštových polic (lze objednat i lakované police)
- odtávací tyč na výparník (pro SMI mrazicí verze)
- chlazená výstavní plocha
- nástříkovaný ventil • křídlové dveře • cenovkové lišty
- prosklené bočnice
- vertikální LED osvětlení vitríny
- možnost spojování do sestav – bočnice 3 cm
- klimatická třída 3
- chladivo R452A
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohama
- nízkoenergetický ventilátor
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- odtávací tyč na výparník
- přepravní balení - dřevěný box



VENTILOVANÉ
CHLazení



VERZE
CHLADICÍ



VERZE
MRAZICÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




OSVĚTLENÍ



► SMI 04 5D



► SMI 04 4D



bokorys Indus 04

Indus SCI	04 2D	04 3D	04 4D	04 5D
Výstavní plocha (m ²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	1564	2436	3108	3780
Chladicí výkon (W / -10 °C)	1080	1600	2170	2680
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212
Cena – prosklené bočnice	119 240 Kč	139 550 Kč	170 920 Kč	194 300 Kč
Cena – plné bočnice	112 240 Kč	132 550 Kč	163 920 Kč	187 300 Kč

Indus SMI	04 2D	04 3D	04 4D	04 5D
Výstavní plocha (m ²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	2606	3927	5127	6220
Mrazicí výkon (W / -36 °C)	1100	1650	2200	2700
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212
Cena – prosklené bočnice	132 140 Kč	151 420 Kč	183 780 Kč	206 080 Kč
Cena – plné bočnice	114 940 Kč	134 220 Kč	166 580 Kč	188 880 Kč

INDUS 05

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

SCI	chladicí verze
SMI	mrazicí verze
REM	bez agregátu
1D	jedny dveře
2D	dvoje dveře

- ventilované chlazení • bez agregátu
- digitální termostat • automatické odtávání
- nástříkový ventil • křídlové dveře
- verze chladicí SCI - 5 řad lakovaných polic, mrazicí verze SMI - 5 řad roštových polic (lze objednat i lakované police) • odtávací tyč na výparník (pro SMI)
- cenovkové lišty • vertikální LED osvětlení vitríny • možnost spojování do sestav – bočnice 5 cm • klimatická třída 3 • chladivo R452A
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU


- verze s agregátem
- dělicí přepážka mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- police lakovaná navíc
- police roštová navíc
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč na výparník
- jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍVERZE
CHLADICÍVERZE
MRAZICÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ


OSVĚTLENÍ



bokorys Indus REM 05 (verze bez agregátu)



bokorys Indus SCI 05



SMI 05 2D



Indus SCI	05 1D	05 2D
Výstavní plocha (m ²)	1,7	3,3
Objem (l)	295	580
Příkon bez agr. / s agr. (W)	972 / 1481	1614 / 2420
Chladicí výkon (W / -7 °C)*	600	1080
Počet dveří	1	2
Rozměry Š x H x V verze bez agregátu / s agregátem (cm)	89,8 x 67 x 209,5 / 230,5	166,6 x 67 x 209,5 / 230,5
Cena s agregátem	93 020 Kč	143 750 Kč
Cena bez agregátu (REM)	88 260 Kč	108 350 Kč

*jen pro REM verzi bez agregátu

Indus SMI	05 1D	05 2D
Výstavní plocha (m ²)	1,7	3,3
Objem (l)	295	580
Příkon bez agregátu / s agregátem (W)	1274 / 1481	2178 / 2420
Mrazicí výkon (W / -36 °C)*	600	1100
Počet dveří	1	2
Rozměry Š x H x V verze bez agregátu / s agregátem (cm)	89,8 x 67 x 209,5 / 230,5	166,6 x 67 x 209,5 / 230,5
Cena s agregátem	93 020 Kč	143 750 Kč
Cena bez agregátu (REM)	88 260 Kč	108 350 Kč


*jen pro REM verzi bez agregátu

NEW HERCULES 11
HLOUBKA 90VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
+7°C
-1AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ
ROLETA

verze DP - posuvné dveře

bokorys Hercules 11
70/90 s dveřmiNOSNOST POLIC
150 kg / m²

HERCULES 11

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení • bez agregátu
- digitální termostat • automatické odtávání
- 4 lakované chlazené nastavitelné police
- nosnost 150 kg / m²
- prosklené bočnice • spojování do sestav
- bočnice 3,4 cm • nástříkový ventil • nastavitelné
nožky • LED osvětlení • noční roleta • chladivo R452A
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 90)

NA OBJEDNÁVKU

- nerezová záda a strop
- plně bočnice (sleva 8 100 Kč bez DPH/vitrína)
- prosklené bočnice se zrcadlem bez příplatku
- dělicí přepážka - nízká, vysoká a skleněná izolační
- police lakovaná navíc • LED osvětlení police - bílá
barva • vrchní zrcadlo • zrcadlová záda
- kovový nárazník s nohama • nerezová police (náhrada
za lakovanou bílou)
- odtávací tyč na výparník • lakování výparníku
- nerezová tyč s háky (6 ks) • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL



verze otevřená



Hercules 11	125/70/200	187/70/200	250/70/200	375/70/200
Výstavní plocha (m ²)	2,5	3,8	5	7,5
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP	1700 / 1290	2480 / 1940	3300 / 2580	4950 / 3870
Příkon (W)	285	446	612	888
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 67 x 214,5	194,3 x 67 x 214,5	256,8 x 67 x 214,5	381,8 x 67 x 214,5
Cena - verze otevřená	77 600 Kč	93 560 Kč	101 700 Kč	121 850 Kč
Cena - verze DP	90 910 Kč	115 280 Kč	129 260 Kč	164 620 Kč

Hercules 11	125/90/200	187/90/200	250/90/200	375/90/200
Výstavní plocha (m ²)	3,9	5,8	7,8	11,8
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP	1870 / 1420	2730 / 2140	3640 / 2850	5460 / 4280
Příkon (W)	70	114	143	216
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 86,5 x 209	194,3 x 86,5 x 209	256,8 x 86,5 x 209	381,8 x 86,5 x 209
Cena - verze otevřená	79 980 Kč	96 300 Kč	104 530 Kč	125 040 Kč
Cena - verze DP	93 290 Kč	117 980 Kč	131 150 Kč	165 520 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍCHLADICÍ
VERZEMRAZICÍ
VERZE

OSVĚTLENÍ

OSLO

CHLADICÍ / MRAZICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



CHLADICÍ NEBO
MRAZICÍ VITRÍNA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Oslo 80 hloubka 81,5 cm
Oslo 90 hloubka 91,5 cm

- ventilované chlazení • bez agregátu (chladičový výkon 700 W / 1 bm při odpařovací teplotě -35 °C – mrazicí verze)
- nástříkový ventil • digitální termostat
- 5 chlazených perforovaných nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • chladivo R452A
- vertikální osvětlení • plné bočnice • LED osvětlení
- nízkoenergetické křídlové dveře
- vyhřívaný rám • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88-89)

NA OBJEDNÁVKU

- H18 nerezová vana u výparníku
- nerezová police • lakovaná police
- nerezová vnitřní záda
- nerezový strop
- plexi zábrana police
- nízkoenergetické ventilátory
- LED osvětlení polic
- nerezová H18 vana u výparníku
- čerpadlo na kondenzát
- odpadové čerpadlo • spojování do sestav - mezi moduly
- dělicí přepážka izolační 6 cm (bez příplatku)
- lakované police • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

▼ Juka Oslo 3D




▼ model 2D



▼ model 1D

bokorys Oslo




Juka Oslo 80	1D/80	2D/80	3D/80
Objem (l)	560	1100	1600
Počet dveří	1	2	3
Příkon (W)	1950	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	91,5 x 81,5 x 206	173,5 x 81,5 x 206	250,5 x 81,5 x 206
Cena - chladicí verze	87 220 Kč	118 520 Kč	148 100 Kč
Cena - mrazicí verze	87 220 Kč	118 520 Kč	148 100 Kč

Juka Oslo 90	1D/90	2D/90	3D/90
Objem (l)	680	1100	1600
Počet dveří	1	2	3
Příkon (W)	1950	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	91,5 x 91,5 x 206	173,5 x 91,5 x 206	250,5 x 91,5 x 206
Cena - chladicí verze	90 010 Kč	121 580 Kč	154 220 Kč
Cena - mrazicí verze	90 010 Kč	121 580 Kč	154 220 Kč


VZORNÍK BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.

OBSLUŽNÉ VITRÍNY JUKA



DISTRIBUTORY ZMRZLINY JUKA



Standardní barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) – bez příplatku

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Dolce, Magnum, Raffaello Ice, Dolce Ice, Magnum Ice, Paradiso, Biscotti, Cornetti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, R Dolce, York, Oslo



Volitelné barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS)

Příplatek: 2170 Kč bez DPH / bm


Za příplatek pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Bellissima, Vienna, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Dolce, Magnum, Raffaello Ice, Dolce Ice, Magnum Ice, Paradiso, Biscotti, Cornetti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, R Dolce, York, Oslo




PŘÍSTĚNNÉ VITRINY JUKA

Bočnice – RAL
(Varna, York,
Oslo)

Bočnice – ABS
(Martini, Piccoli)



CUKRÁŘSKÉ VITRINY JUKA



Standardní barva dřevěného opláštění – MDF

Platí pro tyto modely Juka: Bellissima, Vienna, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Magnum, Raffaello Ice, Magnum Ice, Cornetti, Malaga, Martini, Varna



Calvados



Tmavý ořech – 2266



Tmavý teak – 2363



Oranž – 2325



Volitelná barva dřevěného opláštění MDF – Příplatek: 2420 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Bellissima, Vienna, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Magnum, Raffaello Ice, Magnum Ice, Cornetti, Malaga, Martini, Varna



Brunat – 2205



Světlý ořech – 2274



Světlý teak – 2332



Ořech – 2268



Palisandr – 2636



Standardní barevné provedení bočnic ABS

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Hawana, Piccoli, Martini



Bílá




Stříbrná




Černá

ZOIN Standardní barevné provedení

Platí pro tyto modely Zoin: Cordoba, Jinny, Melody, Hill, Breeze, Kristall, Porthos, Artemis,




Bočnice - lišta proti nárazu



Volitelné barvy	HILL	JINNY	CORDOBA	PORTHOS	KRISTAL	MELODY	ARTEMIS	BREEZE	CERVINO	SILVER
Bočnice	B	G	G	G, N	G, N	G	G, N	G	G	I301
Lišta proti nárazu	G, N, B, D107		G, B, D107	-	-	-	G, N, B, D107	G, B	-	-
Barva čelního horního panelu	D90, D94, D96, D97, D98, D101, D102, D103, D106, D107, D113, D116, D136						-	G	G	I301
Barva čelního spodního panelu	D90	D90, D94, D96, D97, D98, D101, D102, D103, D106, D107, D113, D116, D136	D116	D97, D116	D97, D116	D116	D116	D116	D116	I301
Barva čelního středního panelu	-	-	-	-	-	-	D90, D94, D96, D97, D98, D101, D102, D103, D106, D107, D113, D116, D136		I301	I301

Tucana, Carina, Musca, Octans 02, Hercules 11, Indus 04, Indus 05, Calypso

Standardní barevné provedení RAL vnějšího opláštění



Ceník příslušenství

Juka – Příslušenství pro vitríny pultové			Cena
Skleněná police	bm	Pultové vitríny	1 620 Kč
Přepážka skleněná mobilní nízká	ks	Pultové vitríny	940 Kč
Přepážka skleněná mobilní vysoká	ks	Pultové vitríny	1 270 Kč
Přepážka úložný prostor	ks	Pultové vitríny	2 100 Kč
Výstavní plocha ner. kaskáda	bm	Pultové vitríny	2 900 Kč
Police na tašky - kruhový profil nebo čtvercový profil	bm	Pultové vitríny	2 760 Kč
Kolečka	sada	Pultové vitríny	1 670 Kč
Deska pod váhu / pokladnu	ks	Pultové vitríny	3 460 Kč
Pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu	bm	Pultové vitríny	690 Kč
Odkládací deska - žula	bm	Pultové vitríny	1 930 Kč
Teplá verze - výhřevná plocha	bm	Pultové vitríny	totožná s W verzí
Teplá verze - vodní lázeň	bm	Pultové vitríny	totožná s W verzí + 5 750 Kč
Lakovaný výparník	ks	Pultové vitríny	příplatek 3 % k DMC
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Pultové vitríny	1 740 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Pultové vitríny	2 200 Kč
Dřevěné opláštění - čelní panel	bm	Modena, Modena New	2 020 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Pultové vitríny	2 170 Kč
JUKA – Příslušenství pro distributory zmrzliny			Cena
Oplach kleští	ks	Distributory zmrzliny	4 900 Kč
GN na zmrzlinu 5 l 165 x 360 x 120 mm	ks	Distributory zmrzliny	980 Kč
GN na zmrzlinu pro Magnum roh 360 x 186 x 144 x 120 mm	ks	Magnum ICE	1 520 Kč
Kruhová nádoba na zmrzlinu Ø200, v 230 mm Riksha, Malaga	ks	Riksha RK 8S, Malaga	1 920 Kč
Víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø200, v 230 mm Riksha, Malaga	ks	Riksha RK 8S, Malaga	1 380 Kč
Kolečka Raffaello Ice, Malaga	sada	Raffaello Ice, Malaga	1 540 Kč
Podsvícený čelní panel LED, Paradiso, Biscotti, Magnum ICE	bm	Paradiso, Biscotti, Magnum ICE	1 820 Kč
LED osvětlení podstavce Raffaello Ice, Docle Ice	bm	Raffaello Ice, Dolce ICE	1 540 Kč
Dřevěný MDF čelní panel Cornetti	bm	Cornetti	1 620 Kč
Dřevěné MDF opláštění MALAGA, Raffaello ICE	bm	Malaga, Raffaello Ice	2 460 Kč
Odkládací deska žula (pepř a sůl) Dolce ICE, Magnum ICE	bm	Dolce ICE, Magnum ICE	1 930 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Distributory zmrzliny	2 170 Kč
JUKA – Příslušenství pro vitríny cukrářské a regály			Cena
Kolečka sada Bellissima, Carmella, Raffaello, Vienna, Tosti	sada	Bellissima, Carmella, Raffaello, Vienna, Tosti	1 820 Kč
Bezpečnostní řetízek skla Bellissima, Carmella, Dolce, Vienna, Tosti	ks	Bellissima, Carmella, Dolce, Vienna, Tosti	1 010 Kč
Odkládací deska žula (pepř a sůl) pro pulty Bellissima, Carmella, Raffaello, Vienna	bm	Bellissima, Carmella, Raffaello, Vienna	3 880 Kč
Samoobslužná verze KL - dělené přední sklo Carmella (kromě verze GR)	ks	Carmella	příplatek 5 % k DMC
Podsvícený čelní panel LED Carmella	bm	Carmella, Raffaello	1 460 Kč
Podsvícený čelní panel LED Magnum	bm	Magnum	1 740 Kč
LED osvětlení podstavce Dolce, Raffaello	bm	Dolce, Raffaello	1 540 Kč
Odkládací deska žula černá pro R Dolce A neutralní regál	bm	R DOLCE A regál	9 690 Kč
Plexi zábrana police	bm	R DOLCE A regál	580 Kč
Dřevěná MDF police 1ks regál Bellissima, regál R Dolce A	bm	Regály Bellissima, R Dolce A	1 330 Kč
Zrcadlová záda regál Bellissima	bm	Regál Bellissima	1 330 Kč
Odkládací deska žula regál Bellissima	bm	Regál Bellissima	3 040 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Cukrářské vitríny a regály	2 170 Kč
Jiné barevné provedení MDF	bm	Cukrářské vitríny a regály	2 420 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Cukrářské vitríny	2 200 Kč
Lakovaný výparník	ks	Cukrářské vitríny	příplatek 3 % k DMC
Dřevěné MDF opláštění čelního panelu Vienna, Tosti	bm	Vienna, Tosti	1 240 Kč

Ceník příslušenství

JUKA – Příslušenství pro vitríny přístěnné

			Cena
Nerezová police / náhrada za lakovanou	bm	Přístěnné vitríny	1 690 Kč
Lakovaná police včetně konzoly	bm	Přístěnné vitríny	3 220 Kč
Nerezová vnitřní záda	bm	Přístěnné vitríny	2 090 Kč
Nerezový strop - zrcadlový efekt	bm	Přístěnné vitríny	1 690 Kč
Závěsná tyč na uzeniny s háky (6 háků) / náhrada za 1 polici	bm	Přístěnné vitríny (mimo Piccoli a Oslo)	1 420 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny (mimo Piccoli a Oslo)	1 690 Kč
Plexi zábrana - police	bm	Přístěnné vitríny	580 Kč
Nízkoenergetické ventilátory (počet ks dle modelu)	ks	Přístěnné vitríny (mimo Piccoli)	1 550 Kč
LED osvětlení polic	bm	Přístěnné vitríny (mimo Piccoli)	1 870 Kč
Odtávací tyč pod výparníkem	bm	Přístěnné vitríny (mimo Piccoli a Oslo)	1 150 Kč
Kolečka - Martini, Varna, R Dolce, Piccoli, Ryga	sada	Martini, Varna, R Dolce, Piccoli, Ryga	1 570 Kč
Dřevěné opláštění - Martini, Varna, Varna Mini	ks	Martini, Varna, Varna Mini	příplatek 7 % k DMC
Model Plus York +10 %		York	příplatek 10 % k DMC
Nerez H17 - opláštění i vnitřek		York, Varna	příplatek 30 % k DMC
Nerez H18 - opláštění i vnitřek		York, Varna	příplatek 40 % k DMC
Nerezová H18 vana u výparníku York, Varna, Oslo	bm	York, Varna, Oslo	1 650 Kč
Bočnice York	ks	York - odpočet při sestavování vitrín	6 050 Kč
Bočnice York Plus	ks	York Plus - odpočet při sestavování vitrín	6 630 Kč
Automatické odpařování kondenzátu Martini	ks	Martini	4 480 Kč
Čerpadlo na kondenzát York, Oslo	ks	York, Oslo	4 750 Kč
Noční roleta Piccoli	bm	Piccoli	2 060 Kč
Osvětlený reklamní panel Piccoli	bm	Piccoli	2 770 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	2 720 Kč
Jiné barevné provedení RAL	bm	Přístěnné vitríny	2 170 Kč

ZOIN – Příslušenství pro vitríny pultové – Cordoba, Hill, Jinny, Melody

			Cena
Police - skleněná 1 m / 1,5 m	ks	Hill, Jinny	1 670 Kč
Police skleněná 2 m / 2,5 m / 3 m	ks	Hill, Jinny	2 390 Kč
Police - skleněná 1 m / 1,5 m	ks	Melody, Cordoba	3 250 Kč
Police skleněná 2 m / 2,5 m / 3 m	ks	Melody, Cordoba	4 080 Kč
Zadní plexi krytí 1 / 1,5 m	ks	Pultové vitríny	4 060 Kč
Zadní plexi krytí 2 m / 2,5 m / 3 m	ks	Pultové vitríny	4 550 Kč
Přepážka skleněná mobilní	ks	Pultové vitríny	1 950 Kč
Police na tašky	bm	Hill, Jinny, Melody	3 190 Kč
Krájecí deska	ks	Pultové vitríny	2 520 Kč
Deska pod váhu	ks	Pultové vitríny	2 950 Kč
Plastový držák role	ks	Pultové vitríny	2 030 Kč
Elektrické odtávání výparníku 1 m / 1,5 m	ks	Pultové vitríny	3 770 Kč
Elektrické odtávání výparníku 2 m / 2,5 m / 3 m	ks	Pultové vitríny	5 240 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Pultové vitríny	2 150 Kč
Kolečka sada, nelze objednat dodatečně	set	Pultové vitríny	7 550 Kč
Odkládací deska nerezová	bm	Melody, Cordoba, Jinny	1 390 Kč

Ceník příslušenství

ZOIN – Příslušenství pro samoobslužnou vitrínu Porthos

			Cena
Police skleněná bez osvětlení 1,5 m	ks	samoobslužná vitrína	4 550 Kč
Police skleněná bez osvětlení 2 m	ks	samoobslužná vitrína	5 060 Kč
Police skleněná bez osvětlení 2,5 m	ks	samoobslužná vitrína	6 170 Kč
Police skleněná bez osvětlení 3 m	ks	samoobslužná vitrína	6 530 Kč
Police skleněná s osvětlením 1,5 m	ks	samoobslužná vitrína	9 020 Kč
Police skleněná s osvětlením 2 m	ks	samoobslužná vitrína	11 270 Kč
Police skleněná s osvětlením 2,5 m	ks	samoobslužná vitrína	12 540 Kč
Police skleněná s osvětlením 3 m	ks	samoobslužná vitrína	13 080 Kč
Přepážka skleněná mobilní	ks	samoobslužná vitrína	1 990 Kč
Zadní plexi krytí 1,5 m / 2 m	ks	samoobslužná vitrína	4 220 Kč
Zadní plexi krytí 2,5 m / 3 m	ks	samoobslužná vitrína	4 550 Kč
LED osvětlení čelního panelu 1,5 m	ks	samoobslužná vitrína	5 140 Kč
LED osvětlení čelního panelu 2 m	ks	samoobslužná vitrína	6 750 Kč
LED osvětlení čelního panelu 2,5 m	ks	samoobslužná vitrína	10 060 Kč
LED osvětlení čelního panelu 3 m	ks	samoobslužná vitrína	10 980 Kč
Kolečka sada, nelze objednat dodatečně	set	samoobslužná vitrína	7 550 Kč
Plastový držák role	ks	samoobslužná vitrína	2 030 Kč
Krájecí deska	ks	samoobslužná vitrína	2 520 Kč
Deska pod váhu	ks	samoobslužná vitrína	2 950 Kč
Odkládací deska žula 1,5 m / 2 m	ks	samoobslužná vitrína	2 870 Kč
Odkládací deska žula 2,5 m / 3 m	ks	samoobslužná vitrína	3 570 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	samoobslužná vitrína	2 150 Kč
Elektrické odtávání výparníku 1,5 m / 2 m	ks	samoobslužná vitrína	4 280 Kč
Elektrické odtávání výparníku 2,5 m / 3 m	ks	samoobslužná vitrína	5 240 Kč

ZOIN – Příslušenství pro samoobslužnou vitrínu Artemis

			Cena
nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 129	ks	Chladicí vitrína samoobslužná	5 670 Kč
nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 150	ks	Chladicí vitrína samoobslužná	6 820 Kč

ZOIN – Příslušenství pro cukrářskou vitrínu Kristall

			Cena
LED osvětlení čelního panelu	ks	Cukrářské vitríny	4 930 Kč
Kolečka sada (nelze objednat dodatečně)	sada	Cukrářské vitríny	7 590 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Cukrářské vitríny	2 160 Kč

ZOIN – Příslušenství pro vitríny přístěnné Breeze, Silver, Cervino

			Cena
Nerezová police 0,7 m / 1,0 m / 1,2 m	ks	Přístěnné vitríny	3 040 Kč
Nerezová police 1,5 m / 1,8 m / 2,0 m	ks	Přístěnné vitríny	3 940 Kč
Plexi zábrana na polici	bm	Přístěnné vitríny	520 Kč

Ceník příslušenství

Musca, Tucana 02, Tucana 03 – Příslušenství			Cena
Skleněná police 0,937 m a 1,25 m	ks	Pultové vitríny	2 380 Kč
Skleněná police 1,8 m a 2,5 m	ks	Pultové vitríny	4 640 Kč
Skleněná police 3,125 m 3,75 m	ks	Pultové vitríny	5 960 Kč
Dělicí přepážka skleněná mobilní nízká	ks	Pultové vitríny	1 080 Kč
Dělicí přepážka skleněná mobilní vysoká	ks	Pultové vitríny	1 170 Kč
Dělicí přepážka plexi mezi moduly - 0,1 cm	ks	Pultové vitríny	5 680 Kč
Dělicí přepážka izolační mezi moduly - 4 cm	ks	Pultové vitríny	7 490 Kč
Zadní plexi krytí - posuvné	bm	Pultové vitríny (mimo HOT verze)	2 160 Kč
Zadní prosklené krytí - posuvné	bm	Pultové vitríny	3 690 Kč
Kaskáda - 2 nebo 3 stupně	bm	Pultové vitríny	2 490 Kč
Deska pod váhu nebo pokladnu	ks	Pultové vitríny	1 880 Kč
Krájecí deska	ks	Pultové vitríny	1 880 Kč
Police na tašky	bm	Pultové vitríny	3 000 Kč
Držák nožů	ks	Pultové vitríny	1 880 Kč
LED osvětlení - na maso modely 0,937 m ,1,25 m a 1,875 m	ks	Pultové vitríny	2 900 Kč
LED osvětlení - na maso model 2,5 m	ks	Pultové vitríny	5 950 Kč
LED osvětlení - na maso model 3,125 m s 3,75 m	ks	Pultové vitríny	8 800 Kč
Nízkoenergetický ventilátor modely 1,25 a rohy 90°	ks	Musca, Tucana 02	2 170 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 2ks modely 1,875	ks	Musca, Tucana 02	4 340 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 3ks model 2,5	ks	Musca, Tucana 02	6 520 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 4ks model 3,75	ks	Musca, Tucana 02	8 690 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	ks	Pultové vitríny (pouze s agregátem)	4 290 Kč
Verze na ryby 1 bm	bm	Pultové vitríny	5 960 Kč
Kovová ochranná, narážecí lišta 1bm	bm	Musca	2 160 Kč
Dřevěný rošt na sýry - šířka roštu 0,625 m	ks	Pultové vitríny	4 570 Kč
Zásuvka 230 V	ks	Pultové vitríny	410 Kč
Lakování výparníku	bm	Musca, Tucana 02	1 140 Kč
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	ks	Musca, Tucana 02	10 950 Kč
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	ks	Tucana 03	11 720 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Pultové vitríny	3 040 Kč
Jiné barevné provedení Ral	bm	Pultové vitríny	970 Kč

Ceník příslušenství

Hercules 11, Octans 02 – Příslušenství			Cena
Dělicí přepážka nízká na polici	ks	Přístěnné vitríny	670 Kč
Dělicí přepážky vysoká plexi mezi moduly nebo mezi police	ks	Přístěnné vitríny	3 870 Kč
Dělicí přepážka skleněná, izolační mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	12 270 Kč
Police lakovaná navíc	bm	Přístěnné vitríny	1 930 Kč
LED osvětlení police bílé	bm	Hercules 11	1 380 Kč
LED osvětlení police bílé	bm	Octans 02	1 750 Kč
Vrchní zrcadlo	bm	Přístěnné vitríny	1 650 Kč
Zrcadlová záda	bm	Přístěnné vitríny	2 210 Kč
Kovový nárazník s nohami	bm	Přístěnné vitríny	3 000 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice	ks	Hercules 11	10 030 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - plné bočnice	ks	Hercules 11	5 980 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice se zrcadlem	ks	Hercules 11	10 030 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice	ks	Octans 02	13 740 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - plné bočnice	ks	Octans 02	7 890 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice se zrcadlem	ks	Octans 02	13 740 Kč
Nerezová záda a strop	bm	Přístěnné vitríny	10 000 Kč
Nerezová police - náhrada za bílou	bm	Přístěnné vitríny	2 340 Kč
Odtávací tyč na výparník 1,25 m - 2,5 m	ks	Přístěnné vitríny	2 070 Kč
Odtávací tyč na výparník 3,75	ks	Přístěnné vitríny	2 620 Kč
Lakování výparníku	bm	Přístěnné vitríny	1 420 Kč
Nerezová tyč s háčky (6 ks)	bm	Přístěnné vitríny	4 200 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	3 510 Kč
Jiné barevné provedení Ral	bm	Přístěnné vitríny	2 410 Kč
Jiné barevné provedení Ral - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	bm	Přístěnné vitríny	1 650 Kč

Indus 04 – Příslušenství			Cena
Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	9 620 Kč
Kovový nárazník s nohami	bm	Přístěnné vitríny	3 000 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 2D: 2 ks, 3D: 3 ks, 4D: 4 ks, 5D: 5 ks	ks	Přístěnné vitríny	2 300 Kč
Odtávací tyč na výparník 2D, 3D - jen pro SCI chladicí verzi	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Odtávací tyč na výparník 4D, 5D - jen pro SCI chladicí verzi	ks	Přístěnné vitríny	2 620 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SMI mrazicí verze	ks	Přístěnné vitríny	18 220 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SCI mrazicí verze	ks	Přístěnné vitríny	12 880 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice plná	ks	Přístěnné vitríny	9 490 Kč
Jiné barevné provedení Ral	bm	Přístěnné vitríny	2 440 Kč
Jiné barevné provedení Ral - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	bm	Přístěnné vitríny	1 650 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	3 510 Kč

Ceník příslušenství

Indus 05 – Příslušenství			Cena
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	ks	Přístěnné vitríny	9 620 Kč
Kovový nárazník s nohama	bm	Přístěnné vitríny	3 000 Kč
Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Odtávací tyč na výparník 1D, 2D - chladicí verze	ks	Přístěnné vitríny	2 030 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 1D: 2ks, 2D: 4ks	ks	Přístěnné vitríny	2 300 Kč
Oodpočet při sestavování vitrín - bočnice - pouze verze bez agregátu	ks	Přístěnné vitríny	9 490 Kč
Jiné barevné provedení Ral	bm	Přístěnné vitríny	2 440 Kč
Jiné barevné provedení Ral - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	bm	Přístěnné vitríny	1 650 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Přístěnné vitríny	3 510 Kč

Calypso – Příslušenství			Cena
Nerezová výstavní plocha a lakování výparníku	ks	Pultové vitríny	6 230 Kč
Nízkoenergetické ventilátory 2 ks	2 ks	Pultové vitríny	3 680 Kč
Jiné barevné provedení Ral	ks	Pultové vitríny	1 090 Kč

Carina 04, 06, 06 self – Příslušenství			Cena
Dělicí plexi přepážka mezi moduly (jen u chladicí verze)	ks	Cukrářské vitríny	3 540 Kč
Kolečka sada 0,6 m, 1 m a roh 45°	sada	Cukrářské vitríny	5 040 Kč
Kolečka sada 1,4 m	sada	Cukrářské vitríny	6 710 Kč
Opláštění MDF 0,6 m a 1 m	ks	Carina 04	15 990 Kč
Opláštění MDF 1,4 m	ks	Carina 04	22 150 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	ks	Cukrářské vitríny	2 110 Kč
Jiné barevné provedení RAL (čelní panel a bočnice)	bm	Cukrářské vitríny	3 460 Kč
Jiné barevné provedení Ral - vnitřek vitríny	bm	Cukrářské vitríny	2 210 Kč



➤ Octans 02 – přístěnná vitrina




➤ JUKA Varna – přístěnná vitrina



➤ JUKA Varna – přístěnná vitrina



➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ JUKA Hercules – přístěnná vitrina



➤ JUKA Martini – přístěnná vitrina



➤ JUKA Hercules – přístěnná vitrina